

Listino tecnico
e fotografico 2016/2017

www.blanco-germany.com/it

BLANCO



BLANCO: da 90 anni, competenza e immaginazione



BLANCO Kitchen Technology significa competenza in ogni aspetto nel campo della produzione dei lavelli, ed è uno dei fornitori leader al mondo in questo settore. Con una gamma completa di lavelli, vasche, miscelatori, sistemi per la raccolta differenziata e pratici accessori, BLANCO offre una scelta ampia e completa per ogni cucina con soluzioni perfettamente integrate per soddisfare ogni richiesta.

- Vogliamo soddisfare la nostra clientela con soluzioni e sistemi innovativi in ogni aspetto nel campo della produzione del lavello, con un design professionale, la **qualità migliore** e il massimo vantaggio per i nostri clienti.
- Vogliamo essere il fornitore più interessante e il preferito, sviluppando una posizione di mercato significativa a livello internazionale per eccellenza e affidabilità, specialmente nel servizio ai clienti.
- Vogliamo che i nostri collaboratori siano competenti ed impegnati nel lavoro, insieme ai nostri partner, in modo responsabile e con orientamento al valore.
- Vogliamo realizzare una crescita costante e una stabilità duratura per l'azienda.

La qualità BLANCO è certificata.



BLANCO ha ottenuto le certificazioni internazionali ISO per i suoi prodotti e per i suoi servizi, incrementando la soddisfazione del cliente, tenendo sempre sotto controllo l'impatto ambientale a tutela delle risorse naturali, al fine di ridurlo ulteriormente, e la certificazione il miglioramento costante dell'efficienza energetica.

LAVELLI ACCIAIO INOX

BLANCO TIPO	14-17
BLANCO LANTOS-IF	18-21
BLANCO DINAS	22-25
BLANCO MEDIAN	26-29
BLANCO MEDIAN-IF	30-33
BLANCO ANDANO-IF/A	34-37

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact	38
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF	39
BLANCO DIVON II	40-43
BLANCO ZEROX-IF/A	46-51
BLANCO CLARON-IF/A	52-57
BLANCO JARON XL 6 S-IF	58-59

BLANCO FLOW-IF	60-61
BLANCO NAYA 9	64
BLANCO PLENTA	65
BLANCO DANA, -IF	66
BLANCO RONDOSOL, -IF	67

VASCHE ACCIAIO INOX

BLANCO SUPRA-U	70-73
BLANCO ANDANO -U, -IF	74-81
BLANCO ZEROX-U, -IF	84-91

BLANCO CLARON-U, -IF	92-101
BLANCO ATTIKA XL 60, 60-T	104
BLANCO ATTIKA 60/A	92-101

BLANCO ZEROX Durinox®	110-111
-----------------------------	---------

LAVELLI SILGRANIT®

BLANCO NOVA	118-121
BLANCO ZIA	122-125
BLANCO SONA	126-129
BLANCO METRA	130-133
BLANCO DALAGO	134-137
BLANCO ELON	138-139
BLANCO ADON XL 6 S	142

BLANCO YOVA	143
BLANCO MODEX-M 60	144
BLANCO ALAROS 6 S	145
BLANCO ZENAR 45 S	146
BLANCO ZENAR XL 6 S	147
BLANCO ZENAR SteamerPlus	148-149
BLANCO PLEON 8	150

BLANCO PLEON 9	151
BLANCO PLENTA	152
BLANCO PLENTA con accessori	153
BLANCO ENOS 40 S	154
BLANCORONDO	147

VASCHE SILGRANIT®

BLANCO SUBLINE	158-165
----------------------	---------

BLANCO SUBLINE 500-IF	166
-----------------------------	-----

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame	167
--	-----

LAVELLI CERAMICA

BLANCO IDESSA	170-173
BLANCO PALONA	174
BLANCO PANOR 60	175

VASCHE CERAMICA

BLANCO SUBLINE-U	176-177
------------------------	---------

MISCELATORI CUCINA

BLANCO MIDA, -S	180
BLANCO MILA, -S	181
BLANCO MILI	181
BLANCO NAVA	182
BLANCO JETA	182
BLANCO DARAS, -S	183
BLANCO WEGA, -S	184
BLANCO TERA	185
BLANCO TRADON	185
BLANCO AMONA	186
BLANCO BRAVON, -S	187
BLANCO ANTAS	188
BLANCO ANTAS-S, -S Colori Ceramica	189
BLANCO ZENOS	190
BLANCO ZENOS-S, -S Colori Ceramica	191
BLANCO FILO, -S	192
BLANCO AJARIS	193
BLANCO NEA, -S	194

BLANCO SEDA	195
BLANCO TIVO, -S	196
BLANCO CARENA, -S	197
BLANCO JURENA, -S	198
BLANCO SPIRIT-S	199
BLANCO FELISA, -S	200
BLANCO TRIMA	201
BLANCO LINUS, -S	202
BLANCO LINUS-S Colori ceramica	203
BLANCO SORA	204
BLANCO ALTA	204
BLANCO ALTA Compact	205
BLANCO ALTA-S Compact	205
BLANCO QUATURA, -S	206
BLANCO LOMIS, -S	207
BLANCO AVONA, -S	208
BLANCO VONDA	209
BLANCO CARENA-S Vario	209

BLANCO YOVIS, -S	210
BLANCO LIVIA-S	211
BLANCOCULINA-S Mini	212
BLANCOCULINA-S	212
BLANCOCULINA-S Duo	213
BLANCO ELOS One	213
BLANCO FONTAS	214
BLANCO SAGA	214
BLANCO MASTER -S Semi-Profil	215
BLANCO LEVOS-S	216
BLANCO QUADRIS-S	216
BLANCO LINEE	217
BLANCO LINEE-S, -S finitura SILGRANIT®	217
BLANCOORION-F, S-F	219
BLANCO LINUS-F, -S-F	220
BLANCO ELOSCOPE-F II	221
BLANCO PERISCOPE-S-F II	221

DISPENSER DI SAPONE

BLANCO LIVIA	222
BLANCO TORRE	208

BLANCO CRATON	208
BLANCO LEVOS	223

BLANCO QUADRIS	223
----------------------	-----

MISCELATORI BAGNO

BLANCO JADE-WT	225
BLANCO TAJO-WT	225
BLANCO NEWA-WT	225
BLANCO SALZA-WT	226
BLANCO LAVANT-WT	226
BLANCO DEVIN-WT	226
BLANCO ARON-WT	227

BLANCO LUCAN	227
BLANCO MERLO-WT	227
BLANCO NIMA	228
BLANCO MAJA-WT	228
BLANCO SAVA-WT	229
BLANCO BARO	229
BLANCO REGA-WT	229

BLANCO KARIA	230
BLANCO JUBA	230
BLANCO ZOLA	230
BLANCO SOLONA-WT	231
BLANCO ALIMA	231

SISTEMI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

BLANCO BOTTON PRO Manuale	234
BLANCO BOTTON PRO Automatica	235

BLANCO SELECT	236
BLANCO SELECT Orga	237

BLANCO SOLON	238
--------------------	-----

DISSIPATORI DI RIFIUTI ALIMENTARI E DISPENSER

InSinkErator MODELLO 46	244
InSinkErator MODELLO 56	245
InSinkErator MODELLO 66	246
InSinkErator EVOLUTION® 100	247

InSinkErator EVOLUTION® 200	248
InSinkErator LC-50	249
InSinkErator HC1100	254
InSinkErator GN1100	254

InSinkErator HC3300	255
InSinkErator H3300	255
InSinkErator 3N1	256-257
ELEMENTO RISCALDANTE per erogatori	258

PIANI DI COTTURA

Piani cottura PROFESSIONAL da 60 e 70 cm	246
Piani cottura QUADRO da 60, 70 e 90 cm	247

FORNI

Forni elettrici da 60 cm	251
--------------------------------	-----

BLANCO CARE,
ACCESSORI,
INFORMAZIONI da pag. 252

Scegliere un centro multifunzionale.

Il lavello è molto più di una semplice vasca in cui lavare i piatti.



Questo è il motivo per cui BLANCO ha sviluppato **il lavello come un vero e proprio centro di lavoro multifunzionale**. Ogni componente è studiato e progettato a fondo per adattarsi e completarsi a ciò che lo circonda nel colore, nel materiale e nella qualità, per rendere la Vostra cucina un luogo **più pratico e confortevole**.

Valore aggiunto alle cucine di tutto il mondo.

La qualità e l'esperienza di un grande marchio



In BLANCO la qualità è sempre al centro: dalla **scelta dei materiali** del prodotto, alla sua lavorazione, dall'attenzione all'imballo, **dalla logistica** fino al servizio di consegna; nel fissaggio coi ganci premontati, alla tecnica d'installazione dei lavelli con bordo piatto -IF. E, ovviamente, **qualità significa durata nell'uso quotidiano e nella facilità di cura**. La responsabilità di BLANCO verso il cliente ha ottimizzato i suoi processi e fissato il loro standard.

Con il continuo monitoraggio di certificatori indipendenti esterni, la qualità è costantemente garantita.

Fidatevi degli standard di qualità di un marchio leader.

Essere responsabili, vivere responsabilmente.

La gestione sostenibile di BLANCO.



Sostenibilità
come
principio

BLANCO riconosce le sue reponsabilità, e opera in modo sostenibile per conservare le risorse, preservando il mondo in cui viviamo. Questo è l'ottimo motivo per cui la nostra responsabilità verso l'ambiente è ben radicata nella gestione aziendale.



Coesistenza
responsabile

BLANCO prende le sue responsabilità sociali molto seriamente. I suoi impegni si focalizzano su progetti alla base della società. L'incoraggiamento di bambini e giovani adulti è particolarmente vicino al cuore di BLANCO.



Affidabile
e duratura

I nostri dipendenti sono essenziali per il successo di BLANCO. La società è basata sulla loro prestazione, competenza e impegno. Insieme, accogliamo la responsabilità di conservare l'equilibrio tra i nostri principi di base di prestazione, cooperazione, impegno, produzione e innovazione. Come una tradizionale azienda a conduzione familiare, è estremamente importante per noi lavorare insieme all'interno della società e con i nostri clienti, fornitori e partners.




I lavelli in Acciaio Inox e SILGRANIT® sono riciclabili al 100%

La qualità fa la differenza.

Maggiore comfort ottenuto attraverso un'intensa attività di ricerca e sviluppo: l'insuperabile igiene e semplicità di manutenzione dei lavelli in SILGRANIT® convince i consumatori, così come i miscelatori prodotti con materiali di qualità certificata.



BLANCO fornisce di serie i ganci premontati, che sono presenti in molte delle famiglie di lavelli in acciaio inox.



La cartuccia in ceramica di tutti i miscelatori BLANCO è estremamente duratura e resistente alla pressione, e garantisce una precisa miscelazione dell'acqua.



SILGRANIT® PuraDur® con formula di protezione igienica brevettata



BLANCO in un colpo d'occhio.



Un'azienda con prospettive: le 1300 persone che lavorano qui sono coinvolte nell'esclusiva combinazione di qualità, design, servizio e innovazione. Abbiamo ottenuto così tanto insieme negli ultimi decenni, a livello nazionale e internazionale. BLANCO è il maggior produttore di lavelli, leader del mercato tedesco per i miscelatori e il numero uno al mondo per i lavelli in granito. Delle solide e superlative fondamenta su cui costruire - perché c'è ancora tantissimo che vogliamo fare.

Attraente.

Da tutti i punti di vista.



Vogliamo che l'area principale della cucina sia perfetta. Per questo abbiamo combinato due aspetti fondamentali del design per il nostro marchio: estetica e funzionalità. Il perfetto equilibrio nel design è in grado di fare tendenza. La passione per il dettaglio è evidente ovunque, senza perdere di vista i benefici della praticità. Cosa c'è di meglio che trasformare il posto più importante della cucina anche nel più attraente?

Molte giurie internazionali di design condividono questa nostra opinione, ed è per questo che riceviamo innumerevoli premi per il design da molti anni.

Processi produttivi all'avanguardia per prodotti innovativi.



Ogni innovazione inizia con un'idea e nulla è cambiato nelle moderna produzione. Per semplificare l'identificazione di ogni modello all'interno della vasta gamma di lavelli in SILGRANIT®, i nostri ingegneri hanno insegnato ai robots a "leggere e scrivere". Tipico di BLANCO - innovativo come lo stesso materiale. Nel 1981 fummo la prima azienda al mondo a lanciare un lavello in materiale composito sul mercato - una pietra miliare nella storia del lavello. Da allora, BLANCO ha proseguito nello sviluppo e perfezionamento di questo materiale, con l'unico scopo di offrire ai clienti il massimo livello di comfort e agio. Oggi il SILGRANIT® PuraDur® eccelle per le sue proprietà curate nei dettagli e per i colori più attuali. Da anni, BLANCO è leader mondiale per questo materiale.

Con sede in Germania, di casa in tutto il mondo.



La sede logistica di Bruchsal, in Germania

Vicinanza ai nostri clienti: lo prendiamo alla lettera. Con innumerevoli partners e filiali, siamo presenti in più di 100 Paesi nel mondo: questo ci consente di rispondere in modo rapido e flessibile alle richieste dei nostri clienti, offrendo soluzioni specifiche per ogni singolo mercato. Conosciamo i mercati e ci assicuriamo di fornire i prodotti più adatti.

Ovunque siano i nostri clienti, la nostra pretesa è di soddisfarli ed entusiasmarli con prodotti innovativi e un servizio affidabile, in tutto il mondo.

Sito internet BLANCO Italia:

Tutto quello che serve a portata di pochi click!



Trovate le parti di ricambio
e le informazioni per l'installazione:
Menu **Assistenza/Ricambi**

Trovate gli schemi tecnici:
Menu **Assistenza/Schemi Tecnici**

Trovate la perfetta combinazione
tra piano di lavoro, lavello e miscelatore:
Model Assistant

Scoprite la qualità BLANCO:
Materiali nel dettaglio

www.blanco-germany.com/it

Trovate nel nostro sito **tutto quello di cui avete bisogno** per completare il vostro progetto:

Alla voce **Schemi Tecnici** del menu **Assistenza**, avrete modo di poter scaricare gli schemi d'intaglio per l'installazione di tutti i lavelli BLANCO, nei diversi materiali.

Tutti i particolari d'installazione sono consultabili alla voce **Ricambi**, sempre dal menu **Assistenza**.

“

Come installo il **miscelatore**?

Come faccio a effettuare
un **foro supplementare** al lavello?

Come pulisco il lavello in SILGRANIT®?

”

Le risposte sul sito blanco-germany.com/it
menù Assistenza, alla voce Video



Combinazioni perfette

Trovate il perfetto abbinamento tra lavello, miscelatore e piano di lavoro

Immaneabilmente attraente.

Il **CombiColours** è la base visiva perfetta per individuare e scegliere la migliore combinazione tra i colori dei prodotti **BLANCO** in **SILGRANIT® PuraDur®** e lo stile della vostra cucina.

Dall'armonioso tono su tono all'eccentrico contrasto, **SILGRANIT® PuraDur®** si abbina perfettamente con qualsiasi colore e finitura dei piani di lavoro e si adatta ad ogni esigenza di stile e personalità in cucina.

CombiColours

Mai prima d'ora è stato così facile scegliere il giusto colore.

Trovate la migliore combinazione di colori sul sito: www.blanco-germany.com/it

Soluzioni versatili di montaggio BLANCO:



Incasso Sopratop



Classica **installazione da sopra** con un convenzionale bordo profilato che offre un'eccellente scelta.

- Ampia selezione di lavelli in Acciaio Inox, **SILGRANIT®** e ceramica
- Adatti per piani di lavoro in tutti i materiali
- Installazione semplice e veloce



Incasso Sopratop /Filotop



Soluzione elegante per esigenze più specifiche, attraente per uniformità estetica, per il comfort e per il maggiore spazio disponibile:

- Ottima connessione tra lavello e piano di lavoro, senza bordi a gradino
- Semplificazione delle operazioni di pulizia
- Uniformità e armonia di stile nella cucina



Incasso Filotop



Look **moderno ed elegante**, attraente per uniformità estetica e per il comfort.

- Ottima connessione tra lavello e piano di lavoro, senza bordi
- Semplificazione delle operazioni di pulizia
- Uniformità e armonia di stile in cucina



Incasso Sottotop




Installazione continua e senza sporgenze per un montaggio sottopiano che offre flessibilità, funzionalità e numerose possibilità di abbinamenti tra le singole vasche:

- Piano di lavoro utilizzabile per tutta la sua superficie
- Pulizia estremamente agevolata



Modulo da incasso



Innovativo sistema d'incasso per esigenze più particolari, attento al design e aperte alle novità:

- I moduli sono adatti a qualsiasi materiale del piano di lavoro
- A seconda del modello, il modulo può essere inserito tra due piani di lavoro oppure posizionato sopra il top

Con un lavello BLANCO fai centro.

Consigli per una giusta scelta.



Ottimizzazione degli spazi per avere maggiore comfort: con ergonomia e funzionalità tutto è più semplice.

- Comodità grazie alla sinergia tra lavello, miscelatore, raccolta differenziata e accessori

- Materiali e colori fanno la differenza
- Miscelatori certificati per qualità e igiene
- Massima agevolazione della pulizia

Lavelli in Acciaio Inox 18/10

Classici, senza tempo, bellissimi.



L'Acciaio Inox è un materiale intrinsecamente **ecologico e riciclabile al 100%**. Ciò significa che al termine della loro vita utile, tutti i prodotti in acciaio inox possono essere riutilizzati nella produzione di nuovo materiale.

L'Acciaio Inox 18/10 utilizzato da BLANCO è essenzialmente una **lega di acciaio (72%), cromo (18%) e nichel (10%)**.

I lavelli in acciaio inox BLANCO sono caratterizzati da una linea estetica classica, intramontabile e da eleganti finiture che si adattano a ogni cucina. Un lavello in acciaio si integra perfettamente in qualsiasi cucina. BLANCO utilizza esclusivamente l'acciaio inox più pregiato per esigenze di altissimo livello.

Maggiori informazioni a pag. 280

Lavelli in SILGRANIT® PuraDur®

La pietra preziosa per la cucina.



SILGRANIT® PuraDur® è costituito all'80% da granito naturale che, grazie alla combinazione con una matrice acrilica, silice e pigmenti colorati, assume le impareggiabili caratteristiche che troviamo in questo prodotto; la sua superficie setosa crea una piacevole sensazione di contatto simile alla pietra naturale.

Maggiori informazioni a pag. 281-282

Hygiene + Plus

SILGRANIT® PuraDur® con formula di protezione igienica brevettata

Lavelli in ceramica BLANCO

La combinazione più bella tra natura e design.



La ceramica PuraPlus® prodotta da BLANCO in un proprio stabilimento, è un materiale molto liscio, **piacevole al tatto e impermeabile**: l'acqua scorre con molta più facilità, senza quasi lasciare traccia. **Maggiori informazioni a pag. 283**

CombiColours

Mai prima d'ora è stato così facile scegliere il giusto colore.

Trovate la migliore combinazione di colori sul sito: www.blanco-germany.com/it

Lavelli BLANCO in Acciaio Inox 18/10



LAVELLI INOX

LAVELLI INOX STEELART

vedi pagg. 44-61

BLANCO TIPO	14-17
BLANCO LANTOS-IF	18-21
BLANCO DINAS	22-25
BLANCO MEDIAN	26-29
BLANCO MEDIAN-IF Advanced	30-33
BLANCO ANDANO IF/A	34-39
BLANCO DIVON II	40-43

Linea COMFORT:

BLANCO NAYA 9	64
BLANCO PLENTA	65
BLANCO DANA, -IF	66
BLANCO RONDOSOL, -IF	67



Tanti gli accessori disponibili, da abbinare ai lavelli, che combinano praticità ed estetica, che rendono l'ambiente cucina perfettamente funzionale, e agevolano le quotidiane operazioni di preparazione dei cibi.





INFINITE SOLUZIONI
Per personalizzare il proprio stile.

Tipologie di incasso:



BLANCO TIPO

Una nuova definizione di comfort.



NOVITÀ



BLANCO TIPO 45



BLANCO TIPO 45 S Compact



BLANCO TIPO 45 S



BLANCO TIPO XL 6 S



BLANCO TIPO 6 SB



BLANCO TIPO 8 Compact



BLANCO TIPO 8



BLANCO TIPO 8 S Compact



Lavello: BLANCO TIPO XL 6 S
Miscelatore: BLANCOWEGA-S

Tipologia di incasso:



I lavelli della famiglia BLANCO TIPO si caratterizzano per le loro vasche ampie e il loro design funzionale.

Il **bordo ribassato** di tutti i modelli BLANCO TIPO agevola le operazioni di pulizia e ne aumenta la praticità; il foro di scarico da 3½" velocizza le operazioni di svuotamento della vasca, e si adatta a qualsiasi esigenza, come per esempio l'installazione di un dissipatore. L'esperienza nella lavorazione dell'**acciaio inox 18/10** e l'alta tecnologia impiegata nella produzione, permettono a **BLANCO** di proporre per i propri lavelli un materiale di altissima qualità.



I **ganci premontati**, presenti di serie su tutti i lavelli BLANCO TIPO, permettono un montaggio più veloce, sicuro e sempre a regola d'arte.



La **guarnizione termosaldada**, presente di serie su tutti i modelli BLANCO TIPO, garantisce un'installazione sicura e maggiore protezione contro eventuali infiltrazioni d'acqua.

BLANCO TIPO 45
Acciaio Inox 18/10

NOVITÀ



Accessori idonei

2	3	5
---	---	---

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice **Euro**



Sopratop
bordo 4 mm

Cartone perimetrale

1519425 140,00

Confezione in cartone



1619425 155,00

Dimensioni intaglio: 462x482 mm - R 15
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello

Specificare all'ordine la posizione del foro per il miscelatore, considerando la posizione dello scarico e del troppopieno; se non specificato, la vasca verrà fornita senza foro miscelatore.

60 cm base
sottolavello



BLANCO TIPO 45 S Compact
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei

1	2	3
---	---	---

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice **Euro**



Sopratop
bordo 4 mm

Vasca DX - Cartone perimetrale

1218615 168,00

Vasca SX - Cartone perimetrale

1218616 168,00

Vasca DX - Confezione in cartone

1318615 184,00



Vasca SX - Confezione in cartone

1318616 184,00

Dimensioni intaglio: 762x482 mm - R 15
Profondità vasca: 170 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello

60 cm base
sottolavello



BLANCO TIPO 45 S
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei

1	2	3
---	---	---

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice **Euro**



Sopratop
bordo 4 mm

Vasca DX - Cartone perimetrale

1224947 168,00

Vasca SX - Cartone perimetrale

1224948 168,00

Vasca DX - Confezione in cartone

1324947 184,00



Vasca SX - Confezione in cartone

1324948 184,00

Dimensioni intaglio: 842x482 mm - R 15
Profondità vasca: 170 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello

45 cm base
sottolavello



BLANCO TIPO XL 6 S
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei

2	3
---	---

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice **Euro**



Sopratop
bordo 4 mm

Vasca DX - Cartone perimetrale

1215527 252,00

Vasca SX - Cartone perimetrale

1215528 252,00

Vasca DX - Confezione in cartone

1315527 268,00



Vasca SX - Confezione in cartone

1315528 268,00

Dimensioni intaglio: 932x482 mm - R 15
Profondità vasca: 180 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello

60 cm base
sottolavello



COORDINATI CONSIGLIATI:

Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)



Cod. 1223742
€ 9,00

**Miscelatore
BLANCO MIDA**



Cod. 1517742
€ 152,00

**Miscelatore
BLANCO DARAS**



Cod. 1517720
€ 84,00

**Dissipatore
InSinkErator Mod. 46**



Cod. 1972046
€ 284,00

**Dispenser di sapone
BLANCO TORRE**




Cod. 1512593
€ 136,00

**BLANCO BOTTON Pro
45/2 manuale**



Cod. 1517467
€ 158,00

BLANCO TIPO 6 SB
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei****Incasso****Dettagli
Colore / Finitura****Codice****Euro**Soprato
bordo 4 mm

Vasca DX - Cartone perimetrale

Vasca SX - Cartone perimetrale

Vasca DX - Confezione in cartone

Vasca SX - Confezione in cartone

1216495

236,00

1216496

236,00

1316495



252,00

1316496

252,00

Dimensioni intaglio: 932x482 mm - R 15

Profondità vasche: 90/170 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello
 60 cm base
sottolavello
**BLANCO TIPO 8 Compact**
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei****Incasso****Dettagli
Colore / Finitura****Codice****Euro**Soprato
bordo 4 mm

Cartone perimetrale

Confezione in cartone

1230058



210,00

1330058

226,00

Dimensioni intaglio: 762x482 mm - R 15

Profondità vasche: 170 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello e foro per miscelatore
 80 cm base
sottolavello
**BLANCO TIPO 8**
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei****Incasso****Dettagli
Colore / Finitura****Codice****Euro**Soprato
bordo 4 mm

Cartone perimetrale

Confezione in cartone

1224949



210,00

1324949

226,00

Dimensioni intaglio: 842x482 mm - R 15

Profondità vasche: 170 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello e foro per miscelatore
 80 cm base
sottolavello
**BLANCO TIPO 8 S Compact**
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei****Incasso****Dettagli
Colore / Finitura****Codice****Euro**Soprato
bordo 4 mm

Vasca DX - Cartone perimetrale

Vasca SX - Cartone perimetrale

Vasca DX - Confezione in cartone

Vasca SX - Confezione in cartone

1224950

236,00

1224951

236,00

1324950


252,00

1324951


252,00

Dimensioni intaglio: 1140x480 mm - R 15

Profondità vasche: 170/170 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello
 80 cm base
sottolavello
**N.B.:** La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

**Copertura scarico
CapFlow**Cod. 1517666
€ 26,00**Cestello
in acciaio inox**Cod. 1514238
€ 95,00**Tagliere a ponte
in legno massello**Cod. 1218313
€ 99,00**Tagliere a ponte
in materiale sintetico**Cod. 1217611
€ 105,00**Vaschetta forata
in acciaio inox**Cod. 1208195
€ 110,00**Cestello
in acciaio inox**Cod. 1220573
€ 99,00

BLANCO LANTOS-IF

Il design dalle forme pulite



Lavello: **BLANCO LANTOS XL 6 S-IF**
Miscelatore: **BLANCO NEA-S, cromato**



BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact



BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto



BLANCO LANTOS XL 6 S-IF



BLANCO LANTOS 6-IF



BLANCO LANTOS 6 S-IF



BLANCO LANTOS 8-IF Compact



BLANCO LANTOS 8-IF



BLANCO LANTOS 8 S-IF

NOVITÀ



La famiglia BLANCO LANTOS-IF convince per le sue linee pulite e l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Il bordo perimetrale -IF si unisce in modo particolarmente elegante al piano di lavoro. Una delle novità della famiglia BLANCO LANTOS-IF sono le **grandi vasche** confortevoli, e spaziose, offrendo un **comfort** unico per la preparazione dei cibi e il lavaggio delle stoviglie. Le vasche e i lavelli BLANCO LANTOS-IF sono adatti per tutti i piani di lavoro e basi sottolavello, e sono tutti dotati del pratico tappo a cestello da 3½".




Il bordo -IF della famiglia di vasche e lavelli BLANCO LANTOS-IF permette l'installazione sia a filotop, sia sopratop, ma con un **look a semifilo**.



Le **ampie vasche** permettono di preparare i cibi e lavare le stoviglie nel massimo comfort; inoltre agevolano le quotidiane operazioni di pulizia del lavello.

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco-germany.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



Tipologia di incasso:

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact
Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:

1

Incasso**Dettagli
Colore / Finitura****Codice****Euro**Sopratop
e filotop

Cartone perimetrale


1519059

190,00

Cartone perimetrale

1619059

205,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 756x476 mm - R 33
Profondità vasca: 160 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello
e saltarello. Completo di 2 fori.**Modello reversibile****60** cm base
sottolavello**BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto**
Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:

1

Incasso**Dettagli
Colore / Finitura****Codice****Euro**Sopratop
e filotop

Cartone perimetrale


1519707

190,00

Confezione in cartone

1619707

205,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 836x476 mm - R 15
Profondità vasca: 160 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello
e saltarello. Completo di 2 fori.**Modello reversibile****45** cm base
sottolavello**BLANCO LANTOS XL 6 S-IF**
Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:

1

Incasso**Dettagli
Colore / Finitura****Codice****Euro**Sopratop
e filotop

Cartone perimetrale


1519709

255,00

Confezione in cartone

1619709

270,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 976x476 mm - R 15
Profondità vasca: 160/130 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello
e saltarello. Completo di 2 fori.**Modello reversibile****60** cm base
sottolavello**BLANCO LANTOS 6-IF**
Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:

2 3 4

Incasso**Dettagli
Colore / Finitura****Codice****Euro**Sopratop
e filotop

Cartone perimetrale


1516676

275,00

Confezione in cartone

1616676

290,00


Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 581x476 mm - R 48
Profondità vasche: 175/145 mm**Fornitura:** Vasche con piletta da 3½", tappo a cestello
(solo per la vasca principale), sifone e saltarello. Completo di 2 fori.**Modello reversibile****60** cm base
sottolavelloDimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco-germany.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.**COORDINATI CONSIGLIATI:****Kit ganci per top di spessore
da 15 a 30 mm (10 pz.)**Cod. 1223742
€ 9,00**Miscelatore
BLANCO NEA**Cod. 1519402
€ 290,00**Miscelatore
BLANCO WEGA-S**Cod. 1512035
€ 247,00**Dispenser di sapone
BLANCO TORRE**Cod. 1512593
€ 136,00**Dissipatore
InSinkErator Mod. 46**Cod. 1972046
€ 284,00**BLANCO BOTTON Pro
45/2 manuale**Cod. 1517467
€ 158,00

BLANCO LANTOS 6 S-IF
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:**

1 2 5

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
 Sopratop e filotop	Cartone perimetrale	1519720	283,00
	Confezione in cartone	1619720	298,00
	Profondità vasche: 160/130 mm Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 976x476 mm - R 15		


Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori.

Modello reversibile
60 cm base
sottolavello
**BLANCO LANTOS 8-IF Compact**
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:**

1 3

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
 Sopratop e filotop	Cartone perimetrale	1520434	253,00
	Confezione in cartone	1620434	268,00
	Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 756x476 mm - R 33 Profondità vasche: 165 mm		


Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello per una vasca. Completo di 2 fori.

Modello reversibile
80 cm base
sottolavello
**BLANCO LANTOS 8-IF**
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:**

1 3

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
 Sopratop e filotop	Cartone perimetrale	1519711	253,00
	Confezione in cartone	1619711	268,00
	Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 836x476 mm - R 15 Profondità vasche: 160 mm		


Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello per una vasca. Completo di 2 fori.

Modello reversibile
80 cm base
sottolavello
**BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact**
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:**

1


Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
 Sopratop e filotop	Vasca DX - Cartone perimetrale	1519713	283,00
	Vasca SX - Confezione in cartone	1619713	298,00
	Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1136x476 mm - R 15 Profondità vasche: 160 mm		

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello per una vasca. Completo di 2 fori.

Modello reversibile
80 cm base
sottolavello


N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

**Copertura scarico
CapFlow**Cod. 1517666
€ 26,00**Cestello
in acciaio inox**Cod. 1220573
€ 99,00

1

**Tagliere in materiale
sintetico bianco**Cod. 1210802
€ 75,00

2

**Gocciolatoio
sintetico nero**

NOVITÀ

Cod. 1230734
€ 60,00

3

**Vaschetta forata
in acciaio inox**Cod. 1208195
€ 110,00

4

**Vaschetta forata
in acciaio inox**Cod. 1207600
€ 90,00

5

BLANCO DINAS

Solidità e affidabilità



BLANCO DINAS 45 S



BLANCO DINAS 6 S



BLANCO DINAS 8



BLANCO DINAS 8 S



Lavello: **BLANCO DINAS 8 S**
Miscelatore: **BLANCO MIDA, cromato**

Sin dal 1925, **BLANCO** è specialista nella lavorazione dell'acciaio **Inox 18/10**: l'alta tecnologia impiegata nella produzione ci permette di poter proporre un materiale di altissima qualità.

È da questa esperienza che nascono nuove linee di prodotto, che danno risposta all'esigenza di un **ottimo rapporto qualità/prezzo**, ultima delle quali è **BLANCO DINAS**: sempre più convenienza, sempre più funzionalità.



Il bordo semifilo ribassato, con inclinazione smussata a 45°, permette un agevole inserimento nel piano di lavoro.




L'ampio raggio delle vasche **BLANCO DINAS** ne facilita la manutenzione e la pulizia quotidiana.

Tipologia di incasso:



BLANCO DINAS 45 S
Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:



**Incasso** **Dettagli**
Colore / FinituraSopratop
bordo 4 mm

Vasca Dx - Cartone perimetrale
Vasca Sx - Cartone perimetrale
Vasca Dx - Confezione in cartone
Vasca Sx - Confezione in cartone


Codice **Euro**

1228102 199,00
1228103 199,00
1328102 215,00
1328103 215,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello**45** cm base
sottolavello**BLANCO DINAS 6 S**
Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:



**Incasso** **Dettagli**
Colore / FinituraSopratop
bordo 4 mm


Vasca Dx - Cartone perimetrale
Vasca Sx - Cartone perimetrale
Vasca Dx - Confezione in cartone
Vasca Sx - Confezione in cartone

Codice **Euro**

1228104 299,00
1228105 299,00
1328104 315,00
1328105 315,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15
Profondità vasche: 140/190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello**60** cm base
sottolavello**COORDINATI CONSIGLIATI:****Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)**Cod. 1223742
€ 9,00**Miscelatore BLANCO MIDA**Cod. 1517742
€ 145,00**Miscelatore BLANCO MILA-S**Cod. 1519810
€ 310,00**Dispenser di sapone BLANCO TORRE**Cod. 1512593
€ 136,00**Dissipatore InSinkErator Mod. 46** **NOVITÀ**Cod. 1972046
€ 284,00**BLANCO BOTTON Pro 45/2 manuale**Cod. 1517467
€ 158,00



BLANCO DINAS 8
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:****Incasso****Dettagli
Colore / Finitura****Codice****Euro**Sopratop
bordo 4 mm

Cartone perimetrale

1228108 267,00

Confezione in cartone

1328108 283,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15
Profondità vasche: 190 mm**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", tappo a cestello**80** cm base
sottolavello**BLANCO DINAS 8 S**
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:****Incasso****Dettagli
Colore / Finitura****Codice****Euro**Sopratop
bordo 4 mm

Vasca Dx - Cartone perimetrale

1228106 299,00

Vasca Sx - Cartone perimetrale


1228107 299,00

Vasca Dx - Confezione in cartone

1328106 315,00

Vasca Sx - Confezione in cartone

1328107 315,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x480 mm - R 15
Profondità vasche: 190 mm**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", tappo a cestello**80** cm base
sottolavello**N.B.:** La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.**Copertura scarico
CapFlow**Cod. 1517666
€ 26,00**Vaschetta forata
in acciaio inox**Cod. 1227689
€ 110,00**Tagliere a ponte
in legno massello**Cod. 1218313
€ 99,00**Tagliere a ponte
in materiale sintetico**Cod. 1217611
€ 105,00

BLANCO MEDIAN

Forma moderna, convenienza e qualità.



BLANCO MEDIAN 45 S



BLANCO MEDIAN XL 6 S



BLANCO MEDIAN 6 S



BLANCO MEDIAN 9



BLANCO MEDIAN 8 S



I lavelli BLANCO MEDIAN si caratterizzano per l'ampio raggio delle loro vasche, ma soprattutto per l'alta qualità dell'**acciaio inox utilizzato**; da oltre 90 anni infatti BLANCO è specialista nella lavorazione di questo materiale, ed è all'avanguardia nella tecnologia, nel design e nella funzionalità dei propri lavelli; il bordo ribassato di tutti i modelli BLANCO MEDIAN agevola le operazioni di pulizia e aumenta la praticità del lavello.



I **ganci premontati**, presenti di serie su tutti i lavelli BLANCO MEDIAN, permettono un montaggio più veloce, sicuro e sempre a regola d'arte.




La **guarnizione termosaldada**, presente di serie su tutti i modelli BLANCO MEDIAN, garantisce un'installazione sicura e maggiore protezione contro eventuali infiltrazioni d'acqua.

Tipologia di incasso:




BLANCO MEDIAN 45 S
Acciaio Inox 18/10


Accessori idonei:

**Incasso** **Dettagli**
Colore / FinituraSopratop
bordo 4 mm


Vasca Dx - Cartone perimetrale	1512662	238,00
Vasca Sx - Cartone perimetrale	1512663	238,00
Vasca Dx - Confezione in cartone	1612662	259,00
Vasca Sx - Confezione in cartone	1612663	259,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello**Codice** **Euro** **45** cm base
sottolavello**BLANCO MEDIAN XL 6 S**
Acciaio Inox 18/10


Accessori idonei:

**Incasso** **Dettagli**
Colore / FinituraSopratop
bordo 4 mm


Vasca Dx - Cartone perimetrale	1512737	297,00
Vasca Sx - Cartone perimetrale	1512738	297,00
Vasca Dx - Confezione in cartone	1612737	318,00
Vasca Sx - Confezione in cartone	1612738	318,00


Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello**Codice** **Euro** **60** cm base
sottolavello**BLANCO MEDIAN 6 S**
Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:

**Incasso** **Dettagli**
Colore / FinituraSopratop
bordo 4 mm

Vasca Dx - Cartone perimetrale	1512648	333,00
Vasca Sx - Cartone perimetrale	1512649	333,00
Vasca Dx - Confezione in cartone	1612648	354,00
Vasca Sx - Confezione in cartone	1612649	354,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15
Profondità vasche: 130/205 mm**Fornitura:** vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello**Codice** **Euro** **60** cm base
sottolavello**COORDINATI CONSIGLIATI:**Kit ganci per top di spessore
da 15 a 30 mm (10 pz.)Cod. 1223742
€ 9,00Miscelatore
BLANCO AJARISCod. 1520814
€ 280,00Miscelatore
BLANCO MILACod. 1519414
€ 163,00Dispenser di sapone
BLANCO TORRECod. 1512593
€ 136,00Dissipatore **NOVITÀ**
InSinkErator Mod. 56Cod. 1972056
€ 399,00**BLANCO BOTTON Pro**
45/2 manualeCod. 1517467
€ 158,00




BLANCO MEDIAN 9
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:****Incasso****Dettagli
Colore / Finitura****Codice****Euro**Sopratop
bordo 4 mm

Cartone perimetrale

1512659 317,00

Confezione in cartone

1612659 338,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15
Profondità vasche: 205 mm**Fornitura:** vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello**90** cm base
sottolavello**BLANCO MEDIAN 8 S**
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:****Incasso****Dettagli
Colore / Finitura****Codice****Euro**Sopratop
bordo 4 mm

Vasca Dx - Cartone perimetrale

1512654 348,00

Vasca Sx - Cartone perimetrale




1512655 348,00

Vasca Dx - Confezione in cartone

1612654 369,00

Vasca Sx - Confezione in cartone

1612655 369,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x480 mm - R 15
Profondità vasche: 205 mm**Fornitura:** vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello**80** cm base
sottolavello**N.B.:** La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.**Copertura scarico
CapFlow**Cod. 1517666
€ 26,00**Cestello
in acciaio inox**Cod. 1514238
€ 95,00**Tagliere con foro
vaschetta****VASCA DESTRA**
Cod. 1217610
€ 95,00**Tagliere con foro
vaschetta****VASCA SINISTRA**
Cod. 1217632
€ 95,00**Tagliere a ponte
in materiale sintetico**Cod. 1217611
€ 105,00**Vaschetta forata inox
per tagliere**Cod. 1208195
€ 110,00

BLANCO MEDIAN Advanced-IF

Design e comfort, massima convenienza.



BLANCO MEDIAN 45 S Advanced-IF



BLANCO MEDIAN XL 6 S Advanced-IF



BLANCO MEDIAN 6 S Advanced-IF



BLANCO MEDIAN 8 Advanced-IF



BLANCO MEDIAN 8 S Advanced-IF




Lavello:

BLANCO MEDIAN 8 S Advanced-IF

Miscelatore: **BLANCO FILO**, cromato

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco-germany.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



Tipologia di incasso:

I lavelli **BLANCO MEDIAN Advanced-IF** hanno il **bordo -IF** smussato e sagomato, permettendone l'installazione **sia a filotop, sia sopratop** ma con un look a semifilo.

Il bordo perimetrale, rettificato e smussato, dona morbidezza rendendo gradevole e naturale l'inserimento del lavello in una perfetta integrazione con i piani di lavoro; l'ampio raggio delle vasche permette il lavaggio delle stoviglie più ingombranti, agevolando le quotidiane operazioni di pulizia del lavello.


I lavelli **BLANCO MEDIAN Advanced-IF** rendono unico e moderno l'ambiente cucina, assicurando la massima qualità al massimo comfort.



Tutti i lavelli BLANCO MEDIAN Advanced-IF, possono essere inseriti sia a filotop, sia sopratop, ma con un look a **semifilo**.





Le vasche dei lavelli BLANCO MEDIAN Advanced-IF hanno un **ampio raggio**, che permette il lavaggio delle stoviglie più ingombranti, oltre che agevolare le quotidiane operazioni di pulizia del lavello.

BLANCO MEDIAN 45 S Advanced-IF
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:****Incasso****Dettagli
Colore / Finitura****Codice****Euro**Sopratop
e filotop

Vasca Dx - Cartone perimetrale
Vasca Sx - Cartone perimetrale
Vasca Dx - Confezione in cartone
Vasca Sx - Confezione in cartone

1518485 336,00
1518486 336,00
1618485 352,00
1618486 352,00




Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 836x476 mm - R 15
Profondità vasca: 200 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello**45 cm base
sottolavello****BLANCO MEDIAN XL 6 S Advanced-IF**
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:****Incasso****Dettagli
Colore / Finitura****Codice****Euro**Sopratop
e filotop

Vasca Dx - Cartone perimetrale
Vasca Sx - Cartone perimetrale
Vasca Dx - Confezione in cartone
Vasca Sx - Confezione in cartone

1518489 378,00
1518490 378,00
1618489 394,00
1618490 394,00



Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 976x476 mm - R 15
Profondità vasca: 200 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello**60 cm base
sottolavello****BLANCO MEDIAN 6 S Advanced-IF**
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:****Incasso****Dettagli
Colore / Finitura****Codice****Euro**Sopratop
e filotop

Vasca Dx - Cartone perimetrale
Vasca Sx - Cartone perimetrale
Vasca Dx - Confezione in cartone
Vasca Sx - Confezione in cartone


1518487 399,00
1518488 399,00
1618487 415,00
1618488 415,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 976x476 mm - R 15
Profondità vasche: 125/200 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello**60 cm base
sottolavello**

Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco-germany.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.

COORDINATI CONSIGLIATI:**Kit ganci per top di spessore
da 15 a 30 mm (10 pz.)**Cod. 1223742
€ 9,00**Miscelatore
BLANCO FILO**Cod. 1512324
€ 250,00**Miscelatore
BLANCO MILA**Cod. 1519414
€ 163,00**Dispenser di sapone
BLANCO TORRE**Cod. 1512593
€ 136,00**Dissipatore
InSinkErator Mod. 56****NOVITÀ**Cod. 1972056
€ 399,00**BLANCO BOTTON Pro
45/2 manuale**Cod. 1517467
€ 158,00




BLANCO MEDIAN 9 Advanced-IF
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:****Incasso****Dettagli
Colore / Finitura****Codice****Euro**Sopratop
e filotop

Cartone perimetrale

1518457 420,00

Confezione in cartone

1618457 436,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 836x476 mm - R 15
Profondità vasche: 200 mm**Fornitura:** vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello**90** cm base
sottolavello**BLANCO MEDIAN 8 S Advanced-IF**
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:****Incasso****Dettagli
Colore / Finitura****Codice****Euro**Sopratop
e filotop

Vasca Dx - Cartone perimetrale

1518491 467,00

Vasca Sx - Cartone perimetrale




1518492 467,00

Vasca Dx - Confezione in cartone

1618491 483,00

Vasca Sx - Confezione in cartone

1618492 483,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1136x476 mm - R 15
Profondità vasche: 200 mm**Fornitura:** vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello**80** cm base
sottolavello**N.B.:** La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.**Copertura scarico
CapFlow**Cod. 1517666
€ 26,00**Cestello
in acciaio inox**Cod. 1514238
€ 95,00**Tagliere con foro
vaschetta****VASCA DESTRA**
Cod. 1217610
€ 95,00**Tagliere con foro
vaschetta****VASCA SINISTRA**
Cod. 1217632
€ 95,00**Tagliere a ponte
in materiale sintetico**Cod. 1217611
€ 105,00**Vaschetta forata inox
per tagliere**Cod. 1208195
€ 110,00

BLANCO ANDANO -IF/A

Sinfonia in acciaio.



BLANCO ANDANO 400-IF/A



BLANCO ANDANO 500-IF/A



BLANCO ANDANO 700-IF/A



BLANCO ANDANO 340/180-IF/A

NOVITÀ



BLANCO ANDANO 340/340-IF/A



BLANCO ANDANO 400/400-IF/A

NOVITÀ



BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact

NOVITÀ



BLANCO ANDANO XL 6 S-IF



I lavelli **BLANCO ANDANO -IF/A** si distinguono per la loro esclusività. Tutti i modelli sono caratterizzati da un bordo perimetrale smussato e sagomato, e incassabili sia sopratop, sia a filotop. BLANCO, con 90 anni di esperienza, è in grado di offrire prodotti sempre più funzionali e di qualità superiore.




Ampio assortimento di **accessori** disponibili **per tutti i lavelli**, che agevolano le operazioni di preparazione del cibo, e le successive operazioni di pulizia.






Tutti i lavelli BLANCO ANDANO-IF/A, possono essere inseriti sia a filotop, sia sopratop, ma con un look a **semifilo**.

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito:
www.blanco-germany.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



Tipologia di incasso:

BLANCO ANDANO 400-IF/A Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	45 cm base sottolavello
	 Sopratop e filotop	Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso: 430x490 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm	1519555	619,00	
BLANCO ANDANO 500-IF/A Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
	 Sopratop e filotop	Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso: 530x490 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm	1519556	735,00	
BLANCO ANDANO 700-IF/A Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello
	 Sopratop e filotop	Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso: 730x490 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm	1519557	819,00	

Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco-germany.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.

COORDINATI CONSIGLIATI:

Kit ganci per top di spessore
da 15 a 30 mm (10 pz.)



Cod. 1223742
€ 9,00

Miscelatore
BLANCO VONDA



Cod. 1518434
€ 516,00

Miscelatore
BLANCO SAGA



Cod. 1519446
€ 1.084,00

Dispenser di sapone
BLANCO TORRE



Cod. 1512593
€ 136,00

Dissipatore
InSinkErator Mod. 66



Cod. 1972066
€ 662,00

BLANCO SELECT
60/3



Cod. 1518724
€ 408,00

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A
Acciaio Inox 18/10Sopratop
e filotop**Incasso** **Dettagli**
Colore / Finitura



Confezione in cartone

Codice **Euro**

1519558 1.040,00

Dimensioni intaglio per incasso: 575x490 mm - R 15
 Raggio interno: 22 mm
 Raggio fondo vasca: 10 mm
 Raggio esterno: 12 mm
 Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello
 con comando in materiale sintetico cromato per vasca principale

60 cm base
sottolavello**BLANCO ANDANO 340/340-IF/A**
Acciaio Inox 18/10 **NOVITÀ**Sopratop
e filotop**Incasso** **Dettagli**
Colore / Finitura



Confezione in cartone

Codice **Euro**

1520832 1.102,00

Dimensioni intaglio per incasso: 735x490 mm - R 15
 Raggio interno: 22 mm
 Raggio fondo vasca: 10 mm
 Raggio esterno: 12 mm
 Profondità vasche: 190/190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello
 con comando in materiale sintetico cromato per una vasca

80 cm base
sottolavello**BLANCO ANDANO 400/400-IF/A**
Acciaio Inox 18/10Sopratop
e filotop**Incasso** **Dettagli**
Colore / Finitura



Confezione in cartone

Codice **Euro**

1519559 1.165,00

Dimensioni intaglio per incasso: 855x490 mm - R 15
 Raggio interno: 22 mm
 Raggio fondo vasca: 10 mm
 Raggio esterno: 12 mm
 Profondità vasche: 190/190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello
 con comando in materiale sintetico cromato per una vasca

80 cm base
sottolavello

N.B.: per tutti i modelli BLANCO ANDANO-IF/A, **non è possibile** installare i miscelatori BLANCO PERISCOPE-S-F II, BLANCO ELOSCOPE-F II direttamente dietro il troppopieno.

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Copertura scarico
CapFlowCod. 1517666
€ 26,00**Vaschetta forata**
in acciaio inoxCod. 1227692
€ 100,00**Tagliere in legno**
multistratoCod. 1230700
€ 260,00**Gocciolatoio**
sintetico neroCod. 1230734
€ 60,00



BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact

Acciaio Inox 18/10

Sinfonia in acciaio inox.

- Design elegante e contemporaneo con elementi multifunzionali
- Il design compatto del gocciolatoio assicura la massima comodità anche in spazi ridotti
- Fascia miscelatore laterale, ideale anche per installazione sottofinestra
- L'elegante tagliere in vetro satinato blu (opzionale) scorre sulla quasi totalità della superficie del lavello

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact
Acciaio Inox 18/10

NOVITÀ



Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura



Sopratop
e filotop

Vasca DX - Confezione in cartone
Vasca SX - Confezione in cartone


Codice **Euro**

1521013 1.198,00
1521014 1.198,00

Dimensioni intaglio: 836x476 mm - R 15 mm
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Profondità vasca: 210 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello, saltarello, vaschetta forata acciaio inox e kit di montaggio

60 cm base
sottolavello



Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco-germany.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)



Cod. 1223742
€ 9,00

Vaschetta forata in acciaio inox



COMPRESA


Copertura scarico CapFlow



Cod. 1517666
€ 26,00

Tagliere in vetro satinato blu

NOVITÀ



Cod. 1232846
€ 250,00



BLANCO ANDANO XL 6 S-IF

Acciaio Inox 18/10

Sinfonia in acciaio inox.

- Design elegante e contemporaneo con elementi multifunzionali
- Fascia miscelatore laterale, ideale anche per installazione sottofinestra
- L'elegante tagliere in vetro satinato blu (opzionale) scorre sulla quasi totalità della superficie del lavello

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF

Acciaio Inox 18/10

NOVITÀ



Incasso Dettagli Colore / Finitura



Sopratop
e filotop

Vasca DX - Confezione in cartone
Vasca SX - Confezione in cartone


Codice Euro

1521011 1.246,00
1521012 1.246,00

Dimensioni intaglio: 976x476 mm - R 15 mm
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Profondità vasca: 210 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello, saltarello, vaschetta forata acciaio inox e kit di montaggio

60 cm base
sottolavello



Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco-germany.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.

I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Kit ganci per top di spessore
da 15 a 30 mm (10 pz.)



Cod. 1223742
€ 9,00

Vaschetta forata
in acciaio inox



COMPRESA


Copertura scarico
CapFlow



Cod. 1517666
€ 26,00

Tagliere in vetro
satinato blu

NOVITÀ



Cod. 1232846
€ 250,00

BLANCO DIVON II

Massima raffinatezza in cucina



BLANCO DIVON II 45 S-IF



BLANCO DIVON II 5 S-IF



BLANCO DIVON II 6 S-IF



BLANCO DIVON II 8-IF




BLANCO DIVON II 8 S-IF



R10

Raggio interno
e raggio esterno

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio
del piano di lavoro sono reperibili sul sito:
www.blanco-germany.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare
la voce **Schemi Tecnici**



Tipologia di incasso:

Le vasche quadrate, **con raggio interno da 10 mm** e il **profilo interno ribassato**, aumentano la praticità di ogni modello BLANCO DIVON II. Le vasche sono interamente rifinite a mano, aggiungendo la preziosità del lavoro artigianale, alla più elevata tecnologia nella lavorazione dell'acciaio inox 18/10.

Queste caratteristiche fanno dei lavelli BLANCO DIVON II la **migliore soluzione** di estetica, design e funzionalità.



I lavelli **BLANCO DIVON II**, grazie al bordo perimetrale smussato e rettificato, sono **incassabili sia sopratop, sia filotop**.



Accessori esclusivi, perfettamente adattabili a ogni vasca, rendono i lavelli BLANCO DIVON II-IF il centro di lavoro perfetto in ogni cucina.


BLANCO DIVON II 45 S-IF
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:****Incasso****Dettagli
Colore / Finitura****Codice****Euro**Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

Vasca DX - Confezione in cartone
Vasca SX - Confezione in cartone

1519816 758,00
1519815 758,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x490 mm - R 15
Profondità vasca: 195 mm
Raggio interno/esterno: 10 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello


45 cm base
sottolavello**BLANCO DIVON II 5 S-IF**
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:****Incasso****Dettagli
Colore / Finitura****Codice****Euro**Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

Vasca DX - Confezione in cartone
Vasca SX - Confezione in cartone

1519818 778,00
1519817 778,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x490 mm - R 15
Profondità vasca: 195 mm
Raggio interno/esterno: 10 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello

50 cm base
sottolavello**BLANCO DIVON II 6 S-IF**
Acciaio Inox 18/10

Accessorio incluso:
Vaschetta forata
in acciaio inox 18/10
cod. 1231396


Accessori idonei:**Incasso****Dettagli
Colore / Finitura****Codice****Euro**Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

Vasca DX - Confezione in cartone
Vasca SX - Confezione in cartone

1519820 978,00
1519819 978,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x490 mm - R 15
Profondità vasche: 135/195 mm
Raggio interno/esterno 10 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello per vasca principale

60 cm base
sottolavello

Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco-germany.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.

COORDINATI CONSIGLIATI:

**Kit ganci per top di spessore
da 15 a 30 mm (10 pz.)**



Cod. 1223742
€ 9,00

**Miscelatore
BLANCO LINEE-S**



Cod. 1517591
€ 580,00

**Miscelatore
BLANCO LINUS-S**



Cod. 1512402
€ 495,00

**Dispenser di sapone
BLANCO TORRE**



Cod. 1512593
€ 136,00

**Dissipatore
InSinkErator Mod. 66**



Cod. 1972066
€ 662,00

**BLANCO
SELECT XL 60/3**



Cod. 1520780
€ 415,00

BLANCO DIVON II 8-IF
Acciaio Inox 18/10

Kit saltarello con comando girevole in ottone cromato incluso per una vasca



Sopratop bordo 1 mm e filotop

Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura

Confezione in cartone



Codice**Euro**

1519821

958,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x490 mm - R 15
Profondità vasche: 195 mm
Raggio interno/esterno: 10 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello per una vasca

 **80** cm base
sottolavello
**Accessori idonei:**

1 2 3

BLANCO DIVON II 8 S-IF
Acciaio Inox 18/10

Kit saltarello con comando girevole in ottone cromato incluso per una vasca



Sopratop bordo 1 mm e filotop

Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura

Vasca DX - Confezione in cartone

Vasca SX - Confezione in cartone

Codice**Euro**

1519823



998,00

1519822

998,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x490 mm - R 15
Profondità vasche: 195 mm
Raggio interno/esterno: 10 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello per una vasca

 **80** cm base
sottolavello
**Accessori idonei:**

2 3

BLANCO DIVON II 6 S-IF

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Copertura scarico
CapFlow

Cod. 1517666
€ 26,00

Gocciolatoio **NOVITÀ**
sintetico nero


Cod. 1230734
€ 60,00

1

Tagliere in **NOVITÀ**
cristallo satinato silver

Cod. 1230970
€ 320,00

2

Vaschetta forata
in acciaio inox 18/10

Cod. 1231396
€ 180,00

3

BLANCO STEELART - Lavelli

Esclusive creazioni in acciaio inox

LAVELLI INOX STEELART

BLANCO ZEROX -IF/A	46-51
BLANCO CLARON -IF/A	52-57
BLANCO JARON XL 6 S-IF	58-59
BLANCO FLOW-IF	60-61



L'alta tecnologia di costruzione garantisce un'ottima qualità, con finiture omogenee e forme lavorate con precisione. Questo è l'unico modo per soddisfare gli elevati standard di qualità STEELART.



Decenni di esperienza nella lavorazione dell'acciaio inox si riflettono senza eccezione nell'esclusiva produzione STEELART, oggi arricchita dal nuovo modello BLANCO JARON XL 6 S.



Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco-germany.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**

I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

BLANCO
STEELART

STEELART significa massima libertà di progettazione in cucina, dal design dei piani di lavoro alla preparazione e lavaggio. Tre differenti aree di prodotti STEELART aprono nuove prospettive nella progettazione: vasche e lavelli rifiniti a mano, piani di lavoro in acciaio inox 18/10 e soluzioni su misura, STEELART è il miglior programma per chi dà valore all'individualità in cucina. Grazie all'alta qualità e alla vasta gamma dei propri prodotti, il programma STEELART offre più funzionalità e flessibilità alle vostre esigenze.

BLANCO ZEROX -IF/A

Design a raggio 0 mm



BLANCO
STEELART

La serie di vasche e lavelli **BLANCO ZEROX-IF/A** (con fascia miscelatore) offre la massima versatilità, essendo incassabile sia sopratop, sia filotop.

Sono tutti caratterizzati dal **raggio interno da 0 mm**, e dal disegno a diamante sul fondo vasca, che lo rende elegante e prezioso.



Le vasche e i lavelli **BLANCO ZEROX**, nella versione IF/A e -IF, sono disponibili con **raggio esterno da 4 o da 10 mm**.
Spessore acciaio: 1 mm.



L'attribuzione di numerosi **premi per il design**, anche agli accessori dei lavelli, conferma la giusta direzione presa da BLANCO per offrire prodotti sempre più funzionali e di qualità superiore.

$R_{est} = 4$	$R_{est} = 10$
$R_{int} = 0$	$R_{int} = 0$



Tipologia di incasso:

BLANCO ZEROX 400-IF/A
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:**

2	5	8	10	11	12	13
14	15	16	17			

Incasso**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro

Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

Raggio interno 0 mm


R est. = 4 mm

R est. = 10 mm

1515639 661,00

1415639 661,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 440x490 mm - R 15
Profondità vasca: 175 mm**Fornitura:** vasca con pileta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello
mod. 1

45 cm base
sottolavello
**BLANCO ZEROX 500-IF/A**
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:**

2	5	8	10	11	12	13
14	15	16	17			

Incasso**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro

Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

Raggio interno 0 mm


R est. = 4 mm

R est. = 10 mm

1515640 709,00

1415640 709,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 540x490 mm - R 15
Profondità vasca: 175 mm**Fornitura:** vasca con pileta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello
mod. 1

60 cm base
sottolavello
**BLANCO ZEROX 550-IF/A**
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:**

2	5	8	10	11	12	13
14	15	16	17			

Incasso**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro

Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

Raggio interno 0 mm


R est. = 4 mm

R est. = 10 mm

1516794 730,00

1416794 730,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 590x490 mm - R 15
Profondità vasca: 175 mm**Fornitura:** vasca con pileta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello
mod. 1

80 cm base
sottolavello
Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco-germany.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.**Copertura scarico
CapFlow**Codice 1517666
€ 26,00**Kit saltarello
in ottone cromato**Codice 1517544
€ 80,00 1**Kit saltarello in acciaio
satinato - opaco**Codice 1517546
€ 130,00 2**Kit saltarello in acciaio
satinato - lucido**Codice 1517545
€ 130,00 3**Kit saltarello in ottone
cromato - QUADRIS**Codice 1517550
€ 95,00 4**Kit saltarello in acciaio
satinato - QUADRIS - opaco**Codice 1517552
€ 150,00 5**Kit saltarello in acciaio
satinato - QUADRIS - lucido**Codice 1517551
€ 150,00 6**Dispenser di sapone
cromato - QUADRIS**Codice 1517588
€ 225,00 7**Dispenser in acciaio
satinato - QUADRIS - opaco**Codice 1517590
€ 445,00 8**Dispenser in acciaio
satinato - QUADRIS - lucido**Codice 1517589
€ 445,00 9Per installazione su top di tra 15 mm
e 30 mm di spessore:**Kit ganci (10 pz.)**Codice 1223742
€ 9,00

BLANCO ZEROX 700-IF/A
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:**

2	5	8	10	11	12	13
14	15	16	17			

Incasso **Dettagli**
Colore / FinituraSopratop
bordo 1 mm
e filtop

Raggio interno 0 mm


R est. = 4 mm

R est. = 10 mm

Codice **Euro**

1515641 761,00

1415641 761,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 740x490 mm - R 15
Profondità vasca: 185 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello
mod. **80** cm base
sottolavello**BLANCO ZEROX 340/180-IF/A**
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:**

2	5	8	10	11	12	13
14	15	16	17			

Incasso **Dettagli**
Colore / FinituraSopratop
bordo 1 mm
e filtop

Raggio interno 0 mm


R est. = 4 mm

R est. = 10 mm

Codice **Euro**

1513701 1.355,00

1413701 1.355,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 585x490 mm - R 15
Profondità vasche: 175/130 mm**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello
mod. per vasca principale**Disponibile solo con vasca principale a destra****60** cm base
sottolavello**BLANCO ZEROX 340/340 IF/A**
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:**

2	5	8	10	11	12	13
14	15	16	17			

Incasso **Dettagli**
Colore / FinituraSopratop
bordo 1 mm
e filtop

Raggio interno 0 mm






R est. = 4 mm

R est. = 10 mm

Codice **Euro**

1513702 1.396,00

1413702 1.396,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 745x490 mm - R 15
Profondità vasche: 175 mm**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello
mod. per una vasca**80** cm base
sottolavello**Nota:** per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di € 20,00 cad. netto**Vaschetta forata**
in acciaio inox 18/10Codice 1219649
€ 332,00**Tagliere in cristallo**
temperato**Per Vaschetta**
Codice 1219644
€ 190,00**Tagliere in cristallo**
temperato**Per Gocciolatoio**
Codice 1219645
€ 200,00**Gocciolatoio**
in acciaio inoxCodice 1219650
€ 320,00**Tagliere in cristallo**
 satinato bianco**Per Vaschetta**
Codice 1225335
€ 315,00**Tagliere in cristallo**
 satinato bianco**Per Gocciolatoio**
Codice 1225333
€ 340,00**Gocciolatoio scorrevole**
in acciaio inoxCodice 1223067
€ 420,00**Tagliere massello**
con maniglia inoxCodice 1223074
€ 485,00

BLANCO ZEROX 400/400 IF/A
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:**

2	5	8	10	11	12	13
14	15	16	17			

Incasso**Dettagli
Colore / Finitura****Codice****Euro**Sopratop
bordo 1 mm
e filtop

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm


R est. = 10 mm

1513703 1.449,00

1413703 1.449,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 865x490 mm - R 15

Profondità vasche: 175 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello mod. 1 per una vasca**90** cm base
sottolavello**BLANCO ZEROX 4 S-IF**
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:**

2	5	8	10	11
12	13	14	15	16

Incasso**Dettagli
Colore / Finitura****Codice****Euro**Sopratop
bordo 1 mm
e filtop

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm - Vasca Dx

R est. = 4 mm - Vasca Sx

1513704 1.281,00

1513758 1.281,00

R est. = 10 mm - Vasca Dx


R est. = 10 mm - Vasca Sx

1413704 1.281,00

1413758 1.281,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 760x490 mm - R 15

Profondità vasca: 175 - Gocciolatoio: 14-20 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello mod. 1**40** cm base
sottolavello

Spessore piano di lavoro: min. 30 mm

BLANCO ZEROX 5 S-IF
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:**

2	5	8	10	11
12	13	14	15	17

Incasso**Dettagli
Colore / Finitura****Codice****Euro**Sopratop
bordo 1 mm
e filtop

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm - Vasca Dx

R est. = 4 mm - Vasca Sx

1514005 1.354,00

1514006 1.354,00

R est. = 10 mm - Vasca Dx


R est. = 10 mm - Vasca Sx

1414005 1.354,00

1414006 1.354,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x490 mm - R 15

Profondità vasca: 175 mm - Gocciolatoio: 14-20 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello mod. 1**60** cm base
sottolavello

Spessore piano di lavoro: min. 30 mm

Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco-germany.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.**Copertura scarico
CapFlow**Codice 1517666
€ 26,00**Kit saltarello
in ottone cromato**Codice 1517544
€ 80,00 1**Kit saltarello in acciaio
satinato - opaco**Codice 1517546
€ 130,00 2**Kit saltarello in acciaio
satinato - lucido**Codice 1517545
€ 130,00 3**Kit saltarello in ottone
cromato - QUADRI**Codice 1517550
€ 95,00 4**Kit saltarello in acciaio
satinato - QUADRI - opaco**Codice 1517552
€ 150,00 5**Kit saltarello in acciaio
satinato - QUADRI - lucido**Codice 1517551
€ 150,00 6**Dispenser di sapone
cromato - QUADRI**Codice 1517588
€ 225,00 7**Dispenser in acciaio
satinato - QUADRI - opaco**Codice 1517590
€ 445,00 8**Dispenser in acciaio
satinato - QUADRI - lucido**Codice 1517589
€ 445,00 9Per installazione su top di tra 15 mm
e 30 mm di spessore:**Kit ganci (10 pz.)**Codice 1223742
€ 9,00

BLANCO ZEROX 6 S-IF
Acciaio Inox 18/10**Incasso** **Dettagli**
Colore / Finitura**Codice** **Euro** **60** cm base
sottolavelloSopratop
bordo 1 mm
e filotop

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm - Vasca Dx

R est. = 4 mm - Vasca Sx

R est. = 10 mm - Vasca Dx

R est. = 10 mm - Vasca Sx

1513705 1.843,00


1513759 1.843,00

1413705 1.843,00

1413759 1.843,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x490 mm - R 15

Profondità vasche: 175/130 mm - Gocciolatoio: 14-20 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello
mod.  per la vasca principale

Spessore piano di lavoro: min. 30 mm

Accessori idonei:

2	5	8	10	11
12	13	14	15	17

BLANCO ZEROX 8 S-IF
Acciaio Inox 18/10**Incasso** **Dettagli**
Colore / Finitura**Codice** **Euro** **90** cm base
sottolavelloSopratop
bordo 1 mm
e filotop

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm - Vasca Dx

R est. = 4 mm - Vasca Sx

R est. = 10 mm - Vasca Dx

R est. = 10 mm - Vasca Sx

1513706 1.869,00


1513760 1.869,00

1413706 1.869,00






1413760 1.869,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x490 mm - R 15

Profondità vasche: 175 - Gocciolatoio: 14-20 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello
mod.  per la vasca principale**Accessori idonei:**

2	5	8	10	11
12	13	14	15	17

Grazie al suo design funzionale,
che gli ha permesso di vincere
il premio per il design, l'acqua defluisce
direttamente nella vasca.Il design lineare e l'alta qualità di questo
esclusivo gocciolatoio in acciaio inox, si
abbina perfettamente alle vasche delle
serie ZEROX e CLARON.L'innovativo sistema di scarico
del gocciolatoio garantisce il
defluire dell'acqua direttamente
nella vasca, anche quando il
gocciolatoio si trova sul piano
di lavoro, poiché i piedini in
gomma ne assicurano la massima
stabilità, e ne consentono lo
scorrimento quando posizionato
sulla vasca.Cod. 1223067
€ 420,00**Nota:** per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di € 20,00 cad. netto**Vaschetta forata**
in acciaio inox 18/10Codice 1219649
€ 332,00 **Tagliere in cristallo**
temperato**Per Vaschetta**
Codice 1219644
€ 190,00 **Tagliere in cristallo**
temperato**Per Gocciolatoio**
Codice 1219645
€ 200,00 **Gocciolatoio**
in acciaio inoxCodice 1219650
€ 320,00 **Tagliere in cristallo**
satinato bianco**Per Vaschetta**
Codice 1225335
€ 315,00 **Tagliere in cristallo**
satinato bianco**Per Gocciolatoio**
Codice 1225333
€ 340,00 **Gocciolatoio scorrevole**
in acciaio inoxCodice 1223067
€ 420,00 **Tagliere massello**
con maniglia inoxCodice 1223074
€ 485,00 

BLANCO CLARON -IF/A

Funzionalità a raggio 10 mm



BLANCO
STEELART

Tipologia di incasso:



La serie di lavelli **BLANCO CLARON -IF/A**, grazie al bordo perimetrale smussato, è una serie estremamente versatile, poiché è incassabile sia **sopratop**, sia **filotop**. Tutti i modelli **BLANCO CLARON -IF/A** si caratterizzano per il **raggio esterno e interno da 10 mm**, per il fondo vasca liscio e la speciale profondità della vasca, offrendo quindi un utilizzo ottimale dello spazio sul piano di lavoro.



I lavelli **BLANCO CLARON -IF/A** (con fascia miscelatore) sono incassabili sia **sopratop**, sia **filotop**.



I lavelli **BLANCO CLARON-IF/A** hanno il raggio esterno e interno da 10 mm.

BLANCO CLARON 400-IF/A
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:**


2	5	8	10	11	12	13
14	15	16	17			

Incasso **Dettagli**
Colore / FinituraSopratop
bordo 1 mm
e filotop

Raggio interno/esterno 10 mm

Codice **Euro**

1515642 919,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 440x490 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello
mod. 1 **45** cm base
sottolavello**BLANCO CLARON 500-IF/A**
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:**


2	5	8	10	11	12	13
14	15	16	17			

Incasso **Dettagli**
Colore / FinituraSopratop
bordo 1 mm
e filotop

Raggio interno/esterno 10 mm

Codice **Euro**

1515643 987,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 540x490 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello
mod. 1**60** cm base
sottolavello**BLANCO CLARON 550-IF/A**
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:**


2	5	8	10	11	12	13
14	15	16	17			

Incasso **Dettagli**
Colore / FinituraSopratop
bordo 1 mm
e filotop

Raggio interno/esterno 10 mm

Codice **Euro**

1516797 999,00


Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 590x490 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello
mod. 1**80** cm base
sottolavelloDimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco-germany.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.**Copertura scarico**
CapFlow**Codice** 1517666
€ 26,00**Kit saltarello**
in ottone cromato**Codice** 1517544 1
€ 80,00**Kit saltarello in acciaio**
satinato - opaco**Codice** 1517546 2
€ 130,00**Kit saltarello in acciaio**
satinato - lucido**Codice** 1517545 3
€ 130,00**Kit saltarello in ottone**
cromato - LEVOS**Codice** 1517547 4
€ 95,00**Kit saltarello in acciaio**
satinato - LEVOS - opaco**Codice** 1517549 5
€ 150,00**Kit saltarello in acciaio**
satinato - LEVOS - lucido**Codice** 1517548 6
€ 150,00**Dispenser di sapone**
cromato - LEVOS**Codice** 1517585 7
€ 275,00**Dispenser in acciaio**
satinato - LEVOS - opaco**Codice** 1517587 8
€ 485,00**Dispenser in acciaio**
satinato - LEVOS - lucido**Codice** 1517586 9
€ 485,00Per installazione su top da 15 mm
a 30 mm di spessore:**Kit ganci (10 pz.)**
Codice 1223742
€ 9,00

BLANCO CLARON XL 60 SteamerPlus
Acciaio Inox 18/10

NOVITÀ



Accessorio esclusivo
opzionale:
**Tagliere in legno
di frassino multistrato**



Cod. 1233106
€ 275,00

Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

BLANCO CLARON XL 60-IF/A SteamerPlus

Raggio interno 10 mm


Dimensioni intaglio sopratop: 540x460 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello
mod. 1

Codice **Euro**

1521428 1.350,00

60 cm base
sottolavello




LAVELLI
INOX



BLANCO CLARON XL 60-IF/A Steamer Edition
Ulteriori dettagli a pag. 99

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di € 20,00 cad. netto

**Vaschetta forata
in acciaio inox 18/10**




Codice 1219649
€ 332,00 10

**Tagliere in cristallo
temperato**



Per Vaschetta
Codice 1219644
€ 190,00 11

**Tagliere in cristallo
temperato**



Per Gocciolatoio
Codice 1219645
€ 200,00 12

**Gocciolatoio
in acciaio inox**



Codice 1219650
€ 320,00 13

**Tagliere in cristallo
satinato bianco**




Per Vaschetta
Codice 1225335
€ 315,00 14

**Tagliere in cristallo
satinato bianco**




Per Gocciolatoio
Codice 1225333
€ 340,00 15

**Gocciolatoio scorrevole
in acciaio inox**



Codice 1223067
€ 420,00 16

**Tagliere massello
con maniglia inox**



Codice 1223074
€ 485,00 17

BLANCO CLARON 700-IF/A
Acciaio Inox 18/10**Incasso Dettagli**
Colore / FinituraSopratop
bordo 1 mm
e filotop


Raggio interno/esterno 10 mm

Codice Euro

1515644 1.087,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 740x490 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello
mod. 1**Accessori idonei:**

2	5	8	10	11	12	13
14	15	16	17			

80 cm base
sottolavello**BLANCO CLARON 340/180-IF/A**
Acciaio Inox 18/10Sopratop
bordo 1 mm
e filotop


Raggio interno/esterno 10 mm

Codice Euro

1514204 1.899,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 585x490 mm - R 15
Profondità vasche: 190/130 mm**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello
mod. 1 per la vasca principale**Disponibile solo con vasca principale a destra****Accessori idonei:**

2	5	8	10	11	12	13
14	15	16	17			

60 cm base
sottolavello**BLANCO CLARON 340/340-IF/A**
Acciaio Inox 18/10Sopratop
bordo 1 mm
e filotop


Raggio interno/esterno 10 mm

Codice Euro

1514205 1.948,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 745x490 mm - R 15
Profondità vasche: 190 mm**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello
mod. 1 per una vasca**Accessori idonei:**

2	5	8	10	11	12	13
14	15	16	17			

80 cm base
sottolavello**BLANCO CLARON 400/400-IF/A**
Acciaio Inox 18/10Sopratop
bordo 1 mm
e filotop


Raggio interno/esterno 10 mm

Codice Euro

1514206 1.999,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 865x490 mm - R 15
Profondità vasche: 190 mm**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello
mod. 1 per una vasca**Accessori idonei:**


2	5	8	10	11	12	13
14	15	16	17			

90 cm base
sottolavelloDimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco-germany.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.**Copertura scarico**
CapFlowCodice 1517666
€ 26,00**Kit saltarello**
in ottone cromatoCodice 1517544 1
€ 80,00**Kit saltarello in acciaio**
satinato - opacoCodice 1517546 2
€ 130,00**Kit saltarello in acciaio**
satinato - lucidoCodice 1517545 3
€ 130,00**Kit saltarello in ottone**
cromato - LEVOSCodice 1517547 4
€ 95,00**Kit saltarello in acciaio**
satinato - LEVOS - opacoCodice 1517549 5
€ 150,00**Kit saltarello in acciaio**
satinato- LEVOS - lucidoCodice 1517548 6
€ 150,00**Dispenser di sapone**
cromato - LEVOSCodice 1517585 7
€ 275,00**Dispenser in acciaio**
satinato - LEVOS - opacoCodice 1517587 8
€ 485,00**Dispenser in acciaio**
satinato - LEVOS - lucidoCodice 1517586 9
€ 485,00Per installazione su top da 15 mm
a 30 mm di spessore:**Kit ganci (10 pz.)**
Codice 1223742
€ 9,00

BLANCO CLARON 4 S-IF
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:**

2	5	8	10	11	12	13
14	15	16	17			

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	Raggio interno/esterno 10 mm		
	Vasca Dx	1513997	1.869,00
	Vasca Sx	1513998	1.869,00
	Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 760x490 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm - Gocciolatoio: 13-20 mm		
	Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello mod. 1		


40 cm base
sottolavello

Spessore piano di lavoro: min. 30 mm

BLANCO CLARON 5 S-IF
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:**

2	5	8	10	11
12	13	14	15	17

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	Raggio interno/esterno 10 mm		
	Vasca Dx	1513999	1.899,00
	Vasca Sx	1514000	1.899,00
	Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x490 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm - Gocciolatoio: 13-20 mm		
	Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e saltarello mod. 1		


60 cm base
sottolavello

Spessore piano di lavoro: min. 30 mm

BLANCO CLARON 6 S-IF
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:**

2	5	8	10	11
12	13	14	15	17

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	Raggio interno/esterno 10 mm		
	Vasca Dx	1514001	2.436,00
	Vasca Sx	1514002	2.436,00
	Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x490 mm - R 15 Profondità vasche: 190/130 mm - Gocciolatoio 13-20 mm		
	Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello mod. 1 per la vasca principale		


 60 cm base
sottolavello

Spessore piano di lavoro: min. 30 mm





BLANCO CLARON 8 S-IF
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:**

2	5	8	10	11
12	13	14	15	17

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	Raggio interno/esterno 10 mm		
	Vasca Dx	1514003	2.510,00
	Vasca Sx	1514004	2.510,00
	Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x490 mm - R 15 Profondità vasche: 190/190 mm - Gocciolatoio: 13-20 mm		
	Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello mod. 1 per la vasca principale		

90 cm base
sottolavello

Spessore piano di lavoro: min. 30 mm

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di € 20,00 cad. netto**Vaschetta forata
in acciaio inox 18/10**Codice 1219649
€ 332,00 10**Tagliere in cristallo
temperato**Per Vaschetta
Codice 1219644
€ 190,00 11**Tagliere in cristallo
temperato**Per Gocciolatoio
Codice 1219645
€ 200,00 12**Gocciolatoio
in acciaio inox**Codice 1219650
€ 320,00 13**Tagliere in cristallo
satinato bianco**Per Vaschetta
Codice 1225335
€ 315,00 14**Tagliere in cristallo
satinato bianco**Per Gocciolatoio
Codice 1225333
€ 340,00 15**Gocciolatoio scorrevole
in acciaio inox**Codice 1223067
€ 420,00 16**Tagliere massello
con maniglia inox**Codice 1223074
€ 485,00 17

BLANCO JARON XL 6 S-IF

L'arte della simmetria.

BLANCO
STEELART

NOVITÀ



L'arte della simmetria è stata perfettamente inserita in questo **nuovo prodotto della linea SteelArt** di Blanco. Le linee della vasca e del gocciolatoio, morbide e squadrate al contempo, sono collegate dalla pratica fascia miscelatore centrale. I contorni del bordo esterno -IF

sono progettati per abbinarsi al meglio con l'**esclusivo tagliere in noce**.

Il raggio interno delle vasche di soli 10 mm, il troppopieno rettangolare, l'elegante CapFlow e lo scarico con comando a saltarello uniscono al meglio **design e funzionalità**.



BLANCO JARON XL 6 S-IF è il miglior connubio di simmetria, linearità, morbidezza, comfort ed esclusività.



BLANCO JARON XL 6 S-IF

Acciaio Inox 18/10

L'arte della simmetria

- Lavello dalle linee morbide e pulite
- Vasca ampia adatta a qualsiasi tipo di stoviglie
- Fascia miscelatore centrale
- Disponibili accessori opzionali, in grado di trasformarlo in un centro di lavoro multifunzione e di aumentare lo spazio disponibile sul piano di lavoro
- **Modello reversibile**



BLANCO JARON XL 6 S-IF
Acciaio Inox 18/10

Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura

Codice **Euro**

80 cm base
sottolavello



Sopratop
bordo 1 mm
e filtop


Raggio interno 10 mm

1520679 2.050,00

Dimensioni intaglio sopratop: 915x430 mm - R 25
Profondità vasca: 190 mm
Profondità gocciolatoio: 24-30 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello

Modello reversibile



Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco-germany.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.


N.B.: Non è possibile effettuare fori supplementari su questo modello.

Copertura scarico
CapFlow



Cod. 1517666
€ 26,00

Tagliere in legno
di noce multistrato



Cod. 1231703
€ 250,00

Per installazione su top da 15 mm a 30 mm di spessore:

Kit ganci (10 pz.)

Codice 1223742
€ 9,00



BLANCO FLOW-IF

L'esclusività del design.

BLANCO
STEELART

Raggio interno:

R10

I lavelli BLANCO FLOW-IF appartengono a una gamma esclusiva, progettata e realizzata interamente da BLANCO SteelArt. Caratteristica principale della serie di lavelli BLANCOFLOW-IF sono i gocciolatoi simmetrici rispetto alla posizione centrale delle vasche; il nuovo design rettangolare del

troppopieno dona un design ancora più esclusivo. Grazie al bordo perimetrale smussato e rettificato, i lavelli BLANCO FLOW-IF sono incassabili sia sopratop, sia filotop, e sono disponibili con raggio esterno da 4 o da 10 mm. Spessore acciaio: 1 mm.



Le vasche della serie BLANCO FLOW-IF, interamente rifiniti a mano, e sono caratterizzate dall'esclusivo raggio interno di soli 10 mm.

BLANCO FLOW 45 S-IF
Acciaio Inox 18/10

Kit saltarello
con comando in
ottone cromato incluso

1


Accessori idonei:

2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura

Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

Raggio interno 10 mm

Raggio esterno 4 mm
Raggio esterno 10 mmDimensioni intaglio: 985x495 mm - R 10 mm
Profondità vasca: 190 mm - Gocciolatoio: 0 - 5,4 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello**Codice** **Euro**1515816 2.520,00
1415816 2.520,00**45** cm base
sottolavello

Spessore piano di lavoro: min. 30 mm

BLANCO FLOW 5 S-IF
Acciaio Inox 18/10

Kit saltarello
con comando in
ottone cromato incluso

1


Accessori idonei:

2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura

Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

Raggio interno 10 mm

Raggio esterno 4 mm
Raggio esterno 10 mmDimensioni intaglio: 1145x495 mm - R 10 mm
Profondità vasca: 190 mm - Gocciolatoio: 0 - 6,4 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello**Codice** **Euro**1515817 2.625,00
1415817 2.625,00**60** cm base
sottolavello

Spessore piano di lavoro: min. 30 mm

BLANCO FLOW XL 6 S-IF
Acciaio Inox 18/10

Kit saltarello
con comando in
ottone cromato incluso

1


Accessori idonei:

2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura

Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

Raggio interno 10 mm

Raggio esterno 4 mm
Raggio esterno 10 mmDimensioni intaglio: 1045x495 mm - R 10 mm
Profondità vasca: 190 mm - Gocciolatoio: 0 - 9,3 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello**Disponibile solo con vasca Dx****Codice** **Euro**1517553 2.730,00
1417553 2.730,00**60** cm base
sottolavello

Spessore piano di lavoro: min. 30 mm

Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco-germany.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.**Nota:** per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di € 20,00 cad. netto**Kit saltarello in ottone
cromato**

COMPRESO

1

**Kit saltarello in acciaio
satinato - lucido**Codice 1517545
€ 130,00

2

**Kit saltarello in ottone
cromato - LEVOS**Codice 1517547
€ 95,00


3

**Kit saltarello in acciaio
satinato - LEVOS - lucido**Codice 1517548
€ 150,00


4

**Copertura scarico
CapFlow**Codice 1517666
€ 26,00

5

**Vaschetta forata
in acciaio inox 18/10**Codice 1219649
€ 332,00

6

**Gocciolatoio
in acciaio inox**Codice 1219650
€ 320,00

7

**Tagliere in cristallo
satinato bianco**Codice 1225335
€ 315,00

8

**Tagliere in cristallo
satinato bianco**Codice 1225333
€ 340,00

9

Per installazione su top da 15 mm a
30 mm di spessore:**Kit ganci (10 pz.)**Codice 1223742
€ 9,00

Lavelli BLANCO linea COMFORT: performance eccellente



NOVITÀ



BLANCO NAYA 9



BLANCO PLENTA



BLANCODANA
BLANCODANA-IF



BLANCO RONDOSOL
BLANCO RONDOSOL-IF



I lavelli della linea COMFORT sono veri e propri centri multifunzionali: vasche ampie, profonde ed ergonomiche agevolano il lavaggio di qualsiasi pentola o stoviglia, anche la più ingombrante.

L'acciaio inox 18/10 utilizzato da BLANCO, resistente e duraturo nel tempo, è estremamente semplice e veloce da pulire.

Alcuni dei lavelli di questa serie sono **disponibili anche nella versione -IF**: lo stesso modello è perciò incassabile sia sopratop, sia filotop.



I lavelli della linea Comfort dispongono di pratici accessori funzionali.



La vaschetta forata in acciaio inox si inserisce perfettamente nel tagliere con foro di BLANCO DANA e BLANCO DANA-IF.

Tipologie di incasso:





BLANCO NAYA 9

Acciaio Inox 18/10

Fatto su misura per il tuo stile

- Linee bilanciate e moderne
- Ampie vasche progettate con la funzionale fascia miscelatore
- Massimo comfort in ogni tipologia di cucina

BLANCONAYA 9
Acciaio inox 18/10

NOVITÀ



Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro



Sopratop





Confezione in cartone

1518495 460,00

Dimensioni intaglio per incasso: 842x482 mm - R 15
Profondità vasche: 200/200 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello e sifone

90 cm base
sottolavello



N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

**Copertura scarico
CapFlow**



Cod. 1517666
€ 26,00

**Tagliere a ponte
in materiale sintetico**




Cod. 1217611
€ 105,00

**Tagliere a ponte
in legno massello**



Cod. 1218313
€ 99,00

**Cestello inox
con griglia per piatti**



Cod. 1231693
€ 90,00

**Dissipatore
InSinkErator Mod. 66**

NOVITÀ



Cod. 1972066
€ 662,00

**BLANCO BOTTON Pro
45/2 manuale**



Cod. 1517467
€ 150,00



BLANCO PLENTA

Acciaio Inox 18/10

Capacità e flessibilità in formato XXL

- Massimo volume disponibile nella vasca grande e capiente
- Disponibili a richiesta numerosi e pratici accessori
- Versione sopratop dotata di ampia fascia, molto funzionale a fianco del miscelatore, ove poter installare il dispenser di sapone o gli utensili di uso quotidiano

BLANCO PLENTA Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Incasso



Sopratop

Dettagli Colore / Finitura

- Cartone perimetrale
- Confezione in cartone

Codice

Euro


1514029 451,00

1614029 472,00

Dimensioni intaglio per incasso: 838x478 mm - R 15
Profondità vasca: 210 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello

90 cm base sottolavello



N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

Copertura scarico CapFlow



Cod. 1517666
€ 26,00

Tagliere in legno massello



Cod. 1219891
€ 110,00

Griglia per piatti in acciaio inox



Cod. 1220381
€ 100,00

Vaschetta forata inox



Cod. 1219770
€ 115,00

Vaschetta inox supplementare



Cod. 1219772
€ 110,00

BLANCO BOTTOM Pro 45/2 manuale



Cod. 1517467
€ 158,00





BLANCODANA-IF BLANCODANA

Acciaio Inox 18/10

Vasca straordinariamente ampia

- Grande vasca
- Ampia e funzionale zona a fianco del miscelatore

BLANCODANA-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello	
		Cartone perimetrale	1514646	495,00		
		Confezione in cartone	1614646	515,00		
	Sopratop e filotop					
	Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 557x487 mm - R 71 Profondità vasca: 165 mm					
	Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello					

BLANCODANA Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello	
		Cartone perimetrale	1511900	390,00		
		Confezione in cartone	1611900	410,00		
	Sopratop					
	Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 555x485 mm - R 70 Profondità vasca: 165 mm					
	Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello					

Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco-germany.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

Copertura scarico CapFlow



Cod. 1517666
€ 26,00

Dispenser di sapone BLANCO TORRE



Cod. 1512593
€ 136,00

Vaschetta forata in acciaio inox




Cod. 1208195
€ 110,00

Cestello inox con griglia per piatti



Cod. 1507829
€ 175,00

Tagliere sintetico con foro per vaschetta forata



Cod. 1218796
€ 100,00

BLANCO BOTTOM Pro 45/2 automatica



Cod. 1517468
€ 189,00






BLANCO RONDOSOL-IF BLANCO RONDOSOL

Acciaio Inox 18/10

Il lavello per "ambienti" minimalisti

- Ampia vasca
- Cestello per piatti e tagliere disponibili come pratici accessori a richiesta

BLANCO RONDOSOL-IF Acciaio Inox 18/10		Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	 45 cm base sottolavello
		Cartone perimetrale		1514647	180,00	
	Sopratop e filotop	Confezione in cartone		1614647	195,00	
	Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 434 mm di diametro Profondità vasca: 175 mm Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello					

BLANCO RONDOSOL Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	 45 cm base sottolavello
		Cartone perimetrale	1513306	160,00	 
	Sopratop	Confezione in cartone	1613306	175,00	
Dimensioni intaglio per incasso: 444 mm di diametro Profondità vasca: 175 mm Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello					

Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco-germany.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Per installazione su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set ganci cod. 1223742 (v. pag. 276)

Copertura scarico CapFlow  Cod. 1517666 € 26,00	Tagliere in legno massello  Cod. 1218421 € 110,00	Cestello in acciaio inox  Cod. 1220574 € 85,00	Miscelatore BLANCO FILO-S  Cod. 1512405 € 362,00	Dissipatore InSinkErator Mod. 56  Cod. 1972056 € 399,00	BLANCO BOTTON Pro 45/2 automatica  Cod. 1517468 € 189,00
--	--	---	---	--	---

Vasche BLANCO in Acciaio Inox 18/10

VASCHE INOX

BLANCO SUPRA -U..... 70-73
BLANCO ANDANO -U, -IF..... 74-81

VASCHE INOX STEELART vedi pagg. 82-111




Tanti gli accessori disponibili, da abbinare alle vasche, che combinano praticità ed estetica, rendendo l'ambiente cucina perfettamente funzionale, agevolando le quotidiane operazioni di preparazione dei cibi.





AMPIA GAMMA DI PRODOTTI
Per soddisfare ogni esigenza.

Tipologie di incasso:



BLANCO SUPRA-U: versatilità e funzionalità unite a un esclusivo design.



BLANCO SUPRA 340-U



BLANCO SUPRA 400-U



BLANCO SUPRA 450-U



BLANCO SUPRA 500-U



BLANCO SUPRA 340/180-U



BLANCO SUPRA 340/340-U



L'installazione sottotop agevola la pulizia e l'igiene del piano di lavoro: sporcizia, polvere e avanzi della preparazione dei cibi vengono recuperati ed eliminati con assoluta facilità e sicurezza.

La gamma di vasche BLANCO SUPRA-U disponibili per incasso sottotop, aumenta la **versatilità delle composizioni possibili**, soddisfacendo così qualsiasi esigenza di design e funzionalità.

Inoltre, il **nuovo troppopieno** ne arricchisce l'estetica e la funzionalità.

Tutti gli **accessori coordinati** agevolano le operazioni di lavaggio e preparazione dei cibi, trasformando le vasche in un vero e proprio centro multifunzionale.



Il nuovo modello a **doppia vasca BLANCO SUPRA 340/340-U** offre maggiore funzionalità ed ergonomia, oltre a essere perfettamente adattabile a ogni ambiente cucina.



Il **raggio vasca da 60 mm** permette l'incasso in piena armonia col piano di lavoro, agevola le quotidiane operazioni di pulizia, e il lavaggio di stoviglie e pentole, anche le più ingombranti.


Tipologia di incasso:



BLANCO SUPRA 340-U
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:



Incasso



Sottotop

Dettagli
Colore / Finitura

Confezione in cartone

Dimensioni intaglio: 340x440 mm - R 60 mm
Profondità vasca: 165 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e kit di montaggio


Codice

1518199

Euro

221,00


45 cm base
sottolavello



BLANCO SUPRA 400-U
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:



Incasso



Sottotop

Dettagli
Colore / Finitura

Confezione in cartone

Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 60 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e kit di montaggio


Codice

1518201

Euro

226,00


45 cm base
sottolavello



BLANCO SUPRA 450-U
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:



Incasso



Sottotop

Dettagli
Colore / Finitura

Confezione in cartone

Dimensioni intaglio: 450x400 mm - R 60 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e kit di montaggio


Codice

1518203

Euro

247,00


60 cm base
sottolavello



BLANCO SUPRA 500-U
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:



Incasso



Sottotop

Dettagli
Colore / Finitura

Confezione in cartone

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 60 mm
Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e kit di montaggio


Codice

1518205

Euro

289,00

60 cm base
sottolavello




Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco-germany.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.

BLANCO SUPRA 340/180-U
Acciaio Inox 18/10

NOVITÀ



Accessori idonei:



Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura



Sottotop

Confezione in cartone - Vasca DX
Confezione in cartone - Vasca SX


Codice **Euro**

1518209 441,00
1518210 441,00

Dimensioni intaglio: 550x420 mm - R 60/80 mm
Profondità vasca: 175/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e kit di montaggio

80 cm base
sottolavello



BLANCO SUPRA 340/340-U
Acciaio Inox 18/10

NOVITÀ



Accessori idonei:



Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura



Sottotop

Confezione in cartone


Codice **Euro**

1519716 462,00

Dimensioni intaglio: 715x400 mm - R 60 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e kit di montaggio

90 cm base
sottolavello



I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Copertura scarico
CapFlow



Cod. 1517666
€ 26,00

Cestello inox
multifunzione



Cod. 1223297
€ 160,00

1

Vassoio sintetico
con ripiano forato inox



Cod. 1513485
€ 155,00

2

Cestello inox
con griglia per piatti



Cod. 1507829
€ 175,00

3

Gocciolatoio
sintetico nero



Cod. 1230734
€ 60,00

4

NOVITÀ

BLANCO ANDANO -U e -IF Sinfonia in acciaio.

VASCHE
INOX

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio
del piano di lavoro sono reperibili sul sito:
www.blanco-germany.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare
la voce **Schemi Tecnici**



BLANCO ANDANO 180-U
BLANCO ANDANO 180-IF



BLANCO ANDANO 340-U
BLANCO ANDANO 340-IF



BLANCO ANDANO 400-U
BLANCO ANDANO 400-IF



BLANCO ANDANO 500-U
BLANCO ANDANO 500-IF



BLANCO ANDANO 340/180-U
BLANCO ANDANO 340/180-IF

NOVITÀ



BLANCO ANDANO 340/340-U
BLANCO ANDANO 340/340-IF



BLANCO ANDANO 400/400-U
BLANCO ANDANO 400/400-IF



BLANCO ANDANO 500/180-U
BLANCO ANDANO 500/180-IF



Raggio interno



BLANCO ANDANO 700-U
BLANCO ANDANO 700-IF



Tipologie di incasso:

Le vasche **BLANCO ANDANO -U** e **-IF** si distinguono per la loro esclusività, e si caratterizzano per un'elevata flessibilità e praticità, permettendo infinite possibilità di abbinamenti e combinazioni tra i diversi modelli.

BLANCO, con 90 anni di esperienza, è in grado di offrire prodotti sempre più funzionali e di qualità superiore.



I modelli **BLANCO ANDANO** sono caratterizzati da un raggio interno da **22 mm**.



Tutte le vasche **BLANCO ANDANO-IF** possono essere inserite rispettivamente: sottotop, e sopratop con un look **semifilo**.

BLANCO ANDANO 180
Acciaio Inox 18/10

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

30 cm base
sottolavello



Sottotop


BLANCO ANDANO 180-U

Confezione in cartone

1518301 325,00

Dimensioni intaglio: 180x400 mm - R 22
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Profondità vasca: 130 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio



Sopratop
e filotop


BLANCO ANDANO 180-IF

Confezione in cartone

1518303 388,00

Dimensioni intaglio: 210x430 mm - R 15
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Raggio esterno: 12 mm
Profondità vasca: 130 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello



BLANCO ANDANO 340
Acciaio Inox 18/10

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

45 cm base
sottolavello



Sottotop


BLANCO ANDANO 340-U

Confezione in cartone

1518305 346,00

Dimensioni intaglio: 340x400 mm - R 22
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio



Sopratop
e filotop

BLANCO ANDANO 340-IF


Confezione in cartone

1518307 409,00

Dimensioni intaglio: 370x430 mm - R 15
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Raggio esterno: 12 mm
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

40 cm base
sottolavello



Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco-germany.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.

BLANCO ANDANO 400
Acciaio Inox 18/10

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

60 cm base
sottolavello



Sottotop

BLANCO ANDANO 400-U

Confezione in cartone

1518309

388,00


Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 22

Raggio interno: 22 mm

Raggio fondo vasca: 10 mm

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio



45 cm base
sottolavello



Sopratop
e filotop

BLANCO ANDANO 400-IF

Confezione in cartone

1518311

451,00

Dimensioni intaglio: 430x430 mm - R 15


Raggio interno: 22 mm

Raggio fondo vasca: 10 mm

Raggio esterno: 12 mm

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello



BLANCO ANDANO 500-U


I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)



Cod. 1223742
€ 9,00

Kit saltarello in ottone cromato




Cod. 1517544
€ 80,00

Vaschetta forata in acciaio inox




Cod. 1227692
€ 100,00

Tagliere in cristallo satinato silver




Cod. 1227697
€ 150,00

Tagliere in legno multistrato



Cod. 1230700
€ 260,00

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734
€ 60,00

BLANCO ANDANO 450
Acciaio Inox 18/10

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

60 cm base
sottolavello




BLANCO ANDANO 450-U

Confezione in cartone

1519373 430,00

Dimensioni intaglio: 450x400 mm - R 22
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio




BLANCO ANDANO 450-IF

Confezione in cartone

1519375 493,00

Dimensioni intaglio: 480x430 mm - R 15
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Raggio esterno: 12 mm
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello



BLANCO ANDANO 500
Acciaio Inox 18/10

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

60 cm base
sottolavello




BLANCO ANDANO 500-U

Confezione in cartone

1518313 472,00

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 22
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio




BLANCO ANDANO 500-IF

Confezione in cartone

1518315 535,00

Dimensioni intaglio: 530x430 mm - R 15
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Raggio esterno: 12 mm
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello



Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco-germany.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.

BLANCO ANDANO 700
Acciaio Inox 18/10



Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro



Sottotop

BLANCO ANDANO 700-U

Confezione in cartone


1518614

514,00

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 22
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio

80 cm base
sottolavello



VASCHE
INOX



Sopratop
e filotop

BLANCO ANDANO 700-IF


Confezione in cartone

1518616

577,00

Dimensioni intaglio: 730x430 mm - R 15
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Raggio esterno: 12 mm
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello



BLANCO ANDANO 340/180
Acciaio Inox 18/10



Sottotop

BLANCO ANDANO 340/180-U

Vasca grande a DX - Confezione in cartone
Vasca grande a SX - Confezione in cartone

1518317

735,00


1518321

735,00

Dimensioni intaglio: 545x400 mm - R 22
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio

80 cm base
sottolavello



Sopratop
e filotop

BLANCO ANDANO 340/180-IF

Vasca grande a DX - Confezione in cartone
Vasca grande a SX - Confezione in cartone

1518319

850,00


1518323

850,00

Dimensioni intaglio: 575x430 mm - R 15
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Raggio esterno: 12 mm
Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

60 cm base
sottolavello



I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)




Cod. 1223742
€ 9,00

Kit saltarello in ottone cromato




Cod. 1517544
€ 80,00

Vaschetta forata in acciaio inox



Cod. 1227692
€ 100,00

Tagliere in cristallo satinato silver



Cod. 1227697
€ 150,00

Tagliere in legno multistrato



Cod. 1230700
€ 260,00

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734
€ 60,00

NOVITÀ

NOVITÀ

BLANCO ANDANO 340/340
Acciaio Inox 18/10

NOVITÀ



Sottotop

BLANCO ANDANO 340/340-U


Confezione in cartone

Codice 1520824 Euro 756,00

Dimensioni intaglio: 705x400 mm - R 22
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio

80 cm base
sottolavello



Sopratop
e filotop


BLANCO ANDANO 340/340-IF

Confezione in cartone

Codice 1520830 Euro 871,00

Dimensioni intaglio: 735x430 mm - R 15
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Raggio esterno: 12 mm
Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello



BLANCO ANDANO 400/400
Acciaio Inox 18/10

NOVITÀ



Sottotop

BLANCO ANDANO 400/400-U


Confezione in cartone

Codice 1518325 Euro 777,00

Dimensioni intaglio: 825x400 mm - R 22
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio

100 cm base
sottolavello



Sopratop
e filotop

BLANCO ANDANO 400/400-IF


Confezione in cartone

Codice 1518327 Euro 892,00

Dimensioni intaglio: 855x430 mm - R 15
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Raggio esterno: 12 mm
Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

90 cm base
sottolavello



Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco-germany.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.

BLANCO ANDANO 500/180-U
Acciaio Inox 18/10

NOVITÀ



Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro



Sottotop


Vasca grande a DX - Confezione in cartone
Vasca grande a SX - Confezione in cartone

1520826 766,00
1520828 766,00

Dimensioni intaglio: 705x400 mm - R 22
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio

80 cm base
sottolavello



VASCHE
INOX



I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)




Cod. 1223742
€ 9,00

Kit saltarello in ottone cromato




Cod. 1517544
€ 80,00

Vaschetta forata in acciaio inox



Cod. 1227692
€ 100,00

Tagliere in cristallo satinato silver



Cod. 1227697
€ 150,00

Tagliere in legno multistrato



Cod. 1230700
€ 260,00

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734
€ 60,00

BLANCO STEELART - Vasche

Esclusive creazioni in acciaio inox

VASCHE INOX STEELART

BLANCO ZEROX -U, -IF	84-91
BLANCO CLARON -U, -IF	92-101
BLANCO ATTIKA XL 60, 60-T	104
BLANCO ATTIKA 60/A	105
BLANCO ZEROX Durinox®	110-111



BLANCO CLARON-U è la linea di vasche SteelArt per incasso sottotop con raggio interno da 10 mm.



L'attribuzione di numerosi premi per il design, anche agli accessori dei lavelli, conferma la giusta direzione presa da BLANCO per offrire prodotti sempre più funzionali e di qualità superiore.



Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco-germany.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.



STEELART significa massima libertà di progettazione in cucina, dal design dei piani di lavoro alla preparazione e lavaggio. Tre differenti aree di prodotti STEELART aprono nuove prospettive nella progettazione: vasche e lavelli rifiniti a mano, piani di lavoro in acciaio inox 18/10 e soluzioni su misura. STEELART è il miglior programma per chi dà valore all'individualità in cucina. Grazie all'alta qualità e alla vasta gamma dei propri prodotti, il programma STEELART offre più funzionalità e flessibilità alle vostre esigenze.

BLANCO ZEROX -U e -IF

Design a raggio 0 mm

VASCHE
INOX





$R_{est} = 4$	$R_{est} = 10$
$R_{int} = 0$	$R_{int} = 0$



Tipologie di incasso:

La serie di vasche per incasso sottotop e filotop/sopratop **BLANCO ZEROX-U e -IF** offre la massima versatilità.

Sono tutte caratterizzate dal **raggio interno da 0 mm**, e dal disegno a diamante sul fondo vasca, che lo rende elegante e prezioso.



Le vasche **BLANCO ZEROX -U e -IF** si caratterizzano per il **raggio interno da 0 mm** e per il **disegno a diamante** sul fondo vasca.



Le vasche **BLANCO ZEROX**, nella versione **-IF**, sono disponibili con **raggio esterno da 4 o da 10 mm**.
Spessore acciaio: 1 mm.

BLANCO ZEROX 180
Acciaio Inox 18/10

Incasso
Dettagli
Colore / Finitura
Codice
Euro
Dimensioni
in mm

Accessori idonei:

1	3	4	6	7
9	10	11	14	16




Sottotop

BLANCO ZEROX 180-U

Raggio interno 0 mm

1517237 488,00

 Dimensioni intaglio: 180x400 mm
Profondità vasca: 130 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio

Accessori idonei:

1	3	4	6	7
9	10	11	14	16


 Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

BLANCO ZEROX 180-IF

Raggio interno 0 mm


R est. = 4 mm

1517236 588,00

R est. = 10 mm

1417236 588,00

 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 210x430 mm
Profondità vasca: 130 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

BLANCO ZEROX 340
Acciaio Inox 18/10

Incasso
Dettagli
Colore / Finitura
Codice
Euro
45 cm base
sottolavello

Accessori idonei:

1	3	4	6	7	9	10
11	12	13	14	15	16	17




Sottotop

BLANCO ZEROX 340-U

Raggio interno 0 mm

1517239 504,00

 Dimensioni intaglio: 340x400 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio

Accessori idonei:

1	3	4	6	7	9	10
11	12	13	14	15	16	17


 Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

BLANCO ZEROX 340-IF

Raggio interno 0 mm


R est. = 4 mm

1517238 614,00

R est. = 10 mm

1417238 614,00

 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 370x430 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

45 cm base
sottolavello

 Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco-germany.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.

Copertura scarico
CapFlow

 Codice 1517666
€ 26,00

Kit saltarello
in ottone cromato

 Codice 1517544
€ 80,00 1
Kit saltarello in acciaio
satinato - opaco

 Codice 1517546
€ 130,00 2
Kit saltarello in acciaio
satinato - lucido

 Codice 1517545
€ 130,00 3
Kit saltarello in ottone
cromato - QUADRIS

 Codice 1517550
€ 95,00 4
Kit saltarello in acciaio
satinato - QUADRIS - opaco

 Codice 1517552
€ 150,00 5
Kit saltarello in acciaio
satinato - QUADRIS - lucido

 Codice 1517551
€ 150,00 6
Dispenser di sapone
cromato - QUADRIS

 Codice 1517588
€ 225,00 7
Dispenser in acciaio
satinato - QUADRIS - opaco

 Codice 1517590
€ 445,00 8
Dispenser in acciaio
satinato - QUADRIS - lucido

 Codice 1517589
€ 445,00 9

 Per installazione su top da 15 mm
a 30 mm di spessore:

Kit ganci (10 pz.)

 Codice 1223742
€ 9,00


BLANCO ZEROX 400
Acciaio Inox 18/10

Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura

Codice **Euro**

60 cm base
sottolavello



Sottotop


BLANCO ZEROX 400-U

Raggio interno 0 mm

1517241 524,00

Dimensioni intaglio: 400x400 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio



Accessori idonei:

1	3	4	6	7	9	10
11	12	13	14	15	16	17



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

BLANCO ZEROX 400-IF

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm

1517240 651,00


R est. = 10 mm

1417240 651,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x430 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

45 cm base
sottolavello



BLANCO ZEROX 450
Acciaio Inox 18/10

Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura

Codice **Euro**

60 cm base
sottolavello



Sottotop


BLANCO ZEROX 450-U

Raggio interno 0 mm

1517243 551,00

Dimensioni intaglio: 450x400 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio



Accessori idonei:

1	3	4	6	7	9	10
11	12	13	14	15	16	17



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

BLANCO ZEROX 450-IF

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm


1517242 677,00

R est. = 10 mm


1417242 677,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 480x430 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello



Vaschetta forata
in acciaio inox 18/10




Codice 1219649
€ 332,00

Tagliere in cristallo
temperato



Per Vaschetta
Codice 1219644
€ 190,00

Tagliere in cristallo
temperato



Per Gocciolatoio
Codice 1219645
€ 200,00

Gocciolatoio
in acciaio inox



Codice 1219650
€ 320,00

Tagliere in cristallo
satinato bianco




Per Vaschetta
Codice 1225335
€ 315,00

Tagliere in cristallo
satinato bianco




Per Gocciolatoio
Codice 1225333
€ 340,00

Gocciolatoio scorrevole
in acciaio inox



Codice 1223067
€ 420,00

Tagliere massello
con maniglia inox



Codice 1223074
€ 485,00

BLANCO ZEROX 500 Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1	3	4	6	7	9	10
11	12	13	14	15	16	17

Incasso Dettagli **Colore / Finitura**

Codice Euro



Sottotop

BLANCO ZEROX 500-U


Raggio interno 0 mm

1517245 572,00

Dimensioni intaglio: 500x400 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio

60 cm base
sottolavello



Accessori idonei:

1	3	4	6	7	9	10
11	12	13	14	15	16	17



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

BLANCO ZEROX 500-IF

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm

1517244 698,00


R est. = 10 mm

1417244 698,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

60 cm base
sottolavello



BLANCO ZEROX 550 Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1	3	4	6	7	9	10
11	12	13	14	15	16	17

Incasso Dettagli **Colore / Finitura**

Codice Euro



Sottotop

BLANCO ZEROX 550-U


Raggio interno 0 mm

1517247 593,00

Dimensioni intaglio: 550x400 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio

80 cm base
sottolavello



Accessori idonei:

1	3	4	6	7	9	10
11	12	13	14	15	16	17



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

BLANCO ZEROX 550-IF

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm


1517246 724,00

R est. = 10 mm

1417246 724,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 580x430 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello



Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco-germany.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.

Copertura scarico **CapFlow**



Codice 1517666
€ 26,00

Kit saltarello **in ottone cromato**



Codice 1517544
€ 80,00 **1**

Kit saltarello in acciaio **satinato - opaco**



Codice 1517546
€ 130,00 **2**

Kit saltarello in acciaio **satinato - lucido**



Codice 1517545
€ 130,00 **3**

Kit saltarello in ottone **cromato - QUADRIS**



Codice 1517550
€ 95,00 **4**

Kit saltarello in acciaio **satinato - QUADRIS - opaco**



Codice 1517552
€ 150,00 **5**

Kit saltarello in acciaio **satinato - QUADRIS - lucido**



Codice 1517551
€ 150,00 **6**

Dispenser di sapone **cromato - QUADRIS**



Codice 1517588
€ 225,00 **7**

Dispenser in acciaio **satinato - QUADRIS - opaco**



Codice 1517590
€ 445,00 **8**

Dispenser in acciaio **satinato - QUADRIS - lucido**



Codice 1517589
€ 445,00 **9**

Per installazione su top da 15 mm
a 30 mm di spessore:

Kit ganci (10 pz.)

Codice 1223742
€ 9,00



BLANCO ZEROX 700
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1	3	4	6	7	9	10
11	12	13	14	15	16	17

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro



Sottotop

BLANCO ZEROX 700-U

Raggio interno 0 mm

Dimensioni intaglio: 700x400 mm
Profondità vasca: 185 mm


Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio

1517249

629,00



80 cm base
sottolavello



Accessori idonei:

1	3	4	6	7	9	10
11	12	13	14	15	16	17



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

BLANCO ZEROX 700-IF

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm
R est. = 10 mm

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm
Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello


1517248

745,00

1417248

745,00

80 cm base
sottolavello



BLANCO ZEROX 340/180
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1	3	4	6	7	9	10
11	12	13	14	15	16	17



Sottotop

BLANCO ZEROX 340/180-U

Raggio interno 0 mm

Vasca Dx
Vasca Sx

Dimensioni intaglio: 545x400 mm
Profondità vasche: 175/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio

1517255


1.098,00

1517254

1.098,00



60 cm base
sottolavello



Accessori idonei:

1	3	4	6	7	9	10
11	12	13	14	15	16	17



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

BLANCO ZEROX 340/180-IF

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm - Vasca Dx
R est. = 4 mm - Vasca Sx
R est. = 10 mm - Vasca Dx
R est. = 10 mm - Vasca Sx

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 575x430 mm
Profondità vasche: 175/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

1517253

1.323,00

1517252

1.323,00


1417253

1.323,00


1417252

1.323,00

60 cm base
sottolavello



**Vaschetta forata
in acciaio inox 18/10**



Codice 1219649
€ 332,00

**Tagliere in cristallo
temperato**




Per Vaschetta
Codice 1219644
€ 190,00

**Tagliere in cristallo
temperato**



Per Gocciolatoio
Codice 1219645
€ 200,00

**Gocciolatoio
in acciaio inox**



Codice 1219650
€ 320,00

**Tagliere in cristallo
satinato bianco**




Per Vaschetta
Codice 1225335
€ 315,00

**Tagliere in cristallo
satinato bianco**




Per Gocciolatoio
Codice 1225333
€ 340,00

**Gocciolatoio scorrevole
in acciaio inox**



Codice 1223067
€ 420,00

**Tagliere massello
con maniglia inox**



Codice 1223074
€ 485,00

BLANCO ZEROX 400/400
Acciaio Inox 18/10

Incasso Dettagli
Colore / Finitura

Codice Euro

90 cm base
sottolavello



BLANCO ZEROX 400/400-U

Raggio interno 0 mm


1517259 1.202,00

Dimensioni intaglio: 825x400 mm
Profondità vasche: 175 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio

Accessori idonei:

1	3	4	6	7	9	10
11	12	13	14	15	16	17



BLANCO ZEROX 400/400-IF

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm

1517258 1.375,00

R est. = 10 mm


1417258 1.375,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 855x430 mm
Profondità vasche: 175 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Accessori idonei:

1	3	4	6	7	9	10
11	12	13	14	15	16	17



Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco-germany.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.

Copertura scarico CapFlow



Codice 1517666
€ 26,00

Kit saltarello in ottone cromato



Codice 1517544
€ 80,00 1

Kit saltarello in acciaio satinato - opaco



Codice 1517546
€ 130,00 2

Kit saltarello in acciaio satinato - lucido



Codice 1517545
€ 130,00 3

Kit saltarello in ottone cromato - QUADRIS



Codice 1517550
€ 95,00 4

Kit saltarello in acciaio satinato - QUADRIS - opaco



Codice 1517552
€ 150,00 5

Kit saltarello in acciaio satinato - QUADRIS - lucido



Codice 1517551
€ 150,00 6

Dispenser di sapone cromato - QUADRIS



Codice 1517588
€ 225,00 7

Dispenser in acciaio satinato - QUADRIS - opaco



Codice 1517590
€ 445,00 8

Dispenser in acciaio satinato - QUADRIS - lucido



Codice 1517589
€ 445,00 9

Per installazione su top da 15 mm a 30 mm di spessore:

Kit ganci (10 pz.)
Codice 1223742
€ 9,00





Piani di lavoro in BLANCO Durinox®, v. pagg. da 106 a 109

BLANCO CLARON -U e -IF

Funzionalità a raggio 10 mm

VASCHE
INOX





Raggio interno/esterno



Tipologie di incasso:



La serie di vasche e di lavelli **BLANCO CLARON**, grazie al bordo perimetrale smussato, è una serie estremamente versatile, poiché è incassabile sia **sopratop**, sia **filotop (-IF)**.

La serie comprende i modelli **BLANCO CLARON-IF** (senza fascia miscelatore) e **-U** (incassabili sottotop).



Le vasche **BLANCO CLARON -U** sono incassabili sottotop, per offrire tutta la **versatilità del design più esclusivo**.



Le vasche e i lavelli **BLANCO CLARON-IF**, grazie al bordo perimetrale smussato e rettificato, sono incassabili sia **sopratop**, sia **filotop**.

BLANCO CLARON 180
 Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:

1	3	4	6	7
9	10	11	14	16

Incasso **Dettagli**
 Colore / Finitura


BLANCO CLARON 180-U

Raggio interno 10 mm

1517209 667,00

 Dimensioni intaglio: 180x400 mm - R 10 mm
 Profondità vasca: 130 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio

Dimensioni
 in mm

Accessori idonei:


1	3	4	6	7
9	10	11	14	16


BLANCO CLARON 180-IF

Raggio interno/esterno 10 mm

1517208 798,00

 Dimensioni intaglio: 210x430 mm - R 15
 Profondità vasca: 130 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

BLANCO CLARON 340
 Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:

1	3	4	6	7	9	10
11	12	13	14	15	16	17



BLANCO CLARON 340-U

Raggio interno 10 mm

1517211 682,00

 Dimensioni intaglio: 340x400 mm - R 10 mm
 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio

45 cm base
 sottolavello

Accessori idonei:

1	3	4	6	7	9	10
11	12	13	14	15	16	17



BLANCO CLARON 340-IF

Raggio interno/esterno 10 mm

1517210 819,00

 Dimensioni intaglio: 370x430 mm - R 15
 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

45 cm base
 sottolavello

 Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco-germany.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.

Copertura scarico
CapFlow

 Codice 1517666
 € 26,00

Kit saltarello
in ottone cromato

 Codice 1517544
 € 80,00 1
Kit saltarello in acciaio
satinato - opaco

 Codice 1517546
 € 130,00 2
Kit saltarello in acciaio
satinato - lucido

 Codice 1517545
 € 130,00 3
Kit saltarello in ottone
cromato - LEVOS

 Codice 1517547
 € 95,00 4
Kit saltarello in acciaio
satinato - LEVOS - opaco

 Codice 1517549
 € 150,00 5
Kit saltarello in acciaio
satinato - LEVOS - lucido

 Codice 1517548
 € 150,00 6
Dispenser di sapone
cromato - LEVOS

 Codice 1517585
 € 275,00 7
Dispenser in acciaio
satinato - LEVOS - opaco

 Codice 1517587
 € 485,00 8
Dispenser in acciaio
satinato - LEVOS - lucido

 Codice 1517586
 € 485,00 9

 Per installazione su top da 15 mm
 a 30 mm di spessore:

Kit ganci (10 pz.)
 Codice 1223742
 € 9,00


BLANCO CLARON 400
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1	3	4	6	7	9	10
11	12	13	14	15	16	17

Incasso Dettagli
Colore / Finitura



Sottotop

BLANCO CLARON 400-U


Raggio interno 10 mm

1517213 724,00

Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio

60 cm base
sottolavello



Accessori idonei:

1	3	4	6	7	9	10
11	12	13	14	15	16	17



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

BLANCO CLARON 400-IF


Raggio interno/esterno 10 mm

1517212 861,00

Dimensioni intaglio: 430x430 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

45 cm base
sottolavello



BLANCO CLARON 450
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1	3	4	6	7	9	10
11	12	13	14	15	16	17



Sottotop

BLANCO CLARON 450-U


Raggio interno 10 mm

1517215 745,00

Dimensioni intaglio: 450x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio

60 cm base
sottolavello



Accessori idonei:

1	3	4	6	7	9	10
11	12	13	14	15	16	17



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop


BLANCO CLARON 450-IF

Raggio interno/esterno 10 mm


1517214 882,00

Dimensioni intaglio: 480x430 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello



Vaschetta forata
in acciaio inox 18/10




Codice 1219649
€ 332,00 10

Tagliere in cristallo
temperato



Per Vaschetta
Codice 1219644
€ 190,00 11

Tagliere in cristallo
temperato



Per Gocciolatoio
Codice 1219645
€ 200,00 12

Gocciolatoio
in acciaio inox



Codice 1219650
€ 320,00 13

Tagliere in cristallo
satinato bianco




Per Vaschetta
Codice 1225335
€ 315,00 14

Tagliere in cristallo
satinato bianco




Per Gocciolatoio
Codice 1225333
€ 340,00 15

Gocciolatoio scorrevole
in acciaio inox



Codice 1223067
€ 420,00 16

Tagliere massello
con maniglia inox



Codice 1223074
€ 485,00 17

BLANCO CLARON 500
 Acciaio Inox 18/10

Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura
Codice **Euro**
60 cm base
 sottolavello

BLANCO CLARON 500-U

Raggio interno 10 mm


1517217 777,00

 Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 10
 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio

Accessori idonei:

1	3	4	6	7	9	10
11	12	13	14	15	16	17


BLANCO CLARON 500-IF

Raggio interno/esterno 10 mm


1517216 892,00

 Dimensioni intaglio: 530x430 mm - R 15
 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Accessori idonei:

1	3	4	6	7	9	10
11	12	13	14	15	16	17


BLANCO CLARON 550
 Acciaio Inox 18/10

Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura
Codice **Euro**
80 cm base
 sottolavello

BLANCO CLARON 550-U

Raggio interno 10 mm


1517221 798,00

 Dimensioni intaglio: 550x400 mm - R 10
 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio

Accessori idonei:

1	3	4	6	7	9	10
11	12	13	14	15	16	17


BLANCO CLARON 550-IF

Raggio interno/esterno 10 mm


1517220 913,00

 Dimensioni intaglio: 580x430 mm - R 15
 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Accessori idonei:

1	3	4	6	7	9	10
11	12	13	14	15	16	17


 Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco-germany.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.

Copertura scarico
CapFlow

 Codice 1517666
 € 26,00

Kit saltarello
in ottone cromato

 Codice 1517544
 € 80,00 **1**
Kit saltarello in acciaio
satinato - opaco

 Codice 1517546
 € 130,00 **2**
Kit saltarello in acciaio
satinato - lucido

 Codice 1517545
 € 130,00 **3**
Kit saltarello in ottone
cromato - LEVOS

 Codice 1517547
 € 95,00 **4**
Kit saltarello in acciaio
satinato - LEVOS - opaco

 Codice 1517549
 € 150,00 **5**
Kit saltarello in acciaio
satinato - LEVOS - lucido

 Codice 1517548
 € 150,00 **6**
Dispenser di sapone
cromato - LEVOS

 Codice 1517585
 € 275,00 **7**
Dispenser in acciaio
satinato - LEVOS - opaco

 Codice 1517587
 € 485,00 **8**
Dispenser in acciaio
satinato - LEVOS - lucido

 Codice 1517586
 € 485,00 **9**

 Per installazione su top da 15 mm
 a 30 mm di spessore:

Kit ganci (10 pz.)
 Codice 1223742
 € 9,00


BLANCO CLARON 550-T
Acciaio Inox 18/10

Incasso Dettagli
Colore / Finitura

Codice Euro

80 cm base
sottolavello



Accessori idonei:

11 12 14 15 17



Sottotop


BLANCO CLARON 550-T-U

Raggio interno 10 mm

1517276 766,00

Dimensioni intaglio: 550x400 mm - R 10
Profondità gocciolatoio: 18 mm

Fornitura: vasca con piletta da 1½" con tappo a cestello senza guarnizione, con funzione di troppopieno e sifone



Accessori idonei:

11 12 14 15 17



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop


BLANCO CLARON 550-T-IF

Raggio interno/esterno 10 mm

1517277 924,00


Dimensioni intaglio: 580x430 mm - R 15
Profondità gocciolatoio: 18 mm

Fornitura: vasca con piletta da 1½" con tappo a cestello senza guarnizione, con funzione di troppopieno e sifone



Lavello: **BLANCO CLARON 550-IF**
Miscelatore: **BLANCO CULINA-S Duo**

**Vaschetta forata
in acciaio inox 18/10**



Codice 1219649
€ 332,00

10


**Tagliere in cristallo
temperato**



Per Vaschetta
Codice 1219644
€ 190,00

11

**Tagliere in cristallo
temperato**



Per Gocciolatoio
Codice 1219645
€ 200,00

12

**Gocciolatoio
in acciaio inox**



Codice 1219650
€ 320,00

13

**Tagliere in cristallo
satinato bianco**



Per Vaschetta
Codice 1225335
€ 315,00

14


**Tagliere in cristallo
satinato bianco**



Per Gocciolatoio
Codice 1225333
€ 340,00

15


**Gocciolatoio scorrevole
in acciaio inox**



Codice 1223067
€ 420,00

16

**Tagliere massello
con maniglia inox**



Codice 1223074
€ 485,00

17

BLANCO CLARON XL 60 SteamerPlus
Acciaio Inox 18/10


NOVITÀ



Accessori idonei:

1 3 7 9

Accessorio esclusivo
opzionale:
Tagliere in legno
di frassino multistrato



Cod. 1233106
€ 275,00

Incasso Dettagli
Colore / Finitura



Sottotop

BLANCO CLARON XL 60-U SteamerPlus


Raggio interno 10 mm

1521430 1.400,00

Dimensioni intaglio: 530x420 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello
e kit di montaggio


80 cm base
sottolavello



Accessori idonei:

1 3 7 9

Accessorio esclusivo
opzionale:
Tagliere in legno
di frassino multistrato



Cod. 1233106
€ 275,00



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

BLANCO CLARON XL 60-IF SteamerPlus


Raggio interno 10 mm

1521429 1.550,00

Dimensioni intaglio: 550x440 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello

60 cm base
sottolavello



Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco-germany.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.

Copertura scarico
CapFlow



Codice 1517666
€ 26,00

Kit saltarello
in ottone cromato



Codice 1517544
€ 80,00

Kit saltarello in acciaio
satinato - opaco



Codice 1517546
€ 130,00

Kit saltarello in acciaio
satinato - lucido



Codice 1517545
€ 130,00

Kit saltarello in ottone
cromato - LEVOS



Codice 1517547
€ 95,00

Kit saltarello in acciaio
satinato - LEVOS - opaco



Codice 1517549
€ 150,00

Kit saltarello in acciaio
satinato - LEVOS - lucido



Codice 1517548
€ 150,00

Dispenser di sapone
cromato - LEVOS



Codice 1517585
€ 275,00

Dispenser in acciaio
satinato - LEVOS - opaco



Codice 1517587
€ 485,00

Dispenser in acciaio
satinato - LEVOS - lucido



Codice 1517586
€ 485,00

Per installazione su top da 15 mm
a 30 mm di spessore:

Kit ganci (10 pz.)
Codice 1223742
€ 9,00



BLANCO CLARON XL 60 SteamerPlus

Pura eleganza, puro piacere.

BLANCO
STEELART

VASCHE
INOX



BLANCO CLARON XL 60-U Steamer Edition

BLANCO CLARON XL 60 SteamerPlus è la linea di vasche e lavelli SteelArt che, grazie alla vasca particolarmente ampia, si adattano all'uso delle teglie dei forni a vapore delle migliori marche disponibili sul mercato. Un modo semplice per preparare i cibi direttamente nella teglia del

forno sfruttando appieno la grande capacità della vasca. Le vasche e i lavelli BLANCO CLARON XL 60 SteamerPlus offrono la praticità di poter passare dalla preparazione nella vasca all'inserimento nel forno a vapore (e viceversa), consentendo un notevole risparmio di tempo ed energia.



BLANCO CLARON XL 60-IF

BLANCO CLARON XL 60 SteamerPlus offre la possibilità di preparare i cibi direttamente nella teglia del forno a vapore.

BLANCO CLARON 700
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1	3	4	6	7	9	10
11	12	13	14	15	16	17

Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura



Sottotop

BLANCO CLARON 700-U


Raggio interno 10 mm

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio

Codice 1517223 Euro 824,00

80 cm base
sottolavello



Accessori idonei:

1	3	4	6	7	9	10
11	12	13	14	15	16	17



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

BLANCO CLARON 700-IF


Raggio interno/esterno 10 mm

Dimensioni intaglio: 730x430 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Codice 1517222 Euro 944,00

80 cm base
sottolavello



BLANCO CLARON 340/180
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1	3	4	6	7	9	10
11	12	13	14	15	16	17



Sottotop

BLANCO CLARON 340/180-U

Raggio interno 10 mm


Vasca Dx
Vasca Sx

Dimensioni intaglio: 545x400 mm - R 10
Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio

Codice 1517227 Euro 1.454,00
Codice 1517226 Euro 1.454,00

60 cm base
sottolavello



Accessori idonei:

1	3	4	6	7	9	10
11	12	13	14	15	16	17



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

BLANCO CLARON 340/180-IF


Raggio interno/esterno 10 mm

Vasca Dx
Vasca Sx

Dimensioni intaglio: 575x430 mm - R 15
Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Codice 1517225 Euro 1.720,00
Codice 1517224 Euro 1.720,00



Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco-germany.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.

Copertura scarico
CapFlow



Codice 1517666
€ 26,00

Kit saltarello
in ottone cromato



Codice 1517544
€ 80,00 1

Kit saltarello in acciaio
satinato - opaco



Codice 1517546
€ 130,00 2

Kit saltarello in acciaio
satinato - lucido



Codice 1517545
€ 130,00 3

Kit saltarello in ottone
cromato - LEVOS



Codice 1517547
€ 95,00 4

Kit saltarello in acciaio
satinato - LEVOS - opaco



Codice 1517549
€ 150,00 5

Kit saltarello in acciaio
satinato- LEVOS - lucido



Codice 1517548
€ 150,00 6

Dispenser di sapone
cromato - LEVOS



Codice 1517585
€ 275,00 7

Dispenser in acciaio
satinato - LEVOS - opaco



Codice 1517587
€ 485,00 8

Dispenser in acciaio
satinato - LEVOS - lucido



Codice 1517586
€ 485,00 9

Per installazione su top di da 15 mm
a 30 mm di spessore:

Kit ganci (10 pz.)
Codice 1223742
€ 9,00



BLANCO CLARON 340/340
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1	3	4	6	7	9	10
11	12	13	14	15	16	17

Incasso Dettagli
Colore / Finitura



Sottotop

BLANCO CLARON 340/340-U

Raggio interno 10 mm


Dimensioni intaglio: 705x400 mm - R 10
Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio

Codice Euro

1513851 1.533,00

80 cm base
sottolavello



Accessori idonei:

1	3	4	6	7	9	10
11	12	13	14	15	16	17



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

BLANCO CLARON 340/340-IF


Raggio interno/esterno 10 mm

Dimensioni intaglio: 735x430 mm - R 15
Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

1513863 1.784,00

80 cm base
sottolavello



BLANCO CLARON 400/400
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1	3	4	6	7	9	10
11	12	13	14	15	16	17



Sottotop

BLANCO CLARON 400/400-U


Raggio interno 10 mm

Dimensioni intaglio: 825x400 mm - R 10
Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio

1517231 1.559,00

90 cm base
sottolavello



Accessori idonei:

1	3	4	6	7	9	10
11	12	13	14	15	16	17



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

BLANCO CLARON 400/400-IF


Raggio interno/esterno 10 mm

Dimensioni intaglio: 855x430 mm - R 15
Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello


1517230 1.827,00

90 cm base
sottolavello



Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di € 20,00 cad. netto

Vaschetta forata
in acciaio inox 18/10




Codice 1219649
€ 332,00

Tagliere in cristallo
temperato



Per Vaschetta
Codice 1219644
€ 190,00

Tagliere in cristallo
temperato



Per Gocciolatoio
Codice 1219645
€ 200,00

Gocciolatoio
in acciaio inox



Codice 1219650
€ 320,00

Tagliere in cristallo
satinato bianco




Per Vaschetta
Codice 1225335
€ 315,00

Tagliere in cristallo
satinato bianco




Per Gocciolatoio
Codice 1225333
€ 340,00

Gocciolatoio scorrevole
in acciaio inox



Codice 1223067
€ 420,00

Tagliere massello
con maniglia inox



Codice 1223074
€ 485,00

Caratteristiche dei lavelli inox BLANCO ATTIKA - Sublime eleganza

VASCHE
INOX





Raggio interno

R10

Tipologia di incasso:



La cucina è il migliore locale in cui poter esprimere la propria concezione di arredamento. Per questo BLANCO SteelArt ha creato un nuovo, esclusivo e accattivante modulo in acciaio inox. BLANCO ATTIKA, nelle due versioni XL 60 e 60/A, porta l'ambiente cucina in una nuova dimensione di personalità, design e cura artigianale dei dettagli. BLANCO ATTIKA colpisce per il suo materiale, per il bordo esterno rialzato e interamente rifinito a mano e per l'eleganza della vasca con raggio interno da 10 mm. Una scelta di carattere per le cucine più esclusive.



Innovativo design del bordo esterno



Completa la famiglia di lavelli il **nuovo gocciolatoio BLANCOATTIKA 60-T**: un look solido dalle forme morbide e armoniose.

Massima espressione di design ed eleganza

- Elegante vasca in acciaio inox 18/10
- Il bordo perimetrale rialzato dona carattere alle cucine più esclusive
- I taglieri progettati e realizzati in esclusiva per queste vasche, permettono di avere un ulteriore piano di appoggio e di collegare vasca e gocciolatoio
- Il raggio interno della vasca, derivata dai modelli BLANCO CLARON, rappresenta il miglior connubio tra design, eleganza e praticità
- Il **nuovo gocciolatoio** BLANCO ATTIKA 60-T aggiunge linearità, praticità e funzionalità

R10

BLANCO ATTIKA XL 60 Acciaio Inox 18/10



Incasso Dettagli Colore / Finitura





Raggio interno 10 mm

Codice 1519447 Euro 2.070,00

Dimensioni intaglio: 508x408 mm - R 15
Altezza bordo perimetrale: 21 mm
Profondità vasca: 210 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello, CapFlow

60 cm base sottolavello



BLANCO ATTIKA 60 T Acciaio Inox 18/10

NOVITÀ



Incasso Dettagli Colore / Finitura





Raggio interno 10 mm

Codice 1519593 Euro 1.610,00

Dimensioni intaglio: 508x411 mm - R 15
Altezza bordo perimetrale: 17 mm
Profondità vasca: 35 mm

Fornitura: gocciolatoio con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello senza guarnizione, con funzione di troppopieno, CapFlow

60 cm base sottolavello



MISCELATORE CONSIGLIATO:




BLANCO CULINA-S Duo
Cod. 1519783
€ 1.499,00

Copertura scarico CapFlow



COMPRESO

Tagliere a ponte in legno di noce multistrato



Cod. 1230285
€ 520,00



BLANCO ATTIKA 60/A

interior
innovation
award
2013

Best of Best

Massima espressione di design ed eleganza

- Innovativo design del bordo esterno
- Interamente saldato e rifinito a mano
- Vasca ampia e profonda con raggio interno di 10 mm
- Fascia laterale per miscelatore (ideale abbinamento con il modello BLANCO ELOSCOPE-F II sottofinestra) e/o saltarello
- Disponibile a richiesta un elegante ed esclusivo tagliere in legno multistrato in grado di coprire la fascia miscelatore e parte della vasca, aggiungendo un ulteriore piano di appoggio

R10

BLANCO ATTIKA 60/A
Acciaio Inox 18/10

Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura

Codice **Euro**

60 cm base
sottolavello



Raggio interno 10 mm





1518819 2.860,00

Dimensioni intaglio: 545x440 mm - R 15 mm

Altezza bordo perimetrale: 23 mm

Profondità vasca: 210 mm (175 mm da fascia miscelatore)

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello, CapFlow




N.B.: Non è possibile effettuare fori supplementari su questo modello.

Copertura scarico
CapFlow




COMPRESO

Kit saltarello girevole



Cod. 1519377
€ 80,00

Tagliere in legno



Cod. 1229238
€ 350,00

MISCELATORE CONSIGLIATO:



BLANCO ELOSCOPE F II
Cod. 1516672
€ 965,00

Un miliardo di piccole perle
per una superficie unica ed esclusiva.

BLANCO Durinox®: l'acciaio inossidabile
non è mai stato così resistente.



Innovazione. Emozionante, non solo in superficie.

Anche quando siamo molto soddisfatti di ciò che abbiamo ottenuto, siamo sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e originale.

È per curiosità o più per ambizione? Questo è il modo in cui BLANCO SteelArt ha reinventato l'acciaio inossidabile: in un look opaco, un materiale due volte più duro e più resistente. Una novità rivoluzionaria che cambia tutto e stabilisce un nuovo riferimento internazionale.

Unicamente innovativo.

Piani di lavoro e lavelli BLANCO Durinox® SteelArt

VASCHE
INOX



Trasforma la superficie in un'esperienza indimenticabile.

Una nuova tecnologia porta i piani di lavoro in acciaio inox BLANCO Durinox® a un livello molto speciale di solidità e resistenza. Vivi la pura eleganza di un look morbido e vellutato.

www.blanco-germany.com/it

Ben fatto ed elegante.

Piani di lavoro Durinox®
con design esclusivi.



Individuale e personalizzato.

Amate le cucine in acciaio inox dal design personalizzato? Siete nel posto giusto! BLANCO SteelArt è abituata a creare designs eleganti e di alta qualità, sempre unici: piani di lavoro dalle curve eleganti, o dalle linee dritte e dai bordi accattivanti. Quasi non ci sono limiti alla vostra immaginazione.



Scopri di più:
www.blanco-germany.com/it



- Superficie in acciaio inox estremamente resistente ai graffi (due volte più delle normali superfici in acciaio inox)
- Struttura omogenea della superficie
- Aspetto opaco e vellutato
- Superficie uniforme al tatto
- Incorpora tutte le caratteristiche positive dell'acciaio inox

NOVITÀ

BLANCO
STEELART

BLANCO ZEROX 340-U BLANCO ZEROX 400-U

BLANCO Durinox®

Solido, nobile, esclusivo.

- Vasche ZEROX realizzate in Durinox®
- Disponibili in diverse misure, per basi sottolavello 45 cm fino a 80 cm
- Design a raggio 0 mm

R0

BLANCO ZEROX 340-U
BLANCO Durinox®

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro



45 cm base
sottolavello




Raggio interno 0 mm

1521556 554,00

Dimensioni intaglio: 340x400 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio



BLANCO ZEROX 400-U
BLANCO Durinox®

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

60 cm base
sottolavello




Raggio interno 0 mm

1521558 579,00

Dimensioni intaglio: 400x400 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio



Per l'abbinamento delle vasche BLANCO Durinox con miscelatori, saltarelli e dispenser di sapone, raccomandiamo la finitura "acciaio satinato opaco"

Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco-germany.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.

Copertura scarico
CapFlow in Durinox®



Codice 1520291
€ 45,00

Kit saltarello in acciaio
satinato - opaco



Codice 1517546
€ 130,00

Kit saltarello in acciaio
satinato - QUADRIS - opaco




Codice 1517552
€ 150,00

Dispenser in acciaio
satinato - QUADRIS - opaco



Codice 1517590
€ 445,00

Tagliere massello
con maniglia inox



Codice 1223074
€ 485,00

Gocciolatoio scorrevole
in acciaio inox



Codice 1223067
€ 420,00



BLANCO ZEROX 500-U BLANCO ZEROX 700-U

BLANCO Durinox®

Solido, nobile, esclusivo.

- Vasche ZEROX realizzate in Durinox®
- Disponibili in diverse misure, per basi sottolavello 45 cm fino a 80 cm
- Design a raggio 0 mm

R0

BLANCO ZEROX 500-U BLANCO Durinox®



Incasso



Sottotop

Dettagli Colore / Finitura

Raggio interno 0 mm
Dimensioni intaglio: 500x400 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio

Codice

1521559


Euro

629,00



60

cm base
sottolavello



BLANCO ZEROX 700-U BLANCO Durinox®



Incasso



Sottotop

Dettagli Colore / Finitura

Raggio interno 0 mm
Dimensioni intaglio: 700x400 mm
Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio

Codice

1521560


Euro

691,00



80

cm base
sottolavello



Per l'abbinamento delle vasche BLANCO Durinox con miscelatori, saltarelli e dispenser di sapone, raccomandiamo la finitura "acciaio satinato opaco"

Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco-germany.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.

Copertura scarico CapFlow in Durinox®



Codice 1520291
€ 45,00

Kit saltarello in acciaio satinato - opaco



Codice 1517546
€ 130,00

Kit saltarello in acciaio satinato - QUADRIS - opaco




Codice 1517552
€ 150,00

Dispenser in acciaio satinato - QUADRIS - opaco



Codice 1517590
€ 445,00

Tagliere massello con maniglia inox



Codice 1223074
€ 485,00

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox



Codice 1223067
€ 420,00

SILGRANIT® PuraDur®:

La stella nella tua cucina.



SILGRANIT® PuraDur® è costituito all'**80% da granito naturale** che, grazie alla combinazione con una matrice acrilica, silice e pigmenti colorati, assume le impareggiabili caratteristiche che troviamo in questo prodotto; la sua **superficie setosa** crea una piacevole sensazione di contatto con la pietra naturale.

SILGRANIT® PuraDur® di BLANCO è un **materiale unico al mondo**, protetto da ben 7 brevetti esclusivi e certificato da LGA per l'igiene e la qualità e rispondente alle severe normative tedesche per il contatto con i cibi.

Colori dei principali fabbricanti di elettrodomestici	BLANCO					
	JASMINE	GRIGIO ROCCIA	BIANCO	ALUMETALLIC	AVANA	ANTRACITE
HOTPOINT ARISTON	BIANCO ANTICO OW	GRIGIO ANTRACITE AN	GRANITO BIANCO GW	INOX	AVENA AV	
INDESIT		GRIGIO ANTRACITE AN			AVENA AV	
REX/ELECTROLUX	BIANCO ANTICO	GHISA	PIETRA PP	INOX	SABBIA PS	LAVA PL
CANDY	BIANCO ANTICO	GHISA GH	PIETRA PI	INOX	AVENA AV	LAVA PL
WHIRLPOOL	JASMINE	ANTRACITE		INOX	AVENA	
SMEG	PANNA	ANTRACITE		INOX	AVENA GAV	NERO GN

BLANCO SILGRANIT® PuraDur®

Un materiale **unico al mondo**.



Certificato di qualità del materiale



Materiale antibatterico, igienicamente testato



Idoneità al contatto con gli alimenti



Facilità di pulizia testata e certificata



Resistenza a graffi e urti testata e certificata



**INCREDIBILE FACILITÀ DI PULIZIA E MANUTENZIONE,
DURATA IMBATTIBILE NEL TEMPO,
PIACEVOLMENTE NATURALE,
IRRESISTIBILMENTE ATTRAENTE,
QUALITÀ IMBATTIBILE.**

**LAVELLI
SILGRANIT®**



Estremamente **solido e semplice da pulire**, SILGRANIT® PuraDur® **non subisce alterazioni di colore**.




L'estrema omogeneità di questo materiale, privo di strati superficiali, lo rende **molto resistente ai graffi e ai piccoli urti**.




SILGRANIT® PuraDur® di BLANCO è **resistente agli sbalzi termici e alle alte temperature fino a 280°C**.




SILGRANIT® PuraDur® con formula di protezione igienica brevettata



Formula di protezione igienica brevettata e certificata al contatto con gli alimenti




Resistenza ai graffi certificata e testata



Resistente e antimacchia



Prodotto sicuro per la salute



Resiste alle alte temperature fino a 280°

Dal 1° produttore al mondo di lavelli in materiale composito, la migliore soluzione per la Vostra cucina!

- Massima semplicità di pulizia
- Estrema solidità
- Formula di protezione igienica brevettata



Hygiene+ Plus

SILGRANIT® PuraDur® con formula di protezione igienica brevettata

HygienePlus è un marchio contro lo sporco e i batteri, e agevola la manutenzione. Grazie all'unicità della sua formula, il SILGRANIT® PuraDur® si può considerare antibatterico: i test provano che la protezione igienica di questo materiale elimina la proliferazione batterica. Non c'è nessuno strato protettivo superficiale: la protezione igienica è insita nella composizione del materiale stesso.

BLANCO SILGRANIT® PuraDur®

Naturalmente elegante.



LAVELLI
SILGRANIT®



CombiColours

Abbinare con gusto.

Trovate la migliore combinazione di colori sul sito:

www.blanco-germany.com/it

Il **Colour Assistant** di BLANCO vi aiuta ad abbinare con gusto lavello e piano da lavoro - con numerosi decori moderni per piani da lavoro, con tutti i colori dei lavelli BLANCO e con suggerimenti per gli abbinamenti più svariati. Potete fare delle semplicissime prove per vedere come i colori interagiscono tra loro e trovare quelli che preferite.



Nuovo Colore Grigio Perla NOVITÀ

La famiglia di colori SILGRANIT® si rinnova con **un nuovo colore elegante e alla moda.**

Il nuovo colore Grigio Perla è un'elegante e calda variante di grigio, impreziosito da sfumature beige, che **guarda al trend attuale del settore arredo cucina.**

Lavelli BLANCO in SILGRANIT® PuraDur®



LAVELLI SILGRANIT®

BLANCO NOVA.....	118-121
BLANCO ZIA.....	122-125
BLANCO SONA	126-129
BLANCO METRA, -F	130-133
BLANCO DALAGO, -F.....	134-137
BLANCO ELON	138-139

Linea COMFORT:

BLANCO ADON XL 6 S	142
BLANCO YOVA XL 6 S	143
BLANCO MODEX-M 60.....	144
BLANCO ALAROS 6 S	145
BLANCO ZENAR 45 S.....	146
BLANCO ZENAR XL 6 S.....	147
BLANCO ZENAR XL 6 S SteamerPlus	148-149
BLANCO PLEON 8.....	150
BLANCO PLEON 9.....	151
BLANCO PLENTA	152
BLANCO PLENTA con accessori.....	153
BLANCO ENOS.....	154
BLANCO RONDO	155



I lavelli in SILGRANIT® PuraDur® di BLANCO sono resistenti agli sbalzi termici e alle alte temperature fino a 280° C.





I lavelli in SILGRANIT® sono sempre **consegnati in singole confezioni scatolate** (cartone perimetrale più scatola in cartone), e non comprendono il sigillante per il top.

Tipologie di incasso:



BLANCO NOVA

Il classico dei lavelli colorati

LAVELLI
SILGRANIT®



BLANCO NOVA 45 S



BLANCO NOVA 5 S



BLANCO NOVA 6 S



BLANCO NOVA 6



BLANCO NOVA 8



BLANCO NOVA 8 S



Lavello: BLANCO NOVA 6 S, Jasmine
Miscelatore: BLANCO NEA-S

Mostrato nel colore:
Jasmine

Tipologia di incasso:




I lavelli BLANCO NOVA in SILGRANIT® **PuraDur®** rispondono alla richiesta del mercato di un lavello pienamente funzionale e conveniente.

Il materiale di cui è composto, SILGRANIT® **PuraDur®** di BLANCO, è certificato LGA per la sua **idoneità al contatto coi cibi**. La sua superficie molto simile alla pietra naturale risulta **estremamente solida e semplice da pulire**.

I lavelli BLANCO NOVA sono **disponibili nei colori:**

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono **puramente indicative**; per gli abbinamenti, usare SOLO le **tabelle colori**, disponibili a richiesta.




CombiColours

Trovate la migliore combinazione di colori sul sito:

www.blanco-germany.com/it



I lavelli BLANCO NOVA dispongono di diversi accessori opzionali, che si integrano perfettamente al lavello, migliorandone la funzionalità e la **praticità**.


BLANCO NOVA 45 S
SILGRANIT® PuraDur®**Accessori idonei****Incasso** **Dettagli**
Colore / Finitura

Antracite	1510442	400,00
Alumetallic	1511696	400,00
Bianco	1510438	400,00
Jasmine	1510576	400,00
Champagne	1513909	400,00
Avana	1217077	400,00
Caffè	1515015	400,00


Dimensioni intaglio: 786x476 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

Codice **Euro** **45** cm base
sottolavello

= Preforature


BLANCO NOVA 5 S
SILGRANIT® PuraDur®**Accessori idonei****Incasso** **Dettagli**
Colore / Finitura

Antracite	1510461	400,00
Alumetallic	1511697	400,00
Bianco	1510484	400,00
Jasmine	1510577	400,00
Champagne	1513912	400,00
Avana	1217079	400,00
Caffè	1515018	400,00


Dimensioni intaglio: 836x476 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

Codice **Euro** **50** cm base
sottolavello

= Preforature

BLANCO NOVA 6
SILGRANIT® PuraDur®**Accessori idonei****Incasso** **Dettagli**
Colore / Finitura


Antracite	1510857	430,00
Alumetallic	1511698	430,00
Bianco	1510851	430,00
Jasmine	1510853	430,00
Champagne	1513914	430,00
Caffè	1515020	430,00

Dimensioni intaglio: 592x476 mm - R 15
Profondità vasche: 205/145 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello, vaschetta forata in materiale sintetico grigio translucido

Modello reversibile

Colore Avana non disponibile

Codice **Euro** **60** cm base
sottolavello

= Preforature

COORDINATI CONSIGLIATI:**Miscelatore**
BLANCO AJARIS

Cod. 1520818
€ 330,00

Miscelatore
BLANCO NEA-S

Cod. 1520301
€ 545,00

Dispenser di sapone
BLANCO TORRE

Cod. 1512593
€ 136,00


Dissipatore InSinkErator
Mod. 56

Cod. 1972056
€ 399,00

BLANCO BOTTOM Pro
45/2 automatica

Cod. 1517468
€ 189,00

BLANCO NOVA 6 S
 SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

Incasso Dettagli
Colore / Finitura


Sopratop


 Antracite
 Alumetallic
 Bianco
 Jasmine
 Champagne
 Avana
 Caffè

Codice Euro

 1510462 430,00
 1511699 430,00
 1510269 430,00
 1510579 430,00
 1513916 430,00
 1217081 430,00
 1515022 430,00


 Dimensioni intaglio: 976x476 mm - R 15
 Profondità vasche: 205/145 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile
60 cm base
sottolavello


○ = Prefature

BLANCO NOVA 8
 SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

Incasso Dettagli
Colore / Finitura


Sopratop


 Antracite
 Alumetallic
 Bianco
 Jasmine
 Champagne
 Avana
 Caffè

Codice Euro

 1510431 420,00
 1511685 420,00
 1510169 420,00
 1510567 420,00
 1513885 420,00
 1217075 420,00
 1514994 420,00


 Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15
 Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

80 cm base
sottolavello


○ = Prefature

BLANCO NOVA 8 S
 SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

Incasso Dettagli
Colore / Finitura


Sopratop


 Antracite
 Alumetallic
 Bianco
 Jasmine
 Champagne
 Avana
 Caffè

Codice Euro

 1510463 440,00
 1511700 440,00
 1510492 440,00
 1510581 440,00
 1513918 440,00
 1217083 440,00
 1515024 440,00

 Dimensioni intaglio: 1136x476 mm - R 15
 Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile
80 cm base
sottolavello


○ = Prefature

 I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.


N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, ordinare l'apposito kit (v. pag. 277)

Copertura scarico
CapFlow

 Cod. 1517666
 € 26,00

Cestello inox
con griglia per piatti

 Cod. 1507829
 € 175,00


Tagliere a ponte
in materiale sintetico

 Cod. 1217611
 € 105,00

Tagliere a ponte
in legno massello

 Cod. 1218313
 € 99,00

Gocciolatoio
sintetico nero

 Cod. 1230734
 € 60,00

Vaschetta forata
in materiale sintetico

 Cod. 1214443
 € 35,00


BLANCO ZIA

Unico e senza tempo.

LAVELLI
SILGRANIT®



Hygiene + **Plus**



BLANCO NOVA 45 S

NOVITÀ



BLANCO ZIA 5 S



BLANCO ZIA XL 6 S



BLANCO ZIA 6 S



BLANCO ZIA 9

NOVITÀ



BLANCO ZIA 8



BLANCO ZIA 8 S



Lavello: BLANCO ZIA 8 S, antracite
Miscelatore: BLANCO ALTA Compact

Mostrato nel colore:
Grigio Roccia


Tipologia di incasso:



I lavelli BLANCO ZIA in SILGRANIT® **PuraDur®** si caratterizzano per il loro design unico e senza tempo, moderno e dall'**estetica lineare**. Il materiale di cui è composto, SILGRANIT® **PuraDur®** di BLANCO, è resistente agli sbalzi termici e alle alte temperature fino a 280°C, e l'estrema omogeneità di questo materiale, privo di strati superficiali, lo rende molto resistente ai graffi e ai piccoli urti, facendo durare il lavello molto più a lungo nel tempo.

I lavelli BLANCO ZIA sono **disponibili nei colori:**

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono **puramente indicative**; per gli abbinamenti, usare SOLO le **tabelle colori**, disponibili a richiesta.




CombiColours

Trovate la migliore combinazione di colori sul sito:

www.blanco-germany.com/it



Numerosi e severi test effettuati in laboratorio e all'esterno, dimostrano che i lavelli in SILGRANIT® **PuraDur®** **non subiscono alcuna alterazione di colore**, anche dopo prolungate esposizioni ai raggi solari.

BLANCO ZIA 45 SL
SILGRANIT® PuraDur®**Accessori idonei****Incasso** **Dettagli**
Colore / Finitura


Antracite
Grigio Roccia
Alumetallic
Grigio Perla
Bianco
Jasmine
Champagne
Avana
Tartufo
Caffè

Codice **Euro**
1516748 420,00
1518935 420,00
1516739 420,00
1520630 420,00
1516740 420,00
1516741 420,00
1516742 420,00
1516749 420,00
1517414 420,00
1516745 420,00


Dimensioni intaglio: 840x480 - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

45 cm base
sottolavello**BLANCO ZIA 5 S**
SILGRANIT® PuraDur®

NOVITÀ

**Accessori idonei****Incasso** **Dettagli**
Colore / Finitura



Antracite
Grigio Roccia
Alumetallic
Grigio Perla
Bianco
Jasmine
Champagne
Avana
Tartufo
Caffè

Codice **Euro**
1520511 425,00
1520512 425,00
1520513 425,00
1520514 425,00
1520515 425,00
1520516 425,00
1520517 425,00
1217076 425,00
1520518 425,00
1520519 425,00

Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

50 cm base
sottolavello**BLANCO ZIA XL 6 S**
SILGRANIT® PuraDur®**Accessori idonei****Incasso** **Dettagli**
Colore / Finitura



Antracite
Grigio Roccia
Alumetallic
Grigio Perla
Bianco
Jasmine
Champagne
Avana
Tartufo
Caffè

Codice **Euro**
1517568 430,00
1518943 430,00
1517569 430,00
1520635 430,00
1517571 430,00
1517572 430,00
1517573 430,00
1518765 430,00
1517576 430,00
1517577 430,00

Dimensioni intaglio: 980x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

60 cm base
sottolavello**BLANCO ZIA 6 S**
SILGRANIT® PuraDur®**Accessori idonei****Incasso** **Dettagli**
Colore / Finitura


Antracite
Grigio Roccia
Alumetallic
Grigio Perla
Bianco
Jasmine
Champagne
Avana
Tartufo
Caffè

Codice **Euro**
1514748 455,00
1518940 455,00
1514741 455,00
1520632 455,00
1514742 455,00
1514743 455,00
1514744 455,00
1515903 455,00
1517419 455,00
1515072 455,00

Dimensioni intaglio: 980x480 - R 15
Profondità vasche: 145/205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

60 cm base
sottolavello

BLANCO ZIA 8
SILGRANIT® PuraDur®

NOVITÀ



Accessori idonei

1	4	5	6
---	---	---	---

Incasso Dettagli
Colore / Finitura




Sopratop

Antracite	1524700	440,00
Grigio Roccia	1528863	440,00
Alumetallic	1524693	440,00
Grigio Perla	1520561	440,00
Bianco	1524694	440,00
Jasmine	1524695	440,00
Champagne	1524696	440,00
Avana	1515905	440,00
Tartufo	1527340	440,00
Caffè	1525063	440,00

Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15
Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

80 cm base
sottolavello



○ = Preforature

BLANCO ZIA 9
SILGRANIT® PuraDur®



Accessori idonei

1	3	4
---	---	---

Incasso Dettagli
Colore / Finitura




Sopratop

Antracite	1516686	450,00
Grigio Roccia	1518948	450,00
Alumetallic	1516677	450,00
Grigio Perla	1520640	450,00
Bianco	1516678	450,00
Jasmine	1516679	450,00
Champagne	1516680	450,00
Avana	1516687	450,00
Tartufo	1517424	450,00
Caffè	1516683	450,00

Dimensioni intaglio: 840x480 - R 15
Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

90 cm base
sottolavello



○ = Preforature

BLANCO ZIA 8 S
SILGRANIT® PuraDur®



Accessori idonei

1	3	4	5
---	---	---	---

Incasso Dettagli
Colore / Finitura



Sopratop

Antracite	1515605	475,00
Grigio Roccia	1518946	475,00
Alumetallic	1515596	475,00
Grigio Perla	1520638	475,00
Bianco	1515597	475,00
Jasmine	1515598	475,00
Champagne	1515599	475,00
Avana	1515904	475,00
Tartufo	1517422	475,00
Caffè	1515602	475,00


Dimensioni intaglio: 1140x480 - R 15

Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

80 cm base
sottolavello



○ = Preforature

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 277)

Tagliere a ponte
in legno massello



Cod. 1218313
€ 99,00

1

Vaschetta forata
in acciaio inox



Cod. 1220736
€ 115,00

2

Cestello inox
con griglia per piatti



Cod. 1507829
€ 175,00

3

Tagliere a ponte
in materiale sintetico



Cod. 1217611
€ 105,00

4

Cestello inox
multifunzione



Cod. 1223297
€ 160,00

5

Gocciolatoio
sintetico nero



Cod. 1230734
€ 60,00

6

NOVITÀ

BLANCO SONA

Progettato per le cucine dei nostri giorni.

NOVITÀ

LAVELLI
SILGRANIT®



Hygiene + **Plus**



BLANCO SONA 45 S



BLANCO SONA 5 S



BLANCO SONA XL 6 S



BLANCO SONA 6 S



BLANCO SONA 8



BLANCO SONA 8 S



Lavello: BLANCO SONA 8 S, bianco
Miscelatore: BLANCO NEA-S

Mostrato nel colore:
Grigio Perla


Tipologia di incasso:



BLANCO SONA è la nuova famiglia di lavelli in SILGRANIT® PuraDur®. Il **design moderno**, creato per soddisfare le esigenze più specifiche, e la scelta fra cinque modelli facilmente inseribili in basi con larghezza standard, ne facilitano l'integrazione nelle ambientazioni più diverse. BLANCO SONA è disponibile nei 9 accattivanti colori SILGRANIT® PuraDur®, per realizzare ogni idea di design: tono su tono, o in contrasto con il piano di lavoro e la cucina.

I lavelli BLANCO SONA sono **disponibili nei colori:**

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono **puramente indicative**; per gli abbinamenti, usare SOLO le **tabelle colori**, disponibili a richiesta.



CombiColours

Trovate la migliore combinazione di colori sul sito:
www.blanco-germany.com/it



BLANCO SONA XL 6 S è caratterizzato dalla sua ampia vasca, che permette il lavaggio di stoviglie voluminose, e la perfetta combinazione con gli accessori (opzionali) disponibili.

BLANCO SONA 45 S
 SILGRANIT® PuraDur®

NOVITÀ


Accessori idonei

1	2	3	4
---	---	---	---


Incasso Dettagli
Colore / Finitura

Antracite	1519662	460,00
Grigio Roccia	1519663	460,00
Alumetallic	1519664	460,00
Grigio Perla	1519668	460,00
Bianco	1519665	460,00
Jasmine	1519666	460,00
Champagne	1519667	460,00
Tartufo	1519669	460,00
Caffè	1519670	460,00

Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15
 Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

Codice Euro
45 cm base
 sottolavello

BLANCO SONA 5 S
 SILGRANIT® PuraDur®

NOVITÀ


Accessori idonei

1	2	3	4
---	---	---	---


Incasso Dettagli
Colore / Finitura

Antracite	1519671	485,00
Grigio Roccia	1519672	485,00
Alumetallic	1519673	485,00
Grigio Perla	1519677	485,00
Bianco	1519674	485,00
Jasmine	1519675	485,00
Champagne	1519676	485,00
Tartufo	1519678	485,00
Caffè	1519679	485,00

Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15
 Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

Codice Euro
50 cm base
 sottolavello

BLANCO SONA XL 6 S
 SILGRANIT® PuraDur®

NOVITÀ


Accessori idonei

1	2	3	4
---	---	---	---


Incasso Dettagli
Colore / Finitura

Antracite	1519689	505,00
Grigio Roccia	1519690	505,00
Alumetallic	1519691	505,00
Grigio Perla	1519695	505,00
Bianco	1519692	505,00
Jasmine	1519693	505,00
Champagne	1519694	505,00
Tartufo	1519696	505,00
Caffè	1519697	505,00

Dimensioni intaglio: 980x480 mm- R 15
 Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

Codice Euro
60 cm base
 sottolavello

COORDINATI CONSIGLIATI:
Miscelatore
BLANCO NEA-S


Cod. 152 0307
 € 545,00

Miscelatore
BLANCO FELISA


Cod. 1520335
 € 515,00

Dissipatore InSinkErator
 Mod. 56

NOVITÀ



Cod. 1972056
 € 399,00

BLANCO SELECT
 60/2


Cod. 1518723
 € 398,00

BLANCO SONA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

NOVITÀ



Accessori idonei

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Incasso Dettagli
Colore / Finitura

Antracite	1519852	520,00
Grigio Roccia	1519853	520,00
Alumetallic	1519854	520,00
Grigio Perla	1520483	520,00
Bianco	1519855	520,00
Jasmine	1519856	520,00
Champagne	1519857	520,00
Tartufo	1519858	520,00
Caffè	1519859	520,00


Dimensioni intaglio: 980x480 mm - R 15
Profondità vasche: 205/115 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

Codice Euro

60 cm base
sottolavello



BLANCO SONA 8
SILGRANIT® PuraDur®

NOVITÀ



Accessori idonei

2	3	4	6
---	---	---	---

Incasso Dettagli
Colore / Finitura

Antracite	1534700	510,00
Grigio Roccia	1538863	510,00
Alumetallic	1534693	510,00
Grigio Perla	1530561	510,00
Bianco	1534694	510,00
Jasmine	1534695	510,00
Champagne	1534696	510,00
Tartufo	1537340	510,00
Caffè	1535063	510,00


Dimensioni intaglio: 760x480 mm- R 15
Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

Codice Euro

80 cm base
sottolavello



BLANCO SONA 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

NOVITÀ



Accessori idonei

1	2	3	4
---	---	---	---

Incasso Dettagli
Colore / Finitura

Antracite	1519698	525,00
Grigio Roccia	1519699	525,00
Alumetallic	1519700	525,00
Grigio Perla	1519704	525,00
Bianco	1519701	525,00
Jasmine	1519702	525,00
Champagne	1519703	525,00
Tartufo	1519705	525,00
Caffè	1519706	525,00


Dimensioni intaglio: 1140x480 mm- R 15
Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

Codice Euro


80 cm base
sottolavello



I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, ordinare l'apposito kit (v. pag. 277)

Cestello inox
con griglia per piatti



Cod. 1507829
€ 175,00

1

Tagliere a ponte
in materiale sintetico



Cod. 1217611
€ 105,00

2

Tagliere a ponte
in legno massello



Cod. 1218313
€ 99,00

3

Cestello inox
multifunzione



Cod. 1223297
€ 160,00

4

Vaschetta forata
in acciaio inox



Cod. 1231178
€ 95,00

5

Gocciolatoio
sintetico nero



Cod. 1230734
€ 60,00

6

NOVITÀ

BLANCO METRA

Linee pulite per la massima praticità

LAVELLI
SILGRANIT®



Hygiene + **Plus**



BLANCO METRA 45 S



BLANCO METRA 5 S



BLANCO METRA XL 6 S



BLANCO METRA 6



BLANCO METRA 6 S
Compact



BLANCO METRA 6 S



BLANCO METRA 9



BLANCO METRA 8 S



BLANCO METRA 9 E



Lavello: BLANCO METRA 9, aluminizzato
Miscelatore: BLANCO LINUS-S

Mostrato nel colore:
Aluminizzato




La serie di lavelli BLANCO METRA è una linea dal **design pulito**, caratterizzato dalle **ampie vasche** che permettono il lavaggio anche delle stoviglie più voluminose.

Il materiale di cui sono composti, SILGRANIT® PuraDur®, ha una superficie molto simile alla pietra naturale, in grado di ritardare la formazione del calcare, con uno straordinario “effetto seta” al tatto, risultando estremamente solido e semplice da pulire.

I lavelli BLANCO METRA sono **disponibili nei colori:**

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono **puramente indicative**; per gli abbinamenti, usare SOLO le **tabelle colori**, disponibili a richiesta.



CombiColours

Trovate la migliore combinazione di colori sul sito:

www.blanco-germany.com/it



La famiglia di lavelli BLANCO METRA dispone di **comodi accessori** per arricchire la **praticità** e la **funzionalità**, come la vaschetta forata in acciaio inox, per il lavaggio e la preparazione dei cibi.

BLANCO METRA 45 S
 SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

2	3	4	6
---	---	---	---


Incasso Dettagli
Colore / Finitura


Sopratop

Antracite	1513194	515,00
Grigio Roccia	1518869	515,00
Alumetallic	1513186	515,00
Grigio Perla	1520567	515,00
Bianco	1513187	515,00
Jasmine	1513188	515,00
Champagne	1513933	515,00
Tartufo	1517346	515,00
Caffè	1515039	515,00

 Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15
 Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e gocciolatoio sifonato

Codice Euro
45 cm base
 sottolavello


= Preforature

BLANCO METRA 5 S
 SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

2	3	4	6
---	---	---	---


Incasso Dettagli
Colore / Finitura


Sopratop

Antracite	1513212	525,00
Grigio Roccia	1518872	525,00
Alumetallic	1513204	525,00
Grigio Perla	1520572	525,00
Bianco	1513205	525,00
Jasmine	1513206	525,00
Champagne	1513936	525,00
Tartufo	1517349	525,00
Caffè	1515042	525,00

 Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15
 Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile
Codice Euro
50 cm base
 sottolavello


= Preforature

BLANCO METRA XL 6 S
 SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

2	3	4	6
---	---	---	---


Incasso Dettagli
Colore / Finitura


Sopratop

Antracite	1515142	535,00
Grigio Roccia	1518880	535,00
Alumetallic	1515135	535,00
Grigio Perla	1520580	535,00
Bianco	1515136	535,00
Jasmine	1515137	535,00
Champagne	1515138	535,00
Tartufo	1517359	535,00
Caffè	1515143	535,00

 Dimensioni intaglio: 980x480 mm - R 15
 Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile
Codice Euro
60 cm base
 sottolavello


= Preforature

BLANCO METRA 6
 SILGRANIT® PuraDur® **NOVITÀ**

Accessori idonei

2	3	4	5
---	---	---	---


Incasso Dettagli
Colore / Finitura


Sopratop

Antracite	1516179	540,00
Grigio Roccia	1518875	540,00
Alumetallic	1515172	540,00
Grigio Perla	1520575	540,00
Bianco	1516173	540,00
Jasmine	1516174	540,00
Champagne	1515175	540,00
Tartufo	1517352	540,00
Caffè	1516180	540,00

 Dimensioni intaglio: 595x480 mm - R 15
 Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile
Codice Euro
60 cm base
 sottolavello


= Preforature

BLANCO METRA 6 S Compact
 SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

3	4	5
---	---	---


Incasso Dettagli
Colore / Finitura


Sopratop

Antracite	1513473	550,00
Grigio Roccia	1518876	550,00
Alumetallic	1513553	550,00
Grigio Perla	1520576	550,00
Bianco	1513468	550,00
Jasmine	1513469	550,00
Champagne	1513938	550,00
Tartufo	1517353	550,00
Caffè	1515044	550,00

 Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15
 Profondità vasche: 205/145 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello (solo per la vasca principale)

Codice Euro
60 cm base
 sottolavello


= Preforature

BLANCO METRA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

3	4	5
---	---	---

Incasso Dettagli
Colore / Finitura


Sopratop

Antracite	1513230	560,00
Grigio Roccia	1518878	560,00
Alumetallic	1513222	560,00
Grigio Perla	1520578	560,00
Bianco	1513223	560,00
Jasmine	1513224	560,00
Champagne	1513941	560,00
Tartufo	1517355	560,00
Caffè	1515046	560,00

Dimensioni intaglio: 980x480 mm - R 15
 Profondità vasche: 205/145 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

Codice Euro
60 cm base
sottolavello


○ = Preforature

BLANCO METRA 9
SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

1	3	4
---	---	---


Incasso Dettagli
Colore / Finitura

Sopratop

Antracite	1513273	555,00
Grigio Roccia	1518886	555,00
Alumetallic	1513268	555,00
Grigio Perla	1520586	555,00
Bianco	1513269	555,00
Jasmine	1513270	555,00
Champagne	1513946	555,00
Tartufo	1517364	555,00
Caffè	1515050	555,00

Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15
 Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Codice Euro
90 cm base
sottolavello


○ = Preforature

BLANCO METRA 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

2	3	4	6
---	---	---	---

Incasso Dettagli
Colore / Finitura


Sopratop

Antracite	1513071	570,00
Grigio Roccia	1518884	570,00
Alumetallic	1513063	570,00
Grigio Perla	1520584	570,00
Bianco	1513064	570,00
Jasmine	1513065	570,00
Champagne	1513944	570,00
Tartufo	1517357	570,00
Caffè	1515048	570,00

Dimensioni intaglio: 1140x480 mm - R 15
 Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

Codice Euro
80 cm base
sottolavello


○ = Preforature

BLANCO METRA 9 E
SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

2	3	4	6
---	---	---	---

Incasso Dettagli
Colore / Finitura


Sopratop

Antracite	1515576	680,00
Grigio Roccia	1518888	680,00
Alumetallic	1515567	680,00
Grigio Perla	1520588	680,00
Bianco	1515568	680,00
Jasmine	1515569	680,00
Champagne	1515570	680,00
Tartufo	1517367	680,00
Caffè	1515573	680,00

Dimensioni intaglio: dima in dotazione
 Profondità vasche: 145/205 mm

Disponibile solo con gocciolatoio a sinistra

Fornitura: 2 vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Codice Euro
Base sottolavello
angolare


○ = Preforature

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, ordinare l'apposito kit (v. pag. 277)

Cestello inox
con griglia per piatti


Cod. 1231696
 € 105,00

1

Cestello inox
multifunzione


Cod. 1223297
 € 160,00

2

Tagliere a ponte
in materiale sintetico


Cod. 1217611
 € 105,00

3

Tagliere a ponte
in legno massello



Cod. 1218313
 € 99,00

4

Vaschetta forata
in acciaio inox


Cod. 1217796
 € 115,00

5

Cestello inox
con griglia per piatti


Cod. 1507829
 € 175,00

6

BLANCO DALAGO e DALAGO-F

Linee essenziali, massima comodità

LAVELLI
SILGRANIT®

Hygiene+ Plus



BLANCO DALAGO 45
BLANCO DALAGO 45-F

NOVITÀ



BLANCO DALAGO 5
BLANCO DALAGO 5-F

NOVITÀ



BLANCO DALAGO 6
BLANCO DALAGO 6-F

NOVITÀ



BLANCO DALAGO 8
BLANCO DALAGO 8-F

NOVITÀ



Lavello: BLANCO DALAGO 6, grigio roccia
Miscelatore: BLANCO ALTA-S

Mostrato nel colore:
Caffè



Tipologie di incasso:

I lavelli BLANCO DALAGO si distinguono per le loro vasche ampie e capienti, con troppopieno integrato. BLANCO DALAGO è una famiglia di lavelli che si caratterizza per il suo **design attuale**, dalle linee moderne; tutti sono dotati di un'ampia **fascia multifunzione**, sulla quale poter installare il dispenser di sapone, l'interruttore pneumatico del dissipatore di rifiuti, o altri elementi funzionali.

I lavelli BLANCO DALAGO sono **disponibili nei colori**:

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono **puramente indicative**; per gli abbinamenti, usare SOLO le **tabelle colori**, disponibili a richiesta.



CombiColours


Trovate la migliore combinazione di colori sul sito:

www.blanco-germany.com/it



I lavelli BLANCO DALAGO sono caratterizzati dalle loro **linee moderne** e dal **design attuale**, che sposano gli accessori opzionali disponibili, e si integrano perfettamente nell'ambiente cucina.

BLANCO DALAGO 45
 SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

Incasso
**Dettagli
Colore / Finitura**
Codice Euro


Sopratop

BLANCO DALAGO 45

Antracite	1517156	630,00
Grigio Roccia	1518846	630,00
Alumetallic	1517157	630,00
Grigio Perla	1520543	630,00
Bianco	1517160	630,00
Jasmine	1517161	630,00
Champagne	1517162	630,00
Tartufo	1517317	630,00
Caffè	1517165	630,00

Dimensioni intaglio: 445x490 mm - R 15

Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone



 Incasso
filotop

BLANCO DALAGO 45-F

Antracite	1517166	690,00
Grigio Roccia	1518847	690,00
Alumetallic	1517167	690,00
Bianco	1517169	690,00
Jasmine	1517658	690,00
Caffè	1517171	690,00


Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone

45 cm base
sottolavello


= Preforature

BLANCO DALAGO 5
 SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

Incasso
**Dettagli
Colore / Finitura**
Codice Euro


Sopratop

BLANCO DALAGO 5

Antracite	1518521	660,00
Grigio Roccia	1518848	660,00
Alumetallic	1518522	660,00
Grigio Perla	1520544	660,00
Bianco	1518524	660,00
Jasmine	1518525	660,00
Champagne	1518526	660,00
Tartufo	1518528	660,00
Caffè	1518529	660,00

Dimensioni intaglio: 495x490 mm - R 15

Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone



 Incasso
filotop

BLANCO DALAGO 5-F

Antracite	1518530	720,00
Grigio Roccia	1518849	720,00
Alumetallic	1518531	720,00
Bianco	1518532	720,00
Jasmine	1518533	720,00
Caffè	1518536	720,00

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone


50 cm base
sottolavello


= Preforature

 Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco-germany.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.

BLANCO DALAGO 6
 SILGRANIT® PuraDur®


Accessori idonei



Incasso

 Dettagli
 Colore / Finitura

Codice

Euro



Sopratop



BLANCO DALAGO 6

Antracite	1514197	690,00
Grigio Roccia	1518850	690,00
Alumetallic	1514198	690,00
Grigio Perla	1520545	690,00
Bianco	1514199	690,00
Jasmine	1514592	690,00
Champagne	1514194	690,00
Tartufo	1517320	690,00
Caffè	1515066	690,00

Dimensioni intaglio: 595x490 mm - R 15

Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone

60 cm base
 sottolavello


○ = Preforature

NOVITÀ


Accessori idonei


 Incasso
 filotop

BLANCO DALAGO 6-F


Antracite	1514773	750,00
Grigio Roccia	1518851	750,00
Alumetallic	1514770	750,00
Bianco	1514771	750,00
Jasmine	1517657	750,00
Caffè	1515095	750,00

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone

BLANCO DALAGO 8
 SILGRANIT® PuraDur®


Accessori idonei



Sopratop



BLANCO DALAGO 8

Antracite	1516629	750,00
Grigio Roccia	1518852	750,00
Alumetallic	1516630	750,00
Grigio Perla	1520546	750,00
Bianco	1516633	750,00
Jasmine	1516634	750,00
Champagne	1516635	750,00
Tartufo	1517323	750,00
Caffè	1516638	750,00

Dimensioni intaglio: 795x490 mm - R 15

Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone

80 cm base
 sottolavello


○ = Preforature

NOVITÀ


Accessori idonei


 Incasso
 filotop

BLANCO DALAGO 8 F

Antracite	1516639	810,00
Grigio Roccia	1518853	810,00
Alumetallic	1516640	810,00
Bianco	1516644	810,00
Jasmine	1517656	810,00
Caffè	1516645	810,00

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, ordinare l'apposito kit (v. pag. 277)

Copertura scarico
 CapFlow

 Cod. 1517666
 € 26,00

Tagliere in legno **NOVITÀ**
 massello di faggio

 Cod. 1232817
 € 150,00

1

Gocciolatoio **NOVITÀ**
 sintetico nero

 Cod. 1230734
 € 60,00

2

Cestello inox
 con griglia per piatti

 Cod. 1507829
 € 175,00

3

Cestello
 in acciaio inox

 Cod. 1514238
 € 95,00

4

BLANCO ELON

Grande soluzione in un piccolo spazio




LAVELLI
SILGRANIT®



Lavello:
BLANCO ELON XL 8 S, Alumatic

Hygiene + Plus



BLANCO ELON è una linea di lavelli capienti di misura compatta: ampia vasca, griglia multifunzione perfettamente abbinabile al gocciolatoio. Tutto in uno spazio ridotto e confortevole. La griglia, inclusa nella fornitura, può essere utilizzata anche a tavola come sottopentola decorativo.



Il design esclusivo della griglia in acciaio inox (compresa in fornitura) dona continuità visiva al gocciolatoio.



BLANCO ELON 45 S
 SILGRANIT® PuraDur®

NOVITÀ




Incasso Dettagli
Colore / Finitura


Sopratop

Antracite	1520989	580,00
Grigio Roccia	1520990	580,00
Alumetallic	1520991	580,00
Grigio Perla	1520992	580,00
Bianco	1520993	580,00
Jasmine	1520994	580,00
Champagne	1520995	580,00
Tartufo	1520996	580,00
Caffè	1520997	580,00

 Dimensioni intaglio: 630x480 mm - R 15
 Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello, griglia multifunzione in acciaio inox e sifone

Modello reversibile
45 cm base
sottolavello


○ = Preforature



BLANCO ELON XL 6 S
 SILGRANIT® PuraDur®


Sopratop

Antracite	1518735	610,00
Grigio Roccia	1518736	610,00
Alumetallic	1518737	610,00
Grigio Perla	1520548	610,00
Bianco	1518739	610,00
Jasmine	1518740	610,00
Champagne	1518741	610,00
Tartufo	1518743	610,00
Caffè	1518744	610,00

 Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15
 Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello, griglia multifunzione in acciaio inox e sifone

Modello reversibile
60 cm base
sottolavello


○ = Preforature

BLANCO ELON XL 8 S
 SILGRANIT® PuraDur®

NOVITÀ





Sopratop

Antracite	1520484	710,00
Grigio Roccia	1520485	710,00
Alumetallic	1520486	710,00
Grigio Perla	1520487	710,00
Bianco	1520488	710,00
Jasmine	1520489	710,00
Champagne	1520490	710,00
Tartufo	1520491	710,00
Caffè	1520492	710,00

 Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15
 Profondità vasche: 205 mm


Fornitura: vasche con piletta da 3½", tagliere, tappo a cestello, saltarello e sifone

Modello reversibile
80 cm base
sottolavello


○ = Preforature

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, ordinare l'apposito kit (v. pag. 277)

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Griglia multifunzione
in acciaio inox


COMPRESA

Tagliere a ponte
in legno massello

 Cod. 1218313
 € 99,00

Tagliere a ponte
in materiale sintetico

 Cod. 1217611
 € 105,00

Vaschetta forata
in acciaio inox

 Cod. 1227689
 € 110,00

Cestello
inox multifunzione

 Cod. 1223297
 € 160,00

Cestello inox
con griglia per piatti


 Cod. 1507829
 € 175,00

Lavelli SILGRANIT® LINEA COMFORT: il miglior materiale, il miglior design


LAVELLI
SILGRANIT®



Hygiene  **Plus**



BLANCO ADON XL 6 S



BLANCO YOVA XL 6 S




BLANCO MODEX-M 60



BLANCO ALAROS 6 S



BLANCO PLEON 8



BLANCO PLEON 9



BLANCO PLENTA



BLANCO ZENAR 45 S



BLANCO ZENAR XL 6 S



BLANCO ZENAR XL 6 S Steamer Plus



BLANCO ENOS 40 S



BLANCORONDO



Lavello: BLANCO ADON XL 6 S, bianco
Miscelatore: BLANCO ALTA-S Compact

Mostrati nel colore:
Grigio Roccia

Tipologie di incasso:



I lavelli BLANCO in SILGRANIT® PuraDur® della famiglia COMFORT sono veri e propri centri multifunzionali.

Questi lavelli contano su un'ampia **gamma di accessori**, pratici e funzionali, al servizio delle Vostre esigenze di spazio e di tempo, come i taglieri in cristallo temperato, materiale sintetico o legno massello, e le vaschette forate in acciaio inox, posizionabili sia su una vasca sia sull'altra. Qualità, igiene e idoneità al contatto con i cibi sono testate e certificate da LGA, un organo indipendente che risponde alle severe norme tedesche. La protezione antibatterica HygienePlus riduce inoltre la proliferazione dei batteri fino al 98%: pulizia, igiene e sicurezza certificate nella vostra cucina.



Nuovo design del comando saltarello

CombiColours

Trovate la migliore combinazione di colori sul sito:

www.blanco-germany.com/it



La linea di lavelli COMFORT in SILGRANIT® si arricchisce di **nuovi lavelli**, confermando la strada intrapresa da BLANCO di stare al passo con le tendenze e l'innovazione in cucina, come la cottura a vapore.

NOVITÀ




BLANCO ADON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Linee chiare che lasciano il segno.

- Design moderno e accattivante
- Bordo perimetrale rialzato (46 mm)
- Costruzione simmetrica, fascia miscelatore centrale
- Il tagliere in legno multistrato può essere posizionato sia sulla vasca, sia sul gocciolatoio
- Più spazio dietro il lavello, grazie alla profondità ridotta
- **Modello reversibile**



60 cm base
sottolavello

BLANCO ADON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura

Codice **Euro**



Sopratop

Antracite

1519617 1.100,00

Grigio Roccia

1519618 1.100,00

Alumetallic

1519619 1.100,00

Grigio Perla

1520524 1.100,00

Bianco

1519621 1.100,00

Jasmine

1519622 1.100,00

Champagne

1519623 1.100,00

Tartufo





1519625 1.100,00

Caffè

1519626 1.100,00

Dimensioni intaglio: 960x460 mm - R 15
Profondità vasche: 45/190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tagliere, tappo a cestello, saltarello e sifone



○ = Preforature

DISSIPATORE CONSIGLIATO:



InSinkErator Mod. 66
Cod. 1972066
€ 662,00

MISCELATORE CONSIGLIATO:




BLANCO LINEE-S
Cod. 1518438
€ 884,00

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, ordinare l'apposito kit (v. pag. 277)

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Tagliere in legno multistrato




COMPRESO

Copertura scarico CapFlow



Cod. 1517666
€ 26,00

Cestello inox con griglia per piatti



Cod. 1507829
€ 175,00

Cestello inox multifunzione



Cod. 1223297
€ 160,00




BLANCO YOVA XL 6 S






SILGRANIT® PuraDur®

Ispirato dalla natura, disegnato per gli amanti delle forme pure.

- Design naturale e fluido
- Vasca e gocciolatoio sono circondati dal design morbido del bordo
- Costruzione simmetrica con miscelatore posizionato al centro
- Tagliere in legno multistrato compreso
- **Modello reversibile**




LAVELLI
SILGRANIT®

BLANCO YOVA XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
	 Sopratop	Antracite	1519583	999,00	     = Prefature DISSIPATORE CONSIGLIATO:  
		Grigio Roccia	1519584	999,00	
		Alumetallic	1519585	999,00	
		Grigio Perla	1520611	999,00	
		Bianco	1519587	999,00	
		Jasmine	1519588	999,00	
		Champagne	1519589	999,00	
		Tartufo	1519591	999,00	
		Caffè	1519592	999,00	
Dimensioni intaglio: 1000x500 mm - R 15 Profondità vasche: 190 mm Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e tagliere in legno multistrato					

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, ordinare l'apposito kit (v. pag. 277)

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Tagliere in legno
multistrato




COMPRESO

Copertura scarico
CapFlow



Cod. 1517666
€ 26,00

Cestello inox
con griglia per piatti



Cod. 1507829
€ 175,00

Cestello inox
multifunzione



Cod. 1223297
€ 160,00




BLANCO MODEX-M 60

SILGRANIT® PuraDur®

Il modulo. Moderno ed esclusivo.

- Altissimi standard di design ed estetica
- Ampio bordo perimetrale
- Vasca ampia e profonda con troppopieno rettangolare
- Esclusivo tagliere in legno multistrato
- Gocciolatoio ampio e funzionale
- Quattro preforature disponibili ove poter inserire pratici e funzionali accessori (dispenser di sapone, interruttore del dissipatore, etc.)



BLANCO MODEX-M 60
SILGRANIT® PuraDur®

Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura

Codice **Euro**

60 cm base
sottolavello



Antracite

1518329 2.205,00



Grigio Roccia

1518891 2.205,00



Alumatic

1518330 2.205,00



Grigio Perla

1520591 2.205,00



Bianco

1518331 2.205,00



Jasmine

1518332 2.205,00



Champagne

1518333 2.205,00



Tartufo

1518334 2.205,00



Caffè




1518335 2.205,00

Disponibile solo con vasca a destra

Profondità vasca: 200 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello, tagliere, CapFlow e sifone

Installazione
modulo



Le dimensioni
di intaglio per
l'inserimento
sul piano
di lavoro
sono scaricabili dal sito



www.blanco-germany.com/it

○ = Preforature

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, ordinare l'apposito kit (v. pag. 277)

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Tagliere
in legno multistrato




COMPRESO

Copertura scarico
CapFlow




COMPRESO

Vaschetta forata
in acciaio inox



Cod. 1227689
€ 110,00

Cestello
inox multifunzione



Cod. 1223297
€ 160,00

MISCELATORE CONSIGLIATO:



BLANCO CULINA-S
Acciaio Massiccio Satinato Lucido

Cod. 1517597
€ 892,00




BLANCO ALAROS 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

La funzionalità e l'armonia delle forme simmetriche

- I due gocciolatoi laterali alla vasca aumentano lo spazio disponibile intorno al lavello
- I due eleganti taglieri in cristallo temperato nero o bianco, compresi nella fornitura, possono coprire completamente la vasca (in abbinamento al miscelatore BLANCO ELOSCOPE-F II)
- Il design rigoroso, il nuovo troppopieno e la vasca con raggio interno stretto, lo rendono adatto alle più moderne soluzioni di architettura.




BLANCO ALAROS 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura

Codice **Euro**

60 cm base
sottolavello



Sopratop

Antracite

Accessori Neri
Accessori Bianchi

1516556 1.050,00
1516719 1.050,00



Grigio Roccia

Accessori Neri
Accessori Bianchi

1518820 1.050,00
1518821 1.050,00



Alumetallic

Accessori Neri
Accessori Bianchi

1516557 1.050,00
1516720 1.050,00



Grigio Perla

Accessori Neri
Accessori Bianchi

1520525 1.050,00
1520526 1.050,00



Bianco

Accessori Neri
Accessori Bianchi


1516560 1.050,00
1516723 1.050,00



Jasmine

Accessori Neri
Accessori Bianchi

1516561 1.050,00
1516724 1.050,00



Champagne

Accessori Neri
Accessori Bianchi


1516562 1.050,00
1516725 1.050,00



Tartufo

Accessori Neri
Accessori Bianchi

1517283 1.050,00
1517284 1.050,00




Caffè

Accessori Neri
Accessori Bianchi

1516565 1.050,00
1516728 1.050,00

Dimensioni intaglio: 1140x490 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con pileta da 3½", tappo a cestello, saltarello,
2 taglieri in cristallo temperato bianco o nero e sifone



○ = Prefature

DISSIPATORE CONSIGLIATO:



InSinkErator **EVOLUTION® 200**
Cod. 1971200
€ 1.312,00

MISCELATORE CONSIGLIATO:




BLANCO **ELOSCOPE-F II**
Cod. 1516672
€ 965,00

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, ordinare l'apposito kit (v. pag. 277)


ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Griglia strutturata inox
BLANCO ALAROS



Cod. 1225353
€ 200,00

Taglieri in cristallo
temperato nero



2 PZ. COMPRESI

Taglieri in cristallo
temperato bianco



2 PZ. COMPRESI

BLANCO SELECT
60/3 Orga



Cod. 1518726
€ 540,00




BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT® PuraDur® II


Estetica senza tempo per una funzionalità moderna

- Ampia e profonda vasca utilizzabile anche per le stoviglie più ingombranti
- Ampia fascia multifunzione a fianco del miscelatore
- Linee adatte alle cucine più moderne e sofisticate
- Nuovo design del troppopieno, elegante e funzionale
- Esclusivo tagliere nero in cristallo temperato (accessorio a richiesta) scorrevole su tutta la superficie del lavello



BLANCO ZENAR 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice Vasca DX	Codice Vasca SX	Euro
	 Sopratop	Antracite	1516670	1518468	830,00
		Grigio Roccia	1518923	1518925	830,00
		Alumetallic	1516661	1518469	830,00
		Grigio Perla	520614	520617	830,00
		Bianco	1516662	1518471	830,00
		Jasmine	1516663	1518472	830,00
		Champagne	1516664	1518473	830,00
		Tartufo	1517404	1518476	830,00
		Caffè	1516667	1518475	830,00
Dimensioni intaglio: 840x490 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone					

 **45** cm base
sottolavello



○ = Preforature

DISSIPATORE CONSIGLIATO:



InSinkErator EVOLUTION® 100
Cod. 1971100
€ 1.039,00

MISCELATORE CONSIGLIATO:



BLANCO ALTA-S Compact
Cod. 1515334
€ 751,00


I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.
N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, **ordinare l'apposito kit** (v. pag. 277)
ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Copertura scarico CapFlow



Cod. 1517666
€ 26,00

Tagliere in legno multistrato



Cod. 1229421
€ 290,00

Tagliere in cristallo temperato nero



Cod. 1224629
€ 330,00

Vaschetta forata in acciaio inox



Cod. 1223077
€ 205,00




BLANCO ZENAR XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®


Estetica senza tempo per una funzionalità moderna

- Ampia e profonda vasca utilizzabile anche per le stoviglie più ingombranti
- Ampia fascia multifunzione a fianco del miscelatore
- Linee adatte alle cucine più moderne e sofisticate
- Nuovo design del troppopieno, elegante e funzionale
- Esclusivo tagliere nero in cristallo temperato (accessorio a richiesta) scorrevole su tutta la superficie del lavello



BLANCO ZENAR XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice Vasca DX	Codice Vasca SX	Euro
	 Sopratop	Antracite	1516026	1516961	925,00
		Grigio Roccia	1518927	1518929	925,00
		Alumetallic	1516017	1516952	925,00
		Grigio Perla	520620	520623	925,00
		Bianco	1516018	1516953	925,00
		Jasmine	1516019	1516954	925,00
		Champagne	1516020	1516955	925,00
		Tartufo	1517406	1517408	925,00
		Caffè	1516023	1516958	925,00

 **60** cm base
sottolavello



 = Prefature

DISSIPATORE CONSIGLIATO



InSinkErator EVOLUTION® 100
Cod. 1971100
€ 1.039,00

MISCELATORE CONSIGLIATO:



BLANCO LINUS-S
Cod. 1512402
€ 495,00

I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, **ordinare l'apposito kit** (v. pag. 277)


ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Copertura scarico CapFlow



Cod. 1517666
€ 26,00

Tagliere in legno multistrato



Cod. 1229411
€ 295,00

Tagliere in cristallo temperato nero



Cod. 1223078
€ 360,00

Vaschetta forata in acciaio inox



Cod. 1223077
€ 195,00

BLANCO ZENAR XL 6 S SteamerPlus

NOVITÀ

Qualità superiore per la cottura a vapore



Hygiene+Plus



Indipendentemente se lavando, scolando o tagliando, la cottura a vapore comincia dal lavello; si lavora su più livelli, e gli ingredienti tagliati vanno a riempire direttamente il recipiente di cottura GN agganciato.

La cottura a vapore è da tempo uno standard della gastronomia: questo delicato metodo di preparazione si è affermato anche nella cucina domestica, grazie ai suoi **numerosi vantaggi**. Per rendere facili e rapide sia la preparazione che la disposizione delle pietanze, BLANCO ha sviluppato BLANCO ZENAR XL 6 S SteamerPlus che può

essere perfettamente combinato con taglia e contenitore per la cottura a vapore. Gli accessori inclusi supportano efficacemente l'eccellente lavoro, oltre a essere esteticamente piacevoli. BLANCO ZENAR XL 6 S SteamerPlus in SILGRANIT® PuraDur® semplifica in modo significativo le fasi di lavoro, prima e dopo la cottura a vapore.




BLANCO ZENAR XL 6 S SteamerPlus

SILGRANIT® PuraDur®

Qualità superiore per la cottura a vapore

- La soluzione perfetta per un ottimale flusso di lavoro tra la preparazione dei cibi e la cottura a vapore
- Vasca molto ampia con bordo integrato per il posizionamento di contenitori e teglie del forno a vapore
- Gocciolatoio estremamente spazioso per contenitori GN e XL



BLANCO ZENAR XL 6 S SteamerPlus
SILGRANIT® PuraDur®

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

60 cm base
sottolavello



Sopratop

Antracite

Tagliere in legno
Tagliere in cristallo

1521218

1.198,00

1521227

1.198,00



Grigio Roccia

Tagliere in legno
Tagliere in cristallo

1521219

1.198,00

1521228

1.198,00



Alumetallic

Tagliere in legno
Tagliere in cristallo

1521220

1.198,00

1521229

1.198,00



Grigio Perla

Tagliere in legno
Tagliere in cristallo

1521221

1.198,00

1521230

1.198,00



Bianco

Tagliere in legno
Tagliere in cristallo

1521222

1.198,00

1521231

1.198,00



Jasmine

Tagliere in legno
Tagliere in cristallo

1521223

1.198,00

1521232

1.198,00



Champagne

Tagliere in legno
Tagliere in cristallo

1521224

1.198,00

1521233

1.198,00



Tartufo

Tagliere in legno
Tagliere in cristallo

1521225

1.198,00

1521234

1.198,00



Caffè

Tagliere in legno
Tagliere in cristallo

1521226

1.198,00

1521235





1.198,00

Disponibile solo con vasca destra

Dimensioni intaglio: 980x490 mm - R 15

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3 1/2", tappo a cestello, 1 contenitore forato GN 1/2, 1 contenitore forato GN 1/3, tagliere (legno o cristallo), saltarello e sifone



○ = Preforature

DISSIPATORE CONSIGLIATO:



InSinkErator EVOLUTION® 200
Cod.
€

MISCELATORE CONSIGLIATO:



BLANCO CARENA-S Vario
Cod. 1521368
€ 695,00

I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, **ordinare l'apposito kit** (v. pag. 277)

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Copertura scarico
CapFlow



Cod. 1517666
€ 26,00

Tagliere in cristallo
temperato nero



COMPRESO

Tagliere multistrato
in legno di frassino



COMPRESO

Contenitore GN 1/2 in acciaio
inox, 65 mm profondità



COMPRESO

Contenitore GN 1/3 in acciaio
inox, 65 mm profondità



COMPRESO




BLANCO PLEON 8

SILGRANIT® PuraDur®

Pura eleganza - massima capienza

- Vasca singola estremamente ampia e profonda
- Fascia miscelatore ampia e funzionale
- Massima funzionalità e transizione agevolata del flusso di lavoro
- Design ed eleganza grazie al nuovo troppopieno rettangolare



80 cm base
sottolavello

BLANCO PLEON 8
SILGRANIT® PuraDur®

NOVITÀ

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro



Sopratop

Antracite

518336

640,00

Grigio Roccia

518908

640,00

Alumetallic

518337

640,00

Grigio Perla

520599

640,00

Bianco Silgranit

518339

640,00

Jasmine

518340

640,00

Champagne

518341

640,00

Tartufo

518343

640,00





Caffè

518344

640,00

Dimensioni intaglio: 680x490 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello e sifone



○ = Preforature

DISSIPATORE CONSIGLIATO:



NOVITÀ

InSinkErator Mod. 56
Cod. 1972056
€ 399,00


MISCELATORE CONSIGLIATO:



BLANCO LINUS-S
Cod. 1516692
€ 625,00


I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.
N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, **ordinare l'apposito kit** (v. pag. 277)
ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

**Vaschetta forata
in acciaio inox**




Cod. 1227689
€ 110,00

**Tagliere a ponte
in materiale sintetico**



Cod. 1210521
€ 130,00

**Tagliere a ponte
in legno massello**



Cod. 1225362
€ 115,00

**Cestello inox
con griglia per piatti**



Cod. 1231692
€ 90,00

**Gocciolatoio
sintetico nero**



Cod. 1230734
€ 60,00

NOVITÀ








BLANCO PLEON 9

SILGRANIT® PuraDur®

Pura eleganza - massima capienza

- Due vasche estremamente ampie e profonde
- Esclusivo ed elegante troppopieno rettangolare
- Design lineare per il massimo della funzionalità




BLANCO PLEON 9 SILGRANIT® PuraDur®		Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	90 cm base sottolavello
        	 Sopratop	Antracite	1518345	730,00	     = Prefature	
	Grigio Roccia	1518909	730,00			
	Alumetallic	1518346	730,00			
	Grigio Perla	1520600	730,00			
	Bianco	1518348	730,00			
	Jasmine	1518349	730,00			
	Champagne	1518350	730,00			
	Tartufo	1518352	730,00			
	Caffè	1518353	730,00			
Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15 Profondità vasche: 220 mm						
Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello e sifone						DISSIPATORE CONSIGLIATO: 

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, **ordinare l'apposito kit** (v. pag. 277)

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Tagliere a ponte in legno massello



Cod. 1218313
€ 99,00

Tagliere a ponte in materiale sintetico



Cod. 1217611
€ 105,00

Gocciolatoio **NOVITÀ** sintetico nero



Cod. 1230734
€ 60,00

Cestello inox con griglia per piatti



Cod. 1231693
€ 85,00

Cestello inox multifunzione



Cod. 1223297
€ 160,00

MISCELATORE CONSIGLIATO:



BLANCO LINUS-S
Cod. 1516688
€ 625,00




BLANCO PLENTA

SILGRANIT® PuraDur®

Capacità e funzionalità in formato XXL

- Lavello estremamente pratico dal design essenziale
- Vasca ampia adatta a qualsiasi tipo di stoviglie
- Disponibile con vari accessori a richiesta in grado di trasformarlo in un centro multifunzionale e di aumentare lo spazio disponibile sul piano di lavoro
- Fascia multifunzione a fianco del miscelatore utilizzabile per dispenser di sapone, interruttore del dissipatore, ecc.



BLANCO PLENTA SILGRANIT® PuraDur®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	90 cm base sottolavello
	 Sopratop	Antracite	1514190	560,00	 ○ = Preforature
		Grigio Roccia	1518906	560,00	
		Alumetallic	1514191	560,00	
		Grigio Perla	1520597	560,00	
		Bianco	1514192	560,00	
		Jasmine	1514232	560,00	
		Champagne	1514187	560,00	
		Avana	1519543	560,00	
		Tartufo	1517383	560,00	
		Caffè	1515067	560,00	
Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15 Profondità vasca: 210 mm					DISSIPATORE CONSIGLIATO:

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.
N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, **ordinare l'apposito kit** (v. pag. 277)
ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Copertura scarico CapFlow




Cod. 1517666
€ 26,00

Griglia per piatti in acciaio inox



Cod. 1220381
€ 95,00

Tagliere in legno massello



Cod. 1219891
€ 115,00

Vaschetta forata in acciaio inox



Cod. 1219770
€ 110,00

Vaschetta inox supplementare



Cod. 1219772
€ 115,00

DISSIPATORE CONSIGLIATO:



InSinkErator Mod. 56
Cod. 1972056
€ 399,00

MISCELATORE CONSIGLIATO:



BLANCO ANTAS-S
Cod. 1515352
€ 541,00






BLANCO PLENTA con accessori

SILGRANIT® PuraDur®

Capacità e funzionalità in formato XXL





- Lavello estremamente pratico dal design essenziale
- Vasca ampia adatta a qualsiasi tipo di stoviglie
- **Completo di numerosi accessori** in grado di trasformarlo in un centro multifunzionale e di aumentare lo spazio disponibile sul piano di lavoro
- Fascia multifunzione a fianco del miscelatore utilizzabile per dispenser di sapone, interruttore del dissipatore, ecc.



BLANCO PLENTA SILGRANIT® PuraDur®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	 Sopratop	Antracite	1514780	840,00
		Grigio Roccia	1518904	840,00
		Alumetallic	1514781	840,00
		Grigio Perla	1520598	840,00
		Bianco	1514782	840,00
		Jasmine	1514784	840,00
		Champagne	1514777	840,00
		Avana	1519544	840,00
		Tartufo	1517384	840,00
		Caffè	1515278	840,00
Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15 Profondità vasca: 210 mm				

Fornitura: vasca con piletta da 3 1/2", sifone, tappo a cestello, saltarello e **accessori inclusi**

 **90** cm base
sottolavello



○ = Preforature

DISSIPATORE CONSIGLIATO:



NOVITÀ

InSinkErator Mod. 56
Cod. 1972056
€ 399,00

MISCELATORE CONSIGLIATO:



BLANCO ANTAS-S
Cod. 1515352
€ 541,00


I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.
N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, **ordinare l'apposito kit** (v. pag. 277)
ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Copertura scarico CapFlow




Cod. 1517666
€ 25,00

Griglia per piatti in acciaio inox



COMPRESO

Tagliere in legno massello



COMPRESO

Vaschetta forata in acciaio inox



COMPRESO

Vaschetta inox supplementare



COMPRESO



BLANCO ENOS 40 S

SILGRANIT® PuraDur®

Il primo lavello in Silgranit per base sottolavello da 40 cm

- Adatto anche a un sottolavello da 45 cm se incassato a inizio composizione
- Design moderno e attuale
- Ampia vasca e pratico gocciolatoio
- Disponibile in 9 differenti colori adatti a qualsiasi ambiente
- **Modello reversibile**

BLANCO ENOS 40 S
SILGRANIT® PuraDur®

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

40 cm base
sottolavello



Sopratop

Antracite

1513799

540,00



Grigio Roccia

1518857

540,00



Alumetallic

1513800

540,00



Grigio Perla

1520551

540,00



Bianco

1513801

540,00



Jasmine

1514230

540,00



Champagne

1513796

540,00



Tartufo

1517329

540,00



Caffè





1515080

540,00

Dimensioni intaglio: 660x480 mm - R 15

Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello e sifone



⊘ = Preforature

DISSIPATORE CONSIGLIATO:



NOVITÀ

InSinkErator Mod. 46

Cod. 1972046

€ 284,00

MISCELATORE CONSIGLIATO:



BLANCO MIDA

Cod. 1519416

€ 168,00

I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, **ordinare l'apposito kit** (v. pag. 277)


ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Copertura scarico
CapFlow



Cod. 1517666
€ 26,00

Tagliere a ponte
in legno massello



Cod. 1218313
€ 99,00

Tagliere a ponte
in materiale sintetico



Cod. 1217611
€ 105,00



BLANCORONDO

SILGRANIT® PuraDur®




Il lavello colorato per individualisti

- Vasca ampia
- Disponibile cestello in acciaio inox come accessorio
- Particolarmente adatto ad ambienti con dimensioni ridotte

BLANCORONDO SILGRANIT® PuraDur®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	 Sopratop	Antracite	1511629	399,00
		Grigio Roccia	1518910	399,00
		Alumetallic	1511704	399,00
		Grigio Perla	1520601	399,00
		Bianco	1511621	399,00
		Jasmine	1511623	399,00
		Champagne	1513922	399,00
		Tartufo	1517387	399,00
		Caffè	1515028	399,00
Dimensioni intaglio: 430 mm di diametro Profondità vasca: 165 mm				

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello e sifone

 **45** cm base
sottolavello



 = Preforature

DISSIPATORE CONSIGLIATO:



NOVITÀ

InSinkErator Mod. 46

Cod. 1972046

€ 284,00

MISCELATORE CONSIGLIATO:



BLANCO FILO-S

Cod. 1512405

€ 362,00

I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, **ordinare l'apposito kit** (v. pag. 277)


ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Copertura scarico CapFlow



Cod. 1517666
€ 26,00

Cestello in acciaio inox



Cod. 1220574
€ 85,00

BLANCO BOTTON Pro 45/2 manuale



Cod. 1517467
€ 158,00

Vasche BLANCO in SILGRANIT® PuraDur®

**VASCHE
SILGRANIT®**

BLANCO SUBLINE-U, -F.....	158-165
BLANCO SUBLINE 500 IF SteelFrame	166
BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame.....	167



Le vasche BLANCO in SILGRANIT® PuraDur® allargano la famiglia con le nuove BLANCO SUBLINE-F, arricchendone la gamma.



Hygiene + Plus

SILGRANIT® PuraDur® con formula di protezione igienica brevettata



- Massima semplicità di pulizia
- Estrema solidità
- Formula di protezione igienica brevettata

Dal 1° **produttore al mondo** di lavelli in materiale composito, la **migliore soluzione** per la Vostra cucina!

I lavelli in SILGRANIT® sono sempre **consegnati in singole confezioni scatolate** (cartone perimetrale più scatola in cartone), e non comprendono il sigillante per il top.



Tipologie di incasso:

BLANCO SUBLINE -U e -F

Tutto il colore di un design funzionale

VASCHE
SILGRANIT®



Hygiene + Plus



BLANCO SUBLINE 160-U



BLANCO SUBLINE 320-U



BLANCO SUBLINE 400-U



BLANCO SUBLINE 500-U



BLANCO SUBLINE 700-U



BLANCO SUBLINE 700-U
Level



BLANCO SUBLINE
340/160-U



BLANCO SUBLINE
350/350-U



BLANCO SUBLINE 480/320-U



BLANCO SUBLINE 320-F



BLANCO SUBLINE 400-F



BLANCO SUBLINE 500-F



BLANCO SUBLINE 340/160-F



Mostrato nel
colore:
Alumetallic

Tipologie di incasso:



Le vasche BLANCO SUBLINE -U e -F in SILGRANIT® PuraDur® sono disponibili con l'esclusivo sistema di montaggio **Easymount**: i fori già presenti sui bordi delle vasche agevolano le operazioni di installazione. Tutti i modelli sono disponibili nei colori SILGRANIT® PuraDur®, completi di pratici accessori, e dotati di un raggio interno da 10 mm che unisce perfettamente design e funzionalità.

I lavelli BLANCO SUBLINE sono **disponibili nei colori**:

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono **puramente indicative**; per gli abbinamenti, usare SOLO le **tabelle colori**, disponibili a richiesta.



CombiColours

Trovate la migliore combinazione di colori sul sito:

www.blanco-germany.com/it



L'incasso filotop (-F) permette la **continuità visiva tra piano di lavoro e lavello**, senza bordi sporgenti.

BLANCO SUBLINE 160-U
 SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

1	3
---	---

Incasso Dettagli
Colore / Finitura



Sottotop

Antracite	1513399	419,00
Grigio Roccia	1518951	419,00
Alumetallic	1513400	419,00
Grigio Perla	1520643	419,00
Bianco	1513394	419,00
Jasmine	1513396	419,00
Champagne	1513951	419,00
Tartufo	1517425	419,00
Caffè	1515051	419,00

Dimensioni intaglio: 160x400 mm - R 10

Profondità vasca: 130 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, kit di montaggio e sifone

30 cm base
 sottolavello

BLANCO SUBLINE 320
 SILGRANIT® PuraDur®

 Kit saltarello con comando
 in materiale sintetico
 cromato **incluso**
Accessori idonei

2	3	4	5	6
---	---	---	---	---

Incasso Dettagli
Colore / Finitura


Sottotop


BLANCO SUBLINE 320-U saltarello incluso

Antracite	1513406	445,00
Grigio Roccia	1518952	445,00
Alumetallic	1513407	445,00
Grigio Perla	1520644	445,00
Bianco	1513401	445,00
Jasmine	1513403	445,00
Champagne	1513952	445,00
Tartufo	1517427	445,00
Caffè	1515055	445,00

Dimensioni intaglio: 320x400 mm - R 10

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello con comando in materiale sintetico cromato, kit di montaggio e sifone

40 cm base
 sottolavello

 Kit saltarello con comando
 in materiale sintetico
 cromato **incluso**
Accessori idonei



2	3	4	5	6
---	---	---	---	---


 Incasso
 filotop

BLANCO SUBLINE 320-F saltarello incluso

Antracite	1519790	545,00
Grigio Roccia	1519791	545,00
Alumetallic	1519792	545,00
Bianco	1519793	545,00
Jasmine	1519794	545,00
Caffè	1519795	545,00

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone, saltarello con comando in materiale sintetico cromato

 Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco-germany.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.

Dimensione diametro foro per saltarello: Ø 14 mm

BLANCO SUBLINE 400
SILGRANIT® PuraDur®

NOVITÀ



Accessori idonei

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro



Sottotop


BLANCO SUBLINE 400-U

Antracite	1518555	429,00
Grigio Roccia	1518963	429,00
Alumetallic	1518556	429,00
Grigio Perla	1520654	429,00
Bianco	1518558	429,00
Jasmine	1518559	429,00
Champagne	1518560	429,00
Tartufo	1518562	429,00
Caffè	1518563	429,00

Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello con comando in materiale sintetico cromato, kit di montaggio e sifone

50 cm base
sottolavello



Kit saltarello con comando
in materiale sintetico
cromato **incluso**

Accessori idonei

2	3	4	5	6
---	---	---	---	---




Sottotop

BLANCO SUBLINE 400-U saltarello incluso

Antracite	1515762	472,00
Grigio Roccia	1518961	472,00
Alumetallic	1515753	472,00
Grigio Perla	1520653	472,00
Bianco	1515754	472,00
Jasmine	1515755	472,00
Champagne	1515756	472,00
Tartufo	1517433	472,00
Caffè	1515759	472,00

Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello con comando in materiale sintetico cromato, kit di montaggio e sifone



NOVITÀ

Kit saltarello con comando
in materiale sintetico
cromato **incluso**

Accessori idonei

2	3	4	5	6
---	---	---	---	---





Incasso
filotop

BLANCO SUBLINE 400-F saltarello incluso

Antracite	1519796	572,00
Grigio Roccia	1519797	572,00
Alumetallic	1519798	572,00
Bianco	1519799	572,00
Jasmine	1519800	572,00
Caffè	1519801	572,00

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone, saltarello con comando in materiale sintetico cromato



**Kit saltarello
(comando+piletta)**



Cod. 1901970
€ 55,00

1


**Vaschetta forata
in acciaio inox**



Cod. 1227689
€ 110,00

2

**Tagliere in cristallo
temperato satinato silver**



Cod. 1227697
€ 150,00

3


**Cestello inox
multifunzione**



Cod. 1223297
€ 160,00

4


**Tagliere
in legno multistrato**



Cod. 1230700
€ 260,00

5

**Gocciolatoio
sintetico nero**



Cod. 1230734
€ 60,00

6

BLANCO SUBLINE 500
SILGRANIT® PuraDur®

NOVITÀ



Accessori idonei

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura



Sottotop

BLANCO SUBLINE 500-U


Antracite	1518564	459,00
Grigio Roccia	1518966	459,00
Alumetallic	1518565	459,00
Grigio Perla	1520659	459,00
Bianco	1518567	459,00
Jasmine	1518568	459,00
Champagne	1518569	459,00
Tartufo	1518571	459,00
Caffè	1518572	459,00

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 10

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, kit di montaggio e sifone

60 cm base
sottolavello



Kit saltarello con comando
in materiale sintetico
cromato **incluso**

Accessori idonei

2	3	4	5	6
---	---	---	---	---



Sottotop


BLANCO SUBLINE 500-U saltarello incluso

Antracite	1513413	498,00
Grigio Roccia	1518965	498,00
Alumetallic	1513414	498,00
Grigio Perla	1520658	498,00
Bianco	1513408	498,00
Jasmine	1513410	498,00
Champagne	1513953	498,00
Tartufo	1517434	498,00
Caffè	1515086	498,00

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 10

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello con comando in materiale sintetico cromato, kit di montaggio e sifone



NOVITÀ

Kit saltarello con comando
in materiale sintetico
cromato **incluso**

Accessori idonei

2	3	4	5	6
---	---	---	---	---





Incasso
filotop

BLANCO SUBLINE 500-F saltarello incluso

Antracite	1519808	598,00
Grigio Roccia	1519809	598,00
Alumetallic	1519811	598,00
Bianco	1519812	598,00
Jasmine	1519813	598,00
Caffè	1519814	598,00

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone, saltarello con comando in materiale sintetico cromato



Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco-germany.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.

Dimensione diametro foro per saltarello: Ø 14 mm

BLANCO SUBLINE 700SILGRANIT® PuraDur® **NOVITÀ****Accessori idonei**

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Incasso**Dettagli
Colore / Finitura****Codice****Euro**

Sottotop


BLANCO SUBLINE 700-U

Antracite
Grigio Roccia
Alumetallic
Grigio Perla
Bianco
Jasmine
Champagne
Tartufo
Caffè

1518573	643,00
1518969	643,00
1518574	643,00
1520662	643,00
1518576	643,00
1518577	643,00
1518578	643,00
1518580	643,00
1518581	643,00

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello,
kit di montaggio e sifone

80 cm base
sottolavello

Kit saltarello con comando
in materiale sintetico
cromato **incluso**

Accessori idonei

2	3	4	5	6
---	---	---	---	---



Sottotop


BLANCO SUBLINE 700-U saltarello incluso

Antracite
Grigio Roccia
Alumetallic
Grigio Perla
Bianco
Jasmine
Champagne
Tartufo
Caffè

1515782	682,00
1518968	682,00
1515773	682,00
1520661	682,00
1515774	682,00
1515775	682,00
1515776	682,00
1517437	682,00
1515779	682,00

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello con
comando in materiale sintetico cromato, kit di montaggio e sifone



Lavello: BLANCO SUBLINE 500-F, alumetallic
Accessorio: Tagliere in legno multistrato, Cod. 1230700

**Kit saltarello
(comando+piletta)**

Cod. 1901970
€ 55,00

1

**Vaschetta forata
in acciaio inox**


Cod. 1227689
€ 110,00

2

**Tagliere in cristallo
temperato satinato silver**

Cod. 1227697
€ 150,00

3

**Cestello inox
multifunzione**


Cod. 1223297
€ 160,00

4

**Tagliere
in legno multistrato**

Cod. 1230700
€ 260,00

5

**Gocciolatoio
sintetico nero**

Cod. 1230734
€ 60,00

6

BLANCO SUBLINE 700-U Level
SILGRANIT® PuraDur®


Kit saltarello con comando
in materiale sintetico
cromato **incluso**

Accessori idonei

2	3	4	5	6
---	---	---	---	---

Incasso Dettagli
Colore / Finitura



Sottotop

Antracite	1518390	781,00
Grigio Roccia	1518973	781,00
Alumetallic	1518391	781,00
Grigio Perla	1520666	781,00
Bianco	1518393	781,00
Jasmine	1518394	781,00
Champagne	1518395	781,00
Tartufo	1518397	781,00
Caffè	1518398	781,00

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10
Profondità vasca: 200/140 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello con comando in materiale sintetico cromato, kit di montaggio e sifone

80 cm base
sottolavello


BLANCO SUBLINE 340/160-U
SILGRANIT® PuraDur®


Kit saltarello con comando
in materiale sintetico
cromato **incluso**

Accessori idonei

2	3	4	5	6
---	---	---	---	---

Incasso Dettagli
Colore / Finitura



Sottotop

Dettagli Colore / Finitura	Codice Vasca SX	Codice Vasca DX	Euro
Antracite	1513795	1520402	578,00
Grigio Roccia	1518956	1520403	578,00
Alumetallic	1513789	1520404	578,00
Grigio Perla	1520647	1520405	578,00
Bianco	1513790	1520406	578,00
Jasmine	1513791	1520407	578,00
Champagne	1513954	1520408	578,00
Tartufo	1517430	1520409	578,00
Caffè	1515057	1520410	578,00

Dimensioni intaglio: 525x400 mm - R 10
Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello con comando in materiale sintetico cromato (per vasca principale), kit di montaggio e sifone

60 cm base
sottolavello


BLANCO SUBLINE 340/160-F
SILGRANIT® PuraDur®

NOVITÀ



Kit saltarello con comando
in materiale sintetico
cromato **incluso**

Accessori idonei

2	3	4	5	6
---	---	---	---	---

Incasso Dettagli
Colore / Finitura




Incasso
filotop

Antracite	1519802	678,00
Grigio Roccia	1519803	678,00
Alumetallic	1519804	678,00
Bianco	1519805	678,00
Jasmine	1519806	678,00
Caffè	1519807	678,00

Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone, saltarello con comando in materiale sintetico cromato (per una vasca)

60 cm base
sottolavello



Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco-germany.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.

Dimensione diametro foro per saltarello: Ø 14 mm

BLANCO SUBLINE 350/350-U
 SILGRANIT® PuraDur® **NOVITÀ**

Accessori idonei

2	3	4	5	6
---	---	---	---	---

Incasso Dettagli
Colore / Finitura



Sottotop

BLANCO SUBLINE 350/350-U

Antracite	1518591	678,00
Grigio Roccia	1518960	678,00
Alumetallic	1518592	678,00
Grigio Perla	1520651	678,00
Bianco	1518594	678,00
Jasmine	1518595	678,00
Champagne	1518596	678,00
Tartufo	1518598	678,00
Caffè	1518599	678,00

 Dimensioni intaglio: 725x400 mm - R 10
 Profondità vasche: 200 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello, kit di montaggio e sifone

80 cm base
 sottolavello

 Kit saltarello con comando
 in materiale sintetico
 cromato **incluso**
Accessori idonei

2	3	4	5	6
---	---	---	---	---




Sottotop

BLANCO SUBLINE 350/350-U saltarello incluso

Antracite	1516295	698,00
Grigio Roccia	1518959	698,00
Alumetallic	1516286	698,00
Grigio Perla	1520650	698,00
Bianco	1516287	698,00
Jasmine	1516288	698,00
Champagne	1516289	698,00
Tartufo	1517432	698,00
Caffè	1516292	698,00

 Dimensioni intaglio: 725x400 mm - R 10
 Profondità vasche: 200 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello con comando in materiale sintetico cromato (per una vasca), kit di montaggio e sifone

 VASCHE
 SILGRANIT®

BLANCO SUBLINE 480/320-U
 SILGRANIT® PuraDur® **NOVITÀ**

 Kit saltarello con comando
 in materiale sintetico
 cromato **incluso**
Accessori idonei

2	3	4	5	6
---	---	---	---	---




Sottotop

Antracite	1519474	748,00
Grigio Roccia	1519475	748,00
Alumetallic	1519476	748,00
Grigio Perla	1520656	748,00
Bianco	1519478	748,00
Jasmine	1519479	748,00
Champagne	1519480	748,00
Tartufo	1519482	748,00
Antracite	1519483	748,00

 Dimensioni intaglio: 825x400 mm - R 10
 Profondità vasche: 200/200 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello con comando in materiale sintetico cromato (per una vasca), kit di montaggio e sifone

100 cm base
 sottolavello

Kit saltarello
 (comando+piletta)


 Cod. 1901970
 € 55,00

1

Vaschetta forata
 in acciaio inox

 Cod. 1227689
 € 110,00

2


Tagliere in cristallo
 temperato satinato silver

 Cod. 1227697
 € 150,00

3

Cestello inox
 multifunzione

 Cod. 1223297
 € 160,00

4

Tagliere
 in legno multistrato

 Cod. 1230700
 € 260,00

5

Gocciolatoio
 sintetico nero

 Cod. 1230734
 € 60,00

6



BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur® e acciaio inox

Classico o moderno - lo stile è sempre attuale

- Innovativo: un mix unico di acciaio inox e SILGRANIT®
- Adatto all'incasso anche su pietra, vetro e laminato
- Larghezza di 500 mm e raggio angolo morbido (R 10 mm)
- La vasca di ampie dimensioni facilita la preparazione dei cibi e il lavaggio delle stoviglie più ingombranti
- Installazione a filotop e sopratop con effetto semifilo

BLANCO SUBLINE 500-IF
SILGRANIT® e acciaio inox

Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura

Codice **Euro**



Sopratop
e filotop

Antracite

1519430 978,00

NOVITÀ







Bianco

1521017 978,00

Dimensioni intaglio sopratop: 532x432 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello e sifone

60 cm base
sottolavello



DISSIPATORE CONSIGLIATO:



InSinkErator EVOLUTION® 100
Cod. 1971100
€ 1.039,00

MISCELATORE CONSIGLIATO:



BLANCO LINEE-S
Acciaio Massiccio Satinato Lucido
Cod. 1517592
€ 1.059,00

Copertura scarico
CapFlow



Cod. 1517666
€ 26,00


Kit saltarello cromato
(comando+piletta)



Cod. 1901970
€ 55,00

Tagliere in legno
multistrato

NOVITÀ



Cod. 1230700
€ 260,00

Vaschetta forata
in acciaio inox



Cod. 1227689
€ 110,00

Gocciolatoio
sintetico nero

NOVITÀ



Cod. 1230734
€ 60,00

Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco-germany.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.
Dimensione diametro foro per saltarello: Ø 14 mm



BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur® e acciaio inox

Classico o moderno - lo stile è sempre attuale

- Innovativo: un mix unico di acciaio inox e SILGRANIT®
- Adatto all'incasso anche su pietra, vetro e laminato, sullo spessore standard
- Larghezza di 500 mm e raggio angolo morbido (R 10 mm)
- La vasca di ampie dimensioni facilita la preparazione dei cibi e il lavaggio delle stoviglie più ingombranti
- Installazione a filotop e sopratop con effetto semifilo
- Più eleganza con la fascia miscelatore

BLANCO SUBLINE 500-IF/A
SILGRANIT® e acciaio inox

Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura

Codice **Euro**

60 cm base
sottolavello



Sopratop
e filotop

Antracite

1520933 1.434,00




Bianco

1521019 1.434,00

Dimensioni intaglio sopratop: 532x499 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello e sifone



Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco-germany.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.
Dimensione diametro foro per saltarello: Ø 14 mm

Copertura scarico
CapFlow



Cod. 1517666
€ 26,00

Cestello inox
multifunzione



Cod. 1223297
€ 160,00

Tagliere in legno
multistrato



Cod. 1230700
€ 260,00

Vaschetta forata
in acciaio inox



Cod. 1227689
€ 110,00

Gocciolatoio
sintetico nero



Cod. 1230734
€ 60,00

DISSIPATORE CONSIGLIATO:



InSinkErator **EVOLUTION® 200**
Cod. 1971200
€ 1.312,00

MISCELATORE CONSIGLIATO:



BLANCO LINEE-S
Acciaio Massiccio Satinato Lucido
Cod. 1517592
€ 1.059,00

Lavelli e vasche BLANCO in CERAMICA



LAVELLI CERAMICA

BLANCO IDESSA	170-173
BLANCO PALONA 6	174
BLANCO PANOR 60	175

VASCHE CERAMICA

BLANCO SUBLINE Ceramica PuraPlus®	176-177
---	---------



La superficie ceramica è **molto sensibile agli sbalzi termici**, evitare assolutamente di appoggiarvi pentole molto calde appena tolte dal piano cottura o dal forno. Evitare in ogni caso di utilizzare contemporaneamente l'acqua fredda con pentole molto calde, dato che il forte sbalzo termico sarà sicura causa di micro-crepe sulla superficie.



La ceramica **PuraPlus®** prodotta da BLANCO in un proprio stabilimento, è un materiale molto liscio, **piacevole al tatto e impermeabile**: l'acqua scorre con molta più facilità, senza quasi lasciare traccia.



La qualità di questo materiale è testata e garantita da LGA, un organismo indipendente di certificazione, riconosciuto a livello internazionale e rispondente alle severe norme tedesche.

La ceramica BLANCO è estremamente robusta, liscia al tatto e resistente a graffi, piccoli urti e sostanze acide. Alta tecnologia e moderni metodi produttivi danno la certezza di un materiale innovativo, resistente e duraturo nel tempo.



La ceramica **PuraPlus®**, disponibile solo su alcuni modelli, garantisce maggiore igiene, pulizia (rispetto alla ceramica standard) e la durata nel tempo del lavello.



Esclusiva ceramica
PuraPlus®

Le vasche in ceramica **PuraPlus®** offrono:

- Semplicità di pulizia
- Materiale naturale, resistente al calore ed estremamente igienico
- Rifiniti a mano



Tipologie di incasso:

BLANCO IDESSA

La naturalezza del materiale
e l'armonia del design

LAVELLI
CERAMICA



BLANCO IDESSA 45 S



BLANCO IDESSA XL 6 S



BLANCO IDESSA 6 S



BLANCO IDESSA 9



BLANCO IDESSA 8 S



Lavello: BLANCO IDESSA 45 S
Miselatore: BLANCO ANTAS-S

Tipologia di incasso:



I lavelli in ceramica della famiglia BLANCO IDESSA, hanno vasche ampie per un utilizzo ottimale dello spazio, e sono esteticamente godibili grazie alle linee morbide e alla superficie lucida.

La linea di lavelli in ceramica BLANCO IDESSA si distingue per le sue principali caratteristiche: l'altezza del bordo perimetrale estremamente ridotta, i raggi vasca ridotti, e le vasche molto profonde.



La disponibilità di accessori come il tagliere in legno massello, rende questi lavelli molto più **pratici e funzionali**, trasformandoli in veri e propri centri multifunzionali.



Igiene, pulizia e praticità sono assicurate dall'alta tecnologia e dai più moderni metodi produttivi applicati alla ceramica BLANCO, dando la certezza di un materiale innovativo, resistente e duraturo.

BLANCO IDESSA 45 S

Ceramica Porcellanata



Accessori idonei

1

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro



Sopratop

Bianco Cristallo - Vasca DX
Bianco Cristallo - Vasca SX



1514498 866,00
1514497 866,00

Dimensioni intaglio: 758x478 mm - R 15
Profondità vasche: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello e sifone



45 cm base
sottolavello



BLANCO IDESSA XL 6 S

Ceramica Porcellanata

NOVITÀ



Accessori idonei

1

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro



Sopratop



Bianco Cristallo - Vasca DX

1520308 998,00

Dimensioni intaglio: 977x477 mm - R 15
Profondità vasche: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e saltarello

60 cm base
sottolavello



BLANCO IDESSA 6 S

Ceramica Porcellanata



Accessori idonei

1

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro



Sopratop

Bianco Cristallo - Vasca DX
Bianco Cristallo - Vasca SX



1516028 1.056,00
1516027 1.056,00

Dimensioni intaglio: 977x478 mm - R 15
Profondità vasche: 100/185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello; vaschetta con piletta da 1½", tappo a cestello senza guarnizione, con funzione di troppopieno e sifone



60 cm base
sottolavello



COORDINATI CONSIGLIATI:

Piani di cottura bianchi
Professional



da Pag. 264

BLANCO LINUS-S
Colori Ceramica



Cod. 1516710
€ 625,00

BLANCO ANTAS-S
Colori Ceramica



Cod. 1516069
€ 541,00

BLANCO BOTTON Pro
45/2 manuale



Cod. 1517467
€ 158,00

BLANCO IDESSA 9
Ceramica Porcellanata



Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura



Sopratop

Bianco Cristallo


Codice **Euro**
1516940 1.072,00

Dimensioni intaglio: 758x478 mm - R 15
Profondità vasche: 187 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello e sifone

Modello reversibile

90 cm base
sottolavello



BLANCO IDESSA 8 S
Ceramica Porcellanata



Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura



Sopratop


Bianco Cristallo - Vasca DX
Bianco Cristallo - Vasca SX

Codice **Euro**
1516938 1.092,00
1516939 1.092,00

Dimensioni intaglio: 1140x480 mm - R 15
Profondità vasche: 185 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello e sifone

80 cm base
sottolavello



LAVELLI
CERAMICA

CombiColours


Mai prima d'ora è stato così facile scegliere il giusto colore con BLANCO ceramica **PuraPlus®**.
Trovate la migliore combinazione di colori sul sito:
www.blanco-germany.com/it

Copertura scarico
CapFlow



Cod. 1517666
€ 26,00

Tagliere in legno
massello



Cod. 1516085
€ 148,00

1



BLANCO PALONA 6

Ceramica PuraPlus®

Il classico rivisitato in chiave moderna

- Design adatto alle cucine più moderne
- Bordo esterno ribassato
- Vasca ampia e profonda con utile fascia miscelatore
- Maggiore eleganza grazie al nuovo design del troppopieno
- Adatto a una base sottolavello da 60 cm



BLANCO PALONA 6

Ceramica PuraPlus®

Incasso Dettagli Colore / Finitura

Codice Euro

60 cm base sottolavello



Sopratop

Nero

1520929 998,00



Basalto

1520928 998,00



Grigio Alu

1520927 998,00



Bianco Cristallo

1520922 998,00



Bianco Opaco

1520924 998,00



Magnolia Brillante **NOVITÀ**

1520923 998,00




Jasmine

1520926 998,00

Dimensioni intaglio: 592x488 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello con comando in materiale sintetico cromato, sifone



DISSIPATORE CONSIGLIATO:



InSinkErator EVOLUTION® 100
Cod. 1971100
€ 1.039,00

MISCELATORE CONSIGLIATO:




BLANCO ANTAS-S
Cod. 1519748
€ 541,00

Copertura scarico CapFlow



Cod. 1517666
€ 26,00

Tagliere in legno massello **NOVITÀ**



Cod. 1232905
€ 215,00

BLANCO SELECT 60/4



Cod. 1520781
€ 440,00





BLANCO PANOR 60

Ceramica Porcellanata

Design elegante per uno stile senza tempo

- Soluzione particolarmente adatta per cucine country e tradizionali
- Vasca molto ampia e capiente
- Installazione agevolata, senza bisogno di foro d'incasso

BLANCO PANOR 60 Ceramica Porcellanata	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		1 Foro Bianco Cristallo	1514486	903,00	
	Sopratop	Profondità vasca: 190 mm Profondità totale lavello: 220 mm			
		Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello			

LAVELLI
CERAMICA



DISSIPATORE CONSIGLIATO:



InSinkErator EVOLUTION® 100
Cod. 1971100
€ 1.039,00

MISCELATORE CONSIGLIATO:




BLANCO TRADON
Cod. 1520787
€ 375,00

Copertura scarico CapFlow



Cod. 1517666
€ 26,00

Tagliere in legno massello



Cod. 1516083
€ 390,00

BLANCO BOTTOM Pro 60/3 Automatica



Cod. 1517470
€ 231,00

BLANCO SUBLINE-U ceramica PuraPlus®

Per incasso sottotop



BLANCO SUBLINE -U
in ceramica porcellanata
PuraPlus® è la linea di vasche
e lavelli sottotop per gli amanti
del design.

La qualità della ceramica
porcellanata PuraPlus®
garantisce igiene e pulizia, e la
durata del lavello nel tempo.



La **qualità** di questo materiale è testata
e garantita da LGA, un organismo
indipendente di certificazione,
riconosciuto a livello internazionale
e rispondente alle severe norme
tedesche.



Nero	Basalto	Grigio Alu
Bianco Cristallo	Bianco Opaco	NOVITÀ Magnolia Brillante
Jasmine		

BLANCO SUBLINE 375-U
 Ceramica Porcellanata PuraPlus®


Kit saltarello con comando
in materiale sintetico
cromato **incluso**

Accessori idonei

1	2	3	4
---	---	---	---


Incasso Dettagli
Colore / Finitura


Sottotop

Nero	1516044	903,00
Basalto	1516974	903,00
Grigio Alu	1516041	903,00
Bianco Cristallo	1516042	903,00
Bianco Opaco	1516038	903,00
Magnolia Brillante	1519595	903,00
Jasmine	1516040	903,00

Dimensioni intaglio: 346x386 mm - R 15
 Raggio vasca: 18 mm
 Profondità vasca: 185 mm
 Spessore minimo del piano di lavoro: 25 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone,
 saltarello con comando in materiale sintetico cromato,
 kit di montaggio e sifone

60 cm base
 sottolavello

BLANCO SUBLINE 500-U
 Ceramica Porcellanata PuraPlus®


Kit saltarello con comando
in materiale sintetico
cromato **incluso**

Accessori idonei

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---


Incasso Dettagli
Colore / Finitura


Sottotop

Nero	1514515	1.039,00
Basalto	1516975	1.039,00
Grigio Alu	1514512	1.039,00
Bianco Cristallo	1514513	1.039,00
Bianco Opaco	1514509	1.039,00
Magnolia Brillante	1519596	1.039,00
Jasmine	1514511	1.039,00

Dimensioni intaglio: 490x386 mm - R 15
 Raggio vasca: 18 mm
 Profondità vasca: 185 mm
 Spessore minimo del piano di lavoro: 25 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone,
 saltarello con comando in materiale sintetico cromato,
 kit di montaggio e sifone

60 cm base
 sottolavello

BLANCO SUBLINE 350/150-U
 Ceramica Porcellanata PuraPlus®


Kit saltarello con comando
in materiale sintetico
cromato **incluso**

Accessori idonei

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---



Incasso Dettagli
Colore / Finitura


Sottotop

Nero	1514531	1.165,00
Basalto	1516976	1.165,00
Grigio Alu	1514528	1.165,00
Bianco Cristallo	1514529	1.165,00
Bianco Opaco	1514525	1.165,00
Magnolia Brillante	1519597	1.165,00
Jasmine	1514527	1.165,00


Dimensioni intaglio: 515x386 mm - R 15
 Raggio vasca: 18 mm
 Profondità vasche: 185/130 mm
 Spessore minimo del piano di lavoro: 25 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone, saltarello con
 comando in materiale sintetico cromato (solo per la vasca principale),
 kit di montaggio e sifone

90 cm base
 sottolavello

Tagliere in cristallo
satinato silver



Cod. 1227699
 € 152,00

1

Tagliere
in legno massello


Cod. 1514544
 € 130,00

2

Gocciolatoio **NOVITÀ**
sintetico nero



Cod. 1230734
 € 60,00

3

Cestello inox
multifunzione


Cod. 1223297
 € 160,00

4

Vassoio sintetico
con ripiano forato inox


Cod. 1513485
 € 155,00

5

Qualità certificata per i miscelatori BLANCO

Sicurezza, igiene e salute



Numerose certificazioni
ottenute in campo internazionale.



Nell'acquistare un miscelatore da cucina, prestate attenzione alle caratteristiche che soddisfino al massimo i requisiti di sicurezza e igiene. **I miscelatori da cucina BLANCO vengono sottoposti a test molto severi e ad ulteriori procedure di controllo volontarie.**

I miscelatori BLANCO sono **volontariamente testati** dall'Istituto di Certificazione DVGW per poter offrire il massimo della qualità e della tranquillità per l'acqua che beviamo. Prima di poter ottenere la certificazione DVGW, i miscelatori BLANCO vengono testati dall'**Istituto per la Certificazione dei Prodotti (LGA)** per la parte tecnica (pressione del flusso idrico) e dal **Centro per la Tecnologia dell'Acqua (TZW)** per la parte igienica e tecnica (ciclo di vita e materiali).

La definitiva certificazione DVGW viene rilasciata solo dopo la valutazione dei risultati ottenuti dai test effettuati da LGA e TZW.

C'è un'illimitata scelta di miscelatori ma c'è il rischio che i modelli più economici non rispondano agli standard di sicurezza, superando significativamente il limite di sostanza pericolose come piombo, nichel, cadmio o arsenico.



Certification

**Approved safety for the
protection of your health**

Caratteristiche dei miscelatori BLANCO

Qualità fin nei minimi dettagli.



Rompigetto in silicone elastico in grado di ridurre al minimo i depositi di calcare, disponibile su modelli selezionati.



In accordo con la normativa europea EN 1717, tutti i modelli con doccetta estraibile sono dotati di **valvola di non-ritorno**: l'acqua presente nel miscelatore non potrà in nessun caso ritornare nell'impianto idrico.




Le **cartucce a dischi in ceramica** sono estremamente durature, resistenti alla pressione, assicurando al contempo un funzionamento molto scorrevole del comando e una precisa miscelazione dell'acqua.




I flessibili montati sui miscelatori BLANCO hanno una **lunghezza di 450 mm** e possono perciò essere utilizzati in qualsiasi situazione, senza nessuna prolunga.

Colori SILGRANIT® PuraDur®:



Colori ceramica:




Assemblaggio e manutenzione:

- L'installazione deve essere eseguita da un tecnico idraulico specializzato.
- Quando si pulisce il miscelatore, abbiate cura di non usare detergenti aggressivi e/o abrasivi.
- Quando la pressione dell'acqua è troppo bassa, o tende ad abbassarsi progressivamente, vi raccomandiamo di regolare il getto.

I nostri miscelatori sono soggetti a severi controlli di qualità; forniamo comunque un servizio di supporto tecnico on-line, al

Numero Verde
800 430078
gratuito da rete fissa



Per proteggere il miscelatore dallo sporco, dalle perdite d'acqua o dalla bassa pressione, raccomandiamo di montare il rubinetto di arresto con filtro (cod. 1128434, pag. 276).

Accessori opzionali disponibili (v. pag. 276):



Guida per flessibili
sottolavello



Supporto
supplementare per
fissaggio miscelatori



Nastro sigillante
flessibile



BLANCO MIDA

Pratico nella forma e nelle funzioni

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti





Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato	1517742	152,00
---------	---------	--------

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Antracite	1519415	168,00
Grigio Roccia	1519424	168,00
Alumetallic	1519416	168,00
Grigio Perla	1520748	168,00
Bianco	1519418	168,00
Jasmine	1519419	168,00
Champagne	1519420	168,00
Avana	1519527	168,00
Tartufo	1519422	168,00
Caffè	1519423	168,00



- Escursione delle leva-comandi: 75 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA



BLANCO MIDA-S

Pratico nella forma e nelle funzioni

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Dotato di doccetta estraibile





Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato	1521454	285,00
---------	---------	--------

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Antracite	1521455	325,00
Grigio Roccia	1521462	325,00
Alumetallic	1521456	325,00
Grigio Perla	1521463	325,00
Bianco	1519457	325,00
Jasmine	1519458	325,00
Champagne	1519459	325,00
Tartufo	1519460	325,00
Caffè	1519461	325,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA



- Design essenziale per un'ottima praticità
- Miselatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti





Codice	Euro
--------	------

Euro

Cromato

1519414

163,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da ½" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastrella di rinforzo per una maggiore stabilità
- In attesa di certificazione LGA e DVGW



BLANCO MILA-S (EX MIDA-L-S)

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Con doccetta estraibile
- Miselatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti





Codice	Euro
--------	------

Euro

Cromato

1519810

312.00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- In attesa di certificazione LGA e DVGW



- Design essenziale per un'ottima praticità
- Miselatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti





Codice	Euro
--------	------

Euro

Cromato

1519413

163,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da ½" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- In attesa di certificazione LGA e DVGW





BLANCO NAVA

Linee innovative e praticità

- A canna alta per riempire e lavare senza problemi pentole o contenitori voluminosi
- Design moderno
- Disponibile nella finitura cromata
- Perfetta armonia con i lavelli in Acciaio Inox 18/10



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1513649	189,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO JETA



Ergonomico. Pratico. Bello.

- Concetto di comando ergonomico: canna posta a lato
- Leva comandi posta a destra della canna
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Disponibile cromato e nei colori SILGRANIT®



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1519727	195,00

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Antracite	1519728	235,00
Grigio Roccia	1519736	235,00
Alumetallic	1519729	235,00
Grigio Perla	1520744	235,00
Bianco	1519730	235,00
Jasmine	1519731	235,00
Champagne	1519732	235,00
Tartufo	1519734	235,00
Caffè	1519735	235,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- In attesa di certificazione LGA e DVGW





BLANCO DARAS

Qualità al miglior prezzo

- Disponibile in tutti i colori SILGRANIT®
- Ottimo rapporto qualità-prezzo
- Particolarmente adatto ai lavelli di dimensioni più ridotte
- Maggiore raggio di azione grazie alla rotazione a 360°



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517720	84,00



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Antracite	1517721	126,00
Grigio Roccia	1518793	126,00
Alumetallic	1517722	126,00
Grigio Perla	1520735	126,00
Bianco	1517724	126,00
Jasmine	1517725	126,00
Champagne	1517726	126,00
Avana	1519528	126,00
Tartufo	1517730	126,00
Caffè	1517729	126,00


- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA





BLANCO DARAS-S

Qualità al miglior prezzo

- Dotato di doccetta estraibile
- Disponibile in tutti i colori SILGRANIT®
- Particolarmente adatto ai lavelli di dimensioni più ridotte



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517731	147,00



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Antracite	1517732	215,00
Grigio Roccia	1518792	215,00
Alumetallic	1517733	215,00
Grigio Perla	1520736	215,00
Bianco	1517735	215,00
Jasmine	1517736	215,00
Champagne	1517737	215,00
Avana	1519529	215,00
Tartufo	1517741	215,00
Caffè	1517740	215,00

- Girevole sino a 80°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA



BLANCOWEGA

Qualità al miglior prezzo

- Miscelatore a canna alta e lunga
- Disponibile in tutti i colori SILGRANIT®
- Ottimo rapporto qualità-prezzo
- Particolarmente adatto ai lavelli di dimensioni più ridotte



Versione SILGRANIT®





Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato	1137228	126,00
---------	---------	--------

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Antracite	1511113	179,00
Grigio Roccia	1518806	179,00
Alumetallic	1511880	179,00
Grigio Perla	1520762	179,00
Bianco	1511110	179,00
Jasmine	1511116	179,00
Champagne	1513995	179,00
Tartufo	1517641	179,00
Caffè	1514950	179,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



BLANCOWEGA-S

Qualità al miglior prezzo

- Dotato di doccetta estraibile con selezione del flusso da getto a doccia tramite un semplice pulsante
- Disponibile in tutti i colori SILGRANIT®
- Particolarmente adatto ai lavelli di dimensioni più ridotte



Versione SILGRANIT®





Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato	1512035	247,00
---------	---------	--------

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Antracite	1512047	330,00
Grigio Roccia	1518805	330,00
Alumetallic	1512038	330,00
Grigio Perla	1520763	330,00
Bianco	1512039	330,00
Jasmine	1512041	330,00
Champagne	1513996	330,00
Tartufo	1517642	330,00
Caffè	1514949	330,00



- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO TERA

Forme tradizionali, funzionalità moderna



- Miscelatore classico a doppio comando
- Particolarmente adatto allo stile country



Dettagli Colore / Finitura

Codice Euro

Cromato	1512597	280,00
Ottone satinato	1512590	330,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Flessibili da 350 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO TRADON

Linee innovative e praticità



- Miscelatore a canna alta per riempire e lavare senza problemi pentole o contenitori voluminosi
- Design senza tempo
- Disponibile nella finitura cromata e ottone satinato
- Perfetta armonia anche con i lavelli in Acciaio Inox 18/10



Dettagli Colore / Finitura

Codice Euro

Cromato	1515990	325,00
Ottone Satinato	1520787	375,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA
- In attesa di certificazione DVGW



BLANCO AMONA

Concetto classico, ergonomia moderna

- Controllo separato di acqua calda e fredda
- Due manopole dalla forma ergonomica, con valvole di alta qualità
- Rotazione fino a 360°
- Disponibile anche nei colori SILGRANIT®





Versione SILGRANIT®/Cromato



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1520769	190,00

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Antracite/Cromato	1520770	235,00
Grigio Roccia/Cromato	1520777	235,00
Alumetallic/Cromato	1520771	235,00
Grigio Perla/Cromato	1520778	235,00
Bianco/Cromato	1520772	235,00
Jasmine/Cromato	1520773	235,00
Champagne/Cromato	1520774	235,00
Tartufo/Cromato	1520775	235,00
Caffè/Cromato	1520776	235,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità



BLANCO BRAVON-S



BLANCO BRAVON

Un classico senza tempo

- Canna alta ad arco, senza barriere al flusso di lavoro tra lavello e miscelatore
- Posizione ergonomica della leva comandi
- Particolarmente adatto a lavelli compatti





Dettagli
Colore / Finitura

Codice **Euro**

Cromato

1518818 196,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- In attesa di certificazione LGA e DVGW



BLANCO BRAVON-S

Un classico senza tempo

- Canna alta ad arco, senza barriere al flusso di lavoro tra lavello e miscelatore
- Dotato di doccetta estraibile
- Posizione ergonomica della leva comandi
- Particolarmente adatto a lavelli compatti





Dettagli
Colore / Finitura

Codice **Euro**

Cromato

1520282 298,00



- Girevole sino a 100°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- In attesa di certificazione LGA e DVGW

MISCELATORI
CUCINA e BAGNO



BLANCO ANTAS

Piccolo, compatto e versatile

- Disponibile in tutti i colori SILGRANIT®
- Linee severe e design essenziale
- Adatto ai lavelli di dimensioni più ridotte





Versione SILGRANIT®/cromato



Approved safety for the protection of your health

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1515337	212,00	Antracite/Cromato	1515345	299,00
			Grigio Roccia/Cromato	1518796	299,00
			Alumetallic/Cromato	1515338	299,00
			Grigio Perla/Cromato	1520731	299,00
			Bianco/Cromato	1515339	299,00
			Jasmine/Cromato	1515340	299,00
			Champagne/Cromato	1515341	299,00
			Tartufo/Cromato	1517639	299,00
			Caffè/Cromato	1515346	299,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO ANTAS-S, Colori ceramica, magnolia brillante



BLANCO ANTAS-S

Piccolo, compatto e versatile

- Disponibile in tutti i colori SILGRANIT® (corpo centrale colorato, doccetta e leva comandi cromate)
- Linee severe e design essenziale
- Adatto ai lavelli di dimensioni più ridotte
- Dotato di doccetta estraibile





Versione SILGRANIT®/cromato



Approved safety for the protection of your health

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1515348	310,00

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Antracite/Cromato	1515356	541,00
Grigio Roccia/Cromato	1518794	541,00
Alumetallic/Cromato	1515349	541,00
Grigio Perla/Cromato	1520733	541,00
Bianco/Cromato	1515350	541,00
Jasmine/Cromato	1515351	541,00
Champagne/Cromato	1515352	541,00
Tartufo/Cromato	1517637	541,00
Caffè/Cromato	1515357	541,00



- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO ANTAS-S

Colori Ceramica



Piccolo, compatto e versatile

- Disponibile in tutti i colori Ceramica (corpo centrale colorato, doccetta e leva comandi cromate)
- Linee severe e design essenziale
- Adatto ai lavelli di dimensioni più ridotte
- Dotato di doccetta estraibile



Approved safety for the protection of your health

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero Ceramica	1516075	541,00
Basalto	1517647	541,00
Grigio Alu	1516074	541,00
Bianco Cristallo	1516069	541,00
Bianco Opaco	1516070	541,00
Magnolia Brillante	1519748	541,00
Jasmine Ceramica	1516072	541,00



- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO ZENOS



Design e funzionalità

- Stile moderno e forme compatte
- Adatto a spazi ridotti
- Perfetta armonia con i lavelli in Acciaio Inox 18/10
- Disponibile in tutti i colori SILGRANIT®
(corpo inferiore e manopola miscelazione cromati)



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517801	248,00
Effetto inox	1517804	395,00

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Antracite/Cromato	1517805	270,00
Grigio Roccia/Cromato	1518783	270,00
Alumetallic/Cromato	1517806	270,00
Grigio Perla/Cromato	1520759	270,00
Bianco/Cromato	1517808	270,00
Jasmine/Cromato	1517809	270,00
Champagne/Cromato	1517810	270,00
Tartufo/Cromato	1517814	270,00
Caffè/Cromato	1517813	270,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO ZENOS-S, Colori ceramica, nero



BLANCO ZENOS-S



Design e funzionalità

- Stile moderno e forme compatte
- Adatto a spazi ridotti
- Dotato di doccetta estraibile
- Disponibile in tutti i colori SILGRANIT®
(corpo inferiore, doccetta e leva-comandi cromati)



Versione SILGRANIT®/cromato

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517815	328,00
Effetto inox	1517818	461,00



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Antracite/Cromato	1517819	441,00
Grigio Roccia/Cromato	1518784	441,00
Alumetallic/Cromato	1517820	441,00
Grigio Perla/Cromato	1520760	441,00
Bianco/Cromato	1517822	441,00
Jasmine/Cromato	1517823	441,00
Champagne/Cromato	1517824	441,00
Tartufo/Cromato	1517828	441,00
Caffè/Cromato	1517827	441,00

- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW





BLANCO ZENOS-S

Colori Ceramica

Design e funzionalità

- Stile moderno e forme compatte
- Adatto a spazi ridotti
- Dotato di doccetta estraibile
- Disponibile in tutti i colori Ceramica (corpo inferiore, doccetta e manopola miscelazione cromati)

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero Ceramica/Cromato	1517829	441,00
Basalto/Cromato	1517836	441,00
Grigio Alu/Cromato	1517830	441,00
Bianco Cristallo/Cromato	1517831	441,00
Bianco Opaco/Cromato	1517832	441,00
Magnolia Brillante	1519751	441,00
Jasmine Ceramica/Cromato	1517833	441,00



- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW




BLANCO FILO

Design ad arco elegante e funzionale

- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente voluminosi
- Adatto a spazi ridotti



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1512324	250,00
Acciaio Massiccio Spazzolato	1517178	451,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW




BLANCO FILO-S

Design ad arco elegante e funzionale

- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente voluminosi
- Adatto a spazi ridotti
- Dotato di doccetta estraibile



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1512405	362,00
Acciaio Massiccio Spazzolato	1517180	578,00



- Girevole sino a 160°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO AJARIS

Miscelatore di profilo




- Design moderno e in perfetta armonia di forme
- Concetto di comando ergonomico con canna posizionata a lato
- Design snello, che richiede poco spazio, installabile in modo reversibile
- Disponibile anche in versione SILGRANIT®/Cromato per il miglior abbinamento con vasche e lavelli del medesimo materiale



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1520814	280,00

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Antracite/Cromato	1520815	330,00
Grigio Roccia/Cromato	1520822	330,00
Alumetallic/Cromato	1520816	330,00
Grigio Perla/Cromato	1520823	330,00
Bianco/Cromato	1520817	330,00
Jasmine/Cromato	1520818	330,00
Champagne/Cromato	1520819	330,00
Tartufo/Cromato	1520820	330,00
Caffè/Cromato	1520821	330,00

MISCELATORI
CUCINA e BAGNO



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità




- Miscelatore compatto e classico con accenti moderni
- La canna ad arco permette un flusso di lavoro senza ostacoli e facilita il riempimento di vasi e contenitori voluminosi
- Girevole fino a 360°
- Disponibile anche nei colori **SILGRANIT®**



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Antracite	1519403	410.00

- | | | |
|------------------|---------|--------|
| Antracite | 1519403 | 410,00 |
| Grigio Roccia | 1519412 | 410,00 |
| Alumetallic | 1519404 | 410,00 |
| Grigio Perla | 1520749 | 410,00 |
| Bianco Silgranit | 1519406 | 410,00 |
| Jasmine | 1519407 | 410,00 |
| Champagne | 1519408 | 410,00 |
| Tartufo | 1519410 | 410,00 |
| Caffè | 1519411 | 410,00 |




- Miscelatore compatto e classico con accenti moderni
- La canna ad arco permette un flusso di lavoro senza ostacoli e facilita il riempimento di vasi e contenitori voluminosi
- Dotato di doccetta estraibile
- Disponibile anche nei colori **SILGRANIT®**



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Antracite	1520298	545,00

- | | | |
|---------------|---------|--------|
| Antracite | 1520298 | 545,00 |
| Grigio Roccia | 1520306 | 545,00 |
| Alumetallic | 1520299 | 545,00 |
| Grigio Perla | 1520307 | 545,00 |
| Bianco | 1520300 | 545,00 |
| Jasmine | 1520301 | 545,00 |
| Champagne | 1520302 | 545,00 |
| Tartufo | 1520304 | 545,00 |
| Caffè | 1520305 | 545,00 |





BLANCO SEDA

Piccolo ma sorprendente

- Uno straordinario concetto di forma con doccetta orientata ad angolo retto
- Dotato di doccetta (non estraibile) lineare e orientabile che agevola il riempimento di vasi e contenitori voluminosi
- Ideale per lavelli dalle dimensioni più compatte





Versione cromato/nero



Dettagli Colore / Finitura

Codice Euro

Cromato	1519062	299,00
Cromato/Nero	1519063	310,00



- Girevole sino a 140°
- L'altezza della canna può variare da 180 a 230 mm
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



MISCELATORI
CUCINA e BAGNO



BLANCO TIVO

La migliore forma della funzionalità

- Canna rialzata per agevolare il lavoro nel lavello
- Disponibile in tutti i colori SILGRANIT® per un perfetto abbinamento con i lavelli colorati



Versione SILGRANIT®/cromato





Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato	1517599	330,00
---------	---------	--------

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Antracite/Cromato	1517600	413,00
Grigio Roccia/Cromato	1518800	413,00
Alumetallic/Cromato	1517601	413,00
Grigio Perla/Cromato	1520753	413,00
Bianco/Cromato	1517603	413,00
Jasmine/Cromato	1517604	413,00
Champagne/Cromato	1517605	413,00
Tartufo/Cromato	1517609	413,00
Caffè/Cromato	1517608	413,00



- Girevole sino a 360° (110° per la leva-comandi)
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Contropiasta di rinforzo per una maggiore stabilità
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO TIVO-S

La migliore forma della funzionalità

- Canna rialzata per agevolare il lavoro nel lavello
- Disponibile in tutti i colori SILGRANIT® per un perfetto abbinamento con i lavelli colorati
- Dotato di doccetta estraibile con tasto per selezione del tipo di getto



Versione SILGRANIT®/cromato





Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato	1517648	413,00
---------	---------	--------

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Antracite/Cromato	1517610	516,00
Grigio Roccia/Cromato	1518798	516,00
Alumetallic/Cromato	1517611	516,00
Grigio Perla/Cromato	1520755	516,00
Bianco/Cromato	1517613	516,00
Jasmine/Cromato	1517614	516,00
Champagne/Cromato	1517615	516,00
Tartufo/Cromato	1517619	516,00
Caffè/Cromato	1517618	516,00



- Girevole sino a 120° (110° per la leva-comandi)
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiasta di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



reddot award 2015
winner

NOVITÀ



BLANCO CARENA

Design audace

- Miscelatore dalle linee senza tempo
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi e pentole voluminose
- Leva comandi ergonomica, in posizione rialzata



Versione SILGRANIT®



Approved safety for the
protection of your health

Dettagli Colore / Finitura



Codice Euro

Cromato 1520766 370,00

Dettagli Colore / Finitura

Codice Euro

Antracite	1520971	435,00
Grigio Roccia	1520972	435,00
Alumetallic	1520973	435,00
Grigio Perla	1520974	435,00
Bianco	1520975	435,00
Jasmine	1520976	435,00
Champagne	1520977	435,00
Tartufo	1520978	435,00
Caffè	1520979	435,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- In attesa di certificazione LGA e DVGW



reddot award 2015
winner

NOVITÀ



BLANCO CARENA-S

Design audace

- Miscelatore dalle linee senza tempo
- Doccetta estraibile a scomparsa
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi e pentole voluminose
- Leva comandi ergonomica, in posizione rialzata



Doccetta estraibile a scomparsa



Versione SILGRANIT®/Cromato



Approved safety for the
protection of your health

Dettagli Colore / Finitura



Codice Euro

Cromato 1520767 545,00

Dettagli Colore / Finitura

Codice Euro

Antracite/Cromato	1520980	655,00
Grigio Roccia /Cromato	1520981	655,00
Alumetallic/Cromato	1520982	655,00
Grigio Perla/Cromato	1520983	655,00
Bianco/Cromato	1520984	655,00
Jasmine/Cromato	1520985	655,00
Champagne/Cromato	1520986	655,00
Tartufo/Cromato	1520987	655,00
Caffè/Cromato	1520988	655,00



- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Doccetta estraibile a scomparsa con fermo posteriore in gomma
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- In attesa di certificazione LGA e DVGW

MISCELATORI
CUCINA e BAGNO



BLANCO JURENA

Elevata eleganza

- Design distintivo
- A canna alta per facilitare il riempimento di pentole o vasi voluminosi
- Posizione ergonomica della leva comando





**Dettagli
Colore / Finitura**


Codice Euro

Cromato

1520764 380,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- In attesa di certificazione LGA e DVGW



BLANCO JURENA-S

L'esaltazione dell'eleganza

- Miscelatore dal design distintivo
- Innovativa doccetta estraibile a scomparsa
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi e pentole voluminose
- Leva comandi ergonomica, in posizione rialzata



Doccetta estraibile a scomparsa





**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice Euro

Cromato


1520765 545,00



- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Doccetta estraibile a scomparsa con fermo posteriore in gomma
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- In attesa di certificazione LGA e DVGW



- Miscelatore a canna alta, per agevolare il riempimento di vasi e contenitori voluminosi
- Dotato di doccetta estraibile
- Girevole fino a 360° la leva può essere posizionata a destra, in centro o a sinistra)





BLANCO FELISA


L'arte delle forme combinate

- Armonia di forme cilindriche e lineari
- Canna alta e lunga per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente importanti



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1520324	390,00
Effetto inox	1520325	535,00

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Antracite	1520326	515,00
Grigio Roccia	1520334	515,00
Alumetallic	1520327	515,00
Grigio Perla	1520335	515,00
Bianco	1520328	515,00
Jasmine	1520329	515,00
Champagne	1520330	515,00
Tartufo	1520332	515,00
Caffè	1520333	515,00



- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- In attesa di certificazione LGA e DVGW



BLANCO FELISA-S


L'arte delle forme combinate

- Armonia di forme cilindriche e lineari
- Canna alta e lunga per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente importanti
- Doccetta estraibile in metallo di alta qualità



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1520336	505,00
Effetto inox	1520337	715,00

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Antracite	1520338	655,00
Grigio Roccia	1520346	655,00
Alumetallic	1520339	655,00
Grigio Perla	1520347	655,00
Bianco	1520340	655,00
Jasmine	1520341	655,00
Champagne	1520342	655,00
Tartufo	1520344	655,00
Caffè	1520345	655,00



- Girevole sino a 115°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- In attesa di certificazione LGA e DVGW



BLANCO TRIMA

Il moderno miscelatore a tre vie

- Comandi ergonomici di chiara identificazione delle funzioni
- Acqua potabile e filtrata, con comandi separati
- Canna integrata per entrambe le funzioni, con speciale rompigitto
- Canna girevole a 360° per un maggiore raggio d'azione



Particolare delle leve comandi



Speciale rompigitto





Dettagli Colore / Finitura

Cromato

Codice Euro

1520840 420,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Filtri di depurazione non in dotazione
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigitto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- In attesa di certificazione LGA e DVGW



BLANCO SORA

Look tradizionale, funzionalità moderna

- Comandi dal design tradizionale con chiara identificazione delle funzioni
- Acqua filtrata e non filtrata, con comandi separati
- Canna integrata per entrambe le funzioni, con speciale rompigitto
- Canna girevole a 360° per un maggiore raggio d'azione



Speciale rompigitto



Versione in ottone satinato



Dettagli Colore / Finitura



Cromato

Ottone Satinato

Codice Euro

1520834 430,00

1520835 510,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Filtri di depurazione non in dotazione
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile e sicura installazione
- Rompigitto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- In attesa di certificazione LGA e DVGW



BLANCO LINUS



Pratico nella forma e nelle funzioni

- Design essenziale
- Doccetta in metallo di alta qualità
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Disponibile in tutti i colori SILGRANIT®



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1514019	425,00
Effetto inox	1514021	562,00
Acciaio Massiccio Spazzolato	1517183	766,00

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Antracite	1516698	530,00
Grigio Roccia	1518814	530,00
Alumetallic	1516699	530,00
Grigio Perla	1520746	530,00
Bianco	1516702	530,00
Jasmine	1516703	530,00
Champagne	1516704	530,00
Tartufo	1517622	530,00
Caffè	1516707	530,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO LINUS-S



Pratico nella forma e nelle funzioni

- Design minimale
- Dotato di doccetta estraibile in metallo di alta qualità
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Disponibile in tutti i colori SILGRANIT®



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1512402	495,00
Effetto Inox	1512404	698,00
Acciaio Massiccio Spazzolato	1517184	898,00

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Antracite	1516688	625,00
Grigio Roccia	1518813	625,00
Alumetallic	1516689	625,00
Grigio Perla	1520747	625,00
Bianco	1516692	625,00
Jasmine	1516693	625,00
Champagne	1516694	625,00
Tartufo	1517621	625,00
Caffè	1516697	625,00



- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO LINUS-S



Colori Ceramica

Pratico nella forma e nelle funzioni

- Design minimale
- Dotato di doccetta estraibile in metallo di alta qualità
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Disponibile in tutti i colori abbinabili ai lavelli in Ceramica



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1516708	625,00
Basalto	1517643	625,00
Grigio Alu	1516709	625,00
Bianco Cristallo	1516710	625,00
Bianco Opaco	1516711	625,00
Magnolia Brillante	1519750	625,00
Jasmine	1516712	625,00



- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO LINUS-S

MISCELATORI
CUCINA e BAGNO





BLANCO ALTA

Estetica funzionale

- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Miscelatore girevole sino a 360°
- Perfetta armonia con i lavelli in Acciaio Inox 18/10



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1512319	435,00
Effetto inox	1512321	610,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO ALTA-S Compact, versione SILGRANIT®



BLANCO ALTA Compact

Estetica e design in forme essenziali



- Progettato e sviluppato per i lavelli con dimensioni più ridotte
- Disponibile in tutti i colori SILGRANIT® per una perfetta armonia con i lavelli dello stesso materiale



Versione SILGRANIT®/cromato



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1515120	451,00
Effetto Inox	1515121	598,00
Acciaio Massiccio	1517181	693,00



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Antracite/Cromato	1515323	565,00
Grigio Roccia/Cromato	1518810	565,00
Alumetallic/Cromato	1515316	565,00
Grigio Perla/Cromato	1520729	565,00
Bianco/Cromato	1515317	565,00
Jasmine/Cromato	1515318	565,00
Champagne/Cromato	1515319	565,00
Tartufo/Cromato	1517633	565,00
Caffè/Cromato	1515324	565,00

- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO ALTA-S Compact

Estetica e design in forme essenziali



- Ideale per lavelli con dimensioni ridotte
- Dotato di doccetta estraibile in metallo
- Disponibile in tutti i colori SILGRANIT® per una perfetta armonia con i lavelli dello stesso materiale



Versione SILGRANIT®



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1515122	614,00
Effetto inox	1515123	794,00
Acciaio Massiccio	1517182	829,00



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Antracite/Cromato	1515333	751,00
Grigio Roccia/Cromato	1518809	751,00
Alumetallic/Cromato	1515326	751,00
Grigio Perla/Cromato	1520730	751,00
Bianco/Cromato	1515327	751,00
Jasmine/Cromato	1515328	751,00
Champagne/Cromato	1515329	751,00
Tartufo/Cromato	1517634	751,00
Caffè/Cromato	1515334	751,00

- Girevole sino a 128°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW





BLANCO QUATURA

Un design deciso per le cucine dalle forme più lineari

- Quadrato, dalle forme slanciate con angoli smussati
- Perfetto abbinamento con i lavelli e vasche sottotop
- La canna alta permette di riempire e lavare vasi e pentole voluminose senza problemi



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517186	468,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Doccetta brevettata per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW





BLANCO QUATURA-S

Un design deciso per le cucine dalle forme più lineari

- Quadrato, dalle forme slanciate con angoli smussati
- Perfetto abbinamento con i lavelli e vasche sottotop
- La canna alta permette di riempire e lavare vasi e pentole voluminose senza problemi
- Doccetta estraibile in metallo di alta qualità



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517185	588,00



- Girevole sino a 120°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Doccetta estraibile in metallo
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO LOMIS



**ACCIAIO
MASSICCIO
SPAZZOLATO**

Elegante in acciaio inox

- Design lineare e forme precise
- Miscelatore in acciaio inox massiccio
- Doccetta girevole sul lato frontale



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio Massiccio Spazzolato	1518718	499,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- In attesa di certificazione LGA e DVGW



BLANCO LOMIS-S



**ACCIAIO
MASSICCIO
SPAZZOLATO**

Elegante in acciaio inox

- Design lineare e forme precise
- Miscelatore e doccetta estraibile in acciaio inox massiccio



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio Massiccio Spazzolato	1518716	620,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Doccetta certificata EN 1717
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- In attesa di certificazione LGA e DVGW


MISCELATORI
CUCINA e BAGNO



- Intrigante mix tra tondo e rettangolare
- Corpo affusolato con canna leggermente inclinata
- Disponibile nei colori Silgranit per un perfetto abbinamento con i lavelli dello stesso materiale



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Antracite	1521268	615,00
Grigio Roccia	1521275	615,00
Alumetallic	1521269	615,00
Grigio Perla	1521276	615,00
Bianco	1521270	615,00
Jasmine	1521271	615,00
Champagne	1521272	615,00
Tartufo	1521273	615,00
Caffè	1521274	615,00




- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- In attesa di certificazione LGA e DVGW



- Intrigante mix tra tondo e rettangolare
- Corpo affusolato con canna leggermente inclinata
- Disponibile nei colori Silgranit per un perfetto abbinamento con i lavelli dello stesso materiale
- Dotato di doccetta estraibile in metallo di alta qualità



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Antracite	1521278	705,00
Grigio Roccia	1521285	705,00
Alumetallic	1521279	705,00
Grigio Perla	1521286	705,00
Bianco	1521280	705,00
Jasmine	1521281	705,00
Champagne	1521282	705,00
Tartufo	1521283	705,00
Caffè	1521284	705,00



- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- In attesa di certificazione LGA e DVGW





BLANCO VONDA

Comfort in primo piano

- Leva comandi ergonomica in posizione frontale con superficie in soft/grip
- Miscelatore a canna alta, per agevolare il riempimento di vasi e contenitori voluminosi
- Perfetto abbinamento con vasche sottotop



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1518434	516,00
Acciaio Massiccio Spazzolato	1518435	713,00



- Girevole sino a 200°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW





BLANCO CARENA-S Vario

Design leggero con elevata funzionalità

- Miscelatore dal design senza tempo e ancora più praticità
- Canna alta per agevolare il riempimento di vasi e pentole particolarmente voluminosi
- Disponibile anche nella versione Silgranit
- Dotato di doccetta estraibile a scomparsa, con tasto per la variazione del getto



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1521356	630,00



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Antracite	1521358	695,00
Grigio Roccia	1521359	695,00
Alumetallic	1521360	695,00
Grigio Perla	1521367	695,00
Bianco	1521368	695,00
Jasmine	1521372	695,00
Champagne	1521373	695,00
Tartufo	1521376	695,00
Caffè	1521378	695,00

- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Doccetta estraibile a scomparsa con tasto sul retro per la variazione
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- In attesa di certificazione LGA e DVGW



BLANCO YOVIS


Ispirato alle forme della Natura.

- Comfort ed ergonomia uniti in un design esclusivo
- A canna alta, per agevolare il riempimento di vasi e contenitori voluminosi
- Adatto ai lavelli dalle forme più arrotondate



Approved safety for the protection of your health

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1518290	541,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO YOVIS-S

Ispirato alle forme della Natura.

- Comfort ed ergonomia uniti in un design esclusivo
- A canna alta, per agevolare il riempimento di vasi e contenitori voluminosi
- Dotato di doccetta estraibile in metallo di alta qualità




Versione SILGRANIT®/cromato



Approved safety for the protection of your health

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1518291	663,00

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Antracite/Cromato	1518292	810,00
Grigio Roccia/Cromato	1518807	810,00
Alumetallic/Cromato	1518293	810,00
Grigio Perla/Cromato	1520758	810,00
Bianco/Cromato	1518295	810,00
Jasmine/Cromato	1518296	810,00
Champagne/Cromato	1518297	810,00
Tartufo/Cromato	1518300	810,00
Caffè/Cromato	1518299	810,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO LIVIA-S

La tradizione incontra la modernità

- Design moderno con elementi decorativi in contrasto
- Soluzione abbinabile con comando a saltarello e dispenser di sapone della stessa linea e disponibili in diverse finiture
- Progettato per vasche sottotop e piani di lavoro di alta qualità





Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1521288	655,00
Ottone satinato	1521289	745,00
Grigio Manganese	1521290	1.120,00

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Dispenser BLANCO LIVIA NOVITÀ		
Cromato	1521291	220,00
Acciaio satinato	1521292	270,00
Grigio manganese	1521293	330,00
Ulteriori informazioni: v. pag. 222		



Comando per scarico a saltarello BLANCO LIVIA NOVITÀ		
Cromato	1521294	90,00
Ottone satinato	1521295	125,00
Grigio manganese	1521296	170,00



- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- In attesa di certificazione LGA e DVGW



Focus Open 2015
Gold

NOVITÀ



Dettagli Colore / Finitura

Cromato
Effetto Inox

Codice

Euro

519843 651,00

519844 798,00



BLANCOCULINA-S Mini

Passione pura

- Massima libertà di movimento fino all'area della vasca grazie alla molla in acciaio inox
- Doccetta in metallo di alta qualità con fissaggio magnetico alla canna
- Doccetta ergonomica e confortevole



Approved safety for the
protection of your health



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- In attesa di certificazione LGA e DVGW

BLANCOCULINA-S

Ispirato dalla funzionalità

- La molla in acciaio inox consente libertà di movimento fino alla vasca
- Fissaggio magnetico della doccetta al corpo del miscelatore
- Selettore del flusso da getto a doccia con sistema anticalcare



Approved safety for the
protection of your health



Dettagli Colore / Finitura



Cromato
Effetto Inox

Codice

Euro

1517597 892,00

1517598 1.160,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW





BLANCO CUCULINA-S Duo

Il sistema di design dagli standard professionali

- Miscelatore dal design esclusivo
- Perfetto abbinamento con le vasche SteelArt senza fascia miscelatore, in particolare con BLANCO ATTIKA
- Leva comandi separata posizionabile liberamente sul piano di lavoro
- Doccetta in metallo di alta qualità con fissaggio magnetico alla canna



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1519782	945,00
Acciaio Massiccio Satinato Lucido	1519783	1.499,00
Acciaio Massiccio Satinato Opaco	1519784	1.499,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- In attesa di certificazione LGA e DVGW





MISCELATORE
A TRE VIE

BLANCO FONTAS

Un solo miscelatore, due erogazioni

- Comando per l'acqua della normale rete idrica e comando per l'acqua proveniente dal vostro impianto di filtraggio
- Comandi separati
- Miscelatore a canna alta, per agevolare il riempimento di vasi e contenitori voluminosi
- Miscelatore a tre vie



Erogazione di acqua filtrata





Erogazione di acqua potabile



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1515581	766,00

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Antracite/Cromato	1518503	811,00
Grigio Roccia/Cromato	1518808	811,00
Alumetallico/Cromato	1518504	811,00
Grigio Perla/Cromato	1520743	811,00
Bianco/Cromato	1518506	811,00
Jasmine/Cromato	1518507	811,00
Champagne/Cromato	1518508	811,00
Tartufo/Cromato	1518512	811,00
Caffè/Cromato	1518513	811,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Filtri di depurazione non in dotazione
- 3 flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- In attesa di certificazione LGA e DVGW



BLANCO SAGA



**ACCIAIO
MASSICCIO
SPAZZOLATO**

Favoloso: perfetto connubio tra bellezza e funzionalità

- Design funzionale, ridotto all'essenziale
- Concetto di comando innovativo: BLANCO SAGA è dotato di un nuovo controllo nero nella presa, direttamente nella canna
- La quantità d'acqua si regola muovendo il controllo nero avanti o indietro: ruotando il controllo nero a destra o a sinistra, si regola la temperatura
- Girevole fino a 180°



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio Massiccio Spazzolato	1519446	1.084,00



- Girevole sino a 180°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- In attesa di certificazione LGA e DVGW





BLANCO MASTER-S Semi Profi

Miscelatore professionale

- Tubo flessibile montato su molla in acciaio inox
- Doccetta dotata di supporto con raggio di azione di 360°
- Supporto della doccetta posizionabile liberamente (destra, sinistra o centrato)
- Design e funzionalità professionale



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1514246	990,00
Effetto Inox	1514247	1.288,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Dotato di doccetta con valvola di non ritorno EN 1717
- Rompigetto brevettato in silicone elastico per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO ELOS One



Forme morbide e design lineare

- Dettagli eleganti e linee delicate
- A canna alta, per agevolare il riempimento di vasi e contenitori voluminosi
- Ampio raggio d'azione a 360°



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517557	698,00

N.B.: se abbinato alle vasche BLANCOANDANO, non ne è possibile l'installazione dietro il troppopieno.



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1514917	835,00
Acciaio Massiccio Satinato Lucido	1514918	1.919,00
Acciaio Massiccio Satinato Opaco	1514919	1.919,00



BLANCO LEVOS-S

BLANCO SteelArt Systemdesign - La coerenza delle forme

- Esclusivo design progettato dal settore BLANCO SteelArt
- Perfetto abbinamento con i prodotti SteelArt, soprattutto con i lavelli della serie BLANCO CLARON e BLANCO CLAROX
- **Versione in acciaio massiccio satinato lucido:** perfetto abbinamento con i lavelli SteelArt senza fascia miscelatore
- **Versione in acciaio massiccio satinato opaco:** perfetto abbinamento con i lavelli SteelArt con fascia miscelatore
- Dotato di doccetta estraibile in metallo



Approved safety for the protection of your health



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1514606	689,00
Acciaio Massiccio Satinato Lucido	1514607	1.785,00
Acciaio Massiccio Satinato Opaco	1514608	1.785,00



BLANCO QUADRIS-S

BLANCO SteelArt Systemdesign - La coerenza delle forme

- Esclusivo design progettato dal settore BLANCO SteelArt
- Perfetto abbinamento con i prodotti SteelArt, soprattutto con i lavelli della serie BLANCOZEROX
- **Versione in acciaio massiccio satinato lucido:** perfetto abbinamento con i lavelli SteelArt senza fascia miscelatore
- **Versione in acciaio massiccio satinato opaco:** perfetto abbinamento con i lavelli SteelArt con fascia miscelatore
- Dotato di doccetta estraibile in metallo



Approved safety for the protection of your health



- Girevole sino a 120°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW





BLANCO LINEE

Essenziale. Senza compromessi.


- Design esclusivo progettato dal settore BLANCO SteelArt
- Perfetto abbinamento con i prodotti SteelArt
- **Versione in acciaio massiccio satinato lucido:** perfetto abbinamento con i lavelli SteelArt senza fascia miscelatore
- **Versione in acciaio massiccio satinato opaco:** perfetto abbinamento con i lavelli SteelArt con fascia miscelatore



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517594	482,00
Acciaio Massiccio Satinato Lucido	1517595	965,00
Acciaio Massiccio Satinato Opaco	1517596	965,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW





BLANCO LINEE-S

Essenziale. Senza compromessi.

- Design esclusivo progettato dal settore BLANCO SteelArt
- Perfetto abbinamento con i prodotti SteelArt
- **Versione in acciaio massiccio satinato lucido:** perfetto abbinamento con i lavelli SteelArt senza fascia miscelatore
- **Versione in acciaio massiccio satinato opaco:** perfetto abbinamento con i lavelli SteelArt con fascia miscelatore
- Dotato di doccetta estraibile in metallo di alta qualità
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517591	580,00
Acciaio Massiccio Satinato Lucido	1517592	1.059,00
Acciaio Massiccio Satinato Opaco	1517593	1.059,00



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Antracite/Cromato	1518438	884,00
Grigio Roccia/Cromato	1518804	884,00
Alumetallic/Cromato	1518439	884,00
Grigio Perla/Cromato	1520745	884,00
Bianco/Cromato	1518441	884,00
Jasmine/Cromato	1518442	884,00
Champagne/Cromato	1518443	884,00
Tartufo/Cromato	1518446	884,00
Caffè/Cromato	1518445	884,00

- Girevole sino a 130°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW

Miscelatori BLANCO per installazione sottofinestra



Lo spazio sotto la finestra è l'ideale per l'installazione di un lavello. BLANCO offre miscelatori per installazione sotto finestra: **ergonomia e semplicità di utilizzo** sono le principali caratteristiche.



Estraibile/a scomparsa:
BLANCO PERISCOPE-S-F II



Estraibile: sollevare...



...e posizionare a lato



BLANCOORION-F

Miscelatore per installazione sottofinestra

- Perfetta armonia con i lavelli in acciaio inox 18/10
- Dotato di canna alta e lunga per agevolare il riempimento di vasi e pentole voluminosi



Sollevare...





...posizionare a lato



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1514207	280,00

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 2,5 cm



- Girevole sino a 120°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



BLANCOORION-S-F

Miscelatore per installazione sottofinestra

- Dotato di doccetta estraibile con selezione del flusso da getto a doccia tramite un semplice pulsante



Sollevare...





...posizionare a lato



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1514208	446,00

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 4,5 cm



- Girevole sino a 120°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1514025	636,00
Effetto inox	1514026	775,00

BLANCO LINUS-F

Pratico nella forma e nelle funzioni

- Design minimalista
- Doccetta girevole in metallo di alta qualità
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti



Sollevare...




...posizionare a lato



Approved safety for the protection of your health

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 2,5 cm



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1514023	721,00
Effetto inox	1514024	861,00

BLANCO LINUS-S-F

Miscelatore per installazione sottofinestra

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Dotato di doccetta estraibile
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti



Sollevare...




...posizionare a lato



Approved safety for the protection of your health

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 2,5 cm



- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO ELOSCOPE-F II

Miscelatore per installazione sottofinestra



- Design chiaro, senza compromessi
- Altezza aumentata (max. 256 mm) per facilitare il riempimento di vasi o contenitori voluminosi
- Perfetta combinazione con il lavello BLANCO ALAROS: quando completamente abbassato, il miscelatore può essere coperto dai taglieri in cristallo
- Necessari 2 fori da 35 mm di diametro per miscelatore e leva-comandi
- BLANCO ELOSCOPE-F II resta comunque funzionante in qualsiasi posizione si trovi



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1516672	965,00

N.B.: altezza minima tra lavello e finestra: 3 cm - verificare fattibilità d'inserimento sul lavello scelto - profondità d'installazione nella base sottolavello: 470 mm (inclusi flessibili)

Non è possibile installare questo miscelatore direttamente dietro il troppopieno dei lavelli -IF/A con fascia miscelatore ANDANO, CLARON, ZEROX



- Miscelatore estraibile
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore e per leva comandi: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Doccetta brevettata per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO PERISCOPE-S-F II

Miscelatore per installazione sottofinestra



- Linee asciutte e moderne per un design senza tempo
- Altezza aumentata (max. 277 mm) per facilitare il riempimento di vasi o contenitori voluminosi
- Dotato di doccetta estraibile in metallo di alta qualità
- Funzionalità illimitata: il miscelatore resta funzionante in qualsiasi posizione si trovi



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1516671	746,00

N.B.: altezza minima tra lavello e finestra: 7 cm - verificare fattibilità d'inserimento sul lavello scelto - profondità d'installazione nella base sottolavello: 450 mm (inclusi flessibili)

Non è possibile installare questo miscelatore direttamente dietro il troppopieno dei lavelli -IF/A con fascia miscelatore ANDANO, CLARON, ZEROX



- Miscelatore estraibile
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore e per leva comandi: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



Dispenser di sapone BLANCO LIVIA NOVITÀ BLANCO TORRE BLANCO CRATON

- Facile ricarica dall'alto
- Massima funzionalità
- È necessario un foro aggiuntivo da 35 mm di diametro



Per il loro corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.

Dispenser BLANCO LIVIA

NOVITÀ


Dettagli / Finitura

Cromato
Acciaio satinato
Grigio manganese

Capacità: 500 ml


Codice

1521291
1521292
1521293

Euro

220,00
270,00
330,00

dimensioni in mm



Dispenser BLANCO TORRE



Dettagli / Finitura

Cromato
Effetto Inox

Capacità: 300 ml


Codice

1512593
1512594

Euro

136,00
220,00

dimensioni in mm



Dispenser BLANCO CRATON



Dettagli / Finitura

Cromato

Capacità: 300 ml



Codice

1513650

Euro

42,00

dimensioni in mm



PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER (INCLUSI SteelArt),
PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE
(ASSOLUTAMENTE **NON PREMERE SUL BECCUCCIO**)!



Dispenser di sapone BLANCO LEVOS

- Facile ricarica dall'alto
- Massima funzionalità
- Perfetto abbinamento con il miscelatore e il saltarello BLANCO LEVOS
- È necessario un foro addizionale da 35 mm di diametro



Per il loro corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.

Dispenser BLANCO LEVOS

Dettagli / Finitura

Codice



Euro

dimensioni in mm



Cromato
Acciaio Satinato Lucido
Acciaio Satinato Opaco
Capacità: 500 ml

1517585	275,00
1517586	485,00
1517587	485,00



Dispenser di sapone BLANCO QUADRIS

- Facile ricarica dall'alto
- Massima funzionalità
- È necessario un foro addizionale da 35 mm di diametro



Per il loro corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.

Dispenser BLANCO QUADRIS

Dettagli / Finitura

Codice



Euro

dimensioni in mm



Cromato
Acciaio satinato lucido
Acciaio satinato opaco
Capacità: 500 ml

1517588	225,00
1517589	445,00
1517590	445,00



Miscelatori BLANCO per il bagno: varietà di design per ogni esigenza

NOVITÀ



MISCELATORI
CUCINA e BAGNO

La più che decennale esperienza di BLANCO nella produzione di lavelli e di miscelatori per la cucina, si può ora sperimentare anche nella stanza da bagno.

Una gamma selezionata di miscelatori per il lavabo, che completano la già ampia gamma di prodotti BLANCO. Modelli di diverse misure e design, con il classico sistema monocomando con saltarello manuale, o senza, come richiesto da alcuni clienti.



Versioni disponibili:



Doccetta estraibile



Partenza a freddo



Solo con acqua fredda




BLANCO JADE-WT

Miscelatore cromato da lavabo

- Altezza miscelatore: 127 mm
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Tubi flessibili di collegamento G 3/8"
- Tappo con comando a saltarello da 1 1/4"
- Rompigetto brevettato con flusso di acqua 5 l/min per 3 bar
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Adatto per impianti di acqua calda centralizzati
- Certificato LGA

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
cromato	1520396	250,00




BLANCO TAJO-WT

Miscelatore cromato da lavabo

- Altezza miscelatore: 167 mm
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Tubi flessibili di collegamento G 3/8"
- Tappo con comando a saltarello da 1 1/4"
- Rompigetto brevettato con flusso di acqua 5 l/min per 3 bar
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Adatto per impianti di acqua calda centralizzati
- Certificato LGA

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
cromato	1520392	265,00




BLANCO NEWA-WT

Miscelatore cromato da lavabo

- Altezza miscelatore: 165 mm
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Tubi flessibili di collegamento G 3/8"
- Tappo con comando a saltarello da 1 1/4"
- Rompigetto brevettato con flusso di acqua 5 l/min per 3 bar
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Adatto per impianti di acqua calda centralizzati
- Certificato LGA

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
cromato	1520400	310,00





BLANCO SALZA-WT

Miscelatore cromato da lavabo

- Altezza miscelatore: 130 mm

- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Tubi flessibili di collegamento G 3/8"
- Tappo con comando a saltarello da 1 1/4"
- Rompigetto brevettato con flusso di acqua 5 l/min per 3 bar
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Adatto per impianti di acqua calda centralizzati
- Certificato LGA

Dettagli Colore / Finitura


cromato

Codice

1520391

Euro

315,00



BLANCO LAVANT-WT

Miscelatore cromato da lavabo

- Altezza miscelatore: 141 mm

- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Tubi flessibili di collegamento G 3/8"
- Tappo con comando a saltarello da 1 1/4"
- Rompigetto brevettato con flusso di acqua 5 l/min per 3 bar
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Adatto per impianti di acqua calda centralizzati
- Certificato LGA

Dettagli Colore / Finitura


cromato

Codice

1520394

Euro

335,00



BLANCO DEVIN-WT

Miscelatore cromato da lavabo

- Altezza miscelatore: 133 mm

- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Tubi flessibili di collegamento G 3/8"
- Tappo con comando a saltarello da 1 1/4"
- Rompigetto brevettato con flusso di acqua 5 l/min per 3 bar
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Certificato LGA

Dettagli Colore / Finitura


cromato

Codice

1520390

Euro

375,00






BLANCO ARON-WT

Miscelatore cromato da lavabo

- Altezza miscelatore: 138 mm
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Tubi flessibili di collegamento G 3/8"
- Tappo con comando a saltarello da 1 1/4"
- Rompigetto brevettato con flusso di acqua 5 l/min per 3 bar
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Adatto per impianti di acqua calda centralizzati
- Certificato LGA

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
cromato	1520393	395,00




BLANCO LUCAN-WT

Rubinetto cromato da lavabo con sola acqua fredda

- Altezza miscelatore: 131 mm
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Tubi flessibili di collegamento G 3/8"
- Piletta push-open da 1 1/4"
- Rompigetto brevettato con flusso di acqua 5 l/min per 3 bar
- Comando apertura a 90°
- In attesa di certificazione LGA

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
cromato	1521432	400,00




BLANCO MERLO-WT

Miscelatore cromato da lavabo

- Altezza miscelatore: 325 mm
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Tubi flessibili di collegamento G 3/8"
- Piletta push-open da 1 1/4"
- Rompigetto brevettato con flusso di acqua 7 l/min per 3 bar
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Adatto per impianti di acqua calda centralizzati
- Certificato LGA

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
cromato	1520399	405,00





BLANCO NIMA-WT

Miscelatore cromato da lavabo con partenza a freddo

- Altezza miscelatore: 166 mm

- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Tubi flessibili di collegamento G 3/8"
- Tappo con comando a saltarello da 1 1/4"
- Rompigetto brevettato con flusso di acqua 5 l/min per 3 bar
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Adatto per impianti di acqua calda centralizzati
- In attesa di certificazione LGA

Dettagli
Colore / Finitura

Codice


Euro



cromato

1521435

455,00



BLANCO MAJA-WT

Miscelatore cromato da lavabo

- Altezza miscelatore: 348 mm

- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Tubi flessibili di collegamento G 3/8"
- Piletta push-open da 1 1/4"
- Rompigetto brevettato con flusso di acqua 7 l/min per 3 bar
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Adatto per impianti di acqua calda centralizzati
- Certificato LGA

Dettagli
Colore / Finitura


Codice

Euro

cromato

1520398

475,00



BLANCO NIMA-WT




BLANCO SAVA-WT

Miscelatore cromato da lavabo

- Altezza miscelatore: 264 mm
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Tubi flessibili di collegamento G 3/8"
- Tappo con comando a saltarello da 1 1/4"
- Rompigetto brevettato con flusso di acqua 11 l/min per 3 bar
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Adatto per impianti di acqua calda centralizzati
- Certificato LGA

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
cromato	1520395	475,00




BLANCO BARO-WT

Rubinetto cromato da lavabo con sola acqua fredda

- Altezza miscelatore: 220 mm
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Tubi flessibili di collegamento G 3/8"
- Piletta push-open da 1 1/4"
- Rompigetto brevettato con flusso di acqua 5 l/min per 3 bar
- Adatto per impianti di acqua calda centralizzati
- In attesa di certificazione LGA

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
cromato	1521433	480,00




BLANCO REGA-WT

Miscelatore cromato da lavabo

- Altezza miscelatore: 147 mm
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Tubi flessibili di collegamento G 3/8"
- Tappo con comando a saltarello da 1 1/4"
- Rompigetto brevettato con flusso di acqua 5 l/min per 3 bar
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Adatto per impianti di acqua calda centralizzati
- Certificato LGA

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
cromato	1520397	490,00





BLANCO KARIA-WT

Miscelatore cromato da lavabo

- Altezza miscelatore: 164 mm

- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Tubi flessibili di collegamento G 3/8"
- Tappo con comando a saltarello da 1 1/4"
- Rompigetto brevettato con flusso di acqua 5 l/min per 3 bar
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Adatto per impianti di acqua calda centralizzati
- In attesa di certificazione LGA

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	
cromato	1521431	510,00	



BLANCO JUBA-WT

Miscelatore cromato da lavabo

- Altezza miscelatore: 241 mm

- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Tubi flessibili di collegamento G 3/8"
- Piletta push-open da 1 1/4"
- Rompigetto brevettato con flusso di acqua 13 l/min per 3 bar
- Comando apertura a 90°
- Adatto per impianti di acqua calda centralizzati
- In attesa di certificazione LGA

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	
cromato	1521434	620,00	



BLANCO ZOLA-WT

Miscelatore cromato da lavabo

- Altezza miscelatore: 212 mm

- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Tubi flessibili di collegamento G 3/8"
- Piletta push-open da 1 1/4"
- Rompigetto brevettato con flusso di acqua 12 l/min per 3 bar
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Adatto per impianti di acqua calda centralizzati
- In attesa di certificazione LGA

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	
cromato	1521437	640,00	



BLANCO SOLONA-WT

Miscelatore cromato da lavabo


- Altezza miscelatore: 239 mm
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Tubi flessibili di collegamento G 3/8"
- Piletta push-open da 1 1/4"
- Rompigetto brevettato con flusso di acqua 5 l/min per 3 bar
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Adatto per impianti di acqua calda centralizzati
- Certificato LGA

Dettagli
Colore / Finitura

cromato

Codice **Euro**

1520401 710,00



BLANCO ALIMA-WT

Miscelatore da lavabo cromato con doccetta estraibile


- Doccetta estraibile cromata
- Altezza miscelatore: 182 mm
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Tubi flessibili di collegamento G 3/8"
- Piletta push-open da 1 1/4"
- Rompigetto brevettato con flusso di acqua 5 l/min per 3 bar
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Adatto per impianti di acqua calda centralizzati
- In attesa di certificazione LGA

Dettagli
Colore / Finitura

cromato

Codice **Euro**


1521436 720,00



BLANCO NEWA-WT

MISCELATORI
CUCINA e BAGNO

Sistemi BLANCO per raccolta differenziata



RACCOLTA DIFFERENZIATA

BLANCO BOTTON Pro - Manuale	234
BLANCO BOTTON Pro - Automatico.....	235
BLANCO SELECT	236
BLANCO SELECT Orga.....	237
BLANCO SOLON	238

L'ordine è un
gioco da ragazzi.



Con i sistemi BLANCO per la raccolta differenziata per basi sottolavello, è facile tenere pulita e ordinata la cucina.



Le dimensioni dei contenitori disponibili possono essere combinate in base alle proprie esigenze. Per esempio, i contenitori più piccoli, dotati di coperchio, sono ideali per il rifiuto umido.



Design funzionale
Uso ottimale dello spazio, facile da pulire.



RACCOLTA
DIFFERENZIATA

I sistemi BLANCO per la raccolta differenziata risultano estremamente pratici e funzionali, hanno grande capacità di carico, sorprendente stabilità ed estrema solidità, che li rendono ideali per l'utilizzo quotidiano in cucina. Il montaggio è ancora più semplice e più veloce delle precedenti versioni, e la semplicità d'installazione è assicurata dalla ditta fornita in ogni confezione, in grado di garantire un'installazione rapida, sicura e senza problemi.



Montaggio
facile
e veloce



Estrema
stabilità



Guide di
scorrimento
silenziose



BLANCO BOTTON Pro Manuale

Facile da montare, stabile, funzionale

- Installazione sul fondo della base (sottolavello) semplice e veloce
- Migliore rapporto prezzo/performance
- Perfetto connubio di design e solidità
- Guide completamente estensibili montate su cuscinetti a sfera
- Maniglia funzionale, per una maggiore maneggevolezza
- Ottimizzazione dello spazio per basi sottolavello da 45 e 60 cm
- Facili da pulire, i contenitori sono dotati di maniglia ergonomica
- Grande capacità di raccolta (26 l - 39 l)



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manuale


Codice
1517467

Euro
158,00

45 cm
Misura del mobile



26 L



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manuale


Codice
1517469

Euro
199,00

60 cm
Misura del mobile



39 L



BLANCO BOTTON Pro Manuale: guide silenziose e resistenti che agevolano lo scorrimento dei contenitori

Avvertenza per l'installazione di BLANCOBOTTON Pro Manuale:

Considerare la larghezza della cerniera delle antine. Profondità minima per installazione 400 mm.



BLANCO BOTTON Pro Automatica

Facile da montare, stabile, funzionale

- Installazione sul fondo della base (sottolavello) semplice e veloce
- Migliore rapporto prezzo/performance
- Perfetto connubio di design e solidità
- Guide completamente estensibili montate su cuscinetti a sfera
- Ottimizzazione dello spazio per basi sottolavello da 45 e 60 cm
- Facile da pulire, i secchi sono dotati di maniglia ergonomica
- Grande capacità (26 l - 39 l)




BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatica

Codice Euro

45 cm
Misura del mobile

1517468 189,00

26 L




BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatica

Codice Euro

60 cm
Misura del mobile

1517470 231,00

39 L



BLANCO BOTTON Pro Automatic: pratico sistema di traino montato sulla parte inferiore dell'anta

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

Avvertenza per l'installazione di BLANCOBOTTON Pro Automatica:

Utilizzare antine con apertura min. di 100°. Considerare la larghezza della cerniera delle antine (massimo 35 mm).
Profondità per installazione: 400 mm. Altezza 350 mm.



BLANCO SELECT

Il sistema di ultima generazione per la raccolta differenziata

- Design moderno, armonioso e funzionale
- Tutte le parti sono facili da pulire
- Pratico coperchio per il contenitore da 15 litri
- Sistema di copertura di alta qualità che può essere facilmente estratto
- Veloce e facile da installare
- Accessorio a richiesta: apertura e chiusura a piede BLANCO MOVEX per i modelli BLANCO SELECT e per qualsiasi antina estraibile
- Maniglie integrate e contenitori dal design armonioso e funzionale

BLANCO SELECT 45/2	Codice Euro	45 cm Misura del mobile
	1518721 370,00 Altezza di installazione 361 mm, profondità d'installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm.	32 L
BLANCO SELECT 60/2	Codice Euro	60 cm Misura del mobile
	1518723 398,00 Altezza di installazione 361 mm, profondità d'installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm.	49 L
BLANCO SELECT 60/3	Codice Euro	60 cm Misura del mobile
	1518724 408,00 Altezza di installazione 361 mm, profondità d'installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm.	45 L
BLANCO SELECT XL 60/3	Codice Euro	60 cm Misura del mobile
NOVITÀ 	1520780 415,00 Incluso in fornitura: coperchio per secchio da 8 L Altezza di installazione 361 mm, profondità d'installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm.	46 L
BLANCO SELECT 60/4	Codice Euro	60 cm Misura del mobile
NOVITÀ 	1520781 440,00 Incluso in fornitura: coperchio per secchio da 6 L Altezza di installazione 361 mm, profondità d'installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm.	42 L









BLANCO Select Automove NOVITÀ Cod. 1521301 € 640,00	BLANCO Select Clip NOVITÀ Cod. 1521300 € 51,00	Protezione flessibile per miscelatore Cod. 1511920 € 35,00	Coperchio per secchio da 15 L Cod. 1229338 € 35,00	Universalbox Cod. 1229342 € 30,00	BLANCO MOVEX - Controllo a piede per SELECT Cod. 1519357 € 35,00
---	--	---	---	--	---



BLANCO SELECT Orga

Il sistema di ultima generazione per la raccolta differenziata

- Design moderno, armonioso e funzionale
- Tutte le parti sono facili da pulire
- Sistema di copertura di alta qualità che può essere facilmente estratto
- Veloce e facile da installare
- Accessorio a richiesta: apertura e chiusura a piede BLANCO MOVEX per i modelli BLANCO SELECT e per qualsiasi antina estraibile
- Maniglie integrate e contenitori dal design armonioso e funzionale

BLANCO SELECT 60/2 Orga 	Codice Euro 1518725 525,00	60 cm Misura del mobile
Incluso in fornitura: cassetto superiore scorrevole Altezza di installazione 474 mm (gli universalbox interni sono rimovibili, per evitare il tubo dello scarico), profondità d'installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm.		 
BLANCO SELECT 60/3 Orga 	Codice Euro 1518726 540,00	60 cm Misura del mobile
Incluso in fornitura: cassetto superiore scorrevole Altezza di installazione 474 mm (gli universalbox interni sono rimovibili, per evitare il tubo dello scarico), profondità d'installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm.		 
BLANCO SELECT XL 60/3 Orga 	Codice Euro 1520782 560,00	60 cm Misura del mobile
Incluso in fornitura: cassetto superiore scorrevole e coperchio per secchio da 8 L Altezza di installazione 474 mm (gli universalbox interni sono rimovibili), profondità d'installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm.		 
BLANCO SELECT 60/4 Orga 	Codice Euro 1520783 570,00	60 cm Misura del mobile
Incluso in fornitura: cassetto superiore scorrevole e coperchio per secchio da 6 L Altezza di installazione 474 mm (gli universalbox interni sono rimovibili), profondità d'installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm.		 

RACCOLTA DIFFERENZIATA

PER TUTTI I MODELLI BLANCO SELECT, SELECT Orga:

- Le ante non devono avere cerniere o fori. Tenere in considerazione la posizione della maniglia.
- Può essere installato anche in mobili con ante con telaio da 40 mm.
- Considerare l'altezza di installazione del sistema di scarico, profondità di montaggio del lavello e la misura minima del mobile a partire dalla progettazione.
- Altezza minima consigliata per l'installazione di MODEX: 100 mm

BLANCO Select Automove  Cod. 1521301 € 640,00	BLANCO Select Clip  Cod. 1521300 € 51,00	Protezione flessibile per miscelatore  Cod. 1511920 € 35,00	Coperchio per secchio da 15 L  Cod. 1229338 € 35,00	Universalbox  Cod. 1229342 € 30,00	BLANCO MOVEX - Controllo a piede per SELECT  Cod. 1519357 € 35,00
---	---	--	---	---	--



BLANCO SELECT CLIP

Il pratico aggancia-sacchetto per BLANCO SELECT

- Sistema di aggancio del sacchetto facile e sicuro
- Disponibile per tutti i contenitori BLANCO SELECT da 15 Lt e ogni misura di sacchetto
- Soluzione per ottimizzare la capacità e l'utilizzo dei contenitori SELECT
- Perfettamente abbinabile con BLANCO SELECT

BLANCO SELECT
CLIP


NOVITÀ

Codice Euro

1521300 51,00



Dimensioni
in mm



BLANCO SELECT AutoMove

Sistema di apertura elettrica per BLANCO SELECT

- Delicato supporto per l'apertura frontale dello sportello, con il tocco di un dito
- Maggiore libertà: niente maniglie in vista nei mobili della cucina
- Installazione facile e veloce
- Raccomandato scarico con il sifone di tipo salva spazio

BLANCO SELECT
AutoMove

NOVITÀ

Codice Euro

1521301 640,00



BLANCO Movex

Sistema di apertura a piede per BLANCO SELECT e per tutte le ante estraibili dei mobili della cucina

- Innovativa tecnologia per l'apertura frontale degli sportelli. Inserito alla base dello sportello, ne permette l'apertura col piede
- Semplice da usare
- Il montaggio è semplice grazie alla dima, non richiede modifiche del mobile
- Esclusivo rivestimento in acciaio inox


BLANCO MOVEX

Codice Euro

1519357 35,00



Dimensioni
in mm





BLANCO SOLON

Soluzione integrata nel piano di lavoro

- Permette di lavorare direttamente nel contenitore
- Di alta qualità e facile da pulire
- Evita di doversi chinare verso i contenitori sottostanti

BLANCO SOLON

NOVITÀ



BLANCO SOLON
Installazione sopratop

Codice Euro
1512336 870,00







BLANCO SOLON
Installazione a filotop

1512471 870,00

BLANCO SOLON
Installazione sopratop

1512472 870,00

Fornitura: Coperchio, contenitore da 7 litri e anello d'installazione in acciaio inox.



BLANCO SOLON offre tre diverse tipologie d'installazione: in questa immagine è illustrata l'installazione da sopratop.

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

DISSIPATORI ed EROGATORI InSinkErator

DISSIPATORI ed EROGATORI

DISSIPATORI

MOD. 46	244
MOD. 56	245
MOD. 66	246

DISSIPATORI serie:

EVOLUTION®	247-248
------------------	---------

DISSIPATORE

MODELLO LC-50	249
---------------------	-----

EROGATORI

GN 1100, HC 1100	254
H 3300, HC 3300	255
3N1	256-257
ELEMENTO RISCALDANTE per erogatori di acqua bollente	258



3 semplici funzioni di temperatura dell'acqua da un unico prodotto. Il rubinetto ad acqua bollente InSinkErator® 3N1 azzerava completamente il tempo sprecato nell'attesa che il bollitore porti a temperatura l'acqua, mentre la versatilità nel passare direttamente ad acqua calda e fredda permette di svolgere innumerevoli altri compiti, dalla cucina alla pulizia, in modo istantaneo.



in sink erator®
solutions for sinks



DISSIPATORI di rifiuti alimentari per cucine domestiche
ed EROGATORI di acqua bollente e fredda
InSinkErator

www.insinkerator.it

DISSIPATORI
e DISPENSER

DISSIPATORI di rifiuti alimentari per cucine domestiche

in sink erator®



IMPORTANTE!

CHIARIMENTI SULLA GARANZIA CONVENZIONALE I&D SRL

- Le condizioni di Garanzia Convenzionale sono completate dal "Certificato", numerato e datato, da noi apposto al momento della spedizione dal nostro magazzino, nell'apposito spazio sull'ultima pagina di copertina. Questo certificato deve essere conservato sempre a Vostra cura ed esibito ad ogni intervento tecnico sia nel periodo di garanzia sia dopo, durante tutta la sua durata in esercizio.
- Il produttore americano InSinkErator si avvale di diversi importatori per la distribuzione in Europa e via Internet, è quindi per Voi importante dimostrare "chi è" il responsabile della RC Prodotti in Italia del Vs. elettrodomestico esibendo il Certificato di Garanzia Convenzionale numerato allegato dal distributore al prodotto.
- Il mercato è libero e il punto vendita che Vi ha venduto il dissipatore InSinkErator può averlo ricevuto attraverso la filiera di distribuzione da uno qualsiasi degli importatori, non necessariamente dalla nostra società o l'utilizzatore stesso può averlo acquistato in Internet. Solo la presentazione del nostro Certificato di Garanzia Convenzionale ne determina con sicurezza la provenienza dalla nostra società e il Vostro diritto a godere delle facilitazioni in esso previste. Senza questo certificato non verrà concessa nessuna assistenza gratuita.



I dissipatori di rifiuti alimentari InSinkErator **eliminano immediatamente i rifiuti alimentari**, anziché lasciarli nella pattumiera (da cui possono emanare cattivi odori, far proliferare batteri e attirare insetti) garantendo **igiene, pulizia e sicurezza** all'interno della Vostra cucina.

Tutti i modelli sono **estremamente compatti**, trovano posto sotto il lavello senza occupare spazio prezioso. L'alto isolamento acustico non disturba la quiete familiare in cucina durante l'utilizzo e ne agevola l'uso quotidiano.

A NORMA DI LEGGE

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3 Gennaio 2009 Misure urgenti in materia di rifiuti

"1. Ai fini di una maggiore sostenibilità economica e gestionale dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani sul territorio nazionale e di una riduzione quantitativa dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, il comma 3 dell'articolo 107 del DL 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DL 16 gennaio 2008, n. 4, è sostituito dal seguente:
3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio".



La PROCEDURA DI DISSIPAZIONE DEL RIFIUTO ALIMENTARE è molto rapida e si esaurisce in pochi minuti. L'interruttore pneumatico garantisce la massima sicurezza di utilizzo.

Il modo pulito, comodo e rispettoso dell'ambiente per smaltire i rifiuti alimentari.

In poco tempo, i rifiuti alimentari sono macinati e eliminati con l'acqua attraverso il normale sistema di scarico.





Modello 46 NOVITÀ


in sink erator

Tecnologia di triturazione migliorata

- Di semplice utilizzo, conveniente, pulito e igienico
- Soluzione permanente e compatta con installazione sottolavello
- Facile installazione nelle cucine nuove e/o esistenti: può essere montato sulla maggior parte dei lavelli
- Rispettoso per l'ambiente, consente di ridurre i rifiuti smaltiti in discarica
- Pulsante pneumatico opzionale.

MADE IN
USA

www.insinkerator.it

Modello 46	Dimensioni in mm	Codice	Euro										
		1972046	284,00										
	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>318</td><td>168</td><td>64</td><td>159</td><td>131</td></tr></table>	A	B	C	D	E	318	168	64	159	131		
A	B	C	D	E									
318	168	64	159	131									

Modello 46

MOTORE
.55 HP



GRINDS
1x



Caratteristiche tecniche

Alimentazione	Continua	Capacità camera di triturazione	980 ml
Comando On/Off	Interruttore a parete	Protezione motore	Ripristino termica di protezione manuale
Motore	Monofase	Consumo medio acqua	Circa 4,0 litri per persona al giorno
Lubrificazione	Cuscinetti inferiori e superiori a lubrificazione permanente	Consumo medio energia elettrica	3-4 KWH per anno
Peso di spedizione (circa)	7,7 kg	Connessione allo scarico	Ø 40 mm
Tecnologia di dissipazione	1 fase	Collegamento allo scarico lavastoviglie	Sì

Tutti i dissipatori InSinkErator offrono le seguenti funzionalità esclusive:

Sistema di montaggio Quick-Lock® per un'installazione più rapida e semplice, **protezione contro il sovraccarico**, motore a induzione a **elevata coppia torcente Dura-Drive™**.

IMPORTANTE! VEDI NOTE A PAG. 285

N.B.: leggere con attenzione le avvertenze d'installazione, uso e manutenzione allegate alla Garanzia Convenzionale e unite al dissipatore.

L'installazione deve essere conforme al D.M. nr. 37 del 22/1/2008 - obbligatoria per tutte le abitazioni - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredato da certificato obbligatorio di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

Conservare il certificato di Garanzia Convenzionale.



Modello 56 NOVITÀ

in sink erator

Tecnologia di triturazione migliorata

- Di semplice utilizzo, conveniente, pulito e igienico
- Soluzione permanente e compatta con installazione sottolavello
- Facile installazione nelle cucine nuove e/o esistenti: può essere montato sulla maggior parte dei lavelli
- Rispettoso per l'ambiente, consente di ridurre i rifiuti smaltiti in discarica
- **Pulsante pneumatico incluso**

MADE IN
USA

www.insinkerator.it


Modello 56

Dimensioni
in mm

Codice


Euro

1972056 399,00



A	B	C	D	E
318	168	64	173	131

Modello 56



Caratteristiche tecniche

Alimentazione	Continua	Protezione motore	Ripristino termica di protezione manuale
Comando On/Off	Interruttore a parete o interruttore pneumatico incluso	Consumo medio acqua	Circa 4,0 litri per persona al giorno
Motore	Monofase	Consumo medio energia elettrica	3-4 KWH per anno
Lubrificazione	Cuscinetti inferiori e superiori a lubrificazione permanente	Connessione allo scarico	Ø 40 mm
Peso di spedizione (circa)	8,6 kg	Collegamento allo scarico lavastoviglie	Sì
Tecnologia di dissipazione	1 fase	Dimensione Ø foro per pulsante pneumatico	35 mm
Capacità camera di triturazione	980 ml		

Tutti i dissipatori InSinkEerator offrono le seguenti funzionalità esclusive:

Sistema di montaggio Quick-Lock® per un'installazione più rapida e semplice, **protezione contro il sovraccarico**, motore a induzione a elevata coppia torcente **Dura-Drive™**.

IMPORTANTE! VEDI NOTE A PAG. 285

N.B.: leggere con attenzione le avvertenze d'installazione, uso e manutenzione allegate alla Garanzia Convenzionale e unite al dissipatore.

L'installazione deve essere conforme al D.M. nr. 37 del 22/1/2008 - obbligatoria per tutte le abitazioni - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredato da certificato obbligatorio di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

Conservare il certificato di Garanzia Convenzionale.

Reclami tardivi non saranno accettati

in sink erator

245

DISSIPATORI
e DISPENSER



Modello 66 NOVITÀ


in **sink**erator

Tecnologia di triturazione migliorata

- Di semplice utilizzo, conveniente, pulito e igienico
- Soluzione permanente e compatta con installazione sottolavello
- Facile installazione nelle cucine nuove e/o esistenti: può essere montato sulla maggior parte dei lavelli
- Rispettoso per l'ambiente, consente di ridurre i rifiuti smaltiti in discarica
- **Pulsante pneumatico incluso**
- **Disponibile con o senza tappo salvaposate**


MADE IN
USA

www.insinkerator.it

Modello 66	Dimensioni in mm	Codice	Euro
		1972066	662,00
		Modello senza tappo salvaposate	
		1972166	675,00
		Modello con tappo salvaposate	

A	B	C	D	E
318	168	64	185	131

Modello 66



Caratteristiche tecniche

Alimentazione	Continua	Protezione motore	Ripristino termica di protezione manuale
Comando On/Off	Interruttore a parete o interruttore pneumatico incluso	Consumo medio acqua	Circa 4,0 litri per persona al giorno
Motore	Monofase	Consumo medio energia elettrica	3-4 KWH per anno
Lubrificazione	Cuscinetti inferiori e superiori a lubrificazione permanente	Connessione allo scarico	Ø 40 mm
Peso di spedizione (circa)	8,7 kg	Collegamento allo scarico lavastoviglie	Sì
Tecnologia di dissipazione	1 fase	Dimensione Ø foro per pulsante pneumatico	35 mm
Capacità camera di triturazione	980 ml		

Tutti i dissipatori InSinkEerator offrono le seguenti funzionalità esclusive:

Sistema di montaggio Quick-Lock® per un'installazione più rapida e semplice, **protezione contro il sovraccarico**, motore a induzione a **elevata coppia torcente Dura-Drive™**.

IMPORTANTE! VEDI NOTE A PAG. 285

N.B.: leggere con attenzione le avvertenze d'installazione, uso e manutenzione allegate alla Garanzia Convenzionale e unite al dissipatore.

L'installazione deve essere conforme al D.M. nr. 37 del 22/1/2008 - obbligatoria per tutte le abitazioni - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredato da certificato obbligatorio di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

Conservare il certificato di Garanzia Convenzionale.



EVOLUTION® 100

in sink erator

Compatto e silenzioso

- Tecnologia di dissipazione in due fasi
- Riduzione dei rifiuti in piccole particelle
- Funzionamento più silenzioso fino al 40% rispetto ai modelli tradizionali

MADE IN
USA

www.insinkerator.it

EVOLUTION® 100


Dimensioni
in mm

Codice


Euro

1971100


1.039,00



A	B	C	D	E
312	171	64	205	168



MOTORE
.75 HP



GRINDS
2x



Caratteristiche tecniche

Alimentazione	Continua	Protezione motore	Ripristino sovraccarico manuale
Comando On/Off	Interruttore a parete o interruttore pneumatico incorporato	Consumo medio acqua	Circa 5,0 litri per persona al giorno
Motore	Monofase	Consumo medio energia elettrica	2-3 KWH per anno
Lubrificazione	Cuscinetti inferiori e superiori a lubrificazione permanente	Connessione allo scarico	Ø 40 mm
Peso di spedizione (circa)	8,8 kg	Collegamento allo scarico lavastoviglie	Sì
Tecnologia di dissipazione	2 fasi	Dimensione Ø foro per pulsante pneumatico	35 mm
Capacità camera di triturazione	1005 ml		

Tutti i dissipatori InSinkEerator offrono le seguenti funzionalità esclusive:

Sistema di montaggio Quick-Lock® per un'installazione più rapida e semplice, **protezione contro il sovraccarico**, motore a induzione a elevata coppia torcente **Dura-Drive™**.

IMPORTANTE! VEDI NOTE A PAG. 285

N.B.: leggere con attenzione le avvertenze d'installazione, uso e manutenzione allegate alla Garanzia Convenzionale e unite al dissipatore.

L'installazione deve essere conforme al D.M. nr. 37 del 22/1/2008 - obbligatoria per tutte le abitazioni - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredato da certificato obbligatorio di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

Conservare il certificato di Garanzia Convenzionale.

Reclami tardivi non saranno accettati

in sink erator

247

DISSIPATORI
e DISPENSER



EVOLUTION® 200






Top di gamma, dissipazione del rifiuto in 3 fasi, massima silenziosità

- Tecnologia di dissipazione in tre fasi
- Camera di dissipazione in acciaio
- In grado di sminuzzare i rifiuti alimentari, anche quelli più "difficili"
- Più silenzioso del 60% rispetto ai normali dissipatori
- Adatto anche per installazione su imbarcazioni



www.insinkerator.it

EVOLUTION® 200	Dimensioni in mm	Codice	Euro										
		1975078	1.312,00										
		<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>344</td><td>185</td><td>64</td><td>234</td><td>168</td></tr></table>	A	B	C	D	E	344	185	64	234	168	
A	B	C	D	E									
344	185	64	234	168									



Caratteristiche tecniche

Alimentazione	Continua	Capacità camera di triturazione	1180 ml
Comando On/Off	Interruttore a parete o interruttore pneumatico incorporato	Protezione motore	Ripristino sovraccarico manuale
Motore	Monofase	Consumo medio acqua	Circa 5,0 litri per persona al giorno
Piatto rotante in acciaio con "Auto-Reverse"	Sì	Consumo medio energia elettrica	2-3 KWH per anno
Lubrificazione	Cuscinetti inferiori e superiori a lubrificazione permanente	Connessione allo scarico	Ø 40 mm
Peso di spedizione (circa)	11,6 Kg	Collegamento allo scarico lavastoviglie	Sì
Tecnologia di dissipazione	3 fasi	Dimensione Ø foro per pulsante pneumatico	35 mm

Tutti i dissipatori InSinkErator offrono le seguenti funzionalità esclusive:

Sistema di montaggio Quick-Lock® per un'installazione più rapida e semplice, **protezione contro il sovraccarico**, motore a induzione a **elevata coppia torcente Dura-Drive™**.

IMPORTANTE! VEDI NOTE A PAG. 285

N.B.: leggere con attenzione le avvertenze d'installazione, uso e manutenzione allegate alla Garanzia Convenzionale e unite al dissipatore.

L'installazione deve essere conforme al D.M. nr. 37 del 22/1/2008 - obbligatoria per tutte le abitazioni - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredato da certificato obbligatorio di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

Conservare il certificato di Garanzia Convenzionale.



Modello LC-50 Professional

in sink erator

La soluzione ideale per famiglie numerose

- Elettrodomestico consigliato per imbarcazioni o nucleo familiare numeroso (6 o più persone)
- Azionamento mediante interruttore a tappo magnetico di massima sicurezza (incluso nel prezzo), indispensabile in presenza di personale dipendente: domestici, cuochi, etc.
- Funzionamento silenzioso grazie a robusti cuscinetti in Hyca
- Camera di dissipazione in acciaio

MADE IN
USA

www.insinkerator.it

Modello
LC-50


Dimensioni
in mm

Codice

Euro

1975078

1.499,00



A	B	C	D	E	F	G	H	I
362	85	125	87	24	187	101	145	33



Modello LC-50

MOTORE
.50 HP



GRINDS
1x



Caratteristiche tecniche

Alimentazione	Continua	Capacità camera di triturazione	900 ml
Comando On/Off	Interruttore magnetico di sicurezza	Protezione motore	Ripristino sovraccarico manuale
Motore	Monofase	Consumo medio acqua	Circa 5,0 litri per persona al giorno
Servizio	Intermittente	Consumo medio energia elettrica	5-6 KWH per anno
Lubrificazione	Cuscinetti a lubrificazione permanente	Connessione allo scarico	1½" (40 mm)
Peso di spedizione (circa)	15 kg	Collegamento allo scarico lavastoviglie	Sì
Tecnologia di dissipazione	1 fase		

Tutti i dissipatori InSinkEerator offrono le seguenti funzionalità esclusive:

Sistema di montaggio Quick-Lock® per un'installazione più rapida e semplice, **protezione contro il sovraccarico**, motore a induzione a elevata coppia torcente **Dura-Drive™**.

IMPORTANTE! VEDI NOTE A PAG. 285

N.B.: leggere con attenzione le avvertenze d'installazione, uso e manutenzione allegate alla Garanzia Convenzionale e unite al dissipatore.

L'installazione deve essere conforme al D.M. nr. 37 del 22/1/2008 - obbligatoria per tutte le abitazioni - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredato da certificato obbligatorio di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

Conservare il certificato di Garanzia Convenzionale.

Reclami tardivi non saranno accettati

in sink erator

249

DISSIPATORI
e DISPENSER

RIEPILOGO TECNICO

Dissipatori compatti e potenti dal numero UNO tra le marche mondiali

- Più igienici, pratici e rispettosi dell'ambiente
- Sminuzzano facilmente gli avanzi dei pasti
- Più silenziosi fino al 60% in meno rispetto ai normali dissipatori
- Compatibili con impianti di fitodepurazione

www.insinkerator.it

RIEPILOGO

Caratteristiche tecniche

		EVOLUTION® 200	EVOLUTION® 100	Modello 66	Modello 56	Modello 46	Modello LC-50 Professional
Giri motore	RPM	1425	1425	1425	1425	1425	1725
Assorbimento medio	Watt	380	380	405	380	380	375
Consumo medio elettricità	KWH per anno	2-3	2-3	3-4	3-4	3-4	5-6
Consumo medio acqua	Lt per giorno/persona	5	5	4	4	4	5
Inverter: incremento automatico di potenza	1x4	✓	-	-	-	-	-
Volume camera di dissipazione	ml	1180	1005	980	900	900	1200
Camera di dissipazione in acciaio		✓	-	-	-	-	✓
Piatto rotante in acciaio con "Auto-Reverse"		✓	✓	✓	-	-	✓
Corona di demolizione in lega di bronzo		-	-	-	-	-	✓
Martelletti di demolizione in lega di bronzo		✓	✓	-	✓	✓	✓
Camera di scarico con guaina anticorrosione		✓	✓	-	-	-	✓
Anello antivibrazioni		✓	✓	-	-	-	-
Scarico antivibrazioni		✓	✓	-	-	-	-
Diaframma antispruzzo asportabile		✓	✓	✓	-	-	-
Tappo a cestello "salva-posate" incluso		✓	✓	-	-	-	-
Interruttore pneumatico "on-off" incluso		✓	✓	✓	✓	-	-
Interruttore magnetico di sicurezza optional		✓	✓	-	-	-	compreso
Modalità di dissipazione del rifiuto	fasi	3	2	1	1	1	1
Isolamento acustico - barriera del rumore		★★★★	★★★	★★	★	-	★★
Periodo teorico di utilizzo "fine vita"		10-12	8-10	6-8	4-6	3-4	8-10
Dimensioni imballo	mm, L₁ x L₂ x H	350 x 280 x 360	330 x 230 x 330	260 x 250 x 370	250 x 240 x 360	260 x 250 x 360	260 x 260 x 430
Peso imballato	kg	11,6	8,8	8,7	8,2	7,7	15,0

Garanzia: Tutti i modelli sono coperti da garanzia legale a carico del venditore e di garanzia convenzionale a carico del distributore.
Tutti i modelli sono conformi alle norme CE e sono alimentati 220-240 V 50 Hz monofase.

Informativa contrattuale:

L'accettazione della condizione extrasconto per prodotti InSinkErator destinati all'esposizione al pubblico comporta l'automatica liberatoria ai sensi del D.L. vo 196/03 per l'inserimento del nominativo della società nel sito web: <http://www.insinkerator.it>

Titolare del trattamento è: **In-Sink-Erator division Emerson Electric Co.**

Croxley Green Business Park

Watford Herts WD18 8YH U.K.

Tel.: +44 (0) 1923 297 880

N.B.: questa condizione sarà riportata anche su documenti di consegna e fatture commerciali

Accessori

Dissipatori di rifiuti domestici



Descrizione	Codice	Euro
-------------	--------	------



Tappo "salvaposate"

1975075

37,00



Interruttore magnetico di massima sicurezza ad immissione discontinua;
l'interruttore, in posizione capovolta, ha funzione di tappo ed è da inserire nel foro del lavello

1975077

199,00



Kit collarino lavelli in marmo fino a 50 mm di spessore

1975491

79,00



Interruttore pneumatico completo (basetta con presa + pulsante pneumatico + tubicino 1,5 m)
SOLO PER MOD. 46

La procedura di demolizione dei rifiuti è molto rapida e si esaurisce in pochi minuti,
l'interruttore pneumatico garantisce la massima sicurezza contro il pericolo di scariche elettriche

1975499

180,00



Kit collegamento troppopieno

1975512

37,00



Kit raccordo lavastoviglie: manicotto + 3 anelli a molla

1975511

68,00

DISSIPATORI
e DISPENSER

Erogatori di acqua bollente e fredda (non refrigerata)



DISSIPATORI
e DISPENSER



HC1100



GN1100



HC3300



H3300



3N1



Il dispenser è dotato di filtri ma non di sistemi anticalcare. **L'installazione deve avvenire in impianti domestici dotati di addolcitore in ingresso e preferibilmente completo di filtri ad azione meccanica;** il tecnico installatore, per favorire il risparmio energetico, può applicare un timer per programmare gli orari di utilizzo del dispenser. **L'elemento filtrante deve essere sostituito almeno ogni 12 mesi.**



Tutti gli erogatori InSinkEerator di acqua bollente e fredda (non refrigerata) **sono dotati di un elemento filtrante** che riduce i livelli di cloro, piombo e impurità.

Sono comodissimi nel loro uso quotidiano, come la preparazione di tè, tisane e altre bevande calde.

L'acqua filtrata è erogata a 98°C, e a temperatura impianto dallo stesso rubinetto.

Gli erogatori sono di facile installazione, e il serbatoio compatto occupa il minimo ingombro sotto al lavello.



Per la preparazione istantanea di bevande calde.



Per una PULIZIA ACCURATA e SICURA senza bisogno di utilizzare detergenti aggressivi

WRAS
APPROVED
PRODUCT

Tutti gli erogatori di acqua bollente InSinkEerator sono approvati da WRAS per la vostra tranquillità.

in sinkerator®

DISSIPATORI
e DISPENSER



Erogatore di acqua bollente

in sinkerator

Acqua filtrata a 98°C dal rubinetto

- Il modo più semplice per avere acqua bollente sempre pronta
- Dotato di elemento filtrante realizzato con una tecnologia di riduzione di eventuali impurità presenti nell'acqua
- Non è necessario riempire il bollitore e aspettare che l'acqua giunga ad ebollizione, basta azionare il rubinetto erogatore
- Una soluzione economica che contribuisce a salvaguardare l'ambiente
- **Necessita elemento riscaldante per il corretto funzionamento (v. pag. 258)***

Modello
GN1100

CALDA

Dimensioni
in mm

Codice

Euro


1975520* 525,00

Modello GN1100

A	B	C	D
213	140	111 (min.)	140

1973082 290,00
Elemento filtrante
(confez. da 2 pezzi)

* Elemento riscaldante **non incluso**, venduto separatamente (v. pag. 258)



Erogatore di acqua bollente e fredda (non refrigerata)

in sinkerator

Acqua filtrata a 98° e fredda naturale dallo stesso rubinetto

- Erega acqua filtrata bollente a 98° C o a temperatura impianto
- Dotato di elemento filtrante realizzato con una tecnologia di riduzione di eventuali impurità presenti nell'acqua
- Una soluzione pratica che contribuisce ad alleviare i problemi di inquinamento connessi allo smaltimento delle bottiglie
- **Necessita elemento riscaldante per il corretto funzionamento (v. pag. 258)***

Modello
HC1100

CALDA

Dimensioni
in mm

Codice

Euro


1975518* 682,00

Modello HC1100

A	B	C	D
213	140	102 (min.)	140

1973082 290,00
Elemento filtrante
(confez. da 2 pezzi)

* Elemento riscaldante **non incluso**, venduto separatamente (v. pag. 258)



L'installazione deve essere conforme al D.M. nr. 37 del 22/1/2008 - obbligatoria per tutte le abitazioni - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredato da certificato di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.



Erogatore di acqua bollente

in sink erator

- Design moderno e attuale
- Produce circa 100 tazze/ora di acqua caldissima
- Erega acqua calda a 98°C
- Comando di regolazione della temperatura
- Compatto e conveniente
- Esclusiva singola leva di erogazione
- Meccanismo di blocco di sicurezza a pressione
- **Necessita elemento riscaldante per il corretto funzionamento (v. pag. 258)***

Modello
H3300

CALDA

Dimensioni
in mm

Dettagli
Colore / Finitura


Codice

Euro

Cromato

1975522

682,00



* Elemento riscaldante **non incluso**, venduto separatamente (v. pag. 258)



Erogatore di acqua bollente e fredda (non refrigerata)

in sink erator

- Design moderno e attuale
- Produce circa 100 tazze/ora di acqua caldissima
- Erega acqua calda a 98°C e acqua fredda filtrata
- Comando di regolazione della temperatura
- Compatto e conveniente
- Esclusiva singola leva di erogazione
- Meccanismo di blocco di sicurezza a pressione
- **Necessita elemento riscaldante per il corretto funzionamento (v. pag. 258)***

Modello
HC3300

CALDA
FREDDA

Dimensioni
in mm

Dettagli
Colore / Finitura


Codice

Euro

Cromato

1975521

950,00



* Elemento riscaldante **non incluso**, venduto separatamente (v. pag. 258)

L'installazione deve essere conforme al D.M. nr. 37 del 22/1/2008 - obbligatoria per tutte le abitazioni - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredato da certificato di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITA" alle norme UNI-CEN in vigore.

DISSIPATORI
e DISPENSER

Elegante e perfetto, coordinabile con qualsiasi tipologia di arredo

NOVITÀ



3N1
HOT TAP



Acciaio massiccio
spazzolato



Cromato



Antracite



Pietra Naturale



Arancione Brillante



Bianco Perla



Fino a 98° acqua bollente filtrata, la temperatura perfetta per la preparazione delle bevande calde. Non solo, è ottimale per cucinare e lavare le stoviglie.


La cucina è il cuore della casa, dove tutti noi amiamo riunirci e trascorrere del tempo con amici e familiari. Le sempre più ridotte metrature disponibili all'interno dell'abitazione, ci spingono alla ricerca di modi intelligenti e soluzioni smart per ottimizzare gli ingombri e rendere fruibile gli spazi. Elegante e perfetto

accessorio coordinabile con qualsiasi tipologia di arredo, il rubinetto ad acqua bollente InSinkErator® 3N1 è un elettrodomestico di estrema comodità, che consente di risparmiare spazio sul piano di lavoro, fungendo al tempo stesso da complemento di design contemporaneo.

NOVITÀ

3:1
HOT TAP

- Finiture di prima qualità dal design contemporaneo
- Leva con meccanismo di sicurezza a spinta per l'erogazione di acqua bollente filtrata fino a 98°C
- Impiego di ottone di alta qualità
- Maniglia dell'acqua fredda e calda ad impugnatura ergonomica



3N1 Cromato
3N1 Effetto Inox
3N1 Antracite
3N1 Pietra Naturale
3N1 Arancione Brillante
3N1 Bianco Perla

Euro

1975525	1.554,00
1975526	2.058,00
1975531	2.058,00
1975530	2.058,00
1975529	2.058,00
1975528	2.058,00



WRAS
APPROVED
PRODUCT

DISSIPATORI e DISPENSER





Elemento riscaldante per erogatori di acqua bollente

in **sink**erator

- Serbatoio in acciaio inox
- Capacità da 2,5 L
- Eroga 100 tazze all'ora a 98°
- 1.300 W, 220-240 V

**Elemento riscaldante
per erogatori**


**Dimensioni
in mm**

Codice

Euro

1000177

924,00



DISSIPATORI
e DISPENSER

L'installazione deve essere conforme al D.M. nr. 37 del 22/1/2008 - obbligatoria per tutte le abitazioni - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredato da certificato di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

**Filtro per
Hot Water**



Cod.
€

1973082
304,00


Caratteristiche tecniche degli erogatori di acqua bollente e fredda



www.insinkerator.it



L'acqua proveniente dalla rete idrica viene filtrata e passa nel serbatoio di riscaldamento per l'erogazione di acqua calda o direttamente al rubinetto per la somministrazione di acqua a temperatura impianto.



Meccanismo di blocco a pressione (modello HC3300)



Il sistema di erogazione di acqua bollente rappresenta anche il metodo più sicuro per riscaldare l'acqua; la speciale valvola di chiusura del rubinetto interrompe immediatamente il flusso dell'acqua non appena si rilascia la leva di erogazione



Il dispenser è dotato di filtri ma non di sistemi anticalcare. L'installazione deve avvenire in impianti domestici dotati di addolcitore in ingresso e preferibilmente completo di filtri ad azione meccanica; il tecnico installatore, per favorire il risparmio energetico, può applicare un timer per programmare gli orari di utilizzo del dispenser



Prestare molta attenzione durante l'utilizzo: l'acqua erogata è bollente!
La pulizia del serbatoio da depositi di calcare deve avvenire a cadenza annuale, il filtro deve essere sostituito ogni 6 mesi



DISSIPATORI
e DISPENSER

FAC-SIMILE documentazione allegata al dissipatore

Federata



Unione imprese difesa ambiente

IL DISSIPATORE DI RIFIUTI ALIMENTARI - DRA SERVE ALL'AMBIENTE

Gentile cliente,

con l'acquisto di questo dissipatore di rifiuti alimentari, Lei è diventato possessore non solo di un comodo elettrodomestico, ma anche di uno strumento per uno smaltimento ed un riutilizzo efficienti della frazione umida dei rifiuti solidi urbani, come previsto dalla legge 210/08, del 30 Dicembre 2008. Come Lei ben sa l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti viene gestita da Enti che sono preposti a questo tipo di servizio al fine di coordinare sul territorio la corretta gestione degli stessi. L'Ente incaricato della gestione di questo tipo di smaltimento e riutilizzo è stato indicato dalla Legge nel Gestore del Servizio Idrico Integrato che deve comunicare l'esistenza di un sistema di depurazione ed informare il pubblico in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi ed al quale deve essere comunicata l'installazione delle apparecchiature al fine di un controllo della loro diffusione sul territorio.

La nostra Azienda e la nostra Associazione UIDA-DRA della Federazione ANIMA, aderente a Confindustria, sensibili alle problematiche ambientali offrono la loro disponibilità agli Enti Gestori del Servizio Idrico Integrato italiani per contribuire alla diffusione delle informazioni sopra ricordate e per coordinare la raccolta dei dati relativi alle installazioni di dissipatori nelle aree da essi gestite.

Per tale ragione Lei troverà qui di seguito una scheda che le chiediamo di compilare all'atto dell'acquisto del dissipatore, inviandola ad ANIMA - UIDA DRA.

I dati contenuti nelle schede ricevute saranno comunicati, nello spirito di collaborazione prima ricordato, ai vari Enti Gestori anche in forma sintetica al fine di controllare la diffusione dei dissipatori di rifiuti alimentari nel territorio di pertinenza come previsto dalla legge.



Federata



Unione imprese difesa ambiente

da inviare in busta chiusa a:

IL DISSIPATORE DI RIFIUTI ALIMENTARI - DRA SERVE ALL'AMBIENTE



ANIMA - UIDA Gruppo DRA
via Scarsellini 13
20161 Milano

FAC-SIMILE documentazione allegata al dissipatore

COPIA DA CONSERVARE

A.... /

SCHEDA INFORMATIVA DI INSTALLAZIONE DI DISSIPATORE DI RIFIUTI ALIMENTARI

Il/La sottoscritto/a....., nato/a.....
il....., residente nel Comune di....., CAP.....,
in Via....., informato del fatto che l'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato territorialmente competente deve essere informato del luogo in cui il dissipatore da me acquistato verrà installato:

DICHIARA

che in data.....ha acquistato il dissipatore di rifiuti alimentari modello.....
e che lo stesso verrà installato al seguente indirizzo:
.....

Luogo
In fede.....

I dati potranno essere utilizzati per le finalità comunicate nella presente scheda informativa e per le comunicazioni in essa contenute. Con la sottoscrizione della scheda l'utilizzatore acconsente alla trasmissione a terzi dei dati raccolti, anche aggregati in forma anonima. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi e per gli effetti del D. lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali"



COPIA DA INVIARE IN BUSTA CHIUSA

A.... /

SCHEDA INFORMATIVA DI INSTALLAZIONE DI DISSIPATORE DI RIFIUTI ALIMENTARI

Il/La sottoscritto/a....., nato/a.....
il....., residente nel Comune di....., CAP.....,
in Via....., informato del fatto che l'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato territorialmente competente deve essere informato del luogo in cui il dissipatore da me acquistato verrà installato:

DICHIARA

che in data.....ha acquistato il dissipatore di rifiuti alimentari modello.....
e che lo stesso verrà installato al seguente indirizzo:
.....

Luogo
In fede.....

I dati potranno essere utilizzati per le finalità comunicate nella presente scheda informativa e per le comunicazioni in essa contenute. Con la sottoscrizione della scheda l'utilizzatore acconsente alla trasmissione a terzi dei dati raccolti, anche aggregati in forma anonima. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi e per gli effetti del D. lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISSIPATORI
e DISPENSER

Piani cottura e forno BLANCO

COTTURA

Piani cottura

PROFESSIONAL 6x5-4 (da 60 cm).....	264
PROFESSIONAL 7x5-5 (da 70 cm).....	265
QUADRO 6x5-4 (da 60 cm).....	266
QUADRO 7x5-5 (da 70 cm).....	267
QUADRO 9x5-6 (da 90 cm).....	267

Forno

PROFESSIONAL (da 60 cm).....	271
------------------------------	-----



I piani cottura dotati di TRIPLA CORONA raggiungono in piena sicurezza temperature elevate.



Abbinamento perfetto in cucina.



Molti piani cottura BLANCO sono dotati di **tripla corona**: raggiungono in piena sicurezza temperature elevate, arrivando fino a 3,8 kW di potenza in un tempo ridotto. Sono inoltre tutti dotati di **termocoppia**, un dispositivo di sicurezza che interrompe l'erogazione del gas in caso di accidentale spegnimento della fiamma. Le robuste **griglie in ghisa**, disponibili su alcuni modelli, hanno un disegno quadrato e formano un'unica superficie piana che consente di spostare le pentole da un fuoco all'altro in piena sicurezza.

I piani di cottura smaltati sono disponibili nei colori SILGRANIT® e sono facilmente abbinabili ai lavelli e ai miscelatori BLANCO.



PROFESSIONAL 6x5-4

- Dimensioni: 620 x 510 mm
- Intaglio: 560 x 480 mm
- Spessore totale: 65 mm

Potenza bruciatori:

- 1 Tripla corona: 3.500 W
- 1 Rapido: 3.000 W
- 1 Semirapido: 1.750 W
- 1 Ausiliario: 1.000 W

Colori disponibili	Codice	Euro
Inox*	1016101	619,00
Antracite**	1016108	661,00
Alumetallic**	1016102	661,00
Bianco***	1016103	661,00
Jasmine**	1016104	661,00
Avana**	1016106	661,00




Inox



Antracite



Alumetallic




Bianco



Jasmine



Avana

BRUCIATORI
GRANDI
ED EFFICIENTIROBUSTE
GRIGLIE
IN GHISAMANOPOLA
DI ACCENSIONE
PIÙ FUNZIONALETERMOCOPPIE
DI SICUREZZABRUCIATORE
CON TRIPLA
CORONACONFORMI
ALLE
NORMATIVE CE

* = manopole inox ** = manopole nere *** = manopole bianche

Per il montaggio su top in quarzo o similari, il foro d'incasso può essere modificato in 590x480 mm - R 25 mm.

La finitura smaltata si ottiene con una lavorazione manuale. Eventuali differenze nel set sono da ritenersi nei normali standard di tolleranza.

L'installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista) che deve provvedere al collaudo, alla regolazione dei minimi e alla certificazione di corretto montaggio. L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e corredato a gas (metano, GPL) attenersi alle disposizioni UNI-CIG 7129/92 e 7131 che impongono per il collegamento all'impianto principale l'utilizzo di tubi rigidi, o di tubi flessibili in acciaio inox a parete continua conformi a UNI-CIG 9791.

Consultare il libretto d'istruzioni prima d'installare questo apparecchio.

AVVERTENZA: Questi apparecchi possono essere installati e funzionare solo in locali permanentemente ventilati.

Tutte le parti in ghisa smaltate non devono essere lavate in lavastoviglie

Questi apparecchi sono regolati per funzionare a G 20 - "p" 20 mbar. Per altro tipo di gas operare come descritto nel libretto d'istruzioni o indicare al momento dell'ordine.



PROFESSIONAL 7x5-5

- Dimensioni: 720 x 510 mm
- Intaglio: 560 x 480 mm
- Spessore totale: 65 mm

Potenza bruciatori:

- 1 Tripla corona: 3.500 W
- 1 Rapido: 3.000 W
- 2 Semirapidi: 1.750 W
- 1 Ausiliario: 1.000 W

Colori disponibili	Codice	Euro
Inox*	1017101	756,00
Antracite**	1017108	808,00
Alumetallic**	1017102	808,00
Bianco***	1017103	808,00
Jasmine**	1017104	808,00
Avana**	1017106	808,00




Inox



Antracite



Alumetallic



Bianco



Jasmine



Avana



BRUCIATORI
GRANDI
ED EFFICIENTI

ROBUSTE
GRIGLIE
IN GHISA

MANOPOLA
DI ACCENSIONE
PIÙ FUNZIONALE

TERMOCOPIE
DI SICUREZZA

BRUCIATORE
CON TRIPLA
CORONA

CONFORMI
ALLE
NORMATIVE CE


* = manopole inox ** = manopole nere *** = manopole bianche

Per il montaggio su top in quarzo o similari, il foro d'incasso può essere modificato in 670x480 mm - R 25 mm.

La finitura smaltata si ottiene con una lavorazione manuale. Eventuali differenze nel set sono da ritenersi nei normali standard di tolleranza.

L'installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista) che deve provvedere al collaudo, alla regolazione dei minimi e alla certificazione di corretto montaggio. L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e corredato a gas (metano, GPL) attenersi alle disposizioni UNI-CIG 7129/92 e 7131 che impongono per il collegamento all'impianto principale l'utilizzo di tubi rigidi, o di tubi flessibili in acciaio inox a parete continua conformi a UNI-CIG 9791. Consultare il libretto d'istruzioni prima d'installare questo apparecchio.

AVVERTENZA: Questi apparecchi possono essere installati e funzionare solo in locali permanentemente ventilati.

Tutte le parti in ghisa smaltate non devono essere lavate in lavastoviglie

Questi apparecchi sono regolati per funzionare a G 20 - "p" 20 mbar. Per altro tipo di gas operare come descritto nel libretto d'istruzioni o indicare al momento dell'ordine.



QUADRO 6x5-4

- Dimensioni: 620 x 510 mm
- Intaglio: 560 x 480 mm
- Spessore totale: 65 mm

Potenza bruciatori:

- 1 Tripla corona: 3.500 W
- 1 Rapido: 3.000 W
- 1 Semirapido: 1.750 W
- 1 Ausiliario: 1.000 W

Colori disponibili

Inox

Codice


1400062

Euro

619,00



Inox

BRUCIATORI
GRANDI
ED EFFICIENTIROBUSTE
GRIGLIE
IN GHISAMANOPOLA
DI ACCENSIONE
PIÙ FUNZIONALETERMOCOPPIE
DI SICUREZZABRUCIATORE
CON TRIPLA
CORONACONFORMI
ALLE
NORMATIVE CE

La finitura smaltata si ottiene con una lavorazione manuale. Eventuali differenze nel set sono da ritenersi nei normali standard di tolleranza.

L'installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista) che deve provvedere al collaudo, alla regolazione dei minimi e alla certificazione di corretto montaggio. L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e corredato a gas (metano, GPL) attenersi alle disposizioni UNI-CIG 7129/92 e 7131 che impongono per il collegamento all'impianto principale l'utilizzo di tubi rigidi, o di tubi flessibili in acciaio inox a parete continua conformi a UNI-CIG 9791.

Consultare il libretto d'istruzioni prima d'installare questo apparecchio.

AVVERTENZA: Questi apparecchi possono essere installati e funzionare solo in locali permanentemente ventilati.

Tutte le parti in ghisa smaltate non devono essere lavate in lavastoviglie

Questi apparecchi sono regolati per funzionare a G 20 - "p" 20 mbar. Per altro tipo di gas operare come descritto nel libretto d'istruzioni o indicare al momento dell'ordine.



QUADRO 7x5-5

- Dimensioni: 760 x 510 mm
- Intaglio: 560 x 480 mm
- Spessore totale: 65 mm

Potenza bruciatori:

- 1 Tripla corona: 3.500 W
- 1 Rapido: 3.000 W
- 2 Semirapidi: 1.750 W
- 1 Ausiliario: 1.000 W



Colori disponibili

Codice

Euro

Inox

1400076

724,00



Inox



BRUCIATORI
GRANDI
ED EFFICIENTI

ROBUSTE
GRIGLIE
IN GHISA

MANOPOLA
DI ACCENSIONE
PIÙ FUNZIONALE

TERMOCOPPIE
DI SICUREZZA

BRUCIATORE
CON TRIPLA
CORONA

CONFORMI
ALLE
NORMATIVE CE


La finitura smaltata si ottiene con una lavorazione manuale. Eventuali differenze nel set sono da ritenersi nei normali standard di tolleranza.

L'installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista) che deve provvedere al collaudo, alla regolazione dei minimi e alla certificazione di corretto montaggio. L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e corredato a gas (metano, GPL) attenersi alle disposizioni UNI-CIG 7129/92 e 7131 che impongono per il collegamento all'impianto principale l'utilizzo di tubi rigidi, o di tubi flessibili in acciaio inox a parete continua conformi a UNI-CIG 9791.

Consultare il libretto d'istruzioni prima d'installare questo apparecchio.

AVVERTENZA: Questi apparecchi possono essere installati e funzionare solo in locali permanentemente ventilati.

Tutte le parti in ghisa smaltate non devono essere lavate in lavastoviglie

Questi apparecchi sono regolati per funzionare a G 20 - "p" 20 mbar. Per altro tipo di gas operare come descritto nel libretto d'istruzioni o indicare al momento dell'ordine.



QUADRO 9x5-6

- Dimensioni: 909 x 510 mm
- Intaglio: 840 x 480 mm
- Spessore totale: 65 mm

Potenza bruciatori:

- 1 Tripla corona: 3.500 W
- 1 Rapido: 3.000 W
- 1 Semirapido: 1.750 W
- 1 Ausiliario: 1.000 W

Colori disponibili

Inox

Codice

1400090

Euro

829,00



Inox



BRUCIATORI
GRANDI
ED EFFICIENTI

ROBUSTE
GRIGLIE
IN GHISA

MANOPOLA
DI ACCENSIONE
PIÙ FUNZIONALE

TERMOCOPPIE
DI SICUREZZA

BRUCIATORE
CON TRIPLA
CORONA

CONFORMI
ALLE
NORMATIVE CE


L'installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista) che deve provvedere al collaudo, alla regolazione dei minimi e alla certificazione di corretto montaggio. L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e corredato a gas (metano, GPL) attenersi alle disposizioni UNI-CIG 7129/92 e 7131 che impongono per il collegamento all'impianto principale l'utilizzo di tubi rigidi, o di tubi flessibili in acciaio inox a parete continua conformi a UNI-CIG 9791. Consultare il libretto d'istruzioni prima d'installare questo apparecchio.

AVVERTENZA: Questi apparecchi possono essere installati e funzionare solo in locali permanentemente ventilati.

Tutte le parti in ghisa smaltate non devono essere lavate in lavastoviglie

Questi apparecchi sono regolati per funzionare a G 20 - "p" 20 mbar. Per altro tipo di gas operare come descritto nel libretto d'istruzioni o indicare al momento dell'ordine.



Piani cottura BLANCO:
il perfetto abbinamento nella tua cucina.

Forno BLANCO Professional: dolci e salati eccellenti in cucina.



La cottura con un forno BLANCO Vi assicurerà sempre risultati eccellenti, lasciando inalterate le proprietà nutritive degli alimenti. I diversi programmi di cottura dei forni sono di facile impostazione, grazie alla semplicità di utilizzo del pannello comandi, permettendo di preparare in maniera impeccabile sia i Vostri dolci (torte, crostate, biscotti, etc.), sia i Vostri piatti salati (arrosti, patatine, torte salate, etc.).



I contorni gustosi e saporiti preparati nei forni BLANCO, vi garantiranno sempre un gusto eccellente e un'ottima figura coi Vostri ospiti.



Dolci impeccabili da gustare in famiglia od offrire agli ospiti, sempre sicuri di fare centro!






PROFESSIONAL da 60 cm

- Altezza esterna: 594 mm
 - Larghezza esterna: 594 mm
 - Profondità esterna (esclusa porta): 535 mm
 - Altezza vano incasso: 560 mm
 - Larghezza vano incasso: 560 mm
 - Profondità vano incasso: 510 + 50 mm
 - Classe di efficienza energetica: A
 - Capacità: 57,2 Lt
- Assorbimento:**

 - Suola: 1.100 W
 - Cielo: 1.000 W
 - Ventola: 2.100 W
 - Grill grande: 2.200 W
 - Potenza max assorbita: 2,2 kW

Colori disponibili	Codice	Euro
Inox*	1031001	699,00
Antracite**	1031008	735,00
Alumetallic**	1031002	735,00
Bianco**	1031003	735,00
Jasmine**	1031004	735,00
Avana**	1031006	735,00



* = manopole inox ** = manopole nere

La finitura smaltata si ottiene con una lavorazione manuale. Eventuali differenze nel set sono da ritenersi nei normali standard di tolleranza.
L'installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista).
L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e corredato da certificato obbligatorio di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

BLANCO CARE

Prodotti di cura e pulizia per i lavelli e i miscelatori BLANCO

Tutte le superfici e miscelatori




PANNO IN MICROFIBRA

- Per eliminare facilmente le macchie di calcare
- Per lucidare mentre si pulisce, senza lasciare aloni

PANNO IN MICROFIBRA

Per la pulizia quotidiana e periodica, senza striature. 1 pz.

Codice 1126999
€ 42,00



BLANCO ANTIKALK

- Efficace rimozione delle macchie di calcare più ostinate
- Pulizia profonda di tutte le superfici dei lavelli e miscelatori
- Sviluppato appositamente per i prodotti BLANCO
- Composizione ecologica e bio-degradabile che non danneggia l'ambiente

BLANCO ANTIKALK

Confezione di 1 flacone da 30 ml

Codice 1520523
€ 16,00



Acciaio Inox



BLANCO POLISH

- Elimina graffi, segni di usura e ruggine
- Permette all'acqua di scivolare via più velocemente
- Previene le ditate e le macchie di calcare
- Crea un aspetto pulito del satinato
- **Non adatto alle superfici cromate (miscelatori)**

BLANCO POLISH

1 tubetto da 150 ml

Codice 1511895
€ 22,00



BLANCO POLISH

Confezione di 12 tubetti da 150 ml

Codice 1511894
€ 168,00



Durinox®



DURINOX LIQUID

- Detergente speciale per una pulizia profonda
- Rimuove lo sporco ostinato
- Rimuove i depositi di calcare, facilitando la pulizia giornaliera

DURINOX® Liquid

1 flacone da 250 ml

Codice 1520833
€ 80,00



DURINOX® Liquid - Set

Contenuto:
· 1 flacone DURINOX® Liquid
· 1 panno in microfibra
· 1 spugna morbida

Codice 1520836
€ 110,00



BLANCO CARE

Prodotti di cura e pulizia per i lavelli e i miscelatori BLANCO

SILGRANIT®



BLANCO ACTIV Pulver

- Per una profonda pulizia dei lavelli in SILGRANIT® PuraDur®
- Elimina le macchie del deposito di calcare e quelle provocate da caffè, té o frutta

BLANCO ACTIV **NOVITÀ**

Confezione 3 bustine da 25 gr. cad.

Codice 1520784
€ 22,00



BLANCO ACTIV **NOVITÀ**

Display 13x3x25g

Codice 1520785
€ 160,00



Ceramica



BLANCO PuraPlus Liquid Set

- **Starter** per la pulizia preliminare della superficie usurata
- **Liquid** per rigenerare l'effetto perlato della superficie PuraPlus® dei lavelli in ceramica e dei miscelatori colorati

BLANCO PuraPlus® Liquid Set

PuraPlus® Liquid 100 ml
PuraPlus® Starter 100 ml

Codice 1512494
€ 52,00



BLANCO CeraCare

- Pulisce, lucida e protegge in un solo gesto
- Rimuove sporco e segni metallici (di pentole o stoviglie) da lavelli e vasche in ceramica
- Elimina grasso e calcare
- Composizione biologica e biodegradabile

BLANCO CeraCare

Confezione 1 barattolo da 350 ml, con spugna

Codice 1519080
€ 42,00



BLANCO CARE:

Prodotti di cura e pulizia per i lavelli e i miscelatori BLANCO, per mantenerne e prolugarne la durata e la bellezza nel tempo.



PRODOTTI (uso professionale)

di pulizia e disintasamento per gli scarichi domestici

DC SUPER DRAIN Disotturante per scarichi (emergenze o preventivo)

Granuli esotermici per scarichi e pozzetti per grassi

Rimuove efficacemente grasso, olio, capelli e residui organici, garantendo la pulizia degli impianti di scarico con risultati immediati.

Non contiene acidi che potrebbero aggredire le tubature. Genera calore a contatto con l'acqua (fino a 85°C in 15 minuti) e rimuove i depositi trasformandoli in una miscela saponosa

ecocompatibile e facilmente rimovibile. Pronto all'uso, non necessita di miscelazione preventiva o di azioni meccaniche.

È efficace fino a 20 metri ed è facilmente visualizzabile attraverso i pozzetti d'ispezione grazie al suo tracciante blu. Elimina velocemente gli intasamenti e, usato regolarmente, svolge anche un'azione preventiva.

**LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA TECNICA INCLUSA
NELLA CONFEZIONE
E ISTRUZIONI IN ETICHETTA**

DC SUPER DRAIN

Confezione da 1 Kg.

Codice 1518165
€ a richiesta



MODALITÀ D'USO:

USARE GUANTI PROTETTIVI ED EVITARE IL CONTATTO COL VISO.

1. Un cucchiaino da minestra abbondante di granuli;
2. Versare direttamente nel dissipatore, rimettere il tappo salvaposate in posizione aperto;
3. Aprire l'acqua fredda per 15 secondi;
4. Lasciar agire per 7-8 minuti;
5. Aprire l'acqua fredda e azionare il dissipatore per 3-4 minuti.

Ripetere eventualmente l'operazione 1 o più volte sino alla pulizia dello scarico.



NON IMMETTERE PIÙ DELLA DOSE CONSIGLIATA, IN QUANTO SI POTREBBERO CAUSARE RIGURGITI DI RITORNO CON DANNI DI MOBILI E PAVIMENTI.

DC LIQUID BIO 5 PLUS (uso settimanale e preventivo)

Trattamento biologico per gli scarichi

Pulisce gli scarichi e, usato sistematicamente, ripristina e mantiene il corretto flusso e riduce il ricorso ad interventi manuali o spurghi.

Non copre gli odori ma elimina i rifiuti organici lungo le tubazioni e nei pozzetti che ne sono la fonte.

Azione duratura nel tempo: un biofilm si forma sulle pareti degli scarichi, ostacolando la formazione di successivi

depositi.

È un prodotto naturale, biodegradabile e non corrosivo. Non contiene batteri patogeni o sostanze chimiche aggressive che possano danneggiare le tubazioni o gli impianti o che possano risultare nocivi per gli utilizzatori.

È approvato dalla NSF con categoria L2 per il trattamento di sistemi scarico in aree di lavorazione degli alimenti.

**LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA TECNICA INCLUSA
NELLA CONFEZIONE
E ISTRUZIONI IN ETICHETTA**

DC LIQUID BIO 5 PLUS

Flacone da 1 l.

Codice 1508164
€ a richiesta



MODALITÀ D'USO:

USARE GUANTI PROTETTIVI ED EVITARE IL CONTATTO COL VISO.


1. Versare 1 cm di prodotto in un bicchiere a fondo piatto;
2. Riempire il bicchiere con acqua fredda;
3. Versare nel dissipatore e rimettere il tappo salvaposate in posizione "chiuso";
4. Accendere il dissipatore per 5-10 secondi;
5. Lasciar agire per 10-12 ore.
6. Aprire il tappo e l'acqua fredda, e accendere il dissipatore per 3-4 minuti.



ACCESSORI per miscelatori

	Descrizione	Codice	Euro
	Chiave smontaggio rompigetto adatta ai modelli M 22x1, M 24x1, M 28x1	1511324	a richiesta
	Guida flessibile sottolavello	1511920	a richiesta
	Supporto supplementare per fissaggio miscelatori su lavelli inox Fornitura: Kit stabilizzatore con placca a spigolo, placca di fissaggio, 4 bulloni di fissaggio (2xM5x40 + 2xM5x70), 3 viti per legno per il fissaggio nella parte inferiore del piano di lavoro. Kit disponibile in 2 misure: Placca a spigolo da 60 mm Placca a spigolo da 75 mm	1513383 1513384	a richiesta a richiesta
	Filtro per miscelatori	1128434	a richiesta
	Chiave per anello di copertura della cartuccia dei miscelatori (per es. BLANCO LINUS, BLANCO FILO)	1139219	a richiesta
	Chiave a brugola per la vite di fissaggio della leva-comandi del miscelatore	1139188	a richiesta
	Chiave per smontaggio cartuccia dei miscelatori SW44 SW30 e SW36	1127432 1127433	a richiesta a richiesta
	Nastro sigillante flessibile Per l'installazione di miscelatori, saltarelli, dispenser di sapone nei piani di lavoro in laminato, con lavelli senza fascia miscelatore o in ceramica. 3 x 150 mm Istruzioni incluse.	1120055	a richiesta
	Ganci per lavelli inox Per piani di lavoro di spessore ridotto (da 15 a 30 mm)	1223742	9,00
	Tappo copriforo di 48 mm di diametro in ottone cromato	1137164	a richiesta



ACCESSORI per lavelli

	Descrizione	Codice	Euro
	Kit saltarello con comando girevole <i>Specificare tipo di lavello e data di consegna in fase d'ordine!</i>	1222441	a richiesta
	Comando saltarello pop-up in materiale sintetico cromato	1225112	a richiesta
	Kit saltarello con comando girevole per lavello a 2 vasche <i>Specificare tipo di lavello e data di consegna in fase d'ordine!</i>	1222440	a richiesta
	Ganci per marmo per l'installazione di lavelli SILGRANIT® nei piani di lavoro in marmo	1214697	a richiesta
	Ganci per marmo per l'installazione dei modelli SILGRANIT® BLANCO NOVA nei piani di lavoro in marmo	1212198	a richiesta
	Kit di fissaggio per installazione lavelli inox sottotop	1212330	a richiesta
	Chiave in gomma per smontaggio sifoni	1139181	a richiesta
	Set ganci di fissaggio per lavelli inox sopratop	1220311	a richiesta
	Set di montaggio per lavelli in SILGRANIT® per installazione sottotop	1212596	a richiesta
	Foratore per lavelli inox Diametro 35 mm	1137001	a richiesta
	Fresa a tazza NOVITÀ Per l'apertura delle pre-forature dei lavelli in Silgranit	1122071	a richiesta

Schemi tecnici KIT SALTARELLI

BLANCO
STEELART

BLANCO QUADRIIS - Kit saltarello



Acciaio satinato

Opaco

Cod. 1517552
€ 150,00

Acciaio satinato



Lucido

Cod. 1517551
€ 150,00

Ottone cromato

Cod. 1517550
€ 95,00

BLANCO LEVOS - Kit saltarello



Acciaio satinato

Opaco

Cod. 1517549
€ 150,00

Acciaio satinato



Lucido

Cod. 1517548
€ 150,00

Ottone cromato

Cod. 1517547
€ 95,00

Kit saltarello



Acciaio satinato

Opaco

Cod. 1517546
€ 130,00

Acciaio satinato

Lucido

Cod. 1517545
€ 130,00

Ottone cromato




Cod. 1517544
€ 80,00

Schemi tecnici TROPPOPIENO SteelArt

BLANCO
STEELART

Schema montaggio troppopieno, per i modelli SteelArt
CLARON-IF, ZEROX-IF

ATTENZIONE! I seguenti modelli non possono essere installati dietro il troppopieno dei modelli -IF/A (con fascia miscelatore):
Miscelatori BLANCO PERISCOPE S-F II, BLANCO ELOSCOPE-F II.
Dispenser di sapone: BLANCO QUADRIIS, BLANCO LEVOS, BLANCO TORRE, BLANCO PIONA.



Schemi tecnici

TROPPOPIENO BLANCO ANDANO-IF




Schema montaggio troppopieno, da considerarsi per i modelli BLANCO ANDANO-IF dei modelli -IF/A (con fascia miscelatore)

180, 340, 400, 450, 500, 700

ATTENZIONE! I seguenti modelli non possono essere installati dietro il troppopieno:

Miscelatori BLANCO PERISCOPE S-F II, BLANCO ELOSCOPE-F II.

Dispenser di sapone: BLANCO QUADRIS, BLANCO LEVOS, BLANCO TORRE, BLANCO PIONA.



LAVELLI in acciaio inox 18/10

Informativa per l'utilizzatore

La durata e l'aspetto di un lavello **BLANCO in Acciaio Inox** dipendono dalla qualità del suo utilizzo e da una regolare e periodica manutenzione con i prodotti **BLANCO CARE** consigliati.

INFORMAZIONI GENERALI

Desideriamo informarVi relativamente alle inevitabili modifiche a cui saranno sottoposte le superfici del Vostro lavello BLANCO in acciaio inossidabile AISI 304 (18/10) e alle opportune manutenzioni. Infatti, questo materiale primeggia per lunga durata, igienicità e facilità di pulizia, **ma si graffia facilmente**.

Il lavello è l'area della cucina ove avvengono la maggior parte delle azioni necessarie per la preparazione dei pasti e le successive operazioni di sbarazzo di pentole e stoviglie. Questo complesso lavoro comporta l'inevitabile modifica della "finitura di fabbrica" delle superfici del lavello, come normale usura e graduale formazione di una "patina", poi mantenuta inalterata per tutti gli anni del suo utilizzo e che dona al lavello un positivo aspetto vissuto.

Questo periodo di trasformazione varia in base al tipo di "finitura di fabbrica", alla quantità e qualità del lavoro svolto quotidianamente.

La tabella sottostante ne prospetta un'indicativa valutazione nel tempo:

FINITURA DI FABBRICA	TRASFORMAZIONE	PERIODO INDICATIVO
Satinata SteelArt	rapida	0-12 mesi
Opaca da decapaggio	media	1-2 anni
Spazzolata	media	1-2 anni
Lucidata	lenta	2-3 anni

ISOLE DI ACQUA

I lavelli con finitura satinata hanno una maggiore resistenza allo "scivolamento" dell'acqua: nei primi mesi di utilizzo si formeranno delle "isole d'acqua" eliminabili con l'uso di uno strofinaccio. Queste "anomalie" sono infatti attribuibili alla viscosità dell'acqua, causata dai legami interni mobili che formano un insieme di agglomerati polimerici a grappolo in equilibrio dinamico, denominata "tensione superficiale". Questa si traduce, nel nostro caso, in "forza adesiva" sul fondo in acciaio del lavello, ancor più pronunciata in presenza di un addolcitore nell'impianto.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

La formazione di piccoli punti di ruggine, macchie e alonature, che eventualmente si possono evidenziare sulla superficie dei nostri lavelli, è da imputare a:

- Depositidi calcare che fissano lo sporco.
- Impurità presenti nella rete idrica dell'abitazione.
- Tracce di pagliette abrasive rimaste sul lavello, dopo la pulizia delle stoviglie.
- Utilizzo di prodotti contenenti cloro e fosforo come candeggina, soda caustica, stura lavandini, etc. Questi, se non ben dilavati e risciacquati, possono intaccare anche l'Acciaio inossidabile.
- Messa a bagno di alimenti sotto sale (acciughe, capperi, ...) senza un abbondante risciacquo e successiva meticolosa asciugatura con uno strofinaccio pulito.
- Se la fioriscenza di ruggine si è formata nel sottolavello, questa è causata dall'evaporazione e successiva condensa dei detersivi e dei detersivi lasciati casualmente aperti o dagli strofinacci ancora bagnati posti nel vano.
- Normale utilizzo dei detersivi, unito alla dimenticanza di un successivo buon risciacquo e asciugatura con uno strofinaccio.

MANUTENZIONE E CURA

Tutte le eventualità sopra descritte non sono "difetti in origine", ma attribuibili a normale usura e a una non corretta manutenzione; esse sono però eliminabili con la regolare applicazione di un buon prodotto come il nostro **BLANCOPOLISH** che abbina alla capacità di pulizia, una modesta azione abrasiva; utilizzato con una spugna Spontex e un panno in microfibra è sufficiente ad eliminare l'inconveniente estetico e a donare alla superficie una gradevole finitura vissuta lasciando inalterate le doti specifiche dell'Acciaio Inossidabile.

Altre eventuali informazioni si possono avere al **Numero verde 800.43.00.78** (lun.- ven. ore 9.00 - 16.00, da telefono fisso)

LAVELLI in SILGRANIT® PuraDur®

Informativa per l'utilizzatore

La durata e l'aspetto di un lavello Blanco in SILGRANIT® PuraDur® dipendono dalla qualità del suo utilizzo e da una regolare e periodica manutenzione con i prodotti BLANCOCARE consigliati.

INFORMAZIONI GENERALI

I lavelli in SILGRANIT®PuraDur® non scolorano, non assorbono, sono resistenti ai graffi e alle abrasioni e sopportano molto bene, e per molti anni, ogni shock termico caldo/freddo sino ad una temperatura massima di +280°C.

Il SILGRANIT®PuraDur® è un materiale composito, in maggior percentuale sono granuli di quarzo naturale (80%) combinati con altri componenti di sintesi (acrilico e coloranti), preparato in miscele pre-colorate direttamente iniettate a caldo e con forte pressione in appositi stampi.

BLANCO GmbH osserva procedure e tempi di lavorazione per garantire il completamento dei processi di solidificazione (99,9%), a tutela della salubrità delle superfici di contatto, per evitare ogni eventuale migrazione dei componenti volatili di sintesi e la contaminazione dei cibi sopra posati.

La formula di protezione **Hygiene Plus** brevettata è inoltre uno scudo contro la proliferazione batterica sulle superfici ed è efficace al 98%.

Le norme di produzione sono conformi a DIN EN ISO 9001:2000, DIN EN ISO 14001/2005 e EN 13310:2003 e l'inizio della produzione risale al 1979. Il materiale è assimilabile agli inerti utilizzati in edilizia e deve essere smaltito a fine vita secondo le procedure previste dalle leggi.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Il SILGRANIT® PURADUR® ha una resistenza "critica" agli urti: se ad esempio una grossa pentola piena d'acqua, pesante diversi chili, dovesse colpire in caduta un punto qualsiasi della superficie, si causerà una frattura, così come la caduta di oggetti e barattoli dai pensili o di attrezzi appuntiti possono rovinare il lavello. Questi urti "critici", superiori al limite di rottura del materiale, possono provocare crepe subito visibili, oppure micro-crepe che si renderanno visibili dopo diversi giorni e/o settimane dall'impatto.

Queste crepe hanno come caratteristica un andamento "tremolante, a una o più direzioni," e presentano quasi sempre un punto di impatto più o meno visibile, a volte con asportazione di piccole parti di SILGRANIT®, e sono molto dissimili da crepe riconducibili a shock termico che sono invece unidirezionali e a bordi netti. Così come si possono presentare altre crepe rese visibili nei primi giorni di utilizzo in cui si è infiltrato dello sporco, che sono riconducibili a urti avvenuti per incauto maneggiamento durante le fasi di trasporto e/o montaggio in cui si è infiltrato dello sporco.

Se inavvertitamente l'utilizzatore ponesse sopra una delle superfici del lavello una stoviglia con temperatura superiore a +280°C senza alcuna protezione, in corrispondenza si possono formare schiarimenti del colore della superficie del lavello, questo sarà più evidente nei colori più scuri della nostra gamma e nei casi più gravi l'alta temperatura può imprimere il fondo della pentola sulla superficie del lavello.

Questo serio inconveniente può essere ridotto e, nei casi meno gravi, eliminato con un'azione abrasiva che può riportare il lavello al suo aspetto originale; il risultato ottenuto dipende dalla effettiva temperatura della pentola posta sopra alla superficie del lavello e per quanto tempo vi è rimasta.

MANUTENZIONE E CURA

MANUTENZIONE ORDINARIA

La macchia, che si può formare sul fondo della vasca in corrispondenza dell'area colpita dal getto d'acqua del miscelatore, è causata da un sottile deposito (strato) di calcare. L'inconveniente si elimina con la manutenzione periodica, ogni settimana con prodotti anticalcare come il nostro BLANCOANTIKALK uniti all'azione della spugna Spontex. Per la pulizia quotidiana si consiglia l'uso di normali detergenti e spugnette abrasive non metalliche unite a un anticalcare liquido in confezione spray abbinato a una successiva azione con un detersivo in polvere per superfici dure.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

È necessaria nei casi in cui non si è praticata la manutenzione periodica sopra descritta e si è conseguentemente formato uno strato di calcare duro ed esteso sul fondo del lavello. Procedere quindi come segue:

- lasciare nel lavello una quantità d'acqua alta 2/3 centimetri, immergere 2/3 tavolette di BLANCOACTIV e lasciare agire per ca. 8 ore; utilizzare poi un detersivo in polvere per superfici dure abbinato a una spugna Spontex e, con movimento rotatorio, grattare con forza la superficie, quindi dilavare con abbondante acqua ed asciugare.
- Se necessario ripetere l'operazione 1-2 volte.

>>

Nei casi di modificazione della superficie del lavello causato da temperature superiori a 280°C, procedere come segue:

- utilizzare una carta vetrata da falegname, grana 80 o 100, e scarteggiare sino alla completa cancellazione del danno quando possibile o, almeno, sino alla sua attenuazione.
- successivamente scarteggiare il fondo e tutta la rimanente superficie del lavello con carta 300 o 500 (da carrozziere) sino a ripristinare la gradevolezza iniziale del SILGRANIT® al tatto in modo uniforme;
- ripassare infine con poche gocce di PURAPLUS LIQUID 1 e 2 tutta la superficie del lavello con un panno in microfibra per rigenerare lo strato superficiale. Lavare ed asciugare bene.

Tutti questi casi, macchie, rotture e graffi, sono esclusi dalla Garanzia poiché successivi all'installazione e non riconducibili a difetti in origine ma a palese mancata manutenzione secondo le regole di una normale pulizia o a negligenza d'uso.

È consigliabile che l'utente presti la massima attenzione a non lasciar cadere oggetti pesanti o appuntiti sulla superficie del lavello.

LAVELLI in ceramica PuraPlus®

Informativa per l'utilizzatore

La durata e l'aspetto di un lavello Blanco in Ceramica PuraPlus® dipendono dalla qualità del suo utilizzo e da una regolare e periodica manutenzione con i prodotti BLANCOCARE consigliati.

INFORMAZIONI GENERALI

I lavelli in Ceramica PuraPlus® hanno processi industriali di produzione di elevata qualità e sono disponibili in due diverse finiture e in una gamma di colori, non scolorano, sono moderatamente resistenti ai graffi, agli urti e al calcare, sono antimacchia e resistenti alle sostanze acide normalmente usate in cucina e alle soluzioni alcaline.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

La resistenza ai graffi e tagli non deve essere intesa come assoluta ma limitatamente a tutte le azioni che la normale diligenza suggerisce come possibili sopra un lavello in ceramica.

La resistenza agli urti è anch'essa limitata e non assoluta in quanto se un oggetto pesante oltre il carico di rottura cade da una certa altezza sopra la superficie provocherà danni irreversibili con distacco di parti.

La resistenza al calore è anch'essa relativa, infatti, se una pentola tolta dal piano di cottura è subito posata sul lavello senza precauzione alcuna, si verificheranno fenomeni di craquelé, non più riparabili.

MANUTENZIONE E CURA

Il lavelli in Ceramica PuraPlus® BLANCO sono facili da pulire, la superficie è dura, non porosa, perfettamente lucida; caratteristiche che impediscono ogni assorbimento di liquidi e sporco.

La manutenzione ordinaria deve effettuarsi mediante i normali prodotti liquidi consigliati per i piatti, risciacquati, asciugati, per impedire depositi di calcare che possono catturare lo sporco e manifestarsi con macchie ed aloni antiestetici.

- La cura si effettua con i seguenti Prodotti BLANCOCARE (chiedere informazioni):
- BLANCO PuraPlus® Liquid 1 e 2
- BLANCOANTIKALK
- BLANCO CeraCare

È consigliabile che l'utente presti la massima attenzione a non lasciar cadere oggetti pesanti o appuntiti sulle superfici del lavello.

MISCELATORI

Informativa per l'utilizzatore

La durata e l'aspetto dei miscelatori Blanco dipendono dalla qualità del suo utilizzo e da una regolare e periodica manutenzione.

INFORMAZIONI GENERALI

I miscelatori BLANCO sono disponibili in una vasta gamma; in maggior parte hanno il corpo in ottone pressofuso e, per alcune serie di alta qualità, il corpo interamente in acciaio inox.

Sono disponibili in differenti finiture: cromate, spazzolate, lucide e verniciate a caldo nei colori SILGRANIT® e ceramica. Le doccette estraibili hanno il corpo in plastica pressofusa, in metallo cromato o interamente in acciaio inox con flessibili in diverse tipologie.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

È indispensabile montare rubinetti d'arresto con filtro (v. foto nr. 1) per evitare il passaggio delle impurità presenti nell'impianto idrico che danneggiano i dischi ceramici della cartuccia del miscelatore, rigandoli irrimediabilmente e perdendo così la perfetta tenuta.

È molto importante eseguire una completa pulizia delle tubazioni e dei flessibili prima del collegamento al miscelatore facendo scorrere acqua per almeno due minuti in un secchio (spurgo - v. foto nr. 2)

Mal funzionamenti causati dalla mancata osservanza delle ns. avvertenze escludono ogni richiesta di garanzia.



Il montaggio della doccetta al flessibile deve essere eseguito con esperienza e cautela: inserire la guarnizione nella boccola metallica, avvitare al corpo doccetta con le mani, procedere al serraggio finale con una chiave appropriata evitando di strappare la filettatura o il corpo in plastica.

Alcune doccette hanno la funzione "getto a doccia" che si attiva con l'apposito pulsante; per ritornare all'erogazione normale non deve essere riutilizzato il pulsante ma si deve chiudere e riaprire il monocomando.

MANUTENZIONE E CURA

Le acque potabili contengono diverse tipologie di impurità e di sali disciolti. Questi, pur in presenza di filtri, depuratori ed accessori, formano depositi nei dischi in ceramica, nelle doccette e nel filtro rompigitto.

È necessario procedere quindi periodicamente alla pulizia di:

filtro rubinetto d'arresto	ogni	3-6 mesi
dischi in ceramica	ogni	6-12 mesi
filtro rompigitto	ogni	2/3 settimane

La mancata manutenzione provocherà l'usura dei dischi in ceramica e delle guarnizioni di tenuta causando perdite e gocciolamenti nelle diverse giunzioni del corpo dei miscelatori e delle doccette (v. foto nr. 3) resi evidenti con formazione e depositi di calcare.

PULIZIA

Rubinetti colorati, verniciati: pulire esclusivamente con un panno in microfibra utilizzando acqua o liquido per stoviglie molto diluito.

Lucidare come per i rubinetti cromati, con il set PuraPlus® Liquid 1 e 2 e panno in microfibra.

Rubinetti cromati: utilizzare esclusivamente detergenti liquidi o acqua saponata. Evitare l'uso di sostanze anticalcare se non ben diluite, spugne abrasive o acidi. Lucidare con un panno morbido in microfibra.

Si raccomanda di non utilizzare detergenti abrasivi.

Altre eventuali informazioni si possono avere al **Numero verde 800.43.00.78** (lun.- ven. ore 9.00 - 16.00, da telefono fisso)

DISSIPATORI DI RIFIUTI ALIMENTARI

Informativa per l'utilizzatore

La durata ed il buon funzionamento dei dissipatori di rifiuti InSinkErator dipendono dalla qualità del montaggio, dal corretto utilizzo e dalla manutenzione periodica.

AVVERTENZE DI MONTAGGIO

Aprire l'imballo con precauzione e verificare l'integrità dell'elettrodomestico.

ELENCO DEL CONTENUTO Modelli 46 - 56 - 66 - LC/50.

1. Istruzioni e avvertenze + Garanzia Convenzionale numerata: **da consegnare all'utilizzatore.**
2. Collarino montaggio al lavello con anello antivibrante (già montato sul dissipatore) + tappo nero, o acciaio, o salvaposate.
3. Corpo del dissipatore
4. Busta sigillata contenente:
 - istruzioni InSinkErator: piegato multilingue con avvertenze
 - due guarnizioni nere per collarino montaggio al lavello
 - piastra di fissaggio scarico a gomito + 1 o 2 viti + guarnizione nera di tenuta
 - ghiera filettata con anello blu di tenuta per scarico a gomito
 - chiave a brugola a "S" per sbloccaggio del piatto rotante: **deve essere consegnata all'utilizzatore.**
5. Busta sigillata contenente:
 - nr. 1 scarico a gomito bianco
6. Busta sigillata contenente, **solo per il modello ISE 66 e 56:**
 - nr. 1 pulsante pneumatico
 - m. 1,50 tubo trasparente di raccordo pulsante/motore
7. Confezione contenente interruttore magnetico: **solo per mod. LC 50.**

Nota: su richiesta, è possibile ordinare separatamente il Kit pulsante pneumatico per il Mod. LC-50 in alternativa all'interruttore magnetico e l'interruttore pneumatico per il modello 46.

ELENCO DEL CONTENUTO NELLA CONFEZIONE DEI MODD. EVOLUTION® 100 e 200.

8. Istruzioni e avvertenze + Garanzia Convenzionale numerata: **da consegnare all'utilizzatore.**
9. Corpo del dissipatore
10. Scatola contenente:
 - istruzioni InSinkErator piegato multilingue con avvertenze
 - collarino montaggio al lavello con inserito diaframma in gomma antispruzzo (Quick-Lock™).
 - Busta in plastica sigillata con:
 - scarico a gomito nero imbustato,
 - Anello a molla per scarico a gomito,
 - Ghiera bianca di raccordo gomito/sifone,
 - Anello blu di tenuta per ghiera,
 - 2 guarnizioni per collarino Quick-Lock™,
 - chiave a "S" wrenchette per sblocco,
 - 3 viti lunghe per collarino di riserva imbustate - **deve essere consegnata all'utilizzatore.**
11. Busta sigillata contenente, solo per i modelli E100 e E200 - LC 50
 - nr. 1 pulsante pneumatico
 - m. 1,50 tubo trasparente di raccordo pulsante/motore
12. Inserti di protezione a conchiglia in polistirolo



Consultare il libretto di istruzioni allegato nella parte riservata all'installatore prima di iniziare la messa in opera, e verificare se sussistono le condizioni elencate a pag. 16 e pag 17 dello stesso libretto.



Il collegamento elettrico e allo scarico devono essere conformi alle disposizioni vigenti ed eseguito da personale abilitato.

AVVERTENZE D'USO, MANUTENZIONE E PRECAUZIONI

Leggere e conservare il manuale con le istruzioni d'uso e manutenzione, conservare altresì la Garanzia Convenzionale numerata, datata e riportante il numero di serie, unita all'elettrodomestico e la chiave a brugola a "S".

Altre eventuali informazioni si possono avere al **Numero verde 800.43.00.78** (lun.- ven. ore 9.00 - 16.00, da telefono fisso)

Piani di cottura

Informativa per l'utilizzatore

La durata ed il buon funzionamento dei piani di cottura a gas BLANCO dipendono dalla qualità del montaggio e dalla manutenzione periodica.

AVVERTENZE DI MONTAGGIO

- Aprire l'imballo con precauzione e verificare l'integrità dell'elettrodomestico e dei suoi accessori. Se sono presenti ammaccature o demaltature, non procedere al montaggio. Chiedere la sostituzione presso il rivenditore fornitore: lamenti tardivi non saranno accettati.
- Consultare il libretto di istruzioni allegato nella parte riservata all'installatore prima di iniziare la messa in opera, e procedere dopo aver verificato la predisposizione dei bruciatori: se gas naturale o GPL.
- Evitare di posizionare sotto il piano di cottura una lavastoviglie: l'emissione dei volumi di vapore durante l'apertura del portello a fine ciclo di lavaggio, provocherà dei danni alla parte elettrica, e corrosioni alla scatola del vano tecnico e della superficie sotto al planare.
- Il piano di cottura deve essere fissato al piano cucina con le apposite staffe in dotazione con un normale cacciavite, non utilizzare mai cacciaviti elettrici.
- Il locale cucina deve essere permanentemente ventilato e la quantità d'aria necessaria alla combustione non deve essere inferiore a 2,0 m³/h. per ogni KW di potenza installato e completo di cappa di aspirazione.
- Il collegamento elettrico e alla rete gas deve essere conforme alle disposizioni vigenti ed eseguito da personale abilitato che deve anche provvedere alle prove di tenuta, alla regolazione dei minimi e al rilascio obbligatori dei Certificati di conformità.

AVVERTENZE D'USO, MANUTENZIONE E PRECAUZIONI

- Leggere e conservare il manuale con le istruzioni d'uso e manutenzione, conservare altresì la Garanzia Convenzionale unita all'elettrodomestico.
- La **pulizia quotidiana** dei piani di cottura deve attenersi alle seguenti precauzioni:
 1. Togliere le griglie e smontare i bruciatori (il coperchio e la corona spartifiamma) facendo attenzione a non urtare la candeletta di accensione o la sonda della termocoppia.
 2. Usare solo strofinacci e/o pannispugna morbidi inumiditi, ben strizzati per evitare rilasci d'acqua sul planare.
 3. Utilizzare piccole quantità di detersivo liquido ed evitare di lasciare residui negli interstizi e nelle sedi delle viti, poiché ne causano la corrosione. Evitare detersivi abrasivi che possono cancellare le serigrafie di utilizzo.
 4. Durante la cottura dei cibi prestare attenzione a possibili versamenti di acqua e, nel caso, asciugarli immediatamente per impedire infiltrazioni nella sottostante parte contenente la distribuzione del gas e la parte elettrica dell'elettrodomestico.
 5. Le griglie e i coperchietti in ghisa, i diffusori spartifiamma in alluminio, le manopole di accensione e spegnimento in plastica non devono mai essere lavati in lavastoviglie o messi a bagno con prodotti aggressivi come la varechina e, più in generale, con prodotti sgrassanti contenenti cloro e fosforo in quanto si provocherebbero scolorimenti e/o aloni.
- Per la loro pulizia usare unicamente sgrassanti liquidi a base di sapone, lasciarli a bagno per almeno 30 minuti, sciacquare ed asciugare bene prima di rimontarli.

Altre eventuali informazioni si possono avere al **Numero verde 800.43.00.78** (lun.- ven. ore 9.00 - 16.00, da telefono fisso)

A fianco di ECODOM a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini

Eco-contributi RAEE

ECO CONTRIBUTI RAEE dal 1° Luglio 2015

TIPOLOGIA	€/PEZZO (IVA ESCLUSA)*
FORNI	1,50
PIANI DI COTTURA A GAS	0,00
DISSIPATORI	0,00

*Contributo addebitato direttamente in fattura, non compreso nei prezzi indicati in questo listino

La nuova legge sul riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche introduce un Eco-contributo obbligatorio su ogni nuovo prodotto in vendita a partire dal 12 Novembre 2007. Il riciclo dei **Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)** consente il recupero di risorse preziose e la messa in sicurezza di sostanze pericolose, a tutela dell'ambiente e della salute. RAEE è un rifiuto di tipo particolare

che consiste in apparecchiature elettriche o elettroniche di cui il possessore intenda disfarsi in quanto guaste, inutilizzate o obsolete e dunque destinate all'abbandono.

I&D Srl è consorziata **Ecodom**, il **Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici** (www.ecodom.it) che raggruppa i principali produttori che operano nel mercato italiano dei grandi elettrodomestici, identificati come

categoria 1 nella Direttiva 2002/96/CE dell'Unione Europea. Questa direttiva sullo smaltimento e il riciclo degli apparecchi elettrici ed elettronici a fine vita, stabilisce due principi fondamentali: **evitare la dispersione nell'ambiente di sostanze inquinanti o lesive per l'ozono** e massimizzare il recupero dei materiali da reinserire nei processi produttivi.

ECODOM
Consorzio Italiano
Recupero e Riciclaggio
Elettrodomestici

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. PRODOTTI - I prodotti elencati corrispondono alle caratteristiche specificate nel listino distribuito ed in vigore al momento dell'ordine, integrate dal corrispondente catalogo. L'acquirente non potrà muovere obiezioni nel caso di modifiche apportate dalla venditrice ai prodotti in corso di evasione e ritenute necessarie, per esigenze costruttive e commerciali. L'acquirente riconosce che il listino è di proprietà della venditrice e, pertanto, si rende garante del suo corretto utilizzo anche da parte di terzi cui dovesse venir ceduto in uso; si rende inoltre responsabile di ogni modifica, manomissione, correzione o riproduzione anche parziale che non siano state preventivamente autorizzate per iscritto dalla proprietà.

2. RISERVATO DOMINIO - Il compratore acquista la proprietà dei prodotti solo con l'integrale pagamento del prezzo, secondo le disposizioni degli articoli 1523 ss. Cod. Civ.

3. PREZZI - I prezzi indicati a listino sono al netto di IVA e di Eco-contributo RAEE, si intendono per consegna franco magazzino della venditrice, non comprendono il trasporto. La fornitura avviene sempre ai prezzi di listino in vigore al momento della conferma d'ordine. Nel caso di variazione dei cambi (Euro/\$) superiori al 2% gli aumenti per i prodotti importati made in USA decorreranno per intero dal giorno successivo alla variazione stessa, anche nel caso Vi fossero ordini in corso di evasione. Il presente listino annulla e sostituisce ogni precedente listino, offerta o comunicazione prezzo, sia verbale che scritta e rimane valido fino al prossimo.

4. CONSEGNA - Gli ordini sono evasi secondo le possibilità e le spedizioni possono anche essere parziali. Eventuali termini di consegna inseriti nella conferma d'ordine non hanno valore tassativo, ma solo indicativo. Fatte salve le ipotesi di ritardo per caso fortuito o forza maggiore, viene accordato dall'acquirente, in ogni caso, un termine di tolleranza di 45 giorni lavorativi (9 settimane).

5. TRASPORTO - Fatto salvo quanto previsto al successivo punto per il trasporto in porto franco, la merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente che si assume anche i rischi delle manipolazioni conseguenti alle varie operazioni di carico e scarico. La scelta del vettore, se non direttamente effettuata dall'acquirente, sarà rimessa alla venditrice senza che essa assuma responsabilità di sorta. Il prezzo del trasporto in tal caso verrà addebitato in fattura con copertura "All Risks". Nel caso l'acquirente intenda servirsi del proprio trasportatore dovrà anche provvedere personalmente all'avviso di ritiro dopo la nostra comunicazione di merce pronta. La venditrice declina ogni responsabilità al riguardo.

Il servizio proposto di "porto franco" è addebitato in fattura applicando le tariffe sotto specificate, escludendo ogni sconto extra e abbuoni a qualunque titolo concessi:

LOCALITÀ	Tariffa in %	Minimo addebito
AREA 1		
Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino A. A., Friuli V. G., Emilia e Romagna	3,5	Euro 22,00
AREA 2		
Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise	4	Euro 25,00
AREA 3		
Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna	5	Euro 30,00
AREA 4		
Località disagiate, Isole minori, Venezia città e Laguna, San Marino	trippla tariffa	
SERVIZIO ESPRESSO		
Limiti: 1 collo, m³ 0,25 max., Kg. 50 max.		
Area 1		Euro 25,00
Area 2		Euro 30,00
Area 3		Euro 35,00
Area 4		Euro 40,00
L'invio di più colli comporta l'addebito di pari volte la tariffa.		
SERVIZI ACCESSORI		
Questi servizi sono applicati a richiesta o per conseguenza:		
PREAVVISO TELEFONICO		Euro 2,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

SERVIZI ACCESSORI		
SPONDA IDRAULICA		Euro 50,00
RICONSEGNA		Euro 35,00
CONTRASSEGNO	2	Euro 6,00
PALLET EPAL	a rendere, in mancanza	Euro 18,00

Il servizio addebitato si intende per consegna piano strada, fronte ingresso numero civico destino indicato in bolla. Sino a un peso limite di qt. 0,5, per pesi superiori e per colli voluminosi e pallettizzati, il destinatario dovrà provvedere allo scarico con proprio carrello elevatore o richiedere la consegna con automezzo munito di sponda idraulica.

6. DANNI DA TRASPORTO - Nella sola condizione di “porto franco” la venditrice procederà al rimborso, parziale o totale, con “nota di accredito” nell’unico caso in cui il destinatario abbia proceduto alla contestazione al momento della consegna nei modi indicati nelle pagine seguenti ed in conformità al Decreto Legislativo 286/2005 dei trasporti, per quanto compete alla responsabilità del ricevente.

7. MANCATO RITIRO - Nei casi di mancato ritiro della merce al momento della consegna, il maggior costo del trasporto dovuto per gli interessi di riconsegna e deposito sarà addebitato con fattura successiva, al costo richiesto dal trasportatore, se non pagato direttamente al trasportatore dal destinatario.

8. RECLAMI - Eventuali contestazioni alla fornitura devono essere fatte per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento dei prodotti dopo che gli stessi sono stati visionati, controllati e collaudati a spese dell’acquirente.

9. RESI - Non si accettano resi in nessun caso

10. PARTI DI RICAMBIO - La fornitura delle parti di ricambio è garantita per il periodo di anni 5 a decorrere dall’ultimo listino di vendita in cui l’apparecchio è proposto. “Nel caso in cui le merci restino esposte presso le sale esposizione o conservate nei magazzini dei nostri clienti per un periodo superiore ai 5 anni indicati, l’acquirente s’impegna a garantire alla venditrice il rimborso di quanto la stessa fosse tenuta, a sua volta, a risarcire al cliente finale per l’impossibilità di reperire parti di ricambio non più disponibili presso il produttore”.

11. PRODOTTI ESPOSTI - Queste vendite sono effettuate da I&D Srl praticando un extra-sconto e accettate dall’acquirente che s’impegna a tenerle esposte almeno 12 mesi e a venderle all’utente entro 24 mesi e non oltre. Qualora tale procedura non venga rispettata dall’acquirente, la venditrice declina ogni responsabilità di assistenza nei modi indicati al punto 10.

12. GARANZIA - V. da pag. 293

13. PAGAMENTO - I pagamenti dovranno essere effettuati presso la sede della venditrice o presso la banca da essa delegata. L’acquirente non avrà in alcun caso il diritto di sospendere i pagamenti. In caso di ritardato pagamento, senza necessità di messa in mora, saranno addebitati, di diritto, gli interessi al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di 4 punti, che decorreranno dal giorno della scadenza delle singole fatture. Per forniture di “rilevante importo”, i pagamenti dovranno preventivamente essere concordati per iscritto. L’indicazione di eventuale banca di appoggio per il pagamento a mezzo tratte o cambiali non comporta modifiche né del rapporto causale né del foro competente. Per le vendite in contrassegno sarà applicato uno sconto extra del 2% (due per cento) del prezzo di listino con trasporto “franco di provvigioni, assegni e bolli”. Per importi inferiori a 250,00 Euro (duecentocinquanta/00 Euro), l’invio sarà fatto esclusivamente in contrassegno.

14. CAUTELE E DECADENZE - In caso di ritardo nei pagamenti o quando intervengano fatti che modificano la situazione finanziaria dell’acquirente o ne rendano dubbia la solvibilità, sarà in facoltà della venditrice di annullare l’ordinazione o sospendere le consegne in corso, nonché pretendere il pagamento immediato di quanto dovuto anche se non ancora scaduto.

15. FORO COMPETENTE - Per ogni controversia derivante dalla interpretazione od esecuzione dei contratti di vendita stipulati in conformità alle presenti condizioni generali di vendita, sarà esclusivamente competente il foro di Monza in cui ha sede operativa la venditrice od in alternativa il foro di Milano in cui ha sede legale la venditrice.

16. CONDIZIONI DI VENDITA - Il semplice inoltro dell’ordine sottintende l’attenta lettura e l’accettazione senza riserve delle condizioni sopra elencate.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

UN DANNO DA TRASPORTO NON DEVE ESSERE UN VOSTRO O NOSTRO DANNO!

Come comportarsi nel modo corretto.

DANNO EVIDENTE AGLI IMBALLI E/O ALLA MERCE CONTENUTA - Il destinatario deve respingere al momento della consegna la merce, indicando sulla Ddt del trasportatore la dicitura "merce danneggiata".

DANNI ALL'IMBALLO - Procedere alla verifica e seguire la procedura sopra descritta. Nel caso la verifica non sia possibile in contemporanea alla consegna, apporre sui due documenti (di trasporto e di consegna) la dicitura "riserva di controllo per danni all'imballo". Il controllo dello stato della merce deve avvenire entro tre giorni dalla consegna. Questo è un dovere previsto dalla legge. In caso di avaria, parziale o totale, deve esserne data comunicazione con lettera raccomandata "A.R." (o fax) al trasportatore ed, in fotocopia, via fax alla venditrice, indicando se il danno è totale o parziale.

AVARIA NON RICONOSCIBILE: DANNI OCCULTI - In questo caso il DL 286/2005 prevede l'ammissione al rimborso purché il danno sia denunciato appena conosciuto con lettera raccomandata "A.R." (o fax/e-mail) al trasportatore e, via fax/e-mail, in copia alla venditrice e comunque entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento.

Quando non respinta al momento della consegna, la merce riconosciuta danneggiata deve essere rispedita immediatamente al magazzino di Villasanta della venditrice con la **causale "reso per danni da trasporto" e con modalità di consegna "trasporto in conto servizio"**, completa di ogni accessorio, nessuno escluso e con lo stesso trasportatore della consegna, convenzionato con I&D. In mancanza di quanto sopra precisamente indicato, non saranno accettati reclami tardivi od incompleti. La merce sarà considerata regolarmente consegnata ed accettata senza riserve, liberando il trasportatore dei suoi obblighi, ciò in conformità ai doveri del ricevente.

Le merci a noi segnalate via fax/e-mail inserite nelle procedure descritte, verranno rispediti ai clienti che ne faranno richiesta, sempre e solo in vendita.

La venditrice procederà alla emissione di "nota di accredito" a compensazione, parziale o totale, della merce danneggiata solo dopo aver verificato il rispetto delle procedure pretese dal DL 286/2005 e dopo aver ricevuto al proprio magazzino di Villasanta la merce in causa ed aver verificato con il perito del trasportatore la veridicità della denuncia contenuta nella raccomandata A.R. (o fax/e-mail) inviata dal cliente.

Corretta procedura:

Leggere il punto 5 (Trasporto) delle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA e procedere come sotto specificato:

- eseguire il controllo entro 3 giorni
- spedire la comunicazione al trasportatore entro 8 giorni con lettera via fax/e-mail
- la comunicazione deve essere anche spedita in copia a noi per fax/e-mail
- rispedire la merce danneggiata a noi con il medesimo trasportatore della consegna nel più breve tempo possibile
- trasporto a spese del trasportatore con in bolla indicato: **"TRASPORTO IN CONTO SERVIZIO"**

FAC-SIMILE LETTERA FAX:

Vs. intestazione	Spett.le
.....	
.....	
.....	(indirizzo del trasportatore)
Oggetto : SPEDIZIONE N°	del
Ricevuta il	
Mittente : I&D Srl	Peso Kg
	(indicare il peso totale su ns. Ddt)
Vi rendiamo noto che la merce in Ddt sopra specificata è risultata irrimediabilmente danneggiata durante il trasporto. Vi invitiamo a riprendere nel più breve tempo possibile il collo dal ns. magazzino e riconsegnarlo a I&D Srl a Vs. spese per le necessarie verifiche.	
Distinti saluti.	
.....	
(Firma)	

Senza questo documento non è possibile il rimborso della compagnia di assicurazione.

Inviare via fax al trasportatore ed al ns. ufficio di Villasanta (o fax/e-mail **service@blancoitaly.com**). I ns. uffici compileranno le pratiche, null'altro è a Voi richiesto.

Grazie per la preziosa collaborazione.

NOTE: Desideriamo informarVi che personale specializzato nostro, del trasportatore e della compagnia di assicurazione esamineranno nel dettaglio il danno denunciato e copie dei verbali saranno archiviate ai fini del DL 286/2005. In passato alcuni hanno utilizzato questa procedura in modo non corretto (danni successivi alla consegna o da incauto montaggio) rischiando serie denunce penali del perito assicurativo.

Condizioni di garanzia convenzionale e assistenza post-vendita per il programma **lavelli e lavelli filotop** BLANCO

Tutti i lavelli compresi nel programma BLANCO in Acciaio Inox sono prodotti esclusivamente con coil di 1ª scelta - titolo 18/10 - e vengono sottoposti a rigida procedura di controllo qualità prima della loro spedizione.

Le condizioni di Garanzia Convenzionale per il programma LAVELLI e LAVELLI FILOTOP BLANCO, non prevedono interventi di assistenza post-vendita presso l'abitazione del cliente finale in quanto - e in ogni caso - eventuali difetti di materiale o di produzione sono facilmente rilevabili dal montatore che, nel caso, ne eviterà l'installazione.

Ciò premesso, qualora per cause diverse si dovesse rendere necessaria la sostituzione del lavello dopo la sua messa in opera, per vizi occulti, negligenza d'uso o altro, contattare il ns. **Numero Verde 800.43.00.78**.

In presenza dei requisiti necessari al riconoscimento del periodo di Garanzia Convenzionale e solo per difetti inequivocabilmente riconducibili alla produzione, provvederemo a istruire la pratica di sostituzione nei modi consentiti dalle leggi in vigore.

In nessun caso potranno esserci addebitati costi relativi al tecnico idraulico, elettricista, falegname o marmista eventualmente richiesti per procedere alla sostituzione del lavello.

Condizioni di garanzia convenzionale e assistenza post-vendita per il programma **miscelatori** BLANCO

Tutti i miscelatori compresi nel programma BLANCO sono sottoposti a un rigido protocollo di controllo qualità in ogni fase della loro produzione e a un controllo finale prima della loro spedizione.

Le condizioni di Garanzia Convenzionale per il programma MISCELATORI, non prevedono interventi di assistenza post-vendita presso l'abitazione del cliente finale in quanto - e in ogni caso - eventuali difetti di materiale o di produzione sono facilmente rilevabili dal tecnico idraulico che, nel caso, ne eviterà l'installazione.

Ciò premesso, qualora per cause diverse si dovesse rendere necessaria la sostituzione del miscelatore dopo la sua messa in opera, per vizi occulti, negligenza d'uso o altro, contattare il ns. **Numero Verde 800.43.00.78**.

In presenza dei requisiti necessari al riconoscimento del periodo di Garanzia Convenzionale e solo per difetti inequivocabilmente riconducibili alla produzione, provvederemo a istruire la pratica di sostituzione nei modi consentiti dalle leggi in vigore.

In nessun caso potranno esserci addebitati costi relativi al tecnico idraulico, elettricista, falegname o marmista eventualmente richiesti per procedere alla sostituzione del miscelatore o di interventi di manutenzione per imperfetta chiusura (gocciolamento) della cartuccia in ceramica imputabili a calcare, sabbia o altro e di rottura dei flessibili/doccetta - questi imputabili a negligenza d'uso o imperfetto montaggio.

AVVERTENZE

- **Cartone perimetrale per lavelli in Acciaio Inox:** il cartone perimetrale consiste in un foglio di cartone posto a protezione della superficie superiore del lavello con bordo scatolato salva-perimetro. È adatta a spedizioni multiple impilate su pallet. Non comprende il sifone.
- **Confezione in cartone per lavelli in Acciaio Inox:** questa confezione prevede, oltre al cartone perimetrale sopra descritto, una scatola di cartone molto robusta e completa d'inserti per rendere l'imballo il più protettivo possibile. È usata per singole spedizioni. Il sifone è sempre compreso, salvo nei pochi casi segnalati all'interno del listino.
- **I lavelli in SILGRANIT®** sono sempre consegnati in singole confezioni scatolate (cartone perimetrale + scatola in cartone), comprendono il sifone ma non il sigillante per il top.
- **Il sifone in dotazione è del tipo salvaspazio.**

GARANZIA CONVENZIONALE OFFERTA DA I&D S.r.l



Da cellulare: 039.20.57.528/29
(lun.-ven. - 9:00-16:00)
e-mail: service@blancoitaly.com



OCCORRE LEGGERE CON ATTENZIONE E CONSERVARE INSIEME AL PRODOTTO QUESTO DOCUMENTO CHE DEVE ESSERE PRESENTATO AL TECNICO AUTORIZZATO PER OGNI INTERVENTO.

OCCORRE LEGGERE E APPLICARE LE AVVERTENZE E ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE.

Ogni condizione proposta in questa Garanzia Convenzionale si riferisce esclusivamente ad un **utilizzo in ambito domestico**. Sono pertanto esclusi tutti gli impieghi del prodotto per qualsiasi attività imprenditoriale e/o professionale.

Testo della garanzia convenzionale allegata a ogni elettrodomestico

L'elenco dei **Centri Assistenza autorizzati (CAT)** è soggetto a frequenti variazioni, conseguentemente è necessario contattare, **da telefono fisso**, il **Numero verde 800.43.00.78** (da cellulare: 039.2057.528/29) disponibile tutti i giorni lavorativi **dalle ore 9:00 alle ore 16:00**

ATTENZIONE: Trentino Alto-Adige, Sardegna, tutte le isole minori, località montane disagiate **sono escluse dal servizio di assistenza in Garanzia Convenzionale.**

IMPORTANTE: è necessario che la Vostra segnalazione sia inoltrata direttamente al nostro personale, presso la nostra sede, che provvederà a ricercare la soluzione più opportuna sul piano tecnico-economico in modo e comunque di assicurare la Vostra soddisfazione di utente.

La nostra trentennale esperienza ci ha insegnato che 9 volte su 10 il Vostro problema può essere risolto al telefono con il nostro aiuto.

Prima di telefonare, munirsi dei dati - riportati in ultima pagina del libretto di istruzioni allegato all'elettrodomestico - che vi saranno subito richiesti dal nostro personale post-vendita.

PREMESSA

Questa Garanzia è offerta da I&D Srl quale "Garanzia Convenzionale" e senza in alcun modo limitare o escludere i diritti attribuiti ai consumatori dal vigente ordinamento giuridico. Tale garanzia, pertanto, è esclusa per l'uso del prodotto offerto nel listino del distributore con finalità di tipo imprenditoriale, professionale o altre collocazioni diverse da una cucina domestica e per tutti gli elettrodomestici non "nuovi di fabbrica" e con manomissioni di qualsiasi natura, che lo rendano non conforme da quanto illustrato nel listino in vigore o sul dépliant del produttore.

1. OGGETTO

Il distributore garantisce la qualità ed il funzionamento dei prodotti indicati nel proprio listino con i diversi marchi commerciali.

Pertanto, in caso di difetti originari del processo di fabbricazione del prodotto o dei suoi componenti, il distributore s'impegna ad eliminare i suddetti difetti con la riparazione o sostituzione del prodotto o dei suoi componenti. La riparazione o, se del caso, la sostituzione non prolungano il periodo di Garanzia convenzionale che si estinguerà in ogni caso al termine del periodo previsto di 30 mesi dalla data di consegna del prodotto acquistato.

Il prodotto deve essere utilizzato in una cucina domestica ubicata in Italia.

La presente garanzia è condizionata al rispetto da parte dell'utente delle istruzioni e delle avvertenze che sono fornite dal distributore in accompagnamento a tutti i prodotti al fine di assicurarne la corretta installazione,

Testo della garanzia convenzionale allegata a ogni elettrodomestico

utilizzo e manutenzione.

È pertanto necessario che l'acquirente controlli prima dell'uso e dell'installazione la presenza e l'integrità della suddetta documentazione in modo da evitare ogni forma di uso improprio o di mancato rispetto di norme di legge che possano escludere le prestazioni in garanzia. In particolare è condizione di prestazione della garanzia il rispetto di tutte le disposizioni della Legge 248 02/12/2005 + DL 37 22/01/2008 per tutti i prodotti offerti nel listino del distributore la cui installazione e/o manutenzione rientri nell'ambito di applicazione di questa legge. Gli interventi di riparazione o di sostituzione devono essere effettuati in via esclusiva da uno dei Centri Assistenza Autorizzati che utilizzano parti di ricambio originali: è possibile contattare il più vicino Centro di Assistenza Tecnica rivolgendosi al ns. recapito di Villasanta per mezzo di richiesta telefonica o, in alternativa e per Vostra necessità di conferma, tramite invio di un fax o di una e-mail.

2. DURATA E LIMITI

Il consumatore può esercitare i diritti previsti dalla presente garanzia producendo documentazione fiscalmente valida che attesti in modo inequivoco la data e l'oggetto dell'acquisto.

Tale documento costituisce condizione per l'esercizio dei diritti del consumatore quale acquirente del prodotto offerto nel listino del distributore. La presente garanzia dura per un periodo di 30 mesi dalla consegna del prodotto al consumatore finale ed è soggetta alla condizione che tale consegna avvenga entro tre anni dalla data riportata sul documento di garanzia.

Pertanto, le consegne di prodotto che avverranno successivamente alla data-limite sopra specificata saranno escluse da questa Garanzia Convenzionale e potranno, alle condizioni e nei termini di legge, essere

oggetto eventualmente di esercizio dei diritti del consumatore secondo la legislazione vigente, rivolgendosi laddove è stato effettuato l'acquisto.

Le vendite e le consegne che avverranno oltre tale termine saranno escluse dall'ambito di questa Garanzia Convenzionale, con la conseguenza che gli interventi tecnici eventualmente necessari – se richiesti al distributore - non potranno essere considerati gratuiti e saranno, pertanto, posti a carico dell'acquirente anche i costi per materiali di ricambio o di sostituzione.

3. ESTENSIONE TERRITORIALE

Il prodotto è proposto in un catalogo destinato ad una vendita e utilizzo nel Territorio Italiano e conseguentemente la Garanzia Convenzionale è valida sul territorio italiano con esclusione delle regioni: TRENTINO ALTO ADIGE, SARDEGNA, TUTTE LE ISOLE MINORI e le LOCALITÀ MONTANE DISAGIATE.

4. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE GARANZIA CONVENZIONALE

Non sono coperti da questa Garanzia convenzionale le prestazioni e gli interventi conseguenti a:

- Tecnico installatore non abilitato secondo Legge 46/90
- Errata installazione (una corretta installazione deve consentire accessibilità all'elettrodomestico)
- Difetti dovuti ai materiali impiegati negli allacciamenti
- Difetti originati dalla non conformità alle norme vigenti degli impianti di alimentazione (elettrico, gas, acqua, canna fumaria e tubazioni di scarico) di proprietà del consumatore
- Difetti originati dal non corretto dimensionamento degli allacciamenti
- Mancanza del rispetto delle norme per la

Testo della garanzia convenzionale allegata a ogni elettrodomestico

sicurezza degli impianti elettrici previste dalla legge 46/90

- Errata o incompleta procedura di montaggio (es: la regolazione dei minimi e/o certificato di conformità)
- Errata procedura di utilizzo
- Negligenza d'uso
- Mancata manutenzione periodica
- Riparazioni eseguite da personale non autorizzato
- Utilizzo di ricambi non originali
- Danni da trasporto o da manipolazione, in particolare quelli verificatisi nei trasporti secondari o terziari
- Danni da fenomeno elettrico: sbalzi di corrente
- Unità usate
- Mancanza del Certificato di Garanzia Convenzionale posto sull'ultima di copertina e allegato al Documento di Trasporto (DdT) in origine.

I&D S.r.l. non si assume nessun obbligo di assistenza oltre il periodo previsto di 30 mesi. Sono, inoltre, esclusi dalla presente garanzia i difetti dovuti a:

- difformità dalla descrizione fatta dal venditore
- mancanza delle qualità vantate dal venditore
- non corrispondenza alle richieste speciali fatte dal consumatore al venditore
- caratteristiche che il consumatore non poteva ignorare con l'ordinaria diligenza

Il distributore risponde, invece, di tutte le descrizioni risultanti dai propri documenti stampati e pubblicati a propria cura.

5. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Il distributore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali, cose o all'ambiente derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni d'installazione, uso e manutenzione indicate sulla documentazione di istruzioni e avvertenze allegata al prodotto, sul listino e sui cataloghi in vigore al momento della

vendita.

6. CONDIZIONI DI GARANZIA CONVENZIONALE I&D Srl

- Le condizioni di Garanzia Convenzionale sono completate dal "Certificato", numerato e datato, da noi apposto al momento della spedizione dal nostro magazzino, nell'apposito spazio sull'ultima pagina di copertina e accompagna il vostro dissipatore, identificandolo fra tutti gli altri. Questo certificato deve essere conservato sempre a Vostra cura ed esibito ad ogni intervento tecnico sia nel periodo di garanzia sia dopo, durante tutta la sua durata in esercizio.
- I&D S.r.l. è consorziata Ecodom per il ritiro a "fine vita" dell'elettrodomestico.

7. QUANDO E COME SI PUÒ USARE QUESTA "GARANZIA"

Leggere le "Condizioni di Garanzia Convenzionale offerte dal distributore". Per ogni evenienza è a disposizione un servizio telefonico in grado di aiutarVi a risolvere al meglio ogni Vostro dubbio. Per accedere a questo servizio è sufficiente menzionare il numero della Vs. Garanzia Convenzionale che Vi identifica inequivocabilmente come ns. clienti e si provvederà, se necessario, ad inviarVi il personale specializzato ed autorizzato presente nella Vs. provincia.

- La durata del periodo di Garanzia Convenzionale è di 30 mesi, nei limiti previsti.
- È necessario che la Vostra segnalazione sia inoltrata direttamente al nostro personale, presso la nostra sede di Villasanta, che provvederà a ricercare la soluzione più opportuna sul piano tecnico-economico in modo e comunque di assicurare la Vostra soddisfazione di utente. La nostra trentennale esperienza ci ha insegnato che

Testo della garanzia convenzionale allegata a ogni elettrodomestico

il 99% delle volte il Vostro problema può essere risolto al telefono con il nostro aiuto.

- Numero Verde 800.43.00.78: questo numero di telefono è attivo solo nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 16:00, ovvero non è disponibile nei fine-settimana, nelle interruzioni per festività e nelle chiusure per i periodi feriali disposti lungo l'anno lavorativo. È quindi Vostro interesse richiedere i riferimenti del C.A.T. locale subito dopo l'installazione dell'elettrodomestico, per evitare impossibilità di comunicazioni in caso di eventuali urgenze.
- Sostituzioni: procedura solo per lavelli, miscelatori
- I prodotti offerti nel listino sono distribuiti da I&D Srl esclusivamente mediante una filiera di professionisti specializzati a cui, in questi casi, è richiesta la collaborazione per risolvere, in tempi brevi, ogni disagio dell'utilizzatore.

La procedura sotto descritta è conseguente alle Leggi in vigore e tutela gli interessi di ogni contraente:

- Inviare al fornitore un nuovo ordine d'acquisto seguendo a ritroso la filiera distributiva e, al ricevimento, procedere alla sostituzione.
- Predisporre il reso con DDT indicando la causale "reso per verifica" utilizzando l'imballo ricevuto con la nuova consegna.
- Avvisare il ns. Servizio Post-Vendita via mail/fax/numero verde che provvederà ad incaricare il ns. trasportatore ad effettuare il ritiro. Completare la richiesta con i dati posti in ultima pagina di copertina del libretto.

Al ricevimento del prodotto presso il ns. magazzino di Villasanta sarà esaminato dai tecnici e redatta una perizia, spedita successivamente via mail/fax/Raccomandata

AR a tutti i contraenti, ove sarà indicato se il danno è una conseguenza dovuta a:

1. Difetto in origine
2. Incauto trasporto
3. Errato montaggio
4. Negligenza d'uso

Se conseguente a "difetto in origine" (punto 1.) riceverete Nota di Credito di pari importo della fattura emessa per il nuovo acquisto.

Negli altri casi elencati il prodotto, se richiesto entro 30 gg. dall'invio della perizia, potrà essere reso al mittente, senza alcun addebito, oppure sarà da noi smaltito a ns. spese secondo le Leggi in vigore.

8. ASSISTENZA OLTRE IL PERIODO DI GARANZIA CONVENZIONALE (30 MESI)

Il distributore cessa ogni obbligo legale oltre il periodo previsto ed è quindi consigliabile un Vostro accordo di assistenza con il C.A.T. locale.

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. N. 169/2003


La scrivente Società informa che per l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali si rende necessaria l'acquisizione dei dati anagrafici e fiscali a voi relativi, dati qualificati come personali dalla legge. Con riferimento a tali dati v'informiamo che:

- i dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali e ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti nonché per conseguire un'efficace gestione dei rapporti commerciali, anche per la gestione del credito;
- i dati verranno trattati anche per scopi statistici nonché per l'invio di materiale pubblicitario e promozionale dei nostri prodotti;
- i dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico
- il conferimento degli stessi è obbligatorio per tutto quanto viene richiesto dagli obblighi legali o contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l'impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi;
- il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili a obblighi legali o contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale;
- ferme restando le comunicazioni e diffuzioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in Italia:
 - nostra rete di agenti
 - centri di assistenza
 - distributori autorizzati
- i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali;
- relativamente ai dati medesimi potete esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del d. lgs. n. 169/2003 (di cui viene allegata copia) nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo;
- titolare del trattamento dei dati è I&D Srl - Via Canonica, 29 - 20154 Milano (MI)

DECRETO LEGISLATIVO DEL 30/06/2003 N. 196 - ART. 7 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma leggibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2
 - e. dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati
 - b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state riportate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Note





Eccellenza dei prodotti e dei servizi

Il 60% del tempo passato in cucina viene speso intorno al lavello, soprattutto per la preparazione dei cibi; sono molte quindi le ragioni per cui scegliere con cura il lavello, il miscelatore e gli accessori. Fin dal 1925, BLANCO progetta, produce e propone **soluzioni innovative** per la cucina: il lavello diventa quindi un vero e proprio centro multifunzionale, attrezzato e confortevole, studiato per semplificare il lavoro casalingo, e lasciare **più tempo libero per sé**.

Ambiente - rapporto di sostenibilità

Il principio di sostenibilità pone al centro un modello di vita a prova di futuro e mira a far sì che l'utilizzo delle risorse nel presente non danneggi le generazioni future.

BLANCO ha già abbracciato questa mentalità da più di un decennio, rendendo la sostenibilità ecologica, economica e sociale parte integrante dei principi aziendali di protezione dell'ambiente a cui si ispira. Consideriamo lo **sviluppo aziendale sostenibile** un presupposto essenziale per la stabilità economica e un successo duraturo.

Proprio in quanto impresa familiare, radicata nell'area in cui opera, l'ambiente è nel senso più autentico della parola il mondo in cui viviamo noi e le nostre famiglie. Questo è il mondo che dobbiamo conservare e proteggere. La **responsabilità in termini di protezione dell'ambiente è sancita a livello di direzione aziendale**.

Dal 2008 l'azienda pubblica ogni due anni un rapporto sulla sostenibilità, scaricabile al link:
<http://www.blanco-germany.com/it/it/azienda/responsabilita/responsabilita.html>



I&D S.r.l.

via Cristina Trivulzio di Belgioioso, 11
20852 Villasanta (MB)

Tel. 039.20.57.501 r.a. - Fax 039.20.52.552

mail: info@blancoitaly.com

www: www.blanco-germany.com/it

The word 'BLANCO' is written in a bold, blue, sans-serif typeface. It is centered within a white rectangular box.