Life inspired. Catalogo 2022

I nostri primi 40 anni tra innovazione e design.

Sistemi di cottura E.ion System Bellaria Silence — NRS No-Drop System Design Circle.Tech Professional





Life inspired. Catalogo 2022

I nostri primi 40 anni tra innovazione e design.

Sistemi di cottura E.ion System Bellaria Silence — NRS No-Drop System Design Circle.Tech Professional




falmec



PIANI A INDUZIONE Q Α 149 Laguna 89 Alba 24 Quantum 43 38 cm Plus 148 Altair 116 Levante 26 Quantum Easy 100 **Aura** 132 **Light** 172 Quasar 210 Line Pro 174 Quasar Green Tech **ACCESSORI** В 122 **Loop** 176 Quasar Top 157 Luce 218 Motorizzazioni 62 Bellaria 142 Lumen 220 Filtri metallici antigrasso 187 **Blade** 221 Filtri antiodore 136 Lumen Isola 175 205 Built-in 68 Lumen Isola 175 NRS 185 Rialto 226 Tabella riassuntiva filtri 67 Lumen NRS 51 Rubik E.ion 228 Prolunghe С 58 Lumière E.ion 229 Convogliatori 66 Lumina NRS 230 Tubi e raccordi 98 Cielo 188 Concorde 36 Sintesi/Sintesi Black 164 Cover 101 Sirio NOTE TECNICHE M 90 Skema D 160 Manhattan 121 Soffio 17 Tipologie di installazione 52 Mare E.ion 126 Sophie 231 Uso e manutenzione 115 **Dama** 54 Marilyn E.ion 128 Sophie Lamp 232 Installazioni a soffitto 177 Diamante 209 Marte Pro 108 Spazio 234 Installazione cappa piano 46 Down Draft 118 Materia 110 Spazio 130 235 Disegni tecnici 186 Mercurio 60 Spring E.ion 192 Mimosa **TIPOLOGIE DI** Ε 96 Stella 156 Mira 186 Stream INSTALLAZIONE 160 Elektra 154 Mira Black/White 190 **Elios** 189 Mizar T 86 Soffitto 134 **Elle** 32 Modula 104 Isola/Sospensione 59 Eolo E.ion 198 **Move** 170 **Tab** 140 Isola/Parete 138 Europa 199 Move Green Tech 56 Twister E.ion 164 Parete 157 Exploit 194 Incasso N ٧ 44 Worktop F 102 Vega 95 Nube **TECNOLOGIE** 178 Flipper 94 Nuvola Led 140 182 Verso 93 Nuvola Led 90 181 Flipper Green Tech 72 Verso NRS 48 E.ion System 73 Flipper NRS 124 Vetra 64 Silence NRS 196 Virgola 78 No-Drop System 80 Virgola No-Drop G 106 Circle.Tech 160 Pharo 76 Virgola NRS 130 Multi-Air 192 Ginevra Boston 40 Piano 200 Gruppo Incasso 144 Plane Z 61 Gruppo Incasso E.ion 70 Plane Black NRS 202 Gruppo In. Green Tech 143 Plane Black/White 74 Zenith NRS 204 Gruppo Incasso Murano 145 Plane Green Tech 50 Zephiro E.ion 82 Plane No-Drop 208 Zeus Pro 81 Gruppo Incasso No-Drop 77 Gruppo Incasso NRS 71 Plane NRS 146 Plane Top 210 Gruppo Incasso Pro 203 Gruppo In. Touch Vision 151 Polar 152 Polar Black/White 153 Polar Rame/Oro 151 Polar Light 150 Polar X 159 Prestige

168 Prisma

Sistemi di cottura





⊕ s	istemi di cottura inte	egrati			
•••••	40 Piano	24 Quantum	26 Quantum Easy NEW	32 Modula	36 Sintesi/Sintesi Black
P	iani Induzione				
	43 38 cm Plus				
••••••		••••••		••••••	


Trattamento dell'aria



E.ion System

Parete/Isola					
	52 Mare E.ion	54 Marilyn E.ion	51 Rubik E.ion		
Isola					
	60 Spring E.ion	59 Eolo E.ion	58 Lumière E.ion	56 Twister E.ion	50 Zephiro E.io n
Incasso					
	61 Gr. Incasso E.i				
Bellari	a				
Tavolo					
	62 Bellaria				

Cappe aspiranti



Parete/Isola			
	66 Lumina NRS	67 Lumen NRS NEW	71 Plane NRS
Isola			
	74 Zenith NRS	68 Lumen 175 NRS N	<u>NEW</u>
Parete			
	73 Flipper NRS	72 Verso NRS	70 Plane Black NRS <u>NEW</u>
Incasso			
	77 Gr. Incasso NRS	76 Virgola NRS NEW	

No-D	Prop System				
Incasso					
	80 Virgola No-Drop	81 Gr. Incasso No-Drop NE	<u>W</u>		
Parete/Isola					
	82 Plane No-Drop NE	<u>w</u>			
•••••				 	••••••

160 Pharo

160 Elektra

160 Manhattan

X Design Worktop 46 Down Draft Soffitto 89 Alba 93 Nuvola Led 90 NEW 94 Nuvola Led 140 NEW 90 Skema 95 Nube 96 Stella 98 Cielo 100 **Aura** 101 **Sirio** 102 **Vega** /Sospensione 108 Spazio 110 **Spazio 130** 115 **Dama** 118 Materia 121 Soffio 116 Levante 122 **Loop** 124 Vetra 126 Sophie 128 Sophie Lamp 132 Light NEW 134 **Elle <u>NEW</u>** 138 Europa 136 **Lumen Island 175** Parete /Isola 142 Lumen 143 Plane Black/White 144 Plane 145 Plane Green Tech 146 Plane Top 148 Altair 153 Polar Oro/Rame 149 **Laguna** 150 Polar X NEW 151 Polar Light 151 Polar 152 Polar Black/White 154 Mira Black/White 156 **Mira** 157 **Luce** 157 Exploit 159 Prestige

X Design

210 Gr.Incasso Pro

190 Elios 200 Gr. Incasso 204 Gr. In. Murano 202 Gr. In. Green Tech 203 Gr. In. Touch Vision 193 Move 199 Move Green Tech 196 Virgola 205 Built-in Professional arete 208 Zeus Pro 209 Marte Pro arete/Isola 210 Line Pro							
188 Mercurio 189 Concorde 189 Mizar 187 Blade 192 Ginevra Boston 192 Mimosa		164 Cover NEW	168 Prisma	170 Tab 17	'2 Quasar 174	Quasar GreenTech 17	6 Quasar Top
188 Mercurio 188 Concorde 189 Mizar 187 Blade 192 Ginevra Boston 192 Mimosa							
190 Elios 200 Gr. Incasso 204 Gr. In. Murano 202 Gr. In. Green Tech 203 Gr. In. Touch Vision 198 Move 199 Move Green Tech 196 Virgola 205 Built-in Professional 208 Zeus Pro 209 Marte Pro arete/Isola 200 Line Pro		178 Flippe r	181 Flipper Green Te	ch 182 Verso	185 Rialto	177 Diamante	186 Stream
reasso 200 Gr. Incasso 204 Gr. In. Murano 202 Gr. In. Green Tech 203 Gr. In. Touch Vision 198 Move 199 Move Green Tech 196 Virgola 205 Built-in Professional arete 208 Zeus Pro 209 Marte Pro arete/Isola 210 Line Pro							
ngolo 190 Elios 200 Gr. Incasso 204 Gr. In. Murano 202 Gr. In. Green Tech 203 Gr. In. Touch Vision 193 Move 199 Move Green Tech 196 Virgola 205 Built-in Professional arete 208 Zeus Pro 209 Marte Pro arete/Isola 210 Line Pro							
190 Elios 200 Gr. Incasso 204 Gr. In. Murano 202 Gr. In. Green Tech 203 Gr. In. Touch Vision 198 Move 199 Move Green Tech 196 Virgola 205 Built-in Professional arete 208 Zeus Pro 209 Marte Pro arete/Isola 210 Line Pro		186 Mercurio	188 Concorde	189 Mizar	187 Blade	192 Ginevra Boston	192 Mimosa
198 Move 199 Move Green Tech 196 Virgola 205 Built-in Professional arete 208 Zeus Pro 209 Marte Pro arete/Isola 210 Line Pro							
190 Elios 200 Gr. Incasso 204 Gr. In. Murano 202 Gr. In. Green Tech 203 Gr. In. Touch Vision 198 Move 199 Move Green Tech 196 Virgola 205 Built-in Professional arete 203 Zeus Pro 209 Marte Pro arete/Isola							
190 Elios 200 Gr. Incasso 204 Gr. In. Murano 202 Gr. In. Green Tech 203 Gr. In. Touch Vision 198 Move 199 Move Green Tech 196 Virgola 205 Built-in Professional arete 208 Zeus Pro 209 Marte Pro arete/Isola 210 Line Pro							
200 Gr. Incasso 204 Gr. In. Murano 202 Gr. In. Green Tech 203 Gr. In. Touch Vision 198 Move 199 Move Green Tech 196 Virgola 205 Built-in Professional arete 208 Zeus Pro 209 Marte Pro arete/Isola 210 Line Pro	•						
200 Gr. Incasso 204 Gr. In. Murano 202 Gr. In. Green Tech 203 Gr. In. Touch Vision 198 Move 199 Move Green Tech 196 Virgola 205 Built-in Professional arete 208 Zeus Pro 209 Marte Pro arete/Isola 210 Line Pro		190 Elios					
200 Gr. Incasso 204 Gr. In. Murano 202 Gr. In. Green Tech 203 Gr. In. Touch Vision 198 Move 199 Move Green Tech 196 Virgola 205 Built-in Professional arete 208 Zeus Pro 209 Marte Pro arete/Isola 210 Line Pro							
200 Gr. Incasso 204 Gr. In. Murano 202 Gr. In. Green Tech 203 Gr. In. Touch Vision 198 Move 199 Move Green Tech 196 Virgola 205 Built-in Professional arete 208 Zeus Pro 209 Marte Pro arete/Isola 210 Line Pro							
200 Gr. Incasso 204 Gr. In. Murano 202 Gr. In. Green Tech 203 Gr. In. Touch Vision 198 Move 199 Move Green Tech 196 Virgola 205 Built-in Professional arete 208 Zeus Pro 209 Marte Pro arete/Isola 210 Line Pro							
Professional arete 208 Zeus Pro 209 Marte Pro arete/Isola	ıcasso						
Professional arete 208 Zeus Pro 209 Marte Pro arete/Isola							
Professional arete 208 Zeus Pro 209 Marte Pro arete/Isola 210 Line Pro		200 Gr. Incasso	204 Gr. In. Murano	202 Gr. In. Green	Tech 203 Gr. In.	Touch Vision	
Professional arete 208 Zeus Pro 209 Marte Pro arete/Isola 210 Line Pro	••••••						
Professional Parete 208 Zeus Pro 209 Marte Pro Parete/Isola 210 Line Pro							
208 Zeus Pro 209 Marte Pro arete/Isola 210 Line Pro		198 Move	199 Move Green Te	ch 196 Virgola	205 Built-in		
208 Zeus Pro 209 Marte Pro arete/Isola 210 Line Pro	•••••						
Parete/Isola 210 Line Pro							
208 Zeus Pro 209 Marte Pro arete/Isola 210 Line Pro							
208 Zeus Pro 209 Marte Pro arete/Isola 210 Line Pro							
208 Zeus Pro 209 Marte Pro Parete/Isola 210 Line Pro	_						
208 Zeus Pro 209 Marte Pro Parete/Isola 210 Line Pro	Profe	ssional					
Parete/Isola 210 Line Pro	arete						
Parete/Isola 210 Line Pro							
Parete/Isola 210 Line Pro		208 Zeus Pro	209 Marte Pro				
210 Line Pro	arete/Isola	200 2003110	200 11101 101 10				
		210 Line Pro					
	ncasso	ZIOLINEFIO					





I nostri primi 40 anni.

1981-2021: sono trascorsi 40 anni da quando abbiamo iniziato il nostro cammino. Anni intensi di impegno, ricerca e crescita, lungo i quali ci siamo trasformati, restando fedeli ai valori in cui crediamo e con la stessa passione per il nostro lavoro: il vero motore di Falmec. Attraverso il tempo, le generazioni, le rivoluzioni nella tecnologia e negli stili di vita, tutta la nostra storia ha un unico filo conduttore: il rapporto profondo che ci lega a chi lavora insieme a noi, al nostro territorio, così come a chi sceglie i nostri prodotti.

È un retaggio che proviene dalla nostra identità di azienda familiare, dalle nostre radici nella tradizione manifatturiera italiana e dalla convinzione che sia possibile continuare a crescere in maniera sostenibile, rispettando le persone e il mondo che ci circonda.
Le nostre innovazioni nascono da questo patrimonio di valori culturali e umani, con un obiettivo importante: migliorare la qualità della vita e dell'aria nelle nostre case

Oggi vogliamo condividere con voi la nostra soddisfazione per i traguardi raggiunti e la voglia di affrontare nuove sfide, verso il futuro.

Grazie a voi e a tutte le persone che hanno vissuto e continuano a vivere con noi questo viaggio meraviglioso.





Short film Falmec. Guarda il video

Why Falmec.

Soluzioni per una nuova qualità della vita.

Un'azienda divenuta nel tempo una realtà di riferimento nel mondo dell'aspirazione in cucina. Un'evoluzione tecnologica e di design che continua da decenni, trasformando i nuovi bisogni e stili di vita in soluzioni concrete in grado di migliorare la qualità del nostro tempo trascorso in casa.

Lo stile Falmec:
equilibrio ideale di estetica
e funzione.

L'azienda negli anni ha saputo sviluppare una vera identità stilistica, capace di bilanciare al meglio eleganza, cura del dettaglio ed ergonomia, senza compromessi nella funzionalità.

Dalla ricerca Falmec, e dalla sua collaborazione con importanti designer, nascono molteplici prodotti pensati per interagire al meglio nei più diversi contesti stilistici ed offrire la soluzione ideale per ogni ambiente, gusto e desiderio.
























La cultura del prodotto.

Eccellenza costruttiva.

I progetti Falmec nascono all'interno di un ciclo completamente integrato e di qualità totale: dal concept iniziale alla scelta dei materiali, fino al prodotto finito. Una costante ricerca della perfezione in ogni fase produttiva e dettaglio costruttivo che porta oggi Falmec ad essere il riferimento qualitativo nel mondo delle cappe aspiranti.

Il vero made in Italy.

Ogni prodotto Falmec è pensato, sviluppato e realizzato interamente a Vittorio Veneto, vicino a Venezia. In questo territorio, noto come "inox valley", la tradizione artigianale si è evoluta nei secoli, fino a dare vita a uno dei più importanti distretti industriali italiani per la lavorazione dell'acciaio.

In Falmec la conoscenza della materia prima si fonde con abilità umane uniche e processi industriali evoluti. Una cultura del prodotto condivisa, che si esprime in un perfetto bilanciamento tra creatività e concretezza, per dare vita a realizzazioni di eccellenza in cui ogni dettaglio conta.





Life inspired.

Innovazione per l'uomo.

Falmec trasforma la crescente esigenza di benessere, salute e comfort negli ambienti domestici, in soluzioni concrete e prodotti al servizio dei sensi: l'olfatto, la vista, l'udito, il tatto ed infine anche il gusto con le nuove soluzioni per la cottura.

Sviluppati sulla base di decenni di esperienza nel settore dell'aspirazione, i prodotti Falmec raggiungono oggi nuovi traguardi nel miglioramento della qualità della vita in casa. Aria pura. Respirare bene per vivere meglio.

A volte nemmeno ce ne accorgiamo, ma all'interno degli ambienti chiusi l'aria può essere inquinata da batteri, virus, muffe, acari e altre sostanze volatili nocive, oltre che da umidità e odori.

Falmec propone soluzioni tecnologiche all'avanguardia che garantiscono alle persone di vivere sempre in un'atmosfera di benessere e di poter respirare in casa la migliore aria.

Silenzio. L'importanza del comfort acustico.

Il livello di rumorosità degli ambienti in cui viviamo, è un fattore di benessere fondamentale ma spesso trascurato. Ecco perché Falmec ha sviluppato una tecnologia in grado di rendere le cappe aspiranti estremamente silenziose.

NRS (Noise reduction system) riduce infatti il rumore fino a un livello quasi impercettibile, permettendo di gustare al meglio il piacere della cucina e dello stare insieme.













Soluzioni d'aria Falmec.

Scegliere la cappa giusta è un passaggio fondamentale per la corretta progettazione di una cucina che soddisfi al meglio ogni necessità e gusto estetico.

Lo studio della soluzione più adatta comporta necessariamente una valutazione preliminare dei vincoli tecnici ed estetici dell'ambiente cucina dove la cappa verrà inserita. Falmec, grazie alla propria specializzazione nel campo dell'aspirazione, è in grado oggi di offrire molteplici proposte tecnologiche ed estetiche, capaci di adattarsi al meglio a ogni stile e necessità, garantendo sempre la miglior opzione.

Lasciatevi ispirare dalle innumerevoli soluzioni d'aria Falmec!

Tipologie di installazione.

Parete.

La cappa a parete è l'opzione tradizionalmente più utilizzata: garantisce un'ottimale aspirazione dei fumi, se scelta e installata correttamente. La cappa a parete coniuga funzionalità e design, rappresentando spesso elemento decorativo di stacco e di personalizzazione della cucina.

Incasso.

Le cappe a incasso, integrate nel pensile, garantiscono linearità e ottimizzazione degli spazi nella cucina; sono quindi consigliate in arredamenti dal design essenziale, dove ci sia la necessità di sfruttare al meglio lo spazio nella parete.

Angolo.

Le cappe ad angolo sono la scelta perfetta nelle composizioni dove la cottura è inserita in uno degli angoli della cucina.

Tali cappe sono caratterizzate tradizionalmente da forme lineari e geometriche, facilmente inseribili in diversi contesti di arredamento.











Isola.

Sempre più spesso la cucina è parte conviviale, centrale nel progetto casa, integrandosi con l'ambiente living. La cappa a isola diventa quindi elemento fondamentale dal punto di vista funzionale e del design. Svolge al meglio la sua funzione di aspirazione e illuminazione sia funzionale che ambientale, aggiungendo valore e personalità alla cucina stessa. Falmec offre un'ampia scelta di cappe a isola, con soluzioni uniche, aspiranti o filtranti, per garantire sempre la migliore aria.

Sospensione.

Le cappe a sospensione Falmec si contraddistinguono per un design unico, arricchito da finiture esclusive e materiali di pregio, che impreziosiscono l'ambiente cucina. Le cappe a sospensione, non dovendo collegarsi a tubazioni o canne fumarie, consentono una totale libertà di installazione e un notevole risparmio energetico. Dotate di tecnologie filtranti innovative, garantiscono ottimi risultati in termini di assorbimento degli odori e miglioramento della qualità dell'aria in casa.

Soffitto.

Le cappe a soffitto Falmec sono pensate per integrarsi perfettamente in qualsiasi contesto abitativo.
Grazie alle loro forme pulite e minimali e al discreto impatto visivo, sono adatte ad ambienti aperti dove la zona cucina si integra con lo spazio living. Tali soluzioni raccolgono i fumi e i vapori di cottura che salgono naturalmente e vengono poi catturati direttamente nel soffitto. La cappa può essere integrata nel controsoffitto oppure installata nello stesso soffitto, in modalità filtrante.









Sistemi di cottura integrati.

Adatti ad ambienti minimali dove l'assenza del volume rappresenta elemento di valore, i sistemi di cottura integrati Falmec soddisfano tutte le esigenze più ricercate in termini di design, efficacia e funzionalità, sia in modalità aspirante che a ricircolo, grazie alla tecnologia filtrante Carbon.Zeo. Tali sistemi integrano in maniera intelligente la parte aspirante con la zona cottura, offrendo in un unico prodotto entrambe le funzioni.

I fumi vengono raccolti, catturati e filtrati direttamente alla loro fonte. I modelli Falmec sono accomunati da un apparato aspirante dotato di flap apribili elettronicamente che migliorano l'aerodinamica del flusso d'aria in entrata e garantiscono nel contempo piena linearità quando chiusi.

Down Draft.

La cappa esce dal piano di lavoro quando in funzione, grazie ad un sistema motorizzato, e aspira fumi e vapori della cottura vicino alla loro fonte di origine.

Tale soluzione garantisce un'illuminazione uniforme della zona cottura, efficacia e flessibilità nell'installazione di diverse tipologie di motorizzazione.

Per un funzionamento corretto di questa tipologia di cappe si consiglia l'utilizzo di piani cottura in linea.









Sistemi di cottura integrati.

Integrazione perfetta, per un nuovo stile di vita in cucina.

Sistemi di cottura integrati.


Falmec ha concepito e realizzato una gamma di prodotti che integrano cottura e aspirazione ispirate a un concetto di design minimale, ergonomia e altissima efficienza. Soluzioni integrate che racchiudono tutta l'esperienza di Falmec nell'aspirazione con tecnologie di cottura all'avanguardia, garantendo prodotti in sintonia con tendenze e stili di vita contemporanei. Dotate di motori potenti, efficienti e al tempo stesso estremamente silenziosi, le soluzioni worktop di Falmec garantiscono ottime performance di funzionamento. In modalità filtrante. l'utilizzo dell'esclusiva tecnologia Carbon.Zeo consente un'eccellente eliminazione degli odori e una notevole riduzione dell'umidità dei vapori della cottura.

Flap system.

Flap System di Falmec è un sistema di alette apribili elettronicamente, studiato per migliorare l'aerodinamica dell'aria in entrata e aumentare la velocità di aspirazione dei fumi, catturati verso il basso anziché verso l'alto come avviene nelle cappe tradizionali.

Integrazione totale.

Una volta richiusi, i flap scompaiono totalmente, restituendo una superficie di lavoro completamente uniforme e omogenea, nascondendo i filtri e la parte funzionale.









Quantum. Eleganza tecnologica.

Quantum, elemento indivisibile per eccellenza, racchiude in sè i concetti di eleganza, minimalismo e praticità d'uso. La sezione centrale aspirante, impreziosita da una sottile cornice in acciaio nero opaco, garantisce una continuità cromatica ed estetica in tutta la zona cottura, inserendosi così in maniera elegante e discreta in ogni contesto. Studiato per garantire massima efficacia e praticità, Quantum in modalità "auto" regola automaticamente la velocità di aspirazione in funzione della reale necessità. L'elemento aspirante, composto da due flap in vetro che si aprono automaticamente, ottimizza l'aerodinamica dell'aria in entrata e ne migliora le performance di aspirazione, consentendo nel contempo una facile manutenzione e pulizia.

Eleganza e praticità.

L'utilizzo del Flap System con alette in vetro consente una continuità nei materiali lungo tutto il piano, unendo cromaticamente la zona cottura e quella di aspirazione, permettendo inoltre una facile pulizia.

Efficacia e silenziosità.

Un motore potente ed efficiente, unito allo studio dei flussi d'aria e all'uso di materiali isolanti permette la miglior performance di aspirazione con il minimo apporto di rumore.

Facile installazione, minimo ingombro.

Cottura e aspirazione sono racchiuse in un singolo corpo che permette una facile installazione. Il sistema di evacuazione fumi estensibile posteriormente consente inoltre di sfruttare al massimo in profondità il mobile.

Filtrazione eccellente con tecnologia Carbon.Zeo.

Nella versione filtrante, la tecnologia Carbon.Zeo permette performance eccellenti nella riduzione degli odori e dell'umidità proveniente dai fumi della cottura, grazie all'impiego della Zeolite.

Modalità automatica.

In questa modalità Quantum regola automaticamente la potenza dell'aspirazione in funzione della reale necessità, garantendo sempre il corretto rapporto tra consumi e potenza aspirante.

Flex surface.

Grazie alla tecnologia
"Flex surface", l'induzione agisce
uniformemente sulle zone di
cottura, che possono essere
opportunamente unite garantendo
la massima versatilità nell'utilizzo
di pentole di differenti tipologie e
dimensioni.



Scopri di più su Quantum.







Quantum

- •Flap System motorizzato con velette in vetro
- Vetroceramica nero Schott Cornice zona aspirazione
- in acciaio nero opaco con trattamento superficiale antigraffio
- •Motore brushless a 9 livelli velocità + booster
- •Controllo touch con display
- Modalità automatica (regolazione dell'aspirazione in funzione della cottura)
- •4 zone cottura con tecnologia Flex Surface
- •Funzione doppio bridge
- •9 livelli cottura + booster
- ·Sensore rilevamento pentola
- Spegnimento automatico
- •Timer/contaminuti
- •Funzione Keep Warm
- •Interruttore/blocco sicurezza
- Indicatore calore residuo
- Indicatore saturazione filtro metallico
- Indicatore saturazione filtro Carbon.Zeo
- •Impostazione livello di potenza su tre livelli: 2.8 kw, 3.5 kw, 7.4 kw

Worktop - 84 cm Motore e Comandi 600 m³/h

9 livelli + booster

Classe energetica

Filtri

Filtro antigrasso inox

Installazione

A filo o in appoggio Livello sonoro

Min. velocità

46 dB(A)re1pW

Max. velocità

64 dB(A)re1pW

Peso 28 kg

Worktop - 84 cm 600 m³/h

8034122359762 - 2.862 €

Accessori opzionali

Kit cornice Quantum

Nero


KACL.155#NF - 160 €

Filtro Carbon.Zeo


KACL.930 - 402 € Filtro carbone alveolare h60

KACL.951 - 513 €

Griglia filtro h60 KACL.955 - 38 €




Vista frontale




Vista laterale


*in versione filtrante con filtro KACL.951 (h60)



Vista superiore




Dimensioni foro per installazione in appoggio



Dimensioni foro per installazione a filo





Quantum con kit cornice KACL.155#NF

Esempi di installazione:

Installazione su piano profondità 70 cm


Installazione su piano profondità 60 cm



Versione aspirante

(Versione aspirante: altezza min. zoccolo 100 mm)


Tubazione rettangolare (KACL.352)




Versione filtrante

(Versione filtrante: altezza min.zoccolo 60 mm)

Filtro carbone sottobase **h60 mm** (KACL.951)



Filtro Carbon.Zeo sottobase **h100 mm** (KACL.930)



Quantum Easy NEW

- •Flap System motorizzato con velette in vetro
- Vetroceramica nero Schott
- Cornice zona aspirazione in acciaio nero opaco con trattamento superficiale antigraffio
- •Filtro Carbon.Zeo integrato nel corpo cappa
- Uscita posteriore fumi
- •Defitettore anti rumore incluso
- Motore brushless a 9 livelli velocità + booster
- Controllo touch con display
- Modalità automatica
- (regolazione dell'aspirazione in funzione della cottura)
- •4 zone cottura con tecnologia
- Flex Surface •Funzione doppio bridge
- 9 livelli cottura + booster
- ·Sensore rilevamento pentola
- Spegnimento automatico
- •Timer/contaminuti
- •Funzione Keep Warm
- •Interruttore/blocco sicurezza
- Indicatore calore residuo
- ·Indicatore lavaggio filtro
- metallico
- Indicatore saturazione filtro Carbon.Zeo
- •Impostazione livello di potenza su tre livelli: 2.8 kw, 3.5 kw, 7.4 kw

Accessori opzionali

Kit cornice Quantum

KACL.155#NF - 160 €

Design

Falmec Lab

Tale versione incorpora all'interno del volume della parte aspirante il filtro Carbon.Zeo. L'aria viene quindi aspirata, filtrata e riemessa direttamente nella parte posteriore del mobile, all'interno dello spazio sanitario. Ciò consente una più veloce installazione, non avendo necessità di canalizzazioni e kit filtranti aggiuntivi. Inoltre sarà più facile cambiare il filtro antiodore accedendo direttamente dal fondo della parte aspirante. Restano invariate le caratteristiche e dimensioni della versione standard del modello Quantum. Quantum Easy è inoltre dotato di un tubo rettangolare regolabile in lunghezza in fase di installazione per adattarsi alle differenti profondità del mobile. Inoltre dispone di un deflettore applicabile alla parete della cucina, per ottimizzare il flusso dell'aria riducendone turbolenze e rumore.

Una nuova declinazione di Quantum, ora disponibile in versione "easy".

Worktop - 84 cm Motore e Comandi

600 m³/h

Pulsantiera touch 9 vel

Filtro antigrasso inox

Filtri antiodore

Carbon.Zeo KACL.963

Classe energetica

Livello sonoro


Min. velocità

46 dB(A)re1pW Max. velocità

64 dB(A)re1pW

Worktop - 84 cm

8034122900292 - 2.943 €




Motore cappa


Deflettore anti rumore

Tubazione

Filtro + raccogli liquidi



Vista frontale



Vista superiore



Scopri di più su Quantum Easy.







Modula. Eccellenza e modularità.

Il nome stesso, Modula, esprime perfettamente il concetto alla base di questo progetto: un sistema modulare di cottura e aspirazione integrata adattabile alle varie necessità. Questo prodotto si declina infatti in differenti configurazioni, frutto dell'unione di elementi di cottura ed elementi aspiranti. Il tutto racchiuso in una cornice in acciaio che unisce le componenti rendendo agevole l'installazione e le operazioni di pulizia e garantendo un'integrazione totale sul piano di lavoro.

Modularità e unicità.

Il concetto di modularità alla base del progetto "Modula" risponde alle diverse esigenze e abitudini in cucina, offrendo molteplici soluzioni di cottura, pur mantenendo le caratteristiche e i vantaggi di un prodotto concepito come elemento unico e definito.

Integrazione totale e massima linearità.

La cappa si integra totalmente nel piano di lavoro, grazie alla cornice in acciaio inox che circonda i vari moduli di cottura e al sistema di flap automatici, che, una volta chiusi, restituiscono una superficie di lavoro completamente piana senza giunture, spessori o altri elementi in rilievo.

Flex surface.

Grazie alla tecnologia "Flex surface", l'induzione agisce uniformemente su tutte le zone di cottura, che possono essere unite garantendo la massima versatilità nell'utilizzo di pentole di differenti tipologie e dimensioni.

Materiali di pregio.

Modula è composta da elementi in vetroceramica e acciaio, che le conferiscono un design geometrico e rigoroso, ma nel contempo elegante.

La cornice e i flap di aspirazione sono realizzati in Acciaio Inox (AISI 304) di alta qualità con finitura satinata Scotch Brite: una garanzia di resistenza a ogni prova e di qualità che dura nel tempo, con una realizzazione impeccabile in ogni dettaglio.

Efficacia e silenziosità.

Un motore brushless potente ed efficiente, unito allo studio dei flussi d'aria e all'uso di materiali isolanti, permette la miglior performance di aspirazione con il minimo apporto di rumore.

Filtrazione eccellente con tecnologia Carbon.Zeo.

Nella versione filtrante, la tecnologia Carbon. Zeo permette performance eccellenti nella riduzione degli odori e dell'umidità proveniente dai fumi della cottura, grazie all'impiego del carbone attivo e della Zeolite.



Scopri di più su Modula.







Modula

- •Flap System motorizzato
- •Cornice in acciaio AISI 304
- Motore brushless a 9 livelli velocità + booster
- Vetroceramica nero Schott
- Controllo touch con display
- •Zone cottura con tecnologia Flex Surface
- ·Piastra cottura teppan
- •Funzione bridge
- •9 livelli cottura + booster
- ·Sensore rilevamento pentola
- Spegnimento automatico
- •Timer/contaminuti
- •Funzione Keep Warm
- •Interruttore/blocco sicurezza
- •Indicatore calore residuo
- Indicatore saturazione filtro metallico
- •Indicatore saturazione filtro Carbon.Zeo

Accessori opzionali

Filtro Carbon.Zeo KACL.930 - 402 € Filtro carbone alveolare h60 KACL.951 - 513 €

Griglia filtro h60 KACL.955 – 38 €

Modula/M2 Worktop - 84 cm Motore e Comandi 600 m³/h (Brushless) 9 livelli + booster

Classe energetica

A+ Filtri

Filtro antigrasso inox

InstallazioneA filo o in appoggio

Livello sonoro

Min. velocità


46 dB(A)re1pW

Max. velocità 64 dB(A)re1pW


Peso 38 Kg


Worktop – 84 cm 600 m³/h

8034122359625 - 3.918 €




Vista laterale






Modula M2: Piastra teppanyaki + Piano induzione 38 cm



Dimensioni foro per installazione in appoggio



Dimensioni foro per installazione a filo







Sintesi. La sintesi dell'eccellenza.

Sintesi è caratterizzata da un design pulito e geometrico, che si sottrae agli eccessi. Una soluzione che si integra totalmente nel piano di lavoro con un apparato aspirante posto nella parte posteriore. Ciò consente una maggiore praticità nella zona cottura e nel contempo il massimo sfruttamento dello spazio interno del mobile. Sintesi assicura massima silenziosità ed efficienza energetica, grazie ad un innovativo motore brushless. Un prodotto che unisce tutta l'esperienza e il "know-how" nell'aspirazione con una tecnologia di cottura all'avanguardia, rappresentando così la sintesi dell'eccellenza "Made in Falmec".

Aspirazione posteriore.

I fumi della cottura sono aspirati dalla parte posteriore, in maniera bilanciata rispetto alle zone di cottura.

Integrazione totale e massima linearità.

La cappa si integra totalmente nel piano di lavoro, grazie alla cornice in acciaio inox che circonda i vari moduli di cottura, e al sistema di flap automatici, che, una volta chiusi, restituiscono una superficie di lavoro completamente piana senza giunture, spessori o altri elementi in rilievo.

Efficacia e silenziosità.

Un motore potente ed efficiente, unito allo studio dei flussi d'aria e all'uso di materiali isolanti permette la miglior performance di aspirazione con il minimo apporto di rumore.

Facile installazione e minimo ingombro.

Cottura e aspirazione in un singolo corpo, racchiuse in una cornice che permette una facile installazione senza bisogno di adattare il piano o utilizzare sigillanti per un'installazione a filo. La cappa si sviluppa in verticale, nella parte posteriore, ottimizzando gli spazi all'interno del mobile.

Superficie uniforme di cottura.

Una superficie piana e lineare, senza rilievi, per una cottura più pratica su zone diverse e una maggiore facilità di pulizia.

Filtrazione eccellente con tecnologia Carbon.Zeo.

Nella versione filtrante, la tecnologia Carbon.Zeo permette performance eccellenti nella riduzione degli odori e dell'umidità proveniente dai fumi della cottura, grazie all'impiego della Zeolite.

Modalità automatica.

In questa modalità, Sintesi regola automaticamente la potenza dell'aspirazione in funzione della reale necessità, garantendo sempre il corretto rapporto tra consumi e potenza aspirante.

Flex surface.

Grazie alla tecnologia "Flex surface", l'induzione agisce uniformemente su tutte le zone di cottura, che possono essere unite garantendo la massima versatilità nell'utilizzo di pentole di differenti tipologie e dimensioni.



Scopri di più su Sintesi.













Sintesi/Sintesi Black

- •Flap System motorizzato
- •Cornice in acciaio AISI 304 o acciaio con trattamento nero opaco antigraffio
- Vetro ceramica nero Schott
- Controllo touch con display
- •Motore brushless a 9 livelli
- •4 zone cottura con tecnologia Flex Surface
- •Funzione doppio bridge

velocità + booster

- •9 livelli cottura + booster
- ·Sensore rilevamento pentola
- ·Spegnimento automatico
- •Timer/contaminuti
- •Funzione Keep Warm
- •Interruttore/blocco sicurezza
- •Indicatore calore residuo
- •Indicatore saturazione filtro metallico
- Indicatore saturazione filtro Carbon.Zeo
- · Impostazione livello di potenza su tre livelli: 2.8 kw, 3.5 kw, 7.4 kw

Worktop - 90 cm Dimensioni .

88 x 51 cm

Motore e Comandi

600 m³/h 9 livelli + booster

Filtri

Filtro antigrasso metallico

Tipo installazione

A filo o in appoggio

Classe Energetica

Max. potenza

150 W (aspirazione)

Livello sonoro/Min. velocità

48 dB(A)re1pW

Max. velocità

66 dB(A)re1pW

Peso

29 Kg

Worktop - 90 cm

600 m³/h

8034122358918 - 2.979 €

Worktop - 90 cm Black - 600 m³/h

8034122900278 - 3.070 €

Accessori opzionali

Filtro Carbon.Zeo KACL.930 - 402 €

Filtro carbone alveolare h60


KACL.951 - 513 €


Griglia filtro h60


KACL.955 - 38 €


Inox/Nero opaco











Vista laterale







Esempi di installazione:

Versione aspirante (Versione aspirante: altezza min. zoccolo 100 mm)


Versione filtrante (Versione filtrante: altezza min.zoccolo 60 mm)




Tubazione rettangolare (KACL.352)




Filtro carbone sottobase **h60 mm** (KACL.951)



Filtro Carbon.Zeo sottobase **h100 mm** (KACL.930)



Dimensioni foro per installazione in appoggio



Dimensioni foro per installazione a filo





Piano. Professional feeling.

Piano, concepita come elemento aspirante indipendente, garantisce massima flessibilità nella scelta degli elementi cottura in base ai gusti e alle preferenze in cucina. È caratterizzata da un design "industrial" e un aspetto professionale, conferitogli dall'elemento aspirante in acciaio AISI 304.

Massima libertà.

Piano è concepita come elemento aspirante indipendente, per essere utilizzata con qualsiasi elemento di cottura a induzione e garantire la massima versatilità e adattabilità nella scelta del piano cottura.

Fascino inossidabile.

Piano è completamente realizzata in Acciaio Inox (AISI 304) di alta qualità con finitura satinata Scotch Brite: una garanzia di resistenza a ogni prova e di qualità che dura nel tempo, con una realizzazione impeccabile in ogni dettaglio, nella migliore tradizione del Made in Italy.

Più possibilità di installazione.

Piano può essere installata a incasso a filo oppure in appoggio sul top, con motore posizionato nella base del piano cottura, oppure in posizione remota.

Questo consente la massima libertà di progettazione e un utilizzo sempre ideale dello spazio a disposizione, nelle cucine di ogni dimensione e tipologia.

Filtrazione eccellente con tecnologia Carbon.Zeo.

Nella versione filtrante, la tecnologia Carbon.Zeo permette performance eccellenti nella riduzione degli odori e dell'umidità proveniente dai fumi della cottura, grazie all'impiego del carbone attivo e della Zeolite.



Scopri di più su Piano.





Piano

- •Flap System meccanico
- •Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- Velette orientabili
- ·Collettore per la raccolta di grassi e liquidi
- •Pulsantiera Touch
- •Filtri antigrasso in acciaio
- •Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile opzionale.
- •Piano può essere utilizzata unicamente in abbinamento a piani cottura a induzione

Accessori opzionali

Filtro Carbon.Zeo KACL.930 - 402 € Piano Un elemento Motore e Comandi 1000 m³/h Pulsantiera touch 3 vel + boost

Max. potenza

150 W (aspirazione)

Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo (opzionale)

Classe energetica

Livello sonoro Min. velocità 62 dB(A)re1pW

Max. velocità

71 dB(A)re1pW Peso

15 Kg


Worktop - Un elemento 1000 m³/h 8034122354859 - 1.112 €

220


Vista frontale

240

286




Vista laterale




Vista superiore










Esempi di configurazione.





Dimensioni foro per installazione a filo



Dimensioni foro per installazione in appoggio

Per maggiori informazioni sull'installazione di Piano, consultare la guida tecnica a pag. 234. Per l'elenco completo degli accessori e dei raccordi, vedere a pag. 230. Configurazione 01 Un elemento. Versione aspirante. Uscita aria a destra.

Corpo cappa 8034122354859 1.112 €

 Raccordo uscita destra KACL.761
 8034122710266
 56 €

Motore 1000 m³/h KACL.701#41F 8034122710044 523 € Configurazione 02 Un elemento. Versione filtrante. Uscita d'aria a sinistra.

Corpo cappa 8034122354859 1.112 €

■ Raccordo uscita sinistra KACL.760 8034122710259 56 €

Motore 1000 m³/h KACL.701#41F 8034122710044 523 €

Doppia curva orizzontale KACL.345 8034122710396 63 €

■ Filtro Carbon.Zeo
Sottobase
KACL.930
8034122708324
402 €





Piano a induzione - 38 cm Plus

- •2 zone di cottura con funzione bridge e flex surface
- Vetroceramica nero Schott
- Comandi Slider touch per ogni zona cottura con display
- •9 livelli di cottura + High Power boost
- •Funzione Power (Over boost)
- •Funzione inizio cottura automatico (acceleratore calore iniziale)
- ·Sensore presenza pentola
- •Autospegnimento con timer (per ogni zona cottura)
- •Timer/contaminuti •Funzione pause
- •Funzione recall
- •Funzione keep warm su 3 livelli di temperatura:
- 42° mantenimento/70° scongelamento cibo/94° cottura intermedia (pre-ebollizione)
- •Tasto spegnimento
- •Blocco comandi/sicurezza bambini
- •Indicatore calore residuo

Piano cottura - 38 cm (Plus) Dimensioni

38 x 52 cm

Tensione/Frequenza 220-240V 50/60 Hz

Assorbimento massimo

Cavo di alimentazione

1,8 m


Installazione


A filo o in appoggio

Peso


7 Kg

Induzione - 38 cm (Plus) 8034122900186 - 975 €





Foro per installazione in appoggio



Foro per installazione a filo


Worktop. Down Draft.

La cappa esce dal piano di lavoro quando in funzione, grazie ad un sistema motorizzato, e aspira fumi e vapori della cottura vicino alla loro fonte di origine.

Tale soluzione garantisce un'illuminazione uniforme della zona cottura, efficacia e flessibilità nell'installazione di diverse tipologie di motorizzazione.

Per un funzionamento corretto di questa tipologia di cappe si consiglia l'utilizzo di piani cottura in linea.











Down Draft

- Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- Vetro temperato bianco, nero o pannello in acciaio
- •Aspirazione perimetrale frontale
- •Pulsantiera touch + funzione 24h
- •Illuminazione Led
- •Filtro metallico Top asportabile e lavabile

Motori disponibili

KACL.798#41F Motore 950 m³/h 8034122709833 - 371 € KACL.784#46F Motore Slim 800 m3/h 8034122708218 - 446 € KACL.770#41F Motore brushless 1100 m³/h 8034122710211 - 788 € KACL.797#4AF Motore 1300 m³/h 8034122709628 - 792 € KACL.786#41F Aspiratore esterno 1000 m³/h 8034122707433 - 621 € KACL.796#4AF Aspiratore esterno 1500 m³/h 8034122709611 - 705 €

Falmec consiglia l'utilizzo di questa cappa con piani cottura panoramici.

Versione aspirante 90/120 cm Motore Da abbinare Comandi Pulsantiera touch 3 vel + boost Illuminazione Fascia Led 14 W (5500 K) Classe energetica 90 cm, 950 m3/h: B 120 cm, 950 m³/h: C Livello sonoro Min. velocità 51 dB(A)re1pW Max. velocità 64 dB(A)re1pW Distanza minima dal piano cottura 60 mm Peso (senza motore) Versione 90 cm: 37 kg

Versione 120 cm: 44 kg

Versione filtrante 90/120 cm Motore Motore Slim Comandi Pulsantiera touch 3 vel + boost Illuminazione Fascia Led 14 W (5500 K) Classe energetica 600 m³/h: C Livello sonoro Min. velocità 50 dB(A)re1pW Max. velocità 60 dB(A)re1pW Distanza minima dal piano cottura 60 mm

Peso (senza motore) Versione 90 cm: 37 kg Versione 120 cm: 44 kg Down Draft - 90 cm Bianco 8034122348087 - 2.011 €* Down Draft - 90 cm 8034122348100 - 2.011 €* Down Draft - 90 cm Acciaio 8034122348094 - 2.042 €* Down Draft - 120 cm Bianco 8034122348544 - 2.171 €* Down Draft - 120 cm Nero 8034122348551 - 2.171 €* Down Draft - 120 cm Acciaio 8034122348582 - 2.202 €*

Accessori opzionali

Filtro Carbon.Zeo KACL.930 – 402 € Filtro carbone alveolare h60 KACL.951 – 513 €

Griglia filtro h60 KACL.955 – 38 €

Radiocomando 105080053 - 78 €

Colore pannello superiore: Bianco/Nero/Acciaio inox









*Prezzo riferito al solo corpo cappa, motore ordinabile separatamente.




Esempi di configurazione.




Versione aspirante (motore 950 m³/h montato su cappa)




Vista laterale installazione con motore anteriore



Vista laterale installazione con motore posteriore




Versione filtrante (motore Slim) con filtro Carbon.Zeo Sottobase (KACL.930)



Foro per incasso 90 cm: 98 mm x 810 mm 120 cm: 98 mm x 1110 mm



Vista laterale




Griglia per aerazione nello zoccolo della cucina, in dotazione con Kit filtro KACL.930




Foro per incasso

Vista laterale installazione con motore Slim posteriore



Vista laterale installazione con motore Slim posteriore, filtro sottobase KACL.951 (h 60 mm)



Griglia per aerazione nello zoccolo della cucina, per filtro KACL.951 (opzionale)



Foro per incasso



E.ion System.

Le uniche cappe che sanificano l'aria.

Falmec propone una tecnologia esclusiva che consente di ricreare nell'ambiente cucina, mediante la ionizzazione bipolare controllata, gli ioni atmosferici che non solo eliminano in maniera naturale gli odori sgradevoli, ma ristabiliscono un equilibrio ionico ottimale, con notevole giovamento per il benessere psicofisico.







*



Virus



Un sensore per misurare la qualità dell'aria.

Un apposito sensore a forma di foglia, presente nelle cappe E.ion System, rileva la presenza di composti organici volatili (VOC), gas odorosi, formaldeide, fumo di sigaretta e tutti gli agenti inquinanti che sono presenti nell'aria. Risulta quindi un ottimo indicatore per misurare la qualità dell'aria domestica. Queste informazioni sono tradotte nella colorazione della foglia che gradualmente da gialla diventa verde, quando migliorano le condizioni ambientali.







Modalità automatica.

Grazie alla funzione automatica, qualora il sensore rilevi un peggioramento della qualità dell'ambiente domestico, la cappa si attiva da sola, purificando e sanificando l'aria.

Efficacia certificata.

La tecnologia bipolare controllata e il suo adattamento ai sistemi di aspirazione Falmec sono tutelati da brevetti internazionali e certificazioni di enti autorevoli. Test effettuati presso le università di Udine e Milano secondo la norma Uni 13725:2004 hanno certificato una riduzione fino al 95% degli odori sgradevoli.









Scopri di più sulla nostra tecnologia E.ion System





Zephiro E.ion

- •Vetro bianco finitura satinata
- ·Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria
- •Aspirazione perimetrale con pannello in vetro temperato
- •Pulsantiera touch
- + indicatore qualità dell'aria
- •Funzione automatica
- •Illuminazione Led
- •Filtro Carbon.Zeo
- combinato, rigenerabile
- •Filtro metallico top asportabile e lavabile

Accessori opzionali

Kit funi regolabili fino a 240 cm KACL.140 - 32 €

Isola - 67 cm Motore e Comandi 450 m³/h

Pulsantiera touch 3 vel + boost

+ sensore foglia

Filtri antiodore Filtro Carbon.Zeo

101078810

Illuminazione Led 4x1,2 W (3200 K)

Livello sonoro

Min. velocità

56 dB(A)re1pW

Max. velocità

63 dB(A)re1pW Distanza minima

dal piano cottura Gas: 60 cm/Elettrico: 52 cm

32 kg

Isola - 67 cm Bianco - 450 m³/h 8034122347073 - 2.471 € Vetro bianco satinato











Rubik E.ion

- •Vetro temperato bianco o nero
- ·Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria
- · Aspirazione perimetrale con pannello in vetro temperato
- Pulsantiera touch
- + indicatore qualità dell'aria
- •Funzione automatica
- •Illuminazione Led
- •Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- •Filtro metallico top asportabile e lavabile

Accessori opzionali

Kit funi regolabili fino a 240 cm KACL.140 - 32 €

Parete - 42 cm Isola - 42 cm Motore e Comandi

450 m³/h

Pulsantiera touch 3 vel + boost

+ sensore foglia Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo

101078810

Illuminazione Led 4x1,2 W (3200 K)

Livello sonoro

Min. velocità

56 dB(A)re1pW Max. velocità

63 dB(A)re1pW

Distanza minima

dal piano cottura

Gas: 60 cm/Elettrico: 52 cm

Peso

Versione parete: 35 kg Versione isola: 32 kg

Parete - 42 cm

Bianco - 450 m³/h

8034122347967 - 2.141 €

Parete - 42 cm Nero - 450 m³/h

8034122347974 - 2.141 €

Isola - 42 cm

Bianco - 450 m³/h

8034122347035 - 2.141 €


Isola - 42 cm


Nero - 450 m³/h

8034122347042 - 2.141 €

Vetro bianco/Vetro nero







- 1 Supporto per versione parete 2 - Supporto a soffitto verniciato bianco per versione isola, funi regolabili fino
- a 110 cm incluse.



Mare E.ion

- Vetro bianco o nero
- •Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria
- Aspirazione perimetrale con pannello in vetro temperato
- Pulsantiera touch
- + indicatore qualità dell'aria
- •Funzione automatica
- •Illuminazione Led
- •Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- •Filtro metallico Top asportabile e lavabile

Accessori opzionali

Kit funi regolabili fino a 240 cm KACL.140 – 32 € 450 m³/h Pulsantiera touch 3 vel + boost + sensore foglia Filtri antiodore Filtro Carbon.Zeo 101078810 Illuminazione Led 4x1,2 W (3200 K) Livello sonoro Min. velocità 56 dB(A)re1pW Max. velocità 63 dB(A)re1pW Distanza minima dal piano cottura Gas: 60 cm/Elettrico: 52 cm Versione parete: 32 kg

Versione isola: 29 kg

Parete - 66 cm


Motore e Comandi


Isola - 66 cm

Parete - 66 cm Bianco - 450 m³/h 8034122347936 - 2.305 € Parete - 66 cm Nero - 450 m³/h 8034122347943 - 2.305 €

Isola - 66 cm Bianco - 450 m³/h 8034122346991 - 2.305 € Isola - 66 cm Nero - 450 m³/h 8034122347004 - 2.305 € Vetro Bianco/Vetro Nero







Supporto per versione parete
 Supporto a soffitto verniciato bianco
 per versione isola, funi regolabili fino a
 110 cm incluse.





Marilyn E.ion

- •Ceramica bianca lavorata a mano
- Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria
- Aspirazione perimetrale con pannello in vetro temperato
- ·Pulsantiera touch
- + indicatore qualità dell'aria
- •Funzione automatica
- •Illuminazione Led
- •Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- •Filtro metallico top asportabile e lavabile

Accessori opzionali


Kit funi regolabili fino a 240 cm KACL.140 – 32 €


Parete - 67 cm Isola - 67 cm Motore e Comandi 450 m³/h Pulsantiera touch 3 vel + boost + sensore foglia Filtri antiodore Filtro Carbon.Zeo 101078810 Illuminazione Led 4x1.2 W (3200 K) Livello sonoro Min. velocità 56 dB(A)re1pW Max. velocità 63 dB(A)re1pW Distanza minima dal piano cottura Gas: 60 cm Elettrico: 52 cm

Peso Versione parete: 36 kg Versione isola: 33 kg

Parete - 67 cm Bianco - 450 m³/h 8034122347929 - 2.630 €

Isola - 67 cm Bianco - 450 m³/h 8034122346977 - 2.630 €











Twister E.ion

- •Alluminio finitura titanio o nero opaco
- •Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria
- •Aspirazione perimetrale con pannello in vetro temperato
- Pulsantiera touch
- + indicatore qualità dell'aria
- Funzione automatica
- •Illuminazione Led
- •Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- •Filtro metallico top asportabile e lavabile

Accessori opzionali

Kit funi regolabili fino a 240 cm KACL.140 - 32 € 450 m³/h Pulsantiera touch 3 vel + boost + sensore foglia Filtri antiodore Filtro Carbon.Zeo 101078810 Illuminazione Led 4x1,2 W (3200 K) Livello sonoro Min. velocità 56 dB(A)re1pW Max. velocità 63 dB(A)re1pW Distanza minima dal piano cottura Gas: 60 cm/Elettrico: 52 cm Peso

Isola - 45 cm

23 kg

Motore e Comandi

Isola - 45 cm Titanio - 450 m³/h 8034122347066 - 2.299 € Isola - 45 cm Nero - 450 m³/h 8034122349015 - 2.299 € Titanio/Nero opaco









Lumière E.ion

- Vetro temperato bianco
- Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria
- •Aspirazione perimetrale con pannello in vetro temperato
- Pulsantiera touch
- + indicatore qualità dell'aria
- •Funzione automatica
- •Illuminazione Led
- •Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- •Filtro metallico top asportabile e lavabile


Accessori opzionali

Kit funi regolabili fino a 240 cm KACL.140 – 32 € 450 m³/h
Pulsantiera touch 3 vel
+ boost + sensore foglia
Filtri antiodore
Filtro Carbon.Zeo
101078810
Illuminazione
Led 4x1,2 W (3200 K)
Livello sonoro
Min. velocità
56 dB(A)re1pW
Max. velocità
63 dB(A)re1pW
Distanza minima
dal piano cottura
Gas: 60 cm/Elettrico: 52 cm
Peso
32 kg

Isola - 67 cm

Motore e Comandi

Isola - 67 cm Bianco - 450 m³/h 8034122346960 - 2.232 € Vetro temperato bianco







Eolo E.ion

- •Vetro bianco o nero
- •Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria
- Aspirazione perimetrale con pannello in vetro temperato
- •Pulsantiera touch
- + indicatore qualità dell'aria
- •Funzione automatica
- •Illuminazione Led
- •Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- •Filtro metallico top asportabile e lavabile

Accessori opzionali

Kit funi regolabili fino a 240 cm KACL.140 - 32 € Isola – 45 cm Motore e Comandi 450 m³/h

Pulsantiera touch 3 vel + boost

+ sensore foglia

Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo

101078810

Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

Livello sonoro Min. velocità

56 dB(A)re1pW

Max. velocità

63 dB(A)re1pW

Distanza minima

dal piano cottura Gas: 60 cm/Elettrico: 52 cm

Peso 30 kg Isola - 45 cm Bianco - 450 m³/h 8034122347011 - 2.141 € Isola - 45 cm Nero - 450 m³/h 8034122347028 - 2.141 € Vetro bianco/Vetro nero









Spring E.ion

- •Vetro bianco o nero
- •Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria
- •Aspirazione perimetrale con pannello in vetro temperato
- •Pulsantiera touch + indicatore qualità dell'aria
- •Funzione automatica
- •Illuminazione neon diffusa
- •Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- •Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile

Accessori opzionali

Kit funi regolabili fino a 240 cm KACL.140 – 32 € 600 m³/h 3 vel pulsantiera touch + sensore foglia Filtri antiodore Filtro Carbon.Zeo 2x 101078811 Illuminazione Neon 3x13 W (6500 K) Livello sonoro Min. velocità 57 dB(A)re1pW Max. velocità 64 dB(A)re1pW Distanza minima dal piano cottura Gas: 60 cm/Elettrico: 52 cm Peso


Isola - 80 cm

53 kg

Motore e Comandi

Isola - 80 cm Bianco - 600 m³/h 8034122348568 - 3.077 € Isola - 80 cm Nero - 600 m³/h 8034122348537 - 3.077 €









Gruppo Incasso E.ion

- •Acciaio inox (AISI 304) finitura **Scotch Brite**
- ·Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria
 •Pulsantiera touch
- + indicatore qualità dell'aria
- •Funzione automatica
- •Illuminazione Led
- •Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- •Filtro metallico top asportabile e lavabile

Incasso - 50/70 cm Motore e Comandi

450 m³/h

Pulsantiera touch 3 vel + boost + sensore foglia

Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo

101078810

Illuminazione Led 2x1,2 W (3200 K)

Livello sonoro

Min. velocità

56 dB(A)re1pW


Max. velocità 63 dB(A)re1pW


Distanza minima

dal piano cottura

Gas: 56 cm/Elettrico: 52 cm

Versione 50 cm: 24 kg Versione 70 cm: 26 kg Incasso - 50 cm 450 m³/h 8034122359342 - 2.077 € Incasso - 70 cm 450 m³/h 8034122359014 - 2.175 €





*Quota regolabile +11/-16 mm

Foro per incasso 506 mm x 262 mm (50 cm) 751 mm x 262 mm (70 cm)



Bellaria.



Cambia l'atmosfera della tua casa, in tutti i sensi.

Falmec, grazie all'esperienza maturata con il sistema brevettato E.ion, ha creato una soluzione innovativa nel trattamento dell'aria in ogni ambiente domestico: Bellaria, unico nell'efficacia, nella silenziosità e nel design.

Efficacia Certificata.


Test effettuati dall'Università di Padova, Dipartimento di Medicina Molecolare, hanno certificato una drastica riduzione nell'ambiente sia della carica batterica che della carica micotica in presenza di Bellaria attivo. Dal test effettuato si è evidenziata una riduzione dell'85% della carica batterica e una riduzione del 71% della carica micotica normalmente presente nell'ambiente.


Goditi la purezza dell'aria e la bellezza del design, con una tecnologia unica.

Tecnologicamente esclusivo, esteticamente affascinante, Bellaria è realizzato in vetro lavorato a mano, secondo la storica tradizione dei maestri veneziani. Una produzione completamente artigianale, scelta da Falmec con l'obbiettivo di creare un prodotto di design che racchiude tutta la conoscenza e la passione della migliore tradizione manifatturiera italiana.




Bellaria, disponibile in quattro colori, studiati per armonizzarsi con tutti i gusti e le tendenze dell'arredo: nello spazio living, in cucina, in ufficio, dove vuoi tu. Inoltre Bellaria ha una doppia funzione: purificatore d'aria e lampada d'ambiente con luce Led a intensità regolabile.













Scopri di più su: bellaria.falmec.com



Design Marco Zito

Bianco/Grigio sabbia /Giallo/Rosso










Bianco **8034122900117 - 990 €***

Grigio sabbia **8034122900131 - 990 €***

Giallo **8034122900124 - 990 €***

Rosso **8034122900148 - 990 €***







Silence — NRS.

Finalmente una cappa che non fa rumore.

Con l'innovativa tecnologia NRS, Falmec è riuscita a creare un prodotto che coniuga le elevate prestazioni con un sensibile comfort domestico. Al di là delle cifre che certificano in maniera scientifica gli ottimi risultati raggiunti, quello che è importante dire è che praticamente la cappa non si sente più.



La differenza non si sente, ma si vive.

NRS (Noise Reduction System) è il sistema sviluppato da Falmec, in collaborazione con laboratori specializzati in fluidodinamica che ha consentito di realizzare una collezione di cappe incredibilmente silenziose, con notevoli benefici per la qualità della vita in cucina. La tecnologia NRS permette di cucinare, lavorare, parlare, ascoltare musica senza il rumore tipico della cappa, mantenendo le performance più elevate di aspirazione.

Fino all' 86 % di riduzione della rumorosità

Grazie allo studio dei flussi d'aria e ai materiali utilizzati, le cappe NRS riducono la rumorosità a un livello minimo, quasi impercettibile. Il sistema NRS dà i migliori risultati in modalità aspirante, ma può essere utilizzato anche in versione filtrante, con un filtro carbone ad alte prestazioni, di lunga durata e rigenerabile.





Rispetto a una comune cappa aspirante presente sul mercato, la rumorosità è stata abbattuta drasticamente. La percezione della rumorosità segue infatti una scala logaritmica: a ogni diminuzione pari a 3 db la rumorosità si dimezza.






Schema dei flussi all'interno di una cappa NRS. L'insonorizzazione della camera motore e lo studio dei flussi d'aria riduce al minimo il rumore di funzionamento.




N	R	S





Velocità

Percezione del rumore di una cappa standard







Lumina NRS

- Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- •Tecnologia NRS per la silenziosità in cucina
- Vetro temperato con finitura acciaio, bianca o nera
- Aspirazione perimetrale
- •Pulsantiera touch + funzione 24h
- Luce ambiente
- ·Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile

Accessori opzionali

Filtri antiodore Filtro: Carbon.Zeo rigenerabile

KACL.961 - 75 €

Prolunga: parete H700 KACL.570#I - 169 € Prolunga: parete H960 KACL 571#I - 169 € Prolunga: isola H1200 KACL.572#I - 418 €

Parete - 90/120 cm Motore e Comandi 800 m³/h

Pulsantiera touch 3 vel + boost

Filtri antiodore Filtro Carbon.Zeo

KACL.961 (opzionale)

Illuminazione Neon 90 cm: 1x21 W (6500 K)

Neon 120 cm: 1x28 W (6500 K)

Classe energetica B

Livello sonoro

Min. velocità 37 dB(A)re1pW

Max. velocità

46 dB(A)re1pW

Distanza minima

dal piano cottura Gas: 65 cm/Elettrico: 52 cm

Peso

Versione 90 cm: 36 kg Versione 120 cm: 41 kg

Parete - 90 cm

Acciaio - 800 m3/h

8034122344898 - 1.338 €

Parete - 90 cm Bianco - 800 m³/h

8034122348155 - 1.338 €

Parete - 90 cm

Nero - 800 m3/h

8034122348162 - 1.338 €

Parete - 120 cm Acciaio - 800 m³/h

8034122344881 - 1.469 €

Parete - 120 cm

Bianco - 800 m3/h

8034122348131 - 1.469 € Parete - 120 cm

Nero - 800 m³/h

8034122348148 - 1.469 €

Isola - 90 cm Motore e Comandi

800 m³/h Pulsantiera touch 3 vel + boost

Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo

KACL.961 (opzionale)

Illuminazione

Neon: 2x21 W (6500 K)

Classe energetica

Livello sonoro

Min. velocità

37 dB(A)re1pW

Max. velocità 46 dB(A)re1pW

Distanza minima

dal piano cottura

Gas: 65 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

45 kg

Isola - 90 cm

Acciaio - 800 m³/h 8034122344874 - 1.730 €

Isola - 90 cm

Bianco - 800 m³/h


8034122348124 - 1.730 €


8034122348117 - 1.730 € Isola - 90 cm Nero - 800 m³/h

Bianco/Nero/Inox













Lumen NRS NEW

- •Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- •Tecnologia NRS per la silenziosità in cucina
- ·Pulsantiera elettronica
- •Illuminazione Led
- Luce ambientale
- •Filtro Air Falmec per aspirazione bilanciata

Accessori opzionali

Filtri antiodore Filtro: Carbon.Zeo rigenerabile KACL.961 - 75 €

Prolunga: parete H700 KACL.570#I - 169 € Prolunga: parete H960 KACL.571#I - 169 € Prolunga: isola H1200 KACL.572#I - 418 €

Parete – 90 cm Isola – 90 cm Motore e Comandi 800 m³/h

Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri antiodore Filtro Carbon.Zeo

KACL.961 (opzionale) Illuminazione Led

Classe energetica

Livello sonoro Min. velocità 37 dB(A)re1pW

Max. velocità 46 dB(A)re1pW **Distanza minima**

dal piano cottura Gas: 63 cm

Elettrico: 52 cm


Peso


Versione parete: 34 kg Versione isola: 43 kg

Parete - 90 cm 800 m³/h 8034122362922 - 1.173 €

Isola - 90 cm 800 m³/h

8034122362915 - 1.581 €









Lumen 175 NRS NEW

- Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- •Tecnologia NRS per la silenziosità in cucina
- •Aspirazione perimetrale
- •Pulsantiera elettronica •Illuminazione a led
- su entrambi i lati
- Luce ambientale ·Filtro top metallico, asportabile e lavabile

Accessori opzionali

Filtri antiodore

Prolunga: isola H1200 KACL.572#I – 418 €

Filtro: Carbon.Zeo rigenerabile

KACL.961 - 75 €

Radiocomando

105080053 - 78 €

Isola - 175 cm Motore e Comandi

800 m³/h Pulsantiera elettronica

3 vel + boost Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo

KACL.961 (opzionale)

Illuminazione Led 40 W (4000 K)

Classe energetica

Livello sonoro Min. velocità

37 dB(A)re1pW

Max. velocità

46 dB(A)re1pW Distanza minima

dal piano cottura Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

Peso 60 kg


Isola - 175 cm

Versione Destra - 800 m³/h

8034122362892 - 2.142 €

Isola - 175 cm Versione Sinistra - 800 m³/h


8034122362908 - 2.142 €



Versione con camino a destra



La superficie di aspirazione misura 90 cm ed è in corrispondenza del camino della cappa.



Versione con camino a sinistra







Plane Black NRS NEW

- Acciaio verniciato nero
- •Tecnologia NRS per la silenziosità in cucina •Pulsantiera elettronica
- Aspirazione perimetrale
- •Illuminazione Led

Accessori opzionali


Filtri antiodore Filtro: Carbon.Zeo rigenerabile KACL.961 - 75 €

Prolunga: parete H960 KACL.571#N - 169 €

Parete - 90 cm Motore e Comandi 800 m³/h Pulsantiera elettronica 3 vel + boost Filtri antiodore Filtro Carbon.Zeo KACL.961 (opzionale) Illuminazione Led 2 x 1W (3200 K) Classe energetica Livello sonoro Min. velocità 37 dB(A)re1pW Max. velocità 46 dB(A)re1pW **Distanza minima** dal piano cottura Gas: 63 cm

Elettrico: 52 cm Peso 34 kg

Parete - 90 cm 800 m³/h 8034122362816 - 1.143 €







Plane NRS

- Acciaio inox (AISI 304) **Scotch Brite**
- •Tecnologia NRS per la silenziosità in cucina
- •Pulsantiera elettronica
- •Illuminazione Led
- •Filtro Air Falmec per aspirazione bilanciata

Accessori opzionali

Filtri antiodore Filtro: Carbon.Zeo rigenerabile KACL.961 - 75 €

Prolunga: parete H700 KACL.570#I - 169 € Prolunga: parete H960 KACL.571#I - 169 €

Parete - 90/120 cm Motore e Comandi 800 m³/h

Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo KACL.961 (opzionale)

Illuminazione

Led 90 cm: 2x1,2 W (3200 K) 120 cm: 3x1.2 W (3200 K)

Classe energetica

Livello sonoro

Min. velocità 37 dB(A)re1pW

Max. velocità 46 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 63 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

Versione 90 cm: 34 kg Versione 120 cm: 36 kg

Parete - 90 cm

800 m³/h

8034122343235 - 1.118 € Parete - 120 cm

800 m³/h

8034122343495 - 1.245 €

Isola - 90/120 cm Motore e Comandi

800 m³/h Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo KACL.961 (opzionale) Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

Livello sonoro Min. velocità

37 dB(A)re1pW Max. velocità

46 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 63 cm Elettrico: 52 cm

Peso


Versione 90 cm: 42 kg Versione 120 cm: 44 kg


Isola - 90 cm 800 m³/h

8034122343228 - 1.485 € Isola – 120 cm

800 m³/h

8034122348384 - 1.533 €









Verso NRS

- ·Vetro temperato lucido, bianco o nero
- •Tecnologia NRS per la silenziosità in cucina
- Pulsantiera touch
- + funzione 24 h
- Dynamic Led Light
- •Doppia area di aspirazione (frontale e inferiore)
- •Frontale apribile
- •Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile

Accessori opzionali

Filtri antiodore

Filtro: Carbone High Performance KACL.959 - 135 €

Camino 960 mm (bianco) KACL.571#B - 169 € Camino 960 mm (nero) KACL.571#N - 169 €

Parete - 85 cm Motore e Comandi

800 m³/h Pulsantiera touch 3 vel + boost

Filtri antiodore

Filtro High Performance KACL.959

Illuminazione

Dynamic Led Light Led 2x1,2 W (2700-5600 K)

Classe energetica

Livello sonoro Min. velocità

37 dB(A)re1pW

Max. velocità 46 dB(A)re1pW

Distanza minima

dal piano cottura Gas: 57 cm

Elettrico: 52 cm


Peso


33 kg

Parete - 85 cm Nera - 800 m³/h 8034122360546 - 1.166 € Parete - 85 cm

Bianco - 800 m3/h 8034122360539 - 1.216 € Bianco/Nero







Vista laterale





Flipper NRS

- Vetro temperato satinato bianco o nero con fascia centrale in acciaio inox finitura Scotch Brite
- •Tecnologia NRS per la silenziosità in cucina
- •Pulsantiera elettronica
- •Illuminazione Led
- •Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile

Accessori opzionali

Filtri antiodore Filtro: Carbone High Performance 2x 101078897 2x 64 €

Camino 960 mm (bianco) KACL.571#B – 169 € **Camino** 960 mm (nero) KACL.571#N – 169 €

800 m³/h Pulsantiera elettronica 3 vel + boost Filtri antiodore Filtro High Performance 2x 101078897 Illuminazione Led 2x1,2 W (3200 K) Classe energetica Livello sonoro Min. velocità 37 dB(A)re1pW Max. velocità 46 dB(A)re1pW Distanza minima dal piano cottura Gas: 52 cm Elettrico: 52 cm Peso 40 kg


Parete - 85 cm

Motore e Comandi

Parete – 85 cm Bianco satinato 800 m³/h 8034122355115 – 1.317 € Parete – 85 cm Nero satinato 800 m³/h 8034122353739 – 1.288 € Vetro bianco satinato/ Vetro nero satinato









Zenith NRS

- Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- •Tecnologia NRS per la silenziosità in cucina
- Fascia centrale con finitura lucida
- Mensola in vetro temperato
- ·Pulsantiera elettronica
- •Illuminazione Led diffusa su tutta la superficie
- ·Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile

Accessori opzionali

Filtri antiodore

Filtro: Carbon.Zeo rigenerabile KACL.961 – 75 €

Prolunga: isola H1200 KACL.572#I - 418 €

Radiocomando 105080053 - 78 € Isola - 90/120/180 cm Motore e Comandi

800 m³/h

Pulsantiera elettronica 3 vel + boost Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo KACL.961 (opzionale) Illuminazione

Fascia Led

Mensola 90 cm: 40 W (5500K) Mensola 120 cm: 56 W (5500K) Mensola 180 cm: 84 W (5500K)

Classe energetica

Livello sonoro Min. velocità

37 dB(A)re1pW

Max. velocità

46 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

Versione 90 cm: 50 kg Versione 120 cm: 56 kg

Versione 180 cm: 68 kg

Isola - 90 cm*

800 m³/h

8034122354866 (Corpo cappa) KACL.127 (Kit mensola vetro)

2.686€

Isola - 120 cm*

800 m³/h


8034122354866 (Corpo cappa) KACL.128 (Kit mensola vetro)


2.839€ Isola - 180 cm*

800 m³/h

8034122354866 (Corpo cappa) KACL.129 (Kit mensola vetro) 3.559 €

*La cappa è composta dal corpo cappa e dal kit mensola in vetro.











Virgola NRS NEW

- •Acciaio inox finitura Scotch Brite
- •Tecnologia NRS per la silenziosità in cucina
- •Veletta in vetro temperato ruotabile
- •Pulsantiera elettronica
- Dynamic Led Light
- •Filtro metallico, asportabile e lavabile

Accessori opzionali

Filtri antiodore

Filtro: Carbon.Zeo rigenerabile KACL.961 – 75 €

Camino telescopico

315 + 295 mm KCVJN.19#I - 120 €

Radiocomando

105080053 - 78 €

Incasso – 60/90/120 cm Motore e Comandi

800 m³/h Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo

KACL.961 (opzionale)

Illuminazione

Led 1W (2700-5600K)

Classe energetica

В

Livello sonoro Min. velocità

37 dB(A)re1pW

Max. velocità

46 dB(A)re1pW **Distanza minima**

dal piano cottura Gas: 57 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

versione 60 cm: 22 kg versione 90 cm: 24,5 kg versione 120 cm: 27 kg Incasso - 60 cm

lnox - 800 m³/h

8034122363660 - 898 €


Incasso - 90 cm Inox - 800 m³/h


8034122363677 - 929 €

Incasso - 120 cm

lnox - 800 m³/h

8034122363653 - 985 €





Camino opzionale





Gruppo Incasso NRS

- •Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- •Tecnologia NRS per la silenziosità in cucina
- •Pulsantiera elettronica
- Dynamic Led Light
- •Filtro top metallico, asportabile e lavabile
- •Radiocomando incluso

Accessori opzionali

Filtri antiodore Filtro: Carbon.Zeo rigenerabile KACL.961 - 75 €

Incasso - 50/70 cm Motore e Comandi

800 m³/h Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo KACL.961 (opzionale)

Illuminazione

Dynamic Led Light 2x1,2W (2700-5600 K)

Classe energetica

Livello sonoro Min. velocità

37 dB(A)re1pW


Max. velocità 46 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 57 cm

Elettrico: 52 cm Peso

Versione 50 cm: 22 kg Versione 70 cm: 23 kg Incasso - 50 cm 800 m³/h 8034122343105 - 1.081 € Incasso - 70 cm 800 m³/h 8034122343112 - 1.151 €




Foro per incasso 50 cm: 506 mm x 262 mm 70 cm: 751 mm x 262 mm




No-Drop System.

Nessuna goccia in cucina.

Falmec ha sviluppato un'innovativa tecnologia che risolve finalmente il problema del gocciolamento dei liquidi di condensa dei vapori della cottura, fenomeno sgradito e diffuso soprattutto in caso di utilizzo di piani cottura a induzione. "No-Drop System", consiste in una batteria di filtri a lame incrociate studiati per far condensare i vapori della cottura, che sono convogliati e poi raccolti in un apposito collettore.



I vapori condensati scivolano per gravità lungo un canale inclinato che li fa confluire in un collettore di raccolta liquidi, che può essere svuotato e rimosso per la pulizia.



Profilo del filtro a lame incrociate con schema condensazione dei vapori.



Scopri di più sulla nostra tecnologia No-Drop System







Virgola No-Drop

- •Acciaio inox finitura Scotch Brite/nero opaco
- •Veletta in vetro temperato ruotabile (fumè su versione nero opaco)
- •Pulsantiera elettronica
- Dynamic Led Light
- ·Sistema anticondensa No-Drop
- •Collettore raccogli liquidi svuotabile e rimuovibile
- •Filtro carbone e zeolite opzionale
- ·Possibilità di uscita posteriore

Accessori opzionali

Vetro Mensola 60 cm KACL.106 - 101 € **Vetro** Mensola 90 cm KACL.107 - 109 € **Vetro** Mensola 120 cm KACL.108 - 123 €

Versione Acciaio Camino

Telescopico 185+185 mm KCVJN.00#3 - 36 € **Camino** 120 mm KCVJN.01#3 - 19 €

Versione Nero Opaco

Camino

Telescopico 185+185 mm KCVJN.00#N - 36 € **Camino** 120 mm KCVJN.01#N - 19 €

Filtri antiodore

Filtro: Carbon.Zeo rigenerabile KACL.961 – 75 €

Unità motore remoto Elenco a pag. 219

Incasso 60/75/90/120 cm Motore e Comandi

800 m³/h Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo (opzionale)

Illuminazione

Dynamic Led Light 60/75/90 cm 2x1,2 W (2700-5600 K) 120 cm 4x1,2 W (2700-5600 K)

Classe energetica

Livello sonoro Min. velocità 49 dB(A)re1pW

Max. velocità 61 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura Gas: 52 cm

Elettrico: 52 cm

Versione 60 cm: 11 kg Versione 75 cm: 12 kg Versione 90 cm: 16 kg Versione 120 cm: 17 kg

Per un risultato ottimale della cappa e della tecnologia No-Drop, si consiglia di utilizzare la cappa in modalità aspirante e verificarne la corretta installazione.

Versione Acciaio

Incasso - 60 cm Acciaio - 800 m³/h 8034122361406 - 694 € Incasso - 75 cm Acciaio - 800 m³/h 8034122361611 - 735 € Incasso - 90 cm Acciaio - 800 m³/h


8034122361420 - 788 € Incasso - 120 cm Acciaio - 800 m³/h 8034122361383 - 918 €


Versione Nero Opaco

Incasso - 60 cm Nero - 800 m³/h 8034122361413 - 704 € Incasso - 90 cm Nero - 800 m³/h 8034122361437 - 804 € Incasso - 120 cm Nero - 800 m³/h 8034122361390 - 940 €


Acciaio/Nero Opaco







Vista laterale con camini opzionali



Mensola opzionale





Gruppo Incasso No-Drop NEW

- Acciaio inox AISI 304
- ·Sistema anticondensa No-Drop
- ·Pulsantiera elettronica
- •Motore 800 m³/h
- •Collettore raccogli liquidi svuotabile e rimuovibile
- Dynamic Led Light

Accessori opzionali

Filtri antiodore Filtro Carbone Tipo 6 103050091 - 20€

Radiocomando

105080053 - 78 €

Unità motore remoto Elenco a pag. 219

Incasso - 90 cm Motore e Comandi

800 m³/h Pulsantiera elettronica

3 vel + boost

Filtri antiodore Filtro Carbone: tipo 6

Illuminazione

Dynamic Led Light

4x1,2 W (2700-5600 K)

Livello sonoro

Min. velocità

49 dB(A)re1pW

Max. velocità 61 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura


Gas: 62 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

12 kg

Incasso - 90 cm 800 m³/h 8034122362281 - 733 €



Foro per incasso 807 x 267 mm





Plane No-Drop NEW

- •Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- •Sistema anticondensa No-Drop
- Pulsantiera elettronica
- •Collettore raccogli liquidi svuotabile e rimuovibile
- Strip Led

Accessori opzionali

Filtri antiodore Filtro: Carbon.Zeo rigenerabile KACL.961 – 75 €


Prolunga Parete h700 KACL.510#I – 131 € Prolunga Parete h960 KACL.512#I – 135 € Prolunga Isola h1200 KACL.557#I – 281 €


Unità motore remoto Elenco a pag. 219

Motore e Comandi 800 m³/h Pulsantiera elettronica 4 vel Filtri antiodore Carbon.Zeo KACL.961 (opzionale) Illuminazione Strip led 3000 K Classe energetica Livello sonoro Min. velocità 49 dB(A)re1pW Max. velocità 62 dB(A)re1pW Distanza minima dal piano cottura Gas: 63 cm Elettrico: 52 cm Peso Isola: 35 kg Parete: 25 kg

Parete – 90 cm Isola – 90 cm Parete - 90 cm Acciaio 8034122362571 - 1.133 €

Isola - 90 cm Acciaio 8034122362557 - 1.413 €











Design.

Alla ricerca della cappa perfetta.

Una collezione di modelli dal sapore contemporaneo, che soddisfano ogni desiderio e necessità in cucina. Caratterizzata da soluzioni estetiche e funzionali esclusive, Design è la collezione nata dalla creatività di Falmec e differenti collaborazioni con designer affermati ed emergenti. Un continuo e condiviso "work in progress" che ha permesso di creare una gamma che aspira alla perfezione assoluta: nelle forme, nei materiali e nelle tecnologie.

Innovazione pensata per le persone, perché fatta da persone.

Falmec ha studiato, da sempre, il prodotto cappa, concentrando tutti gli sforzi in una tipologia di prodotto, cercando e spesso riuscendo a migliorarlo grazie a un continuo studio che gli ha permesso di ottimizzare funzionalità e design, per offrire il miglior risultato possibile, senza compromessi nella funzionalità, facilità nell'installazione, performance. Scopri come le innovazioni di Falmec semplificano e migliorano la vita in cucina.



Fasteel. Impossibile lasciare la propria impronta.

Con l'acciaio anti impronta Fasteel, la cappa rimane sempre splendida e lucente, grazie all'innovativa tecnologia "No Finger-Print technology". Si tratta di una speciale finitura che impedisce la creazione sulla superficie di aloni e impronte, facilitando la pulizia.

Dynamic Led Light.
Nuova luce
alla vostra cucina.

L'interno delle cucine può presentare differenti fonti di luce, non sempre in armonia tra loro in termini di tonalità cromatica. Per equilibrare le varie temperature colore delle luci Led, Falmec ha sviluppato la nuova tecnologia Dynamic Light che, tramite un controllo elettronico, può regolare la temperatura colore dell'illuminazione della cappa in un range che va da 2700K (luce calda) a 5600K (luce fredda). In questo modo sarà possibile decidere se impreziosire l'ambiente con una luce calda o fredda, a seconda delle scelte estetiche fatte e delle preferenze personali.

2700K 5600K

Green Tech.

Falmec, sempre attenta alle tematiche ambientali, introduce Green Tech: una nuova tecnologia che consente di raggiungere nuovi livelli di efficienza e risparmio energetico nei propri prodotti. I motori Green Tech, dotati di una capacità aspirante di 800 m³/h, sfruttano un controllo elettronico che massimizza le prestazioni del motore stesso in ogni sua fase e condizione di attività, contribuendo alla riduzione delle perdite energetiche del sistema. Inoltre l'utilizzo di magneti permanenti posti sul rotore permette di abbattere drasticamente l'assorbimento di energia da parte della cappa. Infatti il consumo energetico, se paragonato ai motori tradizionali, si riduce del 60% alla quarta velocità, per raggiungere addirittura il 90% nel caso di utilizzo alla prima velocità.















Design. Soffitto.

Le cappe a soffitto Falmec sono pensate per integrarsi perfettamente in qualsiasi contesto abitativo. Grazie alle loro forme pulite e minimali e al discreto impatto visivo, sono adatte ad ambienti aperti dove la zona cucina si integra con lo spazio living. Tali soluzioni raccolgono i fumi e i vapori di cottura che salgono naturalmente e vengono poi catturati direttamente nel soffitto. La cappa può essere integrata nel controsoffitto oppure installata direttamente nel soffitto, in modalità filtrante.











Alba

- •Cornice perimetrale in vetro
- Pannello aspirazione verniciato in colore bianco opaco, tinteggiabile*
- Aspirazione perimetrale
- •Illuminazione perimetrale Led
- •Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- •Radiocomando incluso

*per la personalizzazione del colore del pannello, si consiglia di carteggiare il pannello bianco con semplice carta abrasiva (grana 2200 o Scotch Brite) e successivamente applicare verniciatura acrilica lavabile.

Accessori opzionali

Kit filtrante Carbon.Zeo soffitto Elenco a pag. 223

Soffitto - 120 cm Motore Da abbinare Illuminazione Led (4000 K) Classe energetica Con motore 950 m³/h: C Con motore 800 m³/h: C Livello sonoro Min. velocità 50 dB(A)re1pW Max. velocità 64 dB(A)re1pW Distanza massima dal piano cottura 150 cm

Peso 45 kg

Soffitto 120 cm

8034122359526 - 1.637 €**


**prezzo riferito al solo corpo cappa, motore ordinabile separatamente.


Motori disponibili

KACL.798#41F Motore 950 m³/h 8034122709833 - 371 € KACL.782#49F Motore Slim 800 m³/h 8034122708584 - 478 € KACL.770#41F Motore brushless 1100 m³/h 8034122710211 - 788 € KACL.797#4AF


Motore 1300 m³/h 8034122709628 - 792 € KACL.786#41F Aspiratore esterno 1000 m³/h 8034122707433 - 621 € KACL.796#4AF Aspiratore esterno 1500 m³/h

Aspiratore esterno 1500 m³/h 8034122709611 - 705 €






Motore sottotetto installato sulla cappa



Motore Slim (solo su cappa)



Raccordo (KACL.789)



Unità remote



Possibili direzioni uscite aria motore slim



Possibili direzioni uscite aria motore sottotetto/su cappa

Foro per incasso 603 mm x 1200 mm







Skema NEW

- Acciaio inox spazzolato (AISI 304) o acciaio verniciato bianco o nero
- Vetro temperato
- •Aspirazione perimetrale
- •Dynamic Led Light su tutta la superficie
- •Pulsantiera elettronica
- ·Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- •Radiocomando incluso

Accessori opzionali

Kit filtrante Carbon. Zeo soffitto Elenco a pag. 223

Soffitto - 120 cm Motore e Comandi

da abbinare

Illuminazione

Dynamic Led Light 43 W (2700-5600 K)

Classe energetica

Livello sonoro Min. velocità

50 dB(A)re1pW

Max. velocità

64 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

150 cm

Peso

27 kg

Motori disponibili

KACL.798#41F

Motore 950 m³/h

8034122709833 - 371€ KACL.782#49F

Motore Slim 800 m³/h 8034122708584 - 478 €

KACL.770#41F

Motore brushless 1100 m³/h

8034122710211 - 788 € KACL.797#4AF

Motore 1300 m³/h

8034122709628 - 792 € KACL.786#41F

Aspiratore esterno 1000 m³/h

8034122707433 - 621 €

KACL.796#4AF

Aspiratore esterno 1500 m³/h 8034122709611 - 705 €

Soffitto - 120 cm

Bianco

8034122360966 - 1.374 €*

Soffitto - 120 cm

Nero

8034122360980 - 1.374 €* Soffitto - 120 cm


Acciaio

8034122360973 - 1.374 €*


*prezzo riferito al solo corpo cappa, motore ordinabile separatamente.

Bianco/Nero/Acciao






Motore sottotetto installato sulla cappa



Motore Slim (solo su cappa)



Raccordo (KACL.789)



Unità remote



Possibili direzioni uscite aria motore slim



Possibili direzioni uscite aria motore sottotetto/su cappa

Foro per incasso 1240x505 mm









Nuvola Led 90 NEW

- •Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite o bianco
- Vetro satinato extra chiaro serigrafato
- Aspirazione perimetrale
- Pannello antirumore •Pulsantiera elettronica
- •Luce Led dinamica e
- dimmerabile
- ·Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- •Radiocomando incluso

Accessori opzionali

Kit filtrante Carbon.Zeo soffitto Elenco a pag. 223

Soffitto - 90 cm Motore Da abbinare

Illuminazione Strip Led (2700-5500 K)

Classe energetica

Livello sonoro Min. velocità 48 dB(A)re1pW

Max. velocità 62 dB(A)re1pW

Distanza massima dal piano cottura

150 cm Peso 24 kg

Motori disponibili

KACL.798#41F Motore 950 m³/h

8034122709833 - 371€

KACL.782#49F Motore Slim 800 m³/h

8034122708584 - 478 €

KACL.770#41F

Motore brushless 1100 m3/h 8034122710211 - 788 €

KACL.797#4AF Motore 1300 m³/h

8034122709628 - 792 €

KACL.786#41F Aspiratore esterno 1000 m³/h

8034122707433 - 621 € KACL.796#4AF

Aspiratore esterno 1500 m³/h

8034122709611 - 705 €

Soffitto - 90 cm Acciaio

8034122363127 - 1.083 €* Soffitto - 90 cm


Bianco

8034122363110 - 1.103 €*

*prezzo riferito al solo corpo cappa, motore ordinabile separatamente.


Bianco/Inox








Motore sottotetto installato sulla cappa



Motore Slim (solo su cappa)





Unità remote



Possibili direzioni uscite aria motore slim



Possibili direzioni uscite aria motore sottotetto/su cappa

Foro per incasso 505 mm x 940 mm





Nuvola Led 140 NEW

- ·Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite o bianco
- ·Vetro satinato extra chiaro serigrafato
- Aspirazione perimetrale
- •Pannello antirumore •Pulsantiera elettronica
- ·Luce Led dinamica e
- dimmerabile (diffusa)
- ·Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- •Radiocomando incluso

Accessori opzionali

Kit filtrante Carbon.Zeo soffitto Elenco a pag. 223

Soffitto - 140 cm Motore

Da abbinare Illuminazione Strip Led (2700-5500 K)

Classe energetica Con motore 950 m³/h: C Con motore 800 m³/h: D

Livello sonoro Min. velocità

48 dB(A)re1pW

Max. velocità

62 dB(A)re1pW Distanza massima

dal piano cottura

150 cm

Peso

36 kg

Motori disponibili

KACL.798#41F Motore 950 m³/h

8034122709833 - 371€

KACL.782#49F

Motore Slim 800 m³/h

8034122708584 - 478 €

KACL.770#41F

Motore brushless 1100 m³/h

8034122710211 - 788 €

KACL.797#4AF Motore 1300 m³/h

8034122709628 - 792 €

KACL.786#41F

Aspiratore esterno 1000 m³/h 8034122707433 - 621 €

KACL.796#4AF

Aspiratore esterno 1500 m³/h 8034122709611 - 705 €

Soffitto - 140 cm

Acciaio

8034122363189 - 1.406 €*


Soffitto - 140 cm Bianco

8034122363172 - 1.431 €*

*prezzo riferito al solo corpo cappa. motore ordinabile separatamente.


Bianco/Inox








Motore sottotetto installato sulla cappa





Motore Slim (solo su cappa)



Raccordo (KACL 789)



Unità remote



Possibili direzioni uscite aria motore slim



Possibili direzioni uscite aria motore sottotetto/su cappa

Foro per incasso 590 mm x 1325 mm





Nube

- •Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite o bianco
- Aspirazione perimetrale
- Pannello antirumore
- Pulsantiera elettronica
 Filtro entigracco metallica
- •Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- •Radiocomando incluso

Accessori opzionali

Kit filtrante Carbon.Zeo soffitto Elenco a pag. 223

Soffitto - 90 cm Motore Da abbinare Classe energetica

Con motore 950 m³/h: A Con motore 800 m³/h: B **Livello sonoro**

Min. velocità 48 dB(A)re1pW Max. velocità

62 dB(A)re1pW **Distanza massima**

dal piano cottura 150 cm

Peso 21 kg

Motori disponibili

KACL.798#41F Motore 950 m³/h 8034122709833 - 371 €

KACL.782#49FMotore Slim 800 m³/h

8034122708584 - 478 €

KACL.770#41F Motore brushless 1100 m³/h

8034122710211 - 788 € KACL.797#4AF Motore 1300 m³/h

8034122709628 - 792 € KACL.786#41F

Aspiratore esterno 1000 m³/h 8034122707433 - 621 € KACL.796#4AF

Aspiratore esterno 1500 m³/h 8034122709611 - 705 €

Soffitto - 90 cm Acciaio


8034122363233 - 932 €* Soffitto - 90 cm Bianco


8034122363226 - 950 €*

*prezzo riferito al solo corpo cappa, motore ordinabile separatamente.


Bianco/Inox








Motore sottotetto installato sulla cappa



Motore Slim (solo su cappa)





Unità remote



Possibili direzioni uscite aria motore slim



Possibili direzioni uscite aria motore sottotetto/su cappa

Foro per incasso 505 mm x 940 mm





Stella

- Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite o verniciato nero, bianco
- Aspirazione perimetrale
- Pannello antirumore
- ·Pulsantiera elettronica
- •Luce Led dinamica e dimmerabile
- ·Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Radiocomando incluso

Accessori opzionali

Kit filtrante Carbon. Zeo soffitto Elenco a pag. 223

Soffitto - 90/120 cm

Motore

Da abbinare

Illuminazione

Led 4x3,6 W (2700-5600 K)

Classe energetica

Livello sonoro

Min. velocità 48 dB(A)re1pW

Max. velocità

62 dB(A)re1pW

Distanza massima

dal piano cottura

150 cm

Peso

Versione 90 cm: 22 kg Versione 120 cm: 26 kg

Motori disponibili

KACL.798#41F

Motore 950 m³/h

8034122709833 - 371€ KACL.782#49F

Motore Slim 800 m³/h

8034122708584 - 478 €

KACL.770#41F

Motore brushless 1100 m³/h

8034122710211 - 788 € KACL.797#4AF

Motore 1300 m³/h

8034122709628 - 792 €

KACL.786#41F

Aspiratore esterno 1000 m³/h

8034122707433 - 621 €

KACL.796#4AF

Aspiratore esterno 1500 m³/h 8034122709611 - 705 €

Soffitto - 90 cm

Acciaio

8034122363295 - 1.028 €*

Soffitto - 90 cm

Bianco

8034122363288 - 1.166 €*

Soffitto - 90 cm

8034122363301 - 1.166 €*

Soffitto - 120 cm

Acciaio

8034122363271 - 1.208 €*

Soffitto - 120 cm


Bianco

8034122363264 - 1.351 €*

*prezzo riferito al solo corpo cappa, motore ordinabile separatamente.


Bianco/Inox/Nero








Motore sottotetto installato sulla cappa





Motore Slim (solo su cappa)



Raccordo (KACL.789)



Unità remote



Possibili direzioni uscite aria motore slim



Possibili direzioni uscite aria motore sottotetto/su cappa

Foro per incasso 90 cm: 505 mm x 940 mm 120 cm: 505 mm x 1240 mm







Cielo

- ·Vetro temperato extrachiaro bianco
- Aspirazione perimetrale*
- Pulsantiera touch
 Dynamic Led Light
- ·Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
 •Filtro Carbon.Zeo combinato,
- rigenerabile
- •Radiocomando incluso

Soffitto – 120 cm Motore e Comandi

600 m³/h

Pulsantiera touch 3 vel + boost Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo

Illuminazione

Dynamic Led Light

2x14 W (2700-5600 K) Livello sonoro

Min. velocità

53 dB(A)re1pW

Max. velocità 61 dB(A)re1pW

Distanza massima


dal piano cottura

150 cm

Peso

39 kg

Soffitto - 120 cm 600 m³/h 8034122348704 - 2.308 €











Aura

- ·Vetro temperato extrachiaro bianco
- Aspirazione perimetrale
- •Pulsantiera touch
 •Luce Led dinamica e dimmerabile
- ·Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- •Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- •Radiocomando incluso

Soffitto – 120 cm Motore e Comandi

600 m³/h

Pulsantiera touch 3 vel + boost Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo

Illuminazione

Dynamic Led Light

2x14 W (2700-5600 K) Livello sonoro

Min. velocità

53 dB(A)re1pW

Max. velocità 61 dB(A)re1pW

Distanza massima


dal piano cottura


150 cm

Peso

38 kg

Soffitto - 120 cm 600 m³/h 8034122354507 - 2.189 €









Sirio

- Vetro temperato bianco
- •Aspirazione perimetrale
- •Pannello antirumore
- Pulsantiera touch
- •Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- •Luce Led dinamica e dimmerabile
- •Radiocomando incluso

Accessori opzionali

Kit filtrante Carbon.Zeo soffitto Elenco a pag. 223

Soffitto – 90 cm Motore

Da abbinare

Illuminazione

Led 4x3,6 W (2700-5600 K)

Classe energetica

950 m³/h: B 800 m³/h: B

Livello sonoro Min. velocità

48 dB(A)re1pW **Max. velocità**

62 dB(A)re1pW

Distanza massima dal piano cottura

150 cm

Peso 28 kg Motori disponibili

KACL.798#41F Motore 950 m³/h

8034122709833 - 371€

KACL.782#49F

Motore Slim 800 m³/h

8034122708584 - 478 €

KACL.770#41F

Motore brushless 1100 m³/h

8034122710211 - 788 €

KACL.797#4AF

Motore 1300 m³/h

8034122709628 - 792 € KACL.786#41F

Aspiratore esterno 1000 m³/h

8034122707433 - 621 €

KACL.796#4AF

Aspiratore esterno 1500 m³/h


8034122709611 - 705 €

Soffitto - 90 cm

Vetro bianco


8034122363240 - 1.306 €*

*prezzo riferito al solo corpo cappa, motore ordinabile separatamente.






Motore sottotetto installato sulla cappa



Motore Slim (solo su cappa)



Raccordo (KACL.789)



Unità remote



Possibili direzioni uscite aria motore slim



Possibili direzioni uscite aria motore sottotetto/su cappa

Foro per incasso 505 mm x 940 mm





Vega

- ·Acciaio Inox AISI 304, finitura Scotch Brite oppure verniciato nero o bianco
- Vetro temperato
 Tecnologia Circle.Tech con filtri Carbon.Zeo
- •Aspirazione perimetrale*
- ·Pannello inferiore illuminato su tutta la superficie
- ·Filtro metallico antigrasso, asportabile e lavabile
- •Luce Led dinamica e
- dimmerabile (diffusa)
- •Radiocomando incluso

Soffitto - 115 cm Motore e Comandi 600 m³/h

Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo KACL.944

Illuminazione

Dynamic Led Light

50 W (2700-5600 K)

Livello sonoro Min. velocità

46 dB(A)re1pW

Max. velocità

60 dB(A)re1pW

Distanza massima dal piano cottura


150 cm

Peso

45 kg

Soffitto - 115 cm Bianco - 600 m³/h 8034122477169 - 2.378 € **Soffitto – 115 cm** Nero – 600 m³/h 8034122477176 - 2.378 € Soffitto - 115 cm Inox - 600 m³/h 8034122476940 - 2.401€









Design. Isola/Sospensione.

Sempre più spesso la cucina è parte conviviale, centrale nel progetto casa, integrandosi con l'ambiente living. La cappa a isola diventa quindi elemento fondamentale dal punto di vista funzionale e del design. Svolge al meglio la sua funzione di aspirazione e illuminazione sia funzionale che ambientale, aggiungendo valore e personalità alla cucina stessa. Falmec offre un'ampia scelta di cappe a isola, con soluzioni uniche, aspiranti o filtranti, per garantire sempre la migliore aria.

Le cappe a sospensione Falmec si contraddistinguono per un design unico, arricchito da finiture esclusive e materiali di pregio, che impreziosiscono l'ambiente cucina. Le cappe a sospensione, non dovendo collegarsi a tubazioni o canne fumarie, consentono una totale libertà di installazione e un notevole risparmio energetico. Dotate di tecnologie filtranti innovative, garantiscono ottimi risultati in termini di assorbimento degli odori e miglioramento della qualità dell'aria in casa.










Tecnologia Circle. Tech.

La filtrazione ha una nuova forma.

Il cerchio è la perfezione, emblema tradizionale di ciò che non ha inizio né fine, formato da una linea unica le cui estremità si ricongiungono per annullarsi l'una nell'altra.
Falmec, ispirandosi a questa forma, presenta una nuova linea di cappe che integrano in un unico corpo aspirazione e filtrazione, consentendo la massima efficienza con il minimo ingombro.



Schema di funzionamento.





Scopri di più sulla nostra tecnologia Circle.Tech



Carbone.

I carboni attivi sono dei materiali contenenti principalmente carbonio sotto forma di microcristalli di grafite, trattati in modo da ottenere una struttura porosa con una vasta area superficiale interna.

Grazie a queste caratteristiche, sono in grado di trattenere molti tipi di sostanze, attraendone le molecole e assorbendole al loro interno.

Zeolite.

La zeolite è un minerale con un'alta capacità di assorbire i composti organici e il vapore acqueo. Questa proprietà deriva direttamente dalla microporosità della sua struttura cristallina. Inoltre la zeolite, grazie alle sue caratteristiche chimiche, rilascia calore a contatto con l'umidità, riducendola. L'utilizzo della zeolite è quindi molto importante sia per ridurre gli odori che per assorbire il vapore acqueo derivante dalla cottura in cucina.

Lunga durata, semplice manutenzione.

Il filtro combinato Carbon. Zeo ha una durata molto elevata: da un minimo di 3 anni, fino a 5 anni, con un utilizzo normale della cappa.

Dopo 18 mesi si consiglia inoltre di rigenerarlo ponendolo in forno a 200° C per due ore. Nel sistema Circle. Tech questa operazione è molto agevole, in quanto l'estrazione avviene dalla parte inferiore della cappa.

















Spazio

- Struttura in acciaio AISI 304 spazzolato (Scotch Brite) o verniciato nero
- •Tecnologia Circle.Tech
- con filtri Carbon.Zeo
 •Mensole in vetro fumé
- •Luce Led dinamica e dimmerabile*
- •Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- •Equipaggiata con prese elettriche e USB
- •Area attrezzata con porta mestoli, porta spezie e supporto per tablet
- •Area predisposta per coltivazione piante
- •Radiocomando incluso

Accessori opzionali

Supporto Porta-rotoli (nero) KACL.746#HF - 65 € **Supporto** Porta-rotoli (inox) KACL.746#IF - 65 €

Kit 2 vaschette KACL.744#IF - 162 €

Luce per giardino pensile KACL.745#IF - 209 €

Kit estensione tralicci Inox KACL.748#IF - 231 € Kit estensione tralicci Nero KACL.748#HF - 162 € Isola – 180 cm Motore e Comandi 600 m³/h

Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri antiodore

Carbon.Zeo **Illuminazione**

4 x strip Led

(2700-5600 K)

Livello sonoro

Min. velocità 46 dB(A)re1pW

Max. velocità

60 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 65 cm

Elettrico: 52 cm

Peso 68 kg

Isola – 180 cm

Nero - 600 m³/h

8034122476964 - 3.355 €


Isola - 180 cm

Acciaio - 600 m³/h

8034122476957 - 3.484 €









*Altezza massima con kit opzionale estensione tralicci: 1550 mm.

^{*}Disponibile a partire da Marzo 2022







Spazio 130 NEW

- •Struttura in acciaio inox AISI 304 o verniciato nero opaco
- •Ripiano in vetro fumé
- •Aspirazione asimmetrica e reversibile
- •Tecnologia filtrante Circle.Tech con filtri Carbon.Zeo
- •Luce Led dinamica e dimmerabile*
- •Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- •Equipaggiata con prese elettriche e USB
- ·Pulsantiera elettronica centrale
- •Area attrezzata con porta mestoli, porta spezie e supporto per tablet
- Area predisposta per coltivazione piante
- •Radiocomando incluso

Accessori opzionali

Supporto Porta-rotoli (nero) KACL.746#HF – 65 € **Supporto** Porta-rotoli (inox) KACL.746#IF – 65 €

Kit 2 vaschette

contenitori per piante KACL.741#IF - 149 €

Luce per coltivazione piante indoor KACL.743#IF - 209 €

Kit estensione tralicci inox KACL.742#IF – 166 € Kit estensione tralicci nero KACL.742#HF – 118 € Isola – 130 cm Motore e Comandi 600 m³/h

Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri antiodore

Carbon.Zeo KACL.944

Illuminazione 2 x strip led

(2700-5600 K) **Livello sonoro**

Min. velocità

46 dB(A)re1pW

Max. velocità 60 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 65 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

51,7 kg

Isola - 130 cm Nero opaco - 600 m³/h


8034122477640 - 2.860 €

Isola - 130 cm

Acciaio inox - 600 m³/h 8034122477794 - 2.944 €

Nero opaco/Acciaio inox








*Altezza massima con kit opzionale estensione tralicci: 1550 mm.

^{*}Disponibile a partire da Marzo 2022





Spazio 180 Accessori



Accessori inclusi

Porta - tablet Porta - spezie Ganci porta - mestoli


Accessori opzionali

KACL.746#HF Supporto Porta-rotoli (nero)





KACL.744#IF
Kit 2 vaschette
contenitori per piante



KACL.745#IF Luce per coltivazione piante indoor






Design Francesco Lucchese

Spazio è un sistema che amplifica le caratteristiche di una cappa a sospensione. La sua versatilità è un elemento di forza che abbiamo ottenuto aumentando lo spazio capacitivo attorno alla cappa e consentendo un utilizzo su più livelli, per un'esperienza completa e dinamica. Sul piano d'appoggio aereo le piante sono una presenza viva per un'interazione reale con gli "ingredienti" necessari alla buona cucina. Le attività sul piano di lavoro sono facilitate da una linea di appendimento per tutti gli accessori e da un'ampia superficie luminosa. La scelta di creare appoggio aereo ha aumentato la capacità del piano di lavoro, con un'area cucina sospesa che ne moltiplica la fruibilità sia sul piano orizzontale che sul piano verticale, adattandosi a 360° al lavoro svolto in cucina.



Spazio 130 Accessori



Accessori inclusi

Porta - tablet Porta - spezie Ganci porta - mestoli


Accessori opzionali

KACL.746#HF Supporto Porta-rotoli (nero)

KACL.746#IF Supporto Porta-rotoli (inox)



KACL.741#IF
Kit 2 vaschette
contenitori per piante



KACL.743#IF Luce per coltivazione piante indoor





Circle.Tech Dama









Dama

- •Rame, Acciaio inox finitura Scoth Brite o verniciato bianco, canna di fucile
- •Tecnologia Circle.Tech con filtri Carbon.Zeo
- •Pulsantiera rotativa
- •Aspirazione perimetrale con pannello in vetro
- •Illuminazione Led
- Luce ambiente Led
- •Filtro metallico asportabile e lavabile

Accessori opzionali

Kit funi regolabili fino a 340 cm KACL.143 - 47 €

Radiocomando 105080053 - 78 €

Isola – 60 cm Motore e Comandi 600 m³/h

Pulsantiera rotativa 3 vel + boost

Filtri antiodore Filtro Carbon.Zeo KACL.944

Illuminazione

Led 4x1,2 W (4200 K)

Ambiente

14 W (4200 K)

Livello sonoro

Min. velocità

46 dB(A)re1pW

Max. velocità 60 dB(A)re1pW

Distanza minima

dal piano cottura Gas: 56 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

21 kg

Isola - 60 cm

Bianco - 600 m³/h 8034122357997 - 1.918 €

Isola - 60 cm

Canna di fucile - 600 m³/h 8034122476704 - 2.155 €

Isola - 60 cm


Acciaio – 600 m³/h

8034122476889 - 2.155 €

Isola – 60 cm

Rame - 600 m³/h 8034122476728 - 2.556 € Bianco/Canna di fucile/Inox/Rame








Supporto a soffitto verniciato bianco: funi regolabili da 44 a 110 cm incluse





Levante

- Vetro temperato bianco, nero o grigio grafite e cornice in acciaio inox AISI 304 finitura Scotch Brite
- •Tecnologia Circle.Tech con filtri Carbon.Zeo
- Sistema Sali/Scendi con regolazione dell'altezza
- •Aspirazione perimetrale
- •Pannello inferiore illuminato su tutta la superficie
- •Filtro metallico antigrasso, asportabile e lavabile
- •Dynamic Led Light (diffusa)
- •Radiocomando incluso

Isola (Sali/Scendi) – 120 cm Motore e Comandi

600 m³/h

Pulsantiera elettronica

3 vel + boost

Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo

KACL.944

Illuminazione

Dynamic Led Light 50 W (2700-5600 K)

Livello sonoro

Min. velocità

46 dB(A)re1pW

Max. velocità 60 dB(A)re1pW

Distanza minima

dal piano cottura

Gas: 57 cm Elettrico: 52 cm

Peso

71 kg

Isola (Sali/Scendi) – 120 cm Bianco – 600 m³/h

8034122477183 - 3.771 € Isola (Sali/Scendi) - 120 cm


Nero – 600 m³/h

8034122476933 - 3.771 €

Isola (Sali/Scendi) - 120 cm

Grafite - 600 m³/h 8034122477664 - 3.866 € Bianco/Nero/Grafite















Materia

- •Guscio monoblocco in cemento
- •Tecnologia Circle.Tech con filtri Carbon.Zeo
 •Pulsantiera elettronica
- •Illuminazione Led
- •Filtro metallico asportabile e lavabile
- •Radiocomando incluso

Accessori opzionali

Kit funi regolabili fino a 340 cm KACL.144 - 35 €

Isola - 100 cm Motore e Comandi

600 m³/h Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo KACL.944

Illuminazione Led 4x1,2 W (3200 K)

Livello sonoro Min. velocità 46 dB(A)re1pW

Max. velocità 60 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura


Gas: 61 cm Elettrico: 52 cm

Peso 30 kg

Isola - 100 cm Cemento - 600 m3/h 8034122476841 - 2.031 € Cemento









Supporto a soffitto verniciato bianco: funi regolabili da 44 a 110 cm incluse

La realizzazione artigianale del rivestimento di questa cappa rende il manufatto un pezzo unico perchè nessuno potrà essere esattamente uguale all'altro.

Piccole imperfezioni e irregolarità non sono difetti ma la conferma di questa produzione artigianale









Soffio

- •Vetro soffiato lavorato a mano
- •Tecnologia Circle.Tech con Filtri Carbon.Zeo
- •Pulsantiera rotativa
- •Aspirazione perimetrale con pannello in vetro
- •Illuminazione Led
- •Luce ambiente Led
- •Filtro metallico asportabile e lavabile

Accessori opzionali

Kit funi regolabili fino a 340 cm KACL.143 - 47 €

Radiocomando 105080053 - 78 €

Isola – 58 cm Motore e Comandi 600 m³/h

Pulsantiera rotativa 3 vel + boost

Filtri antiodore Filtro Carbon.Zeo

KACL.944 Illuminazione

Led 4x1,2 W (4200 K) Ambiente 15 W (4200 K)

Livello sonoro Min. velocità

46 dB(A)re1pW **Max. velocità** 60 dB(A)re1pW


Distanza minima dal piano cottura

Gas: 56 cm Elettrico: 52 cm

Peso 21 kg

Isola - 58 cm Bianco - 600 m³/h 8034122476735 - 2.417 € Vetro Bianco Satinato







Supporto a soffitto verniciato bianco: funi regolabili da 44 a 110 cm incluse



La realizzazione artigianale del rivestimento di questa cappa rende il manufatto un pezzo unico perchè nessuno potrà essere esattamente uguale all'altro.

Piccole imperfezioni e irregolarità non sono difetti ma la conferma di questa produzione artigianale





Loop

- Acciaio inox AISI 304 o verniciato bianco e nero canna di fucile
- •Tecnologia Circle.Tech con filtri Carbon.Zeo
- •Pulsantiera rotativa
- Aspirazione perimetrale con pannello in vetro
- •Illuminazione Led
- •Luce ambiente Led
- •Filtro metallico asportabile e lavabile

Accessori opzionali

Kit funi regolabili fino a 340 cm KACL.143 – 47 €

Radiocomando 105080053 - 78 €

Isola – 74 cm Motore e Comandi 600 m³/h

Pulsantiera rotativa 3 vel + boost

Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo KACL.944

Illuminazione

Led 4x1,2 W (4200 K) Ambiente

8 W (4200 K) Livello sonoro

Min. velocità

46 dB(A)re1pW

Max. velocità 60 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 56 cm

Elettrico: 52 cm **Peso**

29 kg

Isola - 74 cm

Bianco - 600 m³/h

8034122358017 - 2.026 € Isola - 74 cm

Canna di fucile - 600 m³/h 8034122476858 - 2.257 €

80341224768 Isola – 74 cm


Acciaio - 600 m³/h

8034122476896 - 2.257 €

Bianco/Nero canna di fucile/Inox









Supporto a soffitto verniciato bianco: funi regolabili da 44 a 110 cm incluse





Vetra

- Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite o verniciato bianco
- Vetro temperato
- •Tecnologia Circle.Tech con filtri Carbon.Zeo
- •Pulsantiera elettronica
- •Illuminazione Led perimetrale
- Filtro metallico asportabile e lavabile
- •Radiocomando incluso

Accessori opzionali

Kit funi regolabili fino a 340 cm KACL.144 – 35 €

Isola - 120 cm Motore e Comandi

600 m³/h Pulsantiera elettronica

3 vel + boost Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo KACL.944

Illuminazione

Fascia Led

84 W (5500 K)

Livello sonoro Min. velocità

46 dB(A)re1pW

Max. velocità

60 dB(A)re1pW Distanza minima

dal piano cottura

Gas: 57 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

41 kg

Isola - 120 cm Bianco - 600 m³/h

8034122476780 - 2.724 €


Isola - 120 cm

Acciaio - 600 m3/h

8034122476797 - 2.571 €

Inox/Bianco









Sophie

- Acciaio verniciato
- •Tecnologia Circle.Tech con filtri Carbon.Zeo
- •Pulsantiera rotativa
- •Aspirazione perimetrale con vetro illuminato su tutta la superficie
- •Illuminazione Led
- •Filtro metallico asportabile e lavabile

Accessori opzionali

Kit funi regolabili fino a 340 cm KACL.143 – 47 €


Radiocomando 105080053 - 78 €

Isola - 54 cm Motore e Comandi 600 m³/h Pulsantiera rotativa 3 vel + boost Filtri antiodore Filtro Carbon.Zeo KACL.944 Illuminazione Led 18 W (4200 K) Livello sonoro Min. velocità 47 dB(A)re1pW Max. velocità 60 dB(A)re1pW Distanza minima dal piano cottura Gas: 53 cm Elettrico: 52 cm Peso 21 kg

Isola - 54 cm
Bianco - 600 m³/h
8034122358031 - 1.955 €
Isola - 54 cm
Antracite - 600 m³/h
8034122358048 - 1.918 €
Isola - 54 cm
Peltro - 600 m³/h
8034122476773 - 2.133 €
Isola - 54 cm
Rame Anticato - 600 m³/h
8034122476872 - 2.133 €
Isola - 54 cm
Ottone Anticato - 600 m³/h
8034122476759 - 2.133 €

Bianco/Antracite/Peltro/Ottone anticato/Rame anticato







Supporto a soffitto verniciato bianco: funi regolabili da 44 a 110 cm incluse






Sophie Lamp

•Acciaio trattato/verniciato •Illuminazione Led Isola - 54 cm
Bianco
8034122712178 - 998 €
Isola - 54 cm
Antracite
8034122712192 - 977 €
Isola - 54 cm
Peltro
8034122712208 - 1.057 €
Isola - 54 cm
Rame Anticato
8034122712161 - 1.057 €
Isola - 54 cm
8034122712161 - 1.057 €


Isola - 22 cm
Bianco
8034122712123 - 436 €
Isola - 22 cm
Antracite
8034122712147 - 420 €
Isola - 22 cm
Peltro
8034122712154 - 499 €
Isola - 22 cm
Rame Anticato
8034122712116 - 499 €
Isola - 22 cm
Ottone Anticato
8034122712130 - 499 €

Bianco/Antracite/Peltro/Ottone anticato/Rame anticato





Versione Ø 22 cm



Versione Ø 54 cm*

^{*}Supporto a soffitto verniciato bianco: funi regolabili da 44 a 110 cm incluse



Tecnologia Multi-Air.

Multi-Air **≡**


Join the flat revolution.

La nuova tecnologia Multi-air di Falmec rivoluziona il concetto tradizionale di aspirazione, concentrata in un singolo punto aspirante.

L'intuizione è dividere la potenza di aspirazione in più motori dalle dimensioni ultra compatte distribuiti orizzontalmente, per un'aspirazione diffusa, con ingombri in altezza estremamente ridotti.

I vantaggi.

I vantaggi sono molteplici: rumore ridotto, aspirazione omogenea nella superficie aspirante, filtrazione efficace grazie alla tecnologia filtrante Carbon.Zeo e, non per ultimo, design ultracompatto.
Il sistema ultrapiatto Multi-Air apre nuovi orizzonti progettuali per oggetti aspiranti fino ad oggi impensabili: un'altra rivoluzione firmata Falmec nel mondo dell'aspirazione in cucina.















Light NEW

- Acciaio verniciato
- Vetro fumé temperato
- •Profili in alluminio satinato anodizzato nero
- Aspirazione perimetrale
- •Tecnologia aspirante ultra compatta Multi-Air
- •Illuminazione a led
- Luce ambientale
- •Tecnologia filtrante Carbon.Zeo
- •Pulsantiera elettronica
- •Radiocomando incluso

Isola - 120/180 cm Motore e Comandi

500 m³/h

Pulsantiera elettronica 4 vel

Filtri antiodore

Carbon.Zeo

KACL.964

Illuminazione

Strip led 3000 K

Livello sonoro Min. velocità

35 dB(A)re1pW

Max. velocità 57 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 65 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

Versione 120 cm: 31 kg

Versione 180 cm: 40 kg

Isola – 180 cm


Alluminio nero satinato opaco

8034122362885 - 2.545 €


Isola - 120 cm

Alluminio nero satinato opaco

8034122362878 - 2.387 €



Light 180



Light 120







Elle <u>NEW</u>

- ·Acciaio verniciato nero opaco
- Strip Led
- •Pulsantiera elettronica
- •Aspirazione perimetrale
 •Luce dinamica e dimmerabile
- ·Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile

Accessori opzionali

Filtri antiodore

Filtro: Carbon.Zeo rigenerabile KACL.961 - 75 €

Prolunga Isola h1200 KACL.557#N - 295 €

Radiocomando 105080053 - 78 €

Isola - 175 cm Motore e Comandi

800 m³/h

Pulsantiera elettronica 4 vel Filtri antiodore

Carbon.Zeo

KACL.961 (opzionale)

4 x strip led (2700-5600 K)

Classe energetica

Livello sonoro

Min. velocità

49 dB(A)re1pW Max. velocità

61 dB(A)re1pW


Distanza minima dal piano cottura

Gas: 63 cm Elettrico: 52 cm


Isola - 175 cm

Nero

8034122362533 - 1.857 €



La superficie di aspirazione misura 90 cm ed è in corrispondenza del camino della cappa.







Lumen Isola 175

- •Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- •Aspirazione perimetrale
- •Pulsantiera elettronica
- •Illuminazione Led
- •Luce ambiente Led su entrambi i lati
- •Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile

Accessori opzionali

Filtri antiodore

Filtro: Carbon.Zeo rigenerabile KACL.961 – 75 €

Prolunga Isola h1200 KACL.557#I – 281 €

Unità motore remoto Elenco a pag. 219

Isola – 175 cm Motore e Comandi

800 m³/h

Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri Antiodore

Carbon.Zeo

KACL.961 (opzionale)

Illuminazione

Fascia Led 40 W (4000 K)

Classe energetica

Livello sonoro

Min. velocità

49 dB(A)re1pW

Max. velocità 62 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 63 cm Elettrico: 52 cm

Peso

48 kg

Isola - 175 cm

Versione Destra - 800 m³/h

8034122363752 - 1.759 €


Isola - 175 cm

Versione Sinistra - 800 m³/h

8034122363769 - 1.759 €



Esempio versione Destra. Pulsantiera e camino sono sulla destra rispetto al fronte della cappa.




000

Versione Sinistra

Versione Destra

max 1222



La superficie di aspirazione misura 90 cm ed è in corrispondenza del camino della cappa.







Europa

- Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
 •Aspirazione perimetrale
- •Pulsantiera elettronica
- •Illuminazione Led
- ·Filtro antigrasso metallico,
- asportabile e lavabile
 •Filtro carbone incluso

Accessori opzionali

Vetro mensola 90 cm KACL.066 - 104 € Vetro isola 90 cm KACL.064 - 123 € Vetro isola 120 cm KACL.065 - 141 €

Unità motore remoto Elenco a pag. 219

Isola - 90/120 cm Motore e Comandi

800 m³/h Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri antiodore

Carbone: Tipo 3 Led 4x1,2 W (3200 K)

Illuminazione mensola Led 4x1.2 W (3200 K)

Classe energetica

Livello sonoro Min. velocità 49 dB(A)re1pW Max. velocità 61 dB(A)re1pW Distanza minima

dal piano cottura

Gas: 63 cm Elettrico: 52 cm Peso


Versione 90 cm: 35 kg Vetro 90 cm: 8 kg Versione 120 cm: 41 kg Vetro 120 cm: 10 kg Mensola 90 cm: 15 kg Vetro mensola 90 cm: 8 kg Isola - 90 cm 800 m³/h


8034122205984 - 1.300 € Isola - 120 cm 800 m³/h

8034122205977 - 1.420 €

Mensola - 90 cm

8034122200491 - 676 €











Design. Parete/Isola.

La cappa a parete è l'opzione tradizionalmente più utilizzata: garantisce un'ottimale aspirazione dei fumi, se scelta e installata correttamente. La cappa a parete coniuga funzionalità e design, rappresentando spesso elemento decorativo di stacco e di personalizzazione della cucina.

Sempre più spesso la cucina è parte conviviale, centrale nel progetto casa, integrandosi con l'ambiente living. La cappa a isola diventa quindi elemento fondamentale dal punto di vista funzionale e del design. Svolge al meglio la sua funzione di aspirazione e illuminazione sia funzionale che ambientale, aggiungendo valore e personalità alla cucina stessa. Falmec offre un'ampia scelta di cappe a isola, con soluzioni uniche, aspiranti o filtranti, per garantire sempre la migliore aria.











Lumen

- •Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- •Pulsantiera elettronica
- •Illuminazione Led
- Luce ambientale
- •Filtro Air Falmec per aspirazione bilanciata
- •Filtro carbone incluso

Accessori opzionali

Prolunga Parete h700 KACL.510#I – 131 € Prolunga Parete h960 KACL.512#I – 135 € Prolunga Isola h1200 KACL.557#I – 281 €

Unità motore remoto Elenco a pag. 219

Kit filtrante Carbon.Zeo Elenco a pag. 224

Isola – 90/120 cm Motore e Comandi

800 m³/h Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri antiodore Carbone: Tipo 3

Illuminazione Led 5700 K

Classe energetica

Livello sonoro Min. velocità 49 dB(A)re1pW

Max. velocità 62 dB(A)re1pW Distanza minima

dal piano cottura Gas: 63 cm Elettrico: 52 cm

Peso

Versione 90 cm: 31 kg Versione 120 cm: 35 kg

Isola - 90 cm 800 m³/h 8034122323336 - 1.213 € Isola - 120 cm 800 m³/h 8034122322872 - 1.332 € Parete – 60/90/120 cm Motore e Comandi

800 m³/h Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri antiodore Carbone: Tipo 3

Illuminazione Led 5700 K

Classe energetica 60/90 cm - 800 m³/h: B 120 cm - 800 m³/h: C

Livello sonoro Min. velocità 49 dB(A)re1pW

Max. velocità 62 dB(A)re1pW


Distanza minima dal piano cottura


Gas: 63 cm Elettrico: 52 cm

Peso

Versione 60 cm: 17 kg Versione 90 cm: 19 kg Versione 120 cm: 23 kg

Parete - 60 cm 800 m³/h 8034122324289 - 749 € Parete - 90 cm 800 m³/h 8034122324876 - 796 € Parete - 120 cm 800 m³/h 8034122323824 - 928 €









Plane Black/White

- Acciaio vernciato bianco o nero opaco
- Aspirazione perimetrale
- •Pulsantiera elettronica
- •Illuminazione Led
- •Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- •Filtro carbone incluso

Accessori opzionali

Prolunga Isola h1200 (nero)
KACL.557#N - 295 €
Prolunga Isola h1200 (bianco)
KACL.557#B - 295 €
Prolunga Parete h960 (nero)
KACL.512#N - 141 €
Prolunga Parete h960 (bianco)
KACL.512#B - 141 €

Unità motore remoto Elenco a pag. 219 Pulsantiera elettronica 3 vel + boost Filtri antiodore Carbone: Tipo 3 Illuminazione Led 2x1,2 W (3200 K) Classe energetica Livello sonoro Min. velocità 49 dB(A)re1pW Max. velocità 62 dB(A)re1pW Distanza minima dal piano cottura Gas: 63 cm Elettrico: 52 cm

Peso 20 kg

Parete - 90 cm

800 m³/h

Motore e Comandi


Parete - 90 cm Bianco - 800 m³/h 8034122342108 - 752 € Parete - 90 cm Nero - 800 m³/h 8034122359892 - 752 €


Motore e Comandi 800 m³/h Pulsantiera elettronica 3 vel + boost Filtri antiodore Carbone: Tipo 3 Illuminazione Led 4x1,2 W (3200 K) Classe energetica Livello sonoro Min. velocità 49 dB(A)re1pW Max. velocità 61 dB(A)re1pW Distanza minima dal piano cottura Gas: 63 cm Elettrico: 52 cm Peso 31 kg

Isola - 90 cm

Isola - 90 cm Bianco - 800 m³/h 8034122342092 - 1.107 € Isola - 90 cm Nero - 800 m³/h 8034122359885 - 1.107 €











Plane

- •Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- •Pulsantiera elettronica
- •Illuminazione Led
- Filtro Air Falmec per
- aspirazione bilanciata
 •Filtro carbone incluso

Accessori opzionali

Prolunga Parete h700 KACL.510#I - 131 € Prolunga Parete h960 KACL.512#I - 135 € Prolunga Isola h1200 KACL.557#I - 281 €

Unità motore remoto Elenco a pag. 219 Parete – 90/120 cm Isola – 90/120 cm Motore e Comandi Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri antiodore Carbone: Tipo 3 Illuminazione

Parete: 90 cm Led 2x1,2 W (3200 K) Parete: 120 cm Led 3x1,2 W (3200 K) Isola: 90/120 cm Led 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

Livello sonoro Min. velocità 49 dB(A)re1pW Max. velocità


62 dB(A)re1pW **Distanza minima dal piano cottura**


Gas: 63 cm Elettrico: 52 cm

Peso

Versione parete 90 cm: 18 kg Versione parete 120 cm: 22 kg Versione isola 90 cm: 30 kg Versione isola 120 cm: 32 kg Parete - 90 cm 800 m³/h 8034122331058 - 711 € Parete - 120 cm 800 m³/h 8034122330273 - 827 €

Isola - 90 cm 800 m³/h 8034122329802 - 1.070 € Isola - 120 cm 800 m³/h 8034122329406 - 1.119 €









Plane Green Tech

- •Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- •Pulsantiera elettronica
- •Motore Green Tech
- Dynamic Led Light
- •Filtro Air Falmec per aspirazione bilanciata
- •Filtro carbone incluso

Accessori opzionali

Prolunga Parete h700 KACL.510#I – 131 € Prolunga Parete h960 KACL.512#I - 135 € Prolunga Isola h1200 KACL.557#I - 281€

Unità motore remoto Elenco a pag. 219

Kit filtrante Carbon.Zeo Elenco a pag. 224

Parete - 90 cm Isola - 90 cm Motore e Comandi

800 m³/h Green Tech

Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri antiodore

Carbone: Tipo 3

Illuminazione

Dynamic Led Light Parete: 90 cm

2x1,2 W (2700-5600 K) Isola: 90 cm

4x1,2 W (2700-5600 K)

Classe energetica

Livello sonoro

Min. velocità

48 dB(A)re1pW

Max. velocità 62 dB(A)re1pW

Distanza minima

dal piano cottura Gas: 63 cm

Elettrico: 52 cm


Versione parete: 18 kg Versione isola: 30 kg


Parete - 90 cm 800 m³/h

8034122101798 - 817 €

Isola - 90 cm 800 m³/h

8034122101781 - 1.168 €









Plane Top (Fasteel)

- •Acciaio inox Fasteel antimpronta, finitura spazzolato
- Aspirazione perimetrale
- •Pulsantiera elettronica
- Dynamic Led Light
- •Filtro antigrasso metallico,
- asportabile e lavabile
- •Filtro carbone incluso

Accessori opzionali

Prolunga Parete h700 KACL.510#X - 138 € Prolunga Parete h960 KACL.512#X - 143 € Prolunga Isola h1200 KACL.557#X - 303 €

Radiocomando 105080053 - 78 €

Unità motore remoto Elenco a pag. 219 Parete – 90/120 cm Motore e Comandi 800 m³/h

Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri antiodore Carbone: Tipo 3

Illuminazione

Dynamic Led Light 90 cm: 2x1,2 W (2700-5600 K) 120 cm: 3x1,2 W (2700-5600 K)

Classe energetica

В

Livello sonoro Min. velocità

49 dB(A)re1pW **Max. velocità** 61 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 63 cm Elettrico: 52 cm

Peso

25 kg

Parete - 90 cm Fasteel - 800 m³/h 8034122203454 - 799 €

Parete - 120 cm Fasteel - 800 m³/h 8034122203157 - 928 € Isola – 90 cm Motore e Comandi

800 m³/h Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri antiodore Carbone: Tipo 3

Illuminazione

Dynamic Led Light 90 cm: 4x1,2 W (2700-5600 K)

Classe energetica

Livello sonoro Min. velocità

49 dB(A)re1pW **Max. velocità** 61 dB(A)re1pW


61 dB(A)re1pW **Distanza minima**


dal piano cottura Gas: 63 cm Elettrico: 52 cm

Peso 31 kg

Isola - 90 cm Fasteel - 800 m³/h

Fasteel - 800 m³/h 8034122202907 - 1.162 €











Altair

- Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- •Aspirazione perimetrale •Pulsantiera elettronica
- •Illuminazione Led
- ·Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- •Filtro carbone incluso

Accessori opzionali

Unità motore remoto Elenco a pag. 219

Parete/Isola 60 cm Motore e Comandi

800 m³/h

Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri antiodore Carbone: Tipo 6

Illuminazione

Parete: Led 2x1,2 W (3200 K)

Isola: Led 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

Livello sonoro

Min. velocità

49 dB(A)re1pW

Max. velocità

61 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 61 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

Versione parete 60 cm: 25 kg Versione isola 60: 37 kg


Parete - 60 cm 800 m³/h


8034122340463 - 726 €

Isola - 60 cm

800 m³/h

8034122340234 - 973 €









Laguna

- Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- ·Finitura in vetro temperato: bianco o nero
- Versione con pannello personalizzabile*
- Aspirazione perimetrale
- •Pulsantiera touch + funzione 24 h
- •Pulsantiera Elettronica sul fondo per versione pannellabile
- •Illuminazione Led
- ·Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- ·Filtro carbone incluso

Accessori opzionali

Unità motore remoto Elenco a pag. 219

Isola - 60/90 cm Motore e Comandi

800 m³/h Pulsantiera touch 3 vel + boost (pulsantiera elettronica 3 vel + boost per versione pannellabile)

Filtri antiodore Carbone: Tipo 6 Illuminazione Led 4x1,2 W (3200 K) Classe energetica B

Livello sonoro/Min. velocità 49 dB(A)re1pW Max. velocità

61 dB(A)re1pW Distanza minima dal piano cottura Gas: 60 cm/Elettrico: 52 cm

Peso

Versione pann. 60 cm: 30 kg Versione pann. 90 cm: 38 kg Versione vetro 60 cm: 46 kg Versione vetro 90 cm: 59 kg

Parete - 60/90 cm Motore e Comandi 800 m³/h

Pulsantiera touch 3 vel + boost

Filtri antiodore Carbone: Tipo 6 Illuminazione Led 2x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

Livello sonoro/Min. velocità 49 dB(A)re1pW

Max. velocità 61 dB(A)re1pW Distanza minima

dal piano cottura Gas: 60 cm/Elettrico: 52 cm

1.141 €

Peso Versione vetro 60 cm: 34 kg Versione vetro 90 cm: 45 kg

Parete - 60 cm Bianco - 800 m3/h 8034122350905 (Corpo) KACL.824#F (Kit Vetro)

Parete - 60 cm Nero - 800 m3/h 8034122350905 (Corpo) KACL.824#N (Kit Vetro) 1.116 €

Parete - 90 cm Bianco - 800 m3/h 8034122350912 (Corpo) KACL.825#F (Kit Vetro) 1 272 €

Parete - 90 cm Nero - 800 m3/h

8034122350912 (Corpo) KACL.825#N (Kit Vetro) 1.242 €

Isola - 60 cm

Bianco - 800 m³/h

8034122319193 (Corpo) KACL.822#F (Kit Vetro)

1.516 €

Isola - 60 cm Nero - 800 m³/h

8034122319193 (Corpo) KACL.822#N (Kit Vetro)

Isola - 60 cm

Pannellabile* – 800 m³/h 8034122349367 – 985 €

Isola - 90 cm Bianco - 800 m3/h

8034122319339 (Corpo) KACL.823#F (Kit Vetro)

1.955 € Isola - 90 cm

Nero - 800 m3/h 8034122319339 (Corpo)


KACL.823#N (Kit Vetro) 1.756 €


Isola - 90 cm

Pannellabile* - 800 m3/h 8034122349374 - 1.222 €









*Versione pannellabile: realizzazione del pannello a cura del cliente. Per questa versione la pulsantiera è elettronica ed è situata nella parte inferiore.





Polar X NEW

- Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- •Pulsantiera elettronica
- •Illuminazione Led
- •Filtro metallico Top,
- asportabile e lavabile •Filtro carbone incluso

Accessori opzionali

Unità motore remoto Elenco a pag. 219

Parete/isola - 35 cm Motore e Comandi

800 m³/h

Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri antiodore Carbone: Tipo 6

Illuminazione

Led 3x1,2 W (3200 K)
Classe energetica

Livello sonoro Min. velocità

48 dB(A)re1pW

Max. velocità

61 dB(A)re1pW


Distanza minima dal piano cottura Gas: 60 cm


Elettrico: 52 cm

Versione parete: 23 kg Versione isola: 24 kg

Parete - 35 cm Bianco – 800 m³/h 8034122363202 – 816 €

Isola - 35 cm Bianco - 800 m³/h 8034122363196 - 969 €











Polar Light

- Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- •Pulsantiera elettronica
- •Illuminazione Led
- •Luce ambiente Led
- ·Filtro metallico Top,
- asportabile e lavabile •Filtro carbone incluso

Accessori opzionali

Unità motore remoto Elenco a pag. 219

Parete/Isola - 35 cm Motore e Comandi

800 m³/h Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri antiodore Carbone: Tipo 6

Illuminazione

Led 3x1,2 W (3200 K) Fascia Led 5 W (5500 K)

Classe energetica

Livello sonoro

Min. velocità 48 dB(A)re1pW

Max. velocità

61 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

Peso 24 kg


Parete - 35 cm


800 m³/h

8034122332307 - 1.236 €

Isola - 35 cm

8034122331812 - 1.405 €





Polar

- Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- Pulsantiera elettronica
- •Illuminazione Led
- Filtro metallico Top, asportabile e lavabile
- ·Filtro carbone incluso

Accessori opzionali

Vetro Isola KACL.802 - 176 €

Unità motore remoto

Elenco a pag. 219

Parete/Isola - 35 cm Motore e Comandi

800 m³/h

Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri antiodore Carbone: Tipo 6

Illuminazione

Led 3x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

Livello sonoro

Min. velocità 48 dB(A)re1pW

Max. velocità

61 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

Versione isola: 24 kg Versione parete: 23 kg


Parete - 35 cm


800 m³/h


8034122332239 - 1.027 €

Isola - 35 cm

8034122331683 - 1.192 €







Versione Isola con vetro (opzionale)



Polar Black/White

- Acciaio verniciato
- •Pulsantiera elettronica
- •Illuminazione Led
- ·Filtro metallico Top, asportabile e lavabile
- •Filtro carbone incluso

Accessori opzionali

Unità motore remoto Elenco a pag. 219

Parete/isola - 35 cm Motore e Comandi

800 m³/h

Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri antiodore

Carbone: Tipo 6 Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

Livello sonoro Min. velocità

48 dB(A)re1pW

Max. velocità

61 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

Versione parete: 23 kg Versione isola: 24 kg

Parete - 35 cm Bianco - 800 m³/h

8034122342146 - 888 €

Parete - 35 cm

Nero - 800 m³/h 8034122354620 - 888 €


Isola - 35 cm Bianco - 800 m³/h


8034122342139 - 1.061 €

Isola - 35 cm

Nero - 800 m³/h

8034122354613 - 1.061 €





Nero/Bianco







Polar Rame/Oro

- •Acciaio verniciato
 •Pulsantiera elettronica
- •Illuminazione Led
- ·Filtro metallico Top, asportabile e lavabile
- •Filtro carbone incluso

Accessori opzionali

Unità motore remoto Elenco a pag. 219

Parete/isola - 35 cm Motore e Comandi

800 m³/h

Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri antiodore Carbone: Tipo 6

Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

Livello sonoro

Min. velocità

48 dB(A)re1pW

Max. velocità

61 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

Versione parete: 23 kg Versione isola: 24 kg

Parete - 35 cm Rame - 800 m³/h

8034122361215 - 888 €

Parete - 35 cm Oro - 800 m³/h

8034122361239 - 888 €


Isola - 35 cm


Rame - 800 m³/h

8034122361178 - 1.061 € Isola - 35 cm

Oro - 800 m³/h

8034122361192 - 1.061 €





Rame/Oro









Mira Black/White

- Acciaio verniciato con finitura bianca oppure nera opaca
- Aspirazione perimetrale
- •Pulsantiera elettronica
- •Illuminazione Led
- •Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- •Filtro carbone incluso

Accessori opzionali

Unità motore remoto Elenco a pag. 219

Parete/Isola - 40 cm Motore e Comandi 800 m³/h

Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri antiodore Carbone: Tipo 6

Illuminazione Parete: Led 2x1,2 W (3200 K) Isola: Led 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

Livello sonoro

Min. velocità 48 dB(A)re1pW Max. velocità

61 dB(A)re1pW Distanza minima

dal piano cottura Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

Versione parete: 21 kg Versione isola: 34 kg

Parete - 40 cm Bianco - 800 m³/h

8034122342061 - 784 €

Parete - 40 cm Nero - 800 m³/h

8034122359847 - 784 €


Isola - 40 cm


Bianco - 800 m³/h 8034122342054 - 1.064 €

Isola - 40 cm

Nero - 800 m³/h

8034122359830 - 1.064 €





ISOLA. Senza prolunga: camino H 750 mm Con prolunga: camino H min. 900 mm - max 1202 mm.







Mira

- •Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- •Aspirazione perimetrale
- •Pulsantiera elettronica
- •Illuminazione Led
- •Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- •Filtro carbone incluso

Accessori opzionali

Unità motore remoto Elenco a pag. 219 Parete/Isola - 40 cm Motore e Comandi

800 m³/h Pulsantiera elettronica

3 vel + boost **Filtri antiodore**

Carbone tipo 6

Illuminazione

Parete: Led 2x1,2 W (3200 K) Isola: Led 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

В

Livello sonoro

Min. velocità

49 dB(A)re1pW **Max. velocità**

61 dB(A)re1pW

Distanza minima

dal piano cottura Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

Versione parete: 16 kg Versione parete telescopica: 19 kg

Versione isola: 32 kg

Parete - 40 cm 800 m³/h


8034122206004 - 656 € Parete telescopica - 40 cm

800 m³/h


8034122205793 - 699 €

Isola - 40 cm 800 m³/h


8034122201993 - 910 €



Versione parete



Versione parete telescopica



Versione isola







Exploit (Fasteel)

- ·Acciaio inox Fasteel antimpronta, finitura spazzolato
- Aspirazione perimetrale
- •Pulsantiera elettronica
- •Illuminazione Led
- ·Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- •Filtro carbone incluso

Accessori opzionali

Unità motore remoto Elenco a pag. 219

Parete/Isola - 90 cm Motore e Comandi

800 m³/h Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri antiodore Carbone: Tipo 3 Illuminazione

Parete: Led 2x1,2 W (3200 K) Isola: Led 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

Livello sonoro/Min. velocità

49 dB(A)re1pW Max. velocità 61 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura


Gas: 60 cm/Elettrico: 52 cm


Peso

Versione parete: 20 kg Versione isola: 32 kg

Exploit - Parete - 90 cm Stratox/Fasteel - 800 m³/h 8034122100654 - 834 €

Exploit - Isola - 90 cm Stratox/Fasteel - 800 m³/h 8034122100371 - 1.126 €





Luce

- Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- Vetro temperato nero
- Pulsantiera touch
- + funzione 24h
- •Illuminazione neon
- Luce ambientale •Filtro Air Falmec per
- aspirazione bilanciata •Filtro carbone incluso

Accessori opzionali

Unità motore remoto Elenco a pag. 219

Kit filtrante Carbon.Zeo Elenco a pag. 224

Parete/Isola - 90 cm Motore e Comandi 800 m³/h

Pulsantiera touch 3 vel + boost

Filtri antiodore Carbone: Tipo 3

Illuminazione Parete: Neon 1x21 W (6500 K) Isola: Neon 2x21 W (6500 K)

Classe energetica

Livello sonoro Min. velocità

49 dB(A)re1pW

Max. velocità

62 dB(A)re1pW

Distanza minima

dal piano cottura Gas: 63 cm/Elettrico: 52 cm

Parete: 21 kg

Isola: 32 kg

Parete - 90 cm


Nero - 800 m³/h


8034122348261 - 889 €

Isola - 90 cm

Nero - 800 m³/h

8034122348247 - 1.207 €











red<mark>dot</mark> design award winner 2010



Prestige

- •Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- •Vetri sagomati e temperati, bianchi o neri
- •Pulsantiera elettronica
- •Illuminazione Led
- •Luce ambiente Led
- •Filtro metallico Top, asportabile e lavabile
- •Filtro carbone incluso
- Possibilità di uscita posteriore

Accessori opzionali

Unità motore remoto Elenco a pag. 219 Parete – 65 cm Motore e Comandi 800 m³/h

Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri antiodore Carbone: Tipo 6

Carbone: Tipo 6

Led 4x1,2 W (4200 K) Fascia Led 7 W (4200 K)

Classe energetica

Livello sonoro Min. velocità

54 dB(A)re1pW Max. velocità

63 dB(A)re1pW **Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 60 cm Elettrico: 52 cm

Peso 22 kg

Parete - 65 cm Bianco - 800 m³/h 8034122329109 - 1.887 € Parete - 65 cm Nero - 800 m³/h

8034122329116 - 1.887 €

Isola - 75 cm Motore e Comandi

800 m³/h Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri antiodore Carbone: Tipo 6 Illuminazione

Led 4x1,2 W (4200 K) Fascia Led 13 W (4200 K)

Classe energetica

Livello sonoro Min. velocità 54 dB(A)re1pW

Max. velocità 63 dB(A)re1pW Distanza minima


dal piano cottura Gas: 60 cm Elettrico: 52 cm


Peso 40 kg

Isola - 75 cm Bianco - 800 m³/h 8034122342115 - 2.338 € Isola - 75 cm

Nero - 800 m³/h 8034122342122 - 2.338 € Vetro bianco/Vetro nero







ISOLA. Senza prolunga: camino H 786 mm/con prolunga: camino H min. 1100 mm - max 1360 mm.







Mirabilia

Pharo Manhattan Elektra

- Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- Vetro decorato
- Aspirazione perimetrale
- •Pulsantiera elettronica
- •Illuminazione Led
- Luce ambiente Led
- ·Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- •Filtro carbone incluso
- ·Possibilità di uscita posteriore

Accessori opzionali

Unità motore remoto Elenco a pag. 219

Isola - 65/85 cm Motore e Comandi

800 m³/h

Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri antiodore Carbone: Tipo 6

Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

Ambiente 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

Livello sonoro Min. velocità

54 dB(A)re1pW

Max. velocità 63 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

65 cm: 31 kg

85 cm: 41 kg

Isola - 65 cm*

800 m³/h Pharo - 1.440 €

Manhattan - 1.440 €

Elektra - 1.440 €

Codici:

8034122349077 (Corpo Cappa)

KACL.277 (Kit Vetro Manhattan)

KACL.274 (Kit Vetro Elektra) KACL.276 (Kit Vetro Pharo)

Isola - 85 cm*

800 m³/h

Pharo - 1.724 €

Manhattan - 1.724 € Elektra - 1.724 €

Codici:

8034122342405 (Corpo Cappa)

KACL 229 (Kit Vetro Manhattan)

KACL.226 (Kit Vetro Elektra) KACL.228 (Kit Vetro Pharo)

Parete - 67 cm Motore e Comandi

800 m³/h Pulsantiera elettronica

3 vel + boost Filtri antiodore

Carbone: Tipo 6 Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K)

Ambiente 3x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

Livello sonoro Min. velocità

45 dB(A)re1pW Max. velocità

55 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

24 kg

Parete - 67 cm* 800 m³/h Pharo - 1.156 €


Manhattan - 1.156 €


Elektra - 1.156 €


Codici:

8034122342429 (Corpo Cappa) KACL.217 (Kit Vetro Manhattan)

KACL.202 (Kit Vetro Elektra) KACL.200 (Kit Vetro Pharo)







^{*}La cappa è composta dal corpo in acciaio e dal kit vetro.





Design. Parete.

La cappa a parete è l'opzione tradizionalmente più utilizzata: garantisce un'ottimale aspirazione dei fumi, se scelta e installata correttamente. Questa soluzione coniuga funzionalità e design, rappresentando spesso elemento decorativo di stacco e di personalizzazione della cucina.











Cover NEW

- ·Corpo verniciato bianco o nero •Frontale apribile finitura vetro
- bianco o nero o in argilla
- Pulsantiera elettronica
- Dynamic Led Light
- ·Filtro antigrasso metallico,
- asportabile e lavabile


Accessori opzionali

Filtri antiodore Filtro: Carbon.Zeo rigenerabile KACL.961 - 75 €

Camino opzionale (bianco) KCCFN.00#B - 94 € Camino opzionale (nero) KCCFN.00#N - 94 €

Radiocomando 105080053 - 78 € Motore e Comandi 600 m³/h Motore compatto Pulsantiera elettronica 3 vel + boost Filtri antiodore Carbon.Zeo KACL.961 Illuminazione Dynamic Led Light Led 2x1,2 W (2700-5600 K) Classe energetica Livello sonoro Min. velocità 45 dB(A)re1pW Max. velocità 61 dB(A)re1pW Distanza minima dal piano cottura Gas: 52 cm Elettrico: 52 cm Peso 18 kg

Parete - 85 cm Bianco - 600 m³/h 8034122362823 - 879 € Parete - 85 cm Nero - 600 m³/h 8034122362830 - 879 € Parete - 85 cm Argilla sabbia - 600 m³/h 8034122363912 - 1.068 € Parete - 85 cm Argilla pietra - 600 m3/h 8034122363905 - 1.068 € Parete - 85 cm Argilla terracotta - 600 m³/h 8034122363899 - 1.068 € Parete - 85 cm Argilla ardesia - 600 m³/h 8034122363882 - 1.099 €



Disponibile a partire da Gennaio 2022.

Vetro bianco/Vetro nero/Argilla terracotta Argilla pietra/Argilla ardesia/Argilla sabbia

















Argilla: frutto della terra.

Materiale naturale e plasmabile per eccellenza, l'argilla eredita i colori originari della terra da cui proviene. Dall'unione con elementi in resina nasce un rivestimento materico piacevole al tatto, arricchito da una spatolatura manuale che rende unico il prodotto.

Un prodotto 100% italiano, studiato nel dettaglio per creare uno stile unico e prestazioni supreme.

Resistente e durevole grazie ai trattamenti a cui viene sottoposto, il materiale "Argilla" è formulato per l'applicazione in cucina e su superfici ad uso frequente, resistente a calore e graffi. Il risultato è delicatamente materico al tatto e raffinato nello stile, come le tinte soft e avvolgenti della palette. Per la pulizia è necessario semplicemente un panno umido.



Argilla ardesia



Argilla pietra





Argilla sabbia



Argilla terracotta







Prisma

- •Vetro temperato bianco o nero
- Cornice frontale in acciaio inox finitura Scotch Brite
- Pulsantiera touch
- •Illuminazione Led
- Luce ambiente Led
- •Filtri Top asportabili e lavabili
- •Filtro carbone incluso
- ·Possibilità di uscita posteriore

Accessori opzionali

Camino opzionale KCQAN.00#I - 127 €

Unità motore remoto Elenco a pag. 219

Kit filtrante Carbon.Zeo cappe inclinate Elenco a pag. 224

800 m³/h Pulsantiera touch 3 vel + boost Filtri antiodore Carbone: Tipo 6 Illuminazione Led 2x1,2 W (3200 K) Ambiente Led 2x1,2 W (3200 K) Classe energetica Livello sonoro Min. velocità 46 dB(A)re1pW Max. velocità 58 dB(A)re1pW Distanza minima


Parete - 85/115 cm


Motore e Comandi

dal piano cottura Gas: 53 cm Elettrico: 52 cm Peso


Versione 85 cm: 22 kg Versione 115 cm: 30 kg Parete - 85 cm Bianco - 800 m³/h 8034122351988 - 1.091 € Parete - 85 cm Nero - 800 m³/h 8034122352039 - 1.091 € Parete - 115 cm Bianco - 800 m³/h 8034122352015 - 1.138 € Parete - 115 cm Nero - 800 m³/h 8034122352022 - 1.138 €

Bianco/Nero





Vista posteriore



Camino opzionale







Tab

- •Frontale apribile verniciato bianco, nero o Fasteel
- Bordo cromato
- Pulsantiera elettronica
- •Illuminazione Led su corpo cappa e anta
- •Filtri metallici Top asportabili e lavabili
- •Filtro carbone incluso
- ·Possibilità di uscita posteriore

Accessori opzionali

Camino opzionale (Acciaio) KCTCN.001#1 – 126 € Camino opzionale (Bianco) KCTCN.001#B – 126 € Camino opzionale (Nero) KCTCN.001#N – 126 €

Unità motore remoto Elenco a pag. 219

Kit filtrante Carbon.Zeo cappe inclinate Elenco a pag. 224


Motore e Comandi 800 m³/h Pulsantiera elettronica 3 vel + boost Filtri antiodore Carbone: Tipo 6 Illuminazione Led 4x1,2 W (3200 K) Classe energetica Livello sonoro Min. velocità 46 dB(A)re1pW Max. velocità 58 dB(A)re1pW Distanza minima dal piano cottura Gas: 53 cm Elettrico: 52 cm Versione 60 cm: 17 kg

Versione 80 cm: 21 kg

Parete - 60/80 cm


Bianco - 800 m³/h 8034122352046 - 914 € Parete - 60 cm Nero - 800 m³/h 8034122352053 - 914 € Parete - 60 cm Fasteel - 800 m³/h 8034122352077 - 914 € Parete - 80 cm Bianco - 800 m³/h 8034122352091 - 1.007 € Parete - 80 cm Nero - 800 m³/h 8034122352107 - 1.007 € Parete - 80 cm Fasteel - 800 m³/h 8034122352121 - 1.007 €

Parete - 60 cm



Bianco/Nero/Fasteel









Quasar

- Acciaio inox finitura Scotch Brite
- ·Finitura in vetro temperato:
- bianco, nero o grigio
- Aspirazione perimetrale
- •Pulsantiera touch + funzione 24h
- Dynamic Led Light
- •Filtro antigrasso metallico.
- asportabile e lavabile
- •Filtro carbone incluso
- ·Possibilità di uscita posteriore

Accessori opzionali

Camino opzionale (Acciaio) KCQAN.00#I - 127 € Camino opzionale (Bianco) KCQAN.00#B - 96 € Camino opzionale (Nero) KCQAN.00#N - 96 €

Unità motore remoto Elenco a pag. 219

Kit filtrante Carbon.Zeo

cappe inclinate Elenco a pag. 224 Parete - 60/80/90/120 cm Motore e Comandi

800 m³/h

Pulsantiera touch 3 vel + boost

Filtri antiodore Carbone: Tipo 6 Illuminazione

Dynamic Led Light

60 cm / 2x1,2 W (2700-5600K) 80/90/120 cm / 3x1,2 W (2700-5600 K)

Classe energetica

Livello sonoro Min. velocità 46 dB(A)re1pW

Max. velocità 58 dB(A)re1pW Distanza minima

dal piano cottura Gas: 52 cm Elettrico: 52 cm

Peso

Versione 60 cm: 26 kg Versione 80 cm: 31 kg

Versione 90 cm: 33 kg Versione 120 cm: 41 kg Parete - 60 cm Bianco - 800 m3/h

8034122353975 - 1.033 €

Parete - 60 cm Nero - 800 m³/h

8034122353982 - 986 €

Parete - 80 cm Bianco - 800 m³/h

8034122353999 - 1.052 €

Parete - 80 cm

Nero - 800 m3/h

8034122354002 - 1.004 €

Parete - 90 cm

Bianco - 800 m³/h 8034122354019 - 1.052 €

Parete - 90 cm

Nero - 800 m³/h 8034122354033 - 1.004 €

Parete - 90 cm

Grigio - 800 m³/h

8034122354026 - 1.004 €

Parete - 120 cm Bianco - 800 m³/h

8034122353944 - 1.175 €


Parete - 120 cm

Nero - 800 m³/h

8034122353968 - 1.103 €


Bianco/Nero/Grigio RAL7022







Vista posteriore







Quasar Green Tech

- Acciaio inox finitura Scotch Brite
- •Motore Green Tech
- •Finitura in vetro temperato bianco o nero
- Aspirazione perimetrale
- •Pulsantiera touch + funzione 24h
- Dynamic Led Light
- •Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- •Filtro carbone incluso
- ·Possibilità di uscita posteriore

Accessori opzionali

Camino opzionale (Acciaio) KCQAN.00#I - 127 € Camino opzionale (Bianco) KCQAN.00#B - 96 € Camino opzionale (Nero) KCQAN.00#N - 96 €

Unità motore remoto Elenco a pag. 219


Kit filtrante Carbon.Zeo cappe inclinate Elenco a pag. 224

Parete – 90 cm Motore e Comandi 800 m³/h Green Tech Pulsantiera touch 3 vel + boost Filtri antiodore

Carbone: Ø 192 mm Illuminazione Dynamic Led Light 3x1,2 W (2700-5600 K)


Classe energetica A+++ Livello sonoro Min. velocità 45 dB(A)re1pW Max. velocità 58 dB(A)re1pW Distanza minima dal piano cottura Gas: 52 cm Elettrico: 52 cm

Peso 33 kg Parete - 90 cm Bianco - 800 m³/h 8034122101804 - 1.175 € Parete - 90 cm Nero - 800 m³/h 8034122101811 - 1.127 € Bianco/Nero





Vista posteriore



Camino opzionale









Quasar Top (Fasteel)

- •Acciaio inox Fasteel antimpronta, finitura Scotch Brite
- Aspirazione perimetrale
- •Pulsantiera elettronica
- •Illuminazione Led
- •Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- •Filtro carbone incluso
- ·Possibilità di uscita posteriore

Accessori opzionali

Camino opzionale (Fasteel) KCQAN.00#X - 133 €

Unità motore remoto Elenco a pag. 219

Kit filtrante Carbon.Zeo cappe inclinate Elenco a pag. 224

Parete – 90/120 cm Motore e Comandi 800 m³/h Pulsantiera elettronica 3 vel + boost Filtri antiodore Carbone: Tipo 6 Illuminazione Led 3x1,2 W (3200 K)

A Livello sonoro Min. velocità 46 dB(A)re1pW Max. velocità 58 dB(A)re1pW Distanza minima


Classe energetica

dal piano cottura Gas: 52 cm Elettrico: 52 cm

Peso


Versione 90 cm: 28 kg Versione 120 cm: 37 kg Parete - 90 cm Fasteel - 800 m³/h 8034122205564 - 1.073 € Parete - 120 cm Fasteel - 800 m³/h 8034122205571 - 1.226 €







Vista posteriore



Camino opzionale





Diamante

- •Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- •Aspirazione perimetrale
- •Pulsantiera elettronica
- •Illuminazione neon
- •Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- •Filtro carbone incluso
- ·Possibilità di uscita posteriore

Accessori opzionali

Camino opzionale (Acciaio) KCQAN.00#I - 127 €

Radiocomando 105080053 - 78 €

Unità motore remoto Elenco a pag. 219

Kit filtrante Carbon.Zeo cappe inclinate Elenco a pag. 224


800 m³/h Pulsantiera elettronica 3 vel + boost Filtri antiodore Carbone: Tipo 6 Illuminazione Neon 2x13 W (6500 K) Classe energetica Livello sonoro Min. velocità 45 dB(A)re1pW Max. velocità 57 dB(A)re1pW Distanza minima dal piano cottura Gas: 53 cm Elettrico: 52 cm Peso

22 kg

Parete - 90 cm


Motore e Comandi

Parete - 90 cm 800 m³/h 8034122305837 - 961 €





Vista posteriore





Flipper

- Vetro temperato satinato con fascia centrale in acciaio inox finitura Scotch Brite
- Pulsantiera elettronica
- •Illuminazione Led
- ·Filtro antigrasso metallico,
- asportabile e lavabile
- •Filtro carbone incluso
- ·Possibilità di uscita posteriore

Accessori opzionali

Camino opzionale (Acciaio) KCQAN.00#I - 127 € Camino opzionale (Bianco) KCQAN.00#B - 96 € Camino opzionale (Nero) KCQAN.00#N - 96 €

Unità motore remoto Elenco a pag. 219

Kit filtrante Carbon.Zeo cappe inclinate Elenco a pag. 224 Parete – 55/85 cm Motore e Comandi 800 m³/h Pulsantiera elettronica 3 vel + boost Filtri antiodore Carbone: Tipo 6 Illuminazione Led 2x1,2 W (3200 K) Classe energetica

A
Livello sonoro
Min. velocità
46 dB(A)re1pW
Max. velocità
58 dB(A)re1pW
Distanza minima
dal piano cottura
Gas: 52 cm

Gas: 52 cm Elettrico: 52 cm **Peso**

versione 55 cm: 17 kg versione 85 cm: 25 kg Parete - 55 cm Bianco satinato - 800 m³/h 8034122352190 - 754 € Parete - 55 cm Nero satinato - 800 m³/h 8034122352213 - 724 €


Parete - 85 cm
Bianco satinato - 800 m³/h
8034122350004 - 793 €
Parete - 85 cm
Nero satinato - 800 m³/h
8034122350363 - 762 €
Parete - 85 cm
Grigio satinato - 800 m³/h
8034122350066 - 849 €

Vetro bianco satinato /Vetro nero satinato /Vetro grigio RAL 7032






I codici RAL sono da considerarsi indicativi in quanto la lavorazione ed i materiali utilizzati possono alterare i colori.







Vista posteriore



Camino opzionale











Flipper Green Tech

- Vetro temperato satinato con fascia centrale in acciaio inox finitura Scotch Brite
- Dynamic Led Light
- •Motore Green Tech
- ·Pulsantiera elettronica
- •Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- ·Possibilità di uscita posteriore
- •Filtro carbone incluso

Accessori opzionali

Camino opzionale (Acciaio) KCQAN.00#I - 127 € Camino opzionale (Bianco) KCQAN.00#B - 96 € Camino opzionale (Nero) KCQAN.00#N - 96 €

Radiocomando 105080053 – 78 €

Unità motore remoto

Elenco a pag. 219

Kit filtrante Carbon.Zeo cappe inclinate Elenco a pag. 224

Parete – 85 cm Motore e Comandi 800 m³/h Green Tech

Pulsantiera elettronica 3 vel + boost Filtri antiodore Carbone: ø 192 mm

Illuminazione Dynamic Led Light 2x1,2 W (2700-5500 K)

Classe energetica

Livello sonoro Min. velocità


45 dB(A)re1pW **Max. velocità** 58 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 52 cm Elettrico: 52 cm

Peso 25 kg Parete - 85 cm Bianco satinato - 800 m³/h 8034122101729 - 915 € Parete - 85 cm Nero satinato - 800 m³/h 8034122101736 - 885 € Vetro bianco satinato /Vetro nero satinato










Vista posteriore



Camino opzionale



Verso

- ·Vetro temperato lucido, bianco, nero o grigio
- •Pulsantiera touch
- + funzione 24 h
- Dynamic Led Light
- •Doppia area di aspirazione
- (frontale e inferiore)
- •Frontale apribile
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- ·Filtro carbone incluso
- •Possibilità di uscita posteriore

Accessori opzionali

Camino opzionale (Bianco) KCQAN.00#B - 96 € Camino opzionale (Nero) KCQAN.00#N - 96 €

Unità motore remoto Elenco a pag. 219

Kit filtrante Carbon.Zeo cappe inclinate Elenco a pag. 224

Parete - 55/85 cm Motore e Comandi

800 m³/h Pulsantiera touch 3 vel + boost

Filtri antiodore Carbone: Tipo 6

Illuminazione Dynamic Led Light Led 2x1,2 W (2700-5600 K)

Classe energetica

Livello sonoro Min. velocità 46 dB(A)re1pW

Max. velocità 58 dB(A)re1pW Distanza minima

dal piano cottura Gas: 52 cm Elettrico: 52 cm

Peso

Versione 55 cm: 17 kg Versione 85 cm: 19 kg Parete - 55 cm

Bianco - 800 m3/h

8034122358758 - 731 €

Parete - 55 cm Nero - 800 m³/h

8034122358734 - 697 €

Parete - 55 cm

Grigio – 800 m³/h

8034122361635 - 697 €

Parete - 85 cm

Bianco - 800 m3/h


8034122358765 - 773 € Parete - 85 cm

Nero - 800 m³/h


8034122358741 - 723 € Parete - 85 cm

Grigio - 800 m³/h

8034122361642 - 723 €




450



Vista laterale



Vista posteriore



Camino opzionale















reddot design award



Rialto

- •Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- •Fianchi satinati neri
- •Illuminazione Led
- •Pulsantiera elettronica
- •Filtro metallico Top, asportabile e lavabile
- •Filtro carbone incluso

Accessori opzionali

Unità motore remoto Elenco a pag. 219

Parete - 55 cm Motore e Comandi 800 m³/h

Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri antiodore

Carbone: Tipo 6

Led

2x1,2 W (3200 K) Classe energetica

Livello sonoro Min. velocità

49 dB(A)re1pW

Max. velocità

59 dB(A)re1pW **Distanza minima**

dal piano cottura

Gas: 50 cm


Elettrico: 52 cm


Peso

23 kg

Parete - 55 cm h 1000 800 m³/h

8034122363998 - 1.509 €











Stream

- Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- ·Pulsantiera elettronica
- •Illuminazione Led
- •Filtro Air Falmec per aspirazione bilanciata
- •Filtro carbone incluso



Unità motore remoto Elenco a pag. 219

Parete - 90 cm Motore e Comandi

800 m³/h Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri antiodore

Carbone: Tipo 3

Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

Livello sonoro

Min. velocità 49 dB(A)re1pW

Max. velocità

62 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura


Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

17 kg

Parete - 90 cm 800 m³/h 8034122331317 - 711 €



Mercurio

- Acciaio Inox finitura **Scotch Brite**
- •Pulsantiera elettronica
- •Illuminazione Led
- •Filtro metallico asportabile e lavabile

Accessori opzionali

Filtri antiodore Filtro Carbone Tipo 3 103050107 - 12€

Unità motore remoto Elenco a pag. 219

Parete - 60/90 cm Motore e Comandi

600 m³/h

3 vel pulsantiera meccanica

Filtri antiodore

Carbone: Tipo 3

Illuminazione Led 2x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

Livello sonoro

Min. velocità

49 dB(A)re1pW Max. velocità

65 dB(A)re1pW

Distanza minima

dal piano cottura

Gas: 63 cm

Elettrico: 52 cm Peso

Versione 60 cm: 14 kg

Versione 90 cm: 15 kg

Parete - 60 cm


600 m³/h

8034122363134 - 449 €

Parete - 90 cm

600 m³/h

8034122363158 - 470 €







Blade

- Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- •Vetro temperato bianco o nero
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera touch
- + funzione 24h
- •Illuminazione neon
- •Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- •Filtro carbone incluso

Parete - 90 cm Motore e Comandi 800 m³/h

Pulsantiera touch 3 vel + boost

Filtri antiodore

Carbone: Tipo 3

Illuminazione

Neon 1x21 W (6500 K)
Classe energetica

Livello sonoro Min. velocità

49 dB(A)re1pW

Max. velocità

61 dB(A)re1pW

Distanza minima


dal piano cottura Gas: 62 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

21 kg

Parete - 90 cm Bianco - 800 m³/h 8034122345307 - 986 € Parete - 90 cm Nero - 800 m³/h 8034122345314 - 986 €



Vetro bianco/Vetro nero





Concorde

- Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- •Aspirazione perimetrale •Pulsantiera elettronica
- •Illuminazione Led
- ·Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- •Filtro carbone incluso


Accessori opzionali

Unità motore remoto Elenco a pag. 219

Motore e Comandi 800 m³/h Pulsantiera elettronica 3 vel + boost Filtri antiodore Carbone: Tipo 3 Illuminazione Led 2x1,2 W (3200 K) Classe energetica Livello sonoro Min. velocità 49 dB(A)re1pW Max. velocità 61 dB(A)re1pW Distanza minima dal piano cottura Gas: 60 cm Elettrico: 52 cm Peso 22 kg

Parete - 90 cm

Parete - 90 cm 800 m³/h 8034122305271 - 807 €







Mizar

- •Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- •Pulsantiera elettronica
- •Illuminazione Led
- •Filtro Air Falmec per aspirazione bilanciata
- •Filtro carbone incluso


Accessori opzionali

Unità motore remoto Elenco a pag. 219 Parete – 60/90 cm Motore e Comandi 800 m³/h Pulsantiera elettronica 3 vel + boost Filtri antiodore Carbone: Tipo 3 Illuminazione Led 2x1,2 W (3200 K) Classe energetica B Livello sonoro Min. velocità

49 dB(A)re1pW
Max. velocità
62 dB(A)re1pW
Distanza minima
dal piano cottura
Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

Versione 60 cm: 15 kg Versione 90 cm: 17 kg Parete - 60 cm 800 m³/h 8034122325880 - 602 € Parete - 90 cm 800 m³/h 8034122326108 - 628 €







Elios

- •Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- •Pulsantiera elettronica
- •Illuminazione Led
- •Filtro Air Falmec per
- aspirazione bilanciata
 •Filtro carbone incluso


Accessori opzionali

Unità motore remoto Elenco a pag. 219

Motore e Comandi 800 m³/h Pulsantiera elettronica 3 vel + boost Filtri antiodore Carbone tipo 6 Led 3x1,2 W (3200 K) Classe energetica Livello sonoro Min. velocità 49 dB(A)re1pW Max. velocità 62 dB(A)re1pW **Distanza minima** dal piano cottura Gas: 65 cm Elettrico: 52 cm Peso Versione 90 cm: 15 kg

Versione 100 cm: 19 kg

Angolo 90/100 cm Angolo – 90 cm 800 m³/h 8034122341781 – 924 € Angolo – 100 cm 800 m³/h 8034122306322 – 924 €











Ginevra Boston

- ·Acciaio verniciato antracite con bordo frontale ramato
- Slider
- •Illuminazione Led
- ·Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- •Filtro carbone incluso

Parete - 90 cm Motore e Comandi

600 m³/h 3 vel slider

Filtri antiodore Carbone: Tipo 2

Illuminazione

Led 2x2 W (2700 K)

Classe energetica

Livello sonoro

Min. velocità 49 dB(A)re1pW

Max. velocità

65 dB(A)re1pW

Distanza minima


dal piano cottura Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

18 kg

Parete - 90 cm 600 m³/h 8034122409948 - 490 €



Mimosa

- ·Acciaio verniciato bianco
- •Massello in frassino naturale
- Slider
- •Illuminazione Led
- ·Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- •Filtro carbone incluso

Parete 60/90 cm Motore e Comandi

600 m³/h 3 vel slider

Filtri antiodore

Carbone: Tipo 2

Illuminazione Led 2x2 W (2700 K)

Classe energetica

Livello sonoro Min. velocità

49 dB(A)re1pW

Max. velocità

65 dB(A)re1pW

Distanza minima

dal piano cottura Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

Versione 60 cm: 15 kg

Versione 90 cm: 18 kg

Parete - 60 cm


600 m³/h

8034122477770 - 516 €

Parete - 90 cm

600 m³/h

8034122477602 - 540 €







Design. Incasso.

Le cappe a incasso, integrate nel pensile, garantiscono linearità e ottimizzazione degli spazi nella cucina; sono quindi consigliate in arredamenti dal design essenziale, dove ci sia la necessità di sfruttare al meglio lo spazio nella parete.











Virgola

- •Acciaio inox finitura Scotch Brite o verniciato nero opaco
- Veletta in vetro temperato ruotabile (fumé su versione black)
- •Pulsantiera elettronica
- Dynamic Led Light
- •Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- ·Possibilità di uscita posteriore

Accessori opzionali

Filtri antiodore Filtro: Carbon.Zeo rigenerabile KACL.961 – 75 € Filtro: Carbone KACL.960 – 27 €

Vetro Mensola 60 cm KACL.106 - 101 € **Vetro** Mensola 90 cm KACL.107 - 109 € **Vetro** Mensola 120 cm KACL.108 - 123 €

Camini

Versione Acciaio

Telescopico 185+185 mm KCVJN.00#3 - 36 € **Camino** 120 mm KCVJN.01#3 - 19 €

Versione Nero Opaco

Telescopico 185+185 mm KCVJN.00#N - 36 € **Camino** 120 mm KCVJN.01#N - 19 €

Incasso 60/75/90/120 cm Motore e Comandi

600 m³/h Pulsantiera elettronica 3 vel **Filtri antiodore**

Carbon.Zeo (opzionale) Carbone (opzionale)

Carbone (opzionale **Illuminazione**

Dynamic Led Light 60/75/90 cm 2x1,2 W (2700-5600 K) 120 cm

4x1,2 W (2700-5600 K)

Classe energetica

Livello sonoro Min. velocità 49 dB(A)re1pW Max. velocità 65 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura Gas: 52 cm

Elettrico: 52 cm **Peso**

Versione 60 cm: 9 kg Versione 75 cm: 11 kg Versione 90 cm: 12 kg Versione 120 cm: 14 kg

Versione Acciaio


Incasso - 60 cm Inox - 600 m³/h 8034122363448 - 479 € Incasso - 75 cm Inox - 600 m³/h 8034122363530 - 503 € Incasso - 90 cm Inox - 600 m³/h 8034122363561 - 503 € Incasso - 120 cm Inox - 600 m³/h 8034122363356 - 554 €


Versione Nero Opaco

Incasso - 60 cm Nero - 600 m³/h 8034122363462 - 489 € Incasso - 90 cm Nero - 600 m³/h 8034122363585 - 519 € Incasso - 120 cm Nero - 600 m³/h 8034122363370 - 575 €


Nero/Acciaio inox








Vista laterale con camini opzionali





Mensola opzionale



Virgola



Virgola Black





Move

- •Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- Parte inferiore vetro temperato bianco o nero
- •Frontale scorrevole estraibile
- Pulsantiera elettronica
- Dynamic Led Light
- •Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- ·Possibilità di uscita posteriore

Accessori opzionali

Filtri antiodore

Filtro: Carbon.Zeo rigenerabile KACL.961 – 75 €

Vetro Mensola 60 cm KACL.106 - 101 € Vetro Mensola 90 cm KACL.107 - 109 € Vetro Mensola 120 cm KACL.108 - 123 €

Camino Telescopico 185+185 mm KCVJN.00#3 - 36 € **Camino** 120 mm KCVJN.01#3 - 19 €

Unità motore remoto Elenco a pag. 219 Incasso - 60/90/120 cm Motore e Comandi

800 m³/h Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo (opzionale)

Illuminazione

Dynamic Led Light 60 cm: 2x1,2 W (2700-5600 K) 90/120 cm: 3x1,2 W (2700-5600 K)

Classe energetica

Livello sonoro Min. velocità 49 dB(A)re1pW

Max. velocità 62 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 52 cm Elettrico: 52 cm **Peso**

Versione 60 cm: 14 kg Versione 90 cm: 17 kg Versione 120 cm: 20 kg Incasso – 60 cm Bianco – 800 m³/h

8034122352152 - 869 €

Incasso – 60 cm

Nero - 800 m³/h **8034122352169 - 869 €**

Incasso - 90 cm

Bianco – 800 m³/h

8034122352176 - 900 €

Incasso - 90 cm

Nero - 800 m³/h 8034122352183 - 900 €


Incasso – 120 cm


Bianco - 800 m3/h

8034122353333 - 994 €


Incasso – 120 cm Nero – 800 m³/h

8034122353326 - 994 €






Vista laterale con camini opzionali



Vista posteriore



Mensola opzionale





Move Green Tech

- •Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- •Motore Green Tech
- •Parte inferiore vetro temperato bianco o nero
- •Frontale scorrevole estraibile
- •Pulsantiera elettronica
- Dynamic Led Light
- •Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- •Possibilità di uscita posteriore

Accessori opzionali

Filtri antiodore Filtro: Carbon.Zeo rigenerabile KACL.961 – 75 €

Vetro Mensola 60 cm KACL.106 - 101 €

Camino Telescopico 185+185 mm KCVJN.00#3 - 36 € **Camino** 120 mm KCVJN.01#3 - 19 € Incasso – 90 cm Motore e Comandi

800 m³/h Green Tech Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo (opzionale)

Illuminazione

Dynamic Led Light 3x1,2 W (2700-5600 K)

Classe energetica

A++

Livello sonoro

Min. velocità 48 dB(A)re1pW

Max. velocità

62 dB(A)re1pW

Distanza minima


dal piano cottura Gas: 52 cm


Elettrico: 52 cm

Peso


17 kg

Incasso - 90 cm Bianco - 800 m³/h 8034122101828 - 1.023 € Incasso - 90 cm Nero - 800 m³/h 8034122101835 - 1.023 €






Vista laterale con camini opzionali



Vista posteriore



Mensola opzionale





Gruppo Incasso

- Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- Aspirazione perimetrale
- •Pulsantiera elettronica
- Dynamic Led Light
- ·Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- •Filtro carbone incluso

Accessori opzionali

Radiocomando 105080053 - 78 €

Unità motore remoto* Elenco a pag. 219

Kit filtrante Carbon.Zeo gruppi incasso Elenco a pag. 225

*solo modello da 800 m³/h

Incasso 50/70/105 cm Motore e Comandi

600 m³/h Pulsantiera elettronica 3 vel 800 m³/h

Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri antiodore Carbone: Tipo 6

Illuminazione

Dynamic Led Light 50/70 cm 2x1,2 W (2700-5600 K)

4x1,2 W (2700-5600 K)

Classe energetica 600 m³/h: C 800 m³/h: B

Livello sonoro

Min. velocità 49 dB(A)re1pW**

Max. velocità

61 dB(A)re1pW**

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 62 cm

Elettrico: 52 cm Peso

Versione 50 cm: 8 kg Versione 70 cm: 10 kg

Versione 105 cm: 15 kg

Incasso - 50 cm 600 m³/h

8034122353388 - 474 € Incasso - 50 cm 800 m³/h

8034122353395 - 506 € Incasso - 70 cm


600 m³/h 8034122353401 - 501€


Incasso - 70 cm 800 m³/h


8034122353418 - 534 € Incasso - 105 cm

800 m³/h

8034122353371 - 626 €









105 cm: 1029 mm x 262 mm

^{**}valore riferito alla versione 600 m³/h







Gruppo Incasso Green Tech

- •Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- •Motore Green Tech
- •Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Dynamic Led Light
- •Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- •Filtro carbone incluso

Accessori opzionali

Radiocomando 105080053 - 78 €

Unità motore remoto Elenco a pag. 219

Kit filtrante Carbon.Zeo gruppi incasso Elenco a pag. 225 Incasso 50/70 cm Motore e Comandi 800 m³/h Green Tech Pulsantiera elettronica 3 vel + boost Filtri antiodore

Carbone: Ø 192 mm

Dynamic Led Light 2x1,2 W (2700-5600 K)

Classe energetica


Livello sonoro Min. velocità 47 dB(A)re1pW


Max. velocità 61 dB(A)re1pW Distanza minima

dal piano cottura Gas: 62 cm Elettrico: 52 cm

Peso

Versione 50 cm: 8 kg Versione 70 cm: 10 kg Incasso - 50 cm 800 m³/h 8034122101743 - 628 € Incasso - 70 cm 800 m³/h 8034122101750 - 655 €





Foro per incasso 50 cm: 506 mm x 262 mm 70 cm: 751 mm x 262 mm





Gruppo Incasso Touch Vision

- •Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- •Aspirazione perimetrale
- •Pulsantiera Touch Vision per una maggiore ergonomia
- Dynamic Led Light
- •Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- •Filtro carbone incluso

Accessori opzionali

Unità motore remoto Elenco a pag. 219

Kit filtrante Carbon.Zeo gruppi incasso Elenco a pag. 225

Incasso 50/70 cm

Motore e Comandi 800 m³/h

Pulsantiera Touch Vision 3 vel + boost

Filtri antiodore

Carbone: Tipo 6

Illuminazione

Dynamic Led Light 2x1,2 W (2700-5600 K)

Classe energetica

Livello sonoro

Min. velocità 49 dB(A)re1pW

Max. velocità 65 dB(A)re1pW


Distanza minima


dal piano cottura

Gas: 62 cm Elettrico: 52 cm

Peso

Versione 50 cm: 8 kg Versione 70 cm: 10 kg Incasso - 50 cm 800 m³/h 8034122359748 - 541 € Incasso - 70 cm 800 m³/h 8034122359755 - 569 €





Foro per incasso 50 cm: 506 mm x 262 mm 70 cm: 751 mm x 262 mm





Gruppo Incasso Murano

- ·Vetro temperato extrachiaro bianco o nero
- ·Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera touch
- + funzione 24h
- Dynamic Led Light
- •Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- •Filtro carbone incluso
- •Radiocomando incluso

Accessori opzionali

Unità motore remoto Elenco a pag. 219

Kit filtrante Carbon.Zeo gruppi incasso Elenco a pag. 225

Incasso 50/70 cm Motore e Comandi

800 m³/h

Pulsantiera touch 3 vel + boost Filtri antiodore

Carbone: Tipo 6 Illuminazione

Dynamic Led Light 2x2,4 W (2700-5600 K)

Classe energetica

Livello sonoro Min. velocità

49 dB(A)re1pW

Max. velocità 61 dB(A)re1pW

Distanza minima

dal piano cottura

Gas: 62 cm Elettrico: 52 cm

Peso

Versione 50 cm: 9 kg Versione 70 cm: 11 kg Incasso - 50 cm

Bianco - 800 m³/h

8034122348391 - 736 €

Incasso - 70 cm

Bianco - 800 m³/h 8034122348407 - 784 €

Incasso - 50 cm


Nero - $800 \, \text{m}^3/\text{h}$


8034122359458 - 736 €

Incasso - 70 cm

Nero - 800 m³/h

8034122359465 - 784 €





Foro per incasso 50 cm: 506 mm x 262 mm 70 cm: 751 mm x 262 mm

Nero/Bianco









Built-in

- Acciaio Inox finitura **Scotch Brite**
- •Pulsantiera meccanica
- •Illuminazione Led
- •Filtro metallico asportabile e lavabile

Accessori opzionali

Filtri antiodore Filtro Carbone Tipo 6 103050091 (coppia) - 20 €

Unità motore remoto Elenco a pag. 219

Incasso - 50/70 cm Motore e Comandi 600 m³/h

Pulsantiera meccanica 3 vel

Filtri antiodore Carbone: Tipo 6 Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

Livello sonoro

Min. velocità 49 dB(A)re1pW

Max. velocità 65 dB(A)re1pW

Distanza minima


dal piano cottura Gas: 64 cm


Elettrico: 52 cm

Peso

Versione 50 cm: 7 kg Versione 70 cm: 9 kg Incasso - 50 cm 600 m³/h 8034122504391 - 296 € Incasso - 70 cm

600 m³/h 8034122504407 - 317 €





Foro per incasso 50 cm: 506 mm x 262 mm 70 cm: 751 mm x 262 mm



Professional.

La cappa per l'alta cucina.

Motori potenti, filtri baffle professionali, un raccoglitore per gli oli derivati dalla cottura. Un mix di caratteristiche tipiche delle cappe aspiranti dei migliori ristoranti, su misura per gli spazi e le esigenze domestiche.







Zeus Pro

- •Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- •Raccogli olio estraibile
- •Pulsantiera elettronica
- •Illuminazione Led
- Possibilità di uscita posteriore
- •Filtri baffle professional

Accessori opzionali

Camino opzionale KCQAN.00#I - 127 €

Unità motore remoto Elenco a pag. 219 Parete - 90/120 cm Motore e Comandi

950 m³/h Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri metallici Baffle

Illuminazione

Led 90 cm: 3x1,2 W (3200K) 120 cm: 4x1,2 W (3200K)

Classe energetica

Α

Livello sonoro Min. velocità

53 dB(A)re1pW

Max. velocità 64 dB(A)re1pW


Distanza minima


dal piano cottura

Gas: 63 cm Elettrico: 52 cm

Peso

Versione 90 cm: 25 kg Versione 120 cm: 31 kg Parete - 90 cm 950 m³/h 8034122355313 - 1.189 € Parete - 120 cm 950 m³/h 8034122355306 - 1.392 €





Camino opzionale





Marte Pro

- Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- •Raccogli olio estraibile
- •Pulsantiera elettronica
- •Illuminazione Led
- •Filtri baffle professional

Accessori opzionali

Unità motore remoto Elenco a pag. 219

Parete - 90/120 cm Motore e Comandi

950 m³/h Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri metallici

Baffle

Illuminazione

Led 90 cm: 3x1,2 W (3200 K) 120 cm: 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

Livello sonoro Min. velocità

53 dB(A)re1pW Max. velocità

64 dB(A)re1pW

Distanza minima


dal piano cottura

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

Versione 90 cm: 28 kg Versione 120 cm: 33 kg Parete - 90 cm 950 m³/h 8034122355221 - 1.203 € Parete - 120 cm 950 m³/h 8034122355214 - 1.392 €









Gruppo Incasso Pro

- •Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- ·Raccogli olio estraibile
- ·Pulsantiera elettronica
- Dynamic Led Light
- •Filtri Baffle professional

Accessori opzionali

Radiocomando 105080053 - 78€

Unità motore remoto Elenco a pag. 219

Incasso - 80 cm Motore e Comandi

950 m³/h Pulsantiera elettronica 3 vel + boost Filtri metallici

Baffle

Illuminazione

Dynamic Led Light 4x1,2 W (2700-5600 K)

Classe energetica

Livello sonoro

Min. velocità 53 dB(A)re1pW

Max. velocità

64 dB(A)re1pW


Distanza minima

dal piano cottura Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

Peso 13 kg

Incasso - 80 cm 950 m³/h 8034122355177 - 765 €



Foro per incasso: 762 mm x 245 mm

Line Pro

- •Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- •Raccogli olio estraibile
- •Pulsantiera elettronica
- •Illuminazione Led
- •Filtri Baffle professional

Accessori opzionali

Unità motore remoto Elenco a pag. 219

Isola - 120 cm Motore e Comandi

950 m³/h

Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

Filtri metallici

Baffle

Illuminazione

Led 6x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

Livello sonoro

Min. velocità

53 dB(A)re1pW Max. velocità

64 dB(A)re1pW

Distanza minima

dal piano cottura Gas: 63 cm

Elettrico: 52 cm


Peso

42 kg

Isola - 120 cm

950 m³/h

8034122355207 - 1.561 €








Note tecniche e accessori.

Soluzioni d'aria Falmec.

L'aspirazione in cucina richiede un accurato studio che consideri vincoli tecnici, esigenze funzionali e particolari requisiti estetici.
Falmec offre, oltre a un'ampissima scelta di cappe, anche un ventaglio di accessori e soluzioni che garantiscono massima flessibilità nella scelta del modello/tipologia di cappa preferita, garantendo in ogni situazione il miglior risultato.



Guida alla scelta della cappa.

Note tecniche.

Scegli la cappa giusta.

Lo studio della soluzione più adatta comporta necessariamente una valutazione preliminare dei vincoli tecnici ed estetici dell'ambiente cucina dove questa verrà inserita, prendendo in considerazione molteplici variabili.

Distanza dal piano cottura.

Si suggerisce di rispettare la distanza minima o massima tra cappa e piano cottura, indicata nel catalogo per ogni modello.

Flusso d'aria / capacità aspirante.


Un punto importante da verificare è il flusso d'aria richiesto che. normalmente, dipende dalle dimensioni della stanza e anche dalla frequenza di utilizzo della cappa. Il flusso d'aria corretto si ottiene moltiplicando il volume della stanza per dieci, ovvero il numero di ricambi d'aria consigliati ogni ora. Ad esempio, per una cucina di 4x4 m con un'altezza di 2,7 m, si dovrà applicare il seguente calcolo: $(4 \times 4 \times 2,7) \times 10 = 432 \text{ m}^3/\text{h}$. Pertanto qualsiasi cappa con una capacità aspirante di 432 m³/h fornirà una ventilazione sufficiente.


Dimensioni.

Per essere realmente efficace, la superficie aspirante deve coprire almeno la lunghezza del piano cottura. È comunque consigliato un modello che sia più lungo della superficie del piano stesso.

Aspirazione perimetrale.

I vapori vengono convogliati lungo il perimetro della zona aspirante, consentendo una più elevata velocità del flusso dell'aria e un'aspirazione efficace. Le cappe con aspirazione perimetrale Falmec sono dotate di un pannello in acciaio con all'interno del materiale fonoassorbente che consente una riduzione del rumore. Tale pannello, facilmente estraibile, semplifica inoltre le operazioni di pulizia della cappa.







Tubature e canalizzazioni.

Altro aspetto fondamentale riguarda una corretta installazione e l'utilizzo di appropriate tubazioni per la canalizzazione dei fumi. Errori o incuria nell'installazione possono comportare un significativo calo di prestazioni e un aumento del livello di rumorosità della cappa.

Attrito del flusso d'aria.

Il motore genera un flusso d'aria che attraversa un condotto, le cui pareti causano un attrito, comportando una diminuzione delle prestazioni.

Per una corretta installazione e un funzionamento ottimale, è opportuno:

- utilizzare tubazioni rigide, con pareti lisce e diametro non inferiore a quello indicato;
- evitare percorsi troppo lunghi (maggiori di 7 m) e ridurre al minimo possibile il numero di curve.

Posizionamento del motore.

Indipendentemente dalla posizione del motore (interno, remoto sottotetto o remoto esterno) il flusso d'aria evacuato sarà sempre lo stesso, a seconda dell'attrito che subisce lungo il percorso nell'installazione. Ci sarà una differenza di pressione all'ingresso e all'uscita del condotto, ma il risultato finale sarà sempre lo stesso.

Quindi l'installazione di un motore remoto (sottotetto o esterno) non comporta perdite di prestazione.

Attrito sulle pareti del condotto, che dipende dalle caratteristiche della tubazione (liscia, ruvida).



Rappresentazione di un condotto circolare attraverso cui transita il flusso d'aria.

Attrito dovuto a curve del condotto.




Rappresentazione di una curva circolare 90° attraverso cui transita il flusso d'aria. Attrito dovuto a cambi di sezione del condotto (differenze di diametro).




Rappresentazione di un restringimento del condotto attraverso cui transita il flusso d'aria.


Comportamento del flusso con motore remoto installato in posizione intermedia.



Comportamento del flusso con motore installato in cappa.



Comportamento del flusso con motore remoto installato in posizione finale.



Filtrazione o estrazione?

Filtrazione o estrazione?

Ognuna delle due opzioni di installazione presenta delle peculiarità che vanno tenute in considerazione al momento della scelta

Cappe Aspiranti.

Queste cappe utilizzano una ventola per catturare i vapori, aspirarli attraverso un filtro antigrasso metallico e condurli all'esterno insieme a odori e umidità.

Vantaggi:

- ·Elevato flusso d'aria.
- •L'umidità viene convogliata all'esterno.
- •Alta efficacia già a basse velocità.
- Maggiore silenziosità (se la cappa è stata installata correttamente).
- Nessun costo aggiuntivo per i filtri a carboni attivi e necessario ricambio periodico degli stessi.

Svantaggi:

- •Installazione più complessa e non sempre ottimale.
- •Spreco energetico dovuto all'estrazione dell'energia all'esterno.



Cappe Filtranti.

Queste cappe utilizzano una ventola per catturare i vapori, aspirarli attraverso un filtro antigrasso e condurli verso una zona filtrante aggiuntiva dedicata all'eliminazione degli odori. L'aria pulita viene quindi convogliata nuovamente all'interno della stanza. Le cappe a ricircolo lavorano normalmente in più cicli di filtraggio, impiegando più tempo. È quindi consigliabile lasciare accesa la cappa più a lungo (rispetto alle cappe a estrazione) una volta finite le operazioni di cottura.

Vantaggi:

- •Installazione facile e flessibilità nella scelta della cappa.
- Nessun lavoro strutturale aggiuntivo.
- Notevole risparmio energetico dovuto al mantenimento dell'energia nell'ambiente domestico (si evitano gli sprechi).

Svantaggi

(filtrazione tradizionale):

- •L'umidità derivante dai vapori della cottura non viene eliminata.
- •I filtri carbone tradizionali richiedono un ricambio frequente.
- •Generalmente le soluzioni filtranti sono sensibilmente più rumorose, fenomeno dovuto all'uscita non canalizzata del flusso d'aria.
- La portata d'aspirazione è ridotta dall'utilizzo di filtri carbone tradizionali che parzialmente ostacolano il flusso dell'aria.

Filtering Innovation.

La sensibilità verso tematiche ambientali legate al risparmio energetico unita all'attenzione verso la qualità dell'aria negli ambienti domestici ha spinto Falmec a investire nella ricerca e sviluppo di soluzioni innovative nel trattamento aria.

Queste risolvono in gran parte le controindicazioni delle soluzioni filtranti tradizionali, rappresentando così un'efficace e reale alternativa alle cappe



aspiranti a estrazione.







Motorizzazioni.

Motori di serie (in cappa).



Motore 800 m³/h.

Studiato e progettato per ottimizzare al meglio la fluidodinamica e di conseguenza le prestazioni, il motore da 800 m3/h presenta un'eccellente capacità aspirante e nel contempo un'ottima efficienza energetica (classe A). Il motore risulta molto stabile e perfettamente bilanciato grazie a un doppio supporto che lo sostiene. La coclea è realizzata con una particolare resina con carica minerale: un materiale innovativo che garantisce robustezza, solidità e una riduzione della rumorosità.



Motore High Performance 950 m³/h.

Il motore High Performance da 950 m³/h offre una potenza ancora maggiore per garantire una capacità aspirante superiore. Esso viene utilizzato nella collezione Professional, una gamma pensata per offrire prestazioni professionali anche nell'uso domestico.



Motore Green Tech.

Il motore Green Tech. dotato di una capacità aspirante di 800 m3/h, sfrutta un controllo elettronico che massimizza le prestazioni in ogni sua fase e condizione di attività. L'utilizzo di magneti permanenti posti sul rotore permette di abbattere l'assorbimento di energia da parte della cappa aspirante. Il consumo energetico, se paragonato ai motori tradizionali, si riduce del 60% alla quarta velocità, con il massimo della portata, per raggiungere addirittura il 90% nel caso di utilizzo alla prima velocità.



Motore Slim (ordinabile separatamente per cappe a soffitto e Down Draft).

È un motore dalle dimensioni compatte, che minimizza l'ingombro e consente l'installazione di cappe integrate in spazi estremamente ridotti. Esso garantisce un ottimo funzionamento e una grande capacità aspirante, grazie all'utilizzo di un doppio motore assiale altamente efficiente. Risulta particolarmente adatto ai modelli integrati nel controsoffitto o all'interno della base della cucina, come nel modello Down Draft.



Motore slim 800 m³/h per cappe a soffitto: KACL.782#49F 478 €

Motore slim 800 m³/h per Down Draft: KACL.784#46F 446 €

Unità remote.

Dotarsi di un aspiratore remoto è la scelta giusta per chi desidera ridurre la rumorosità della cappa, allontanando la fonte del rumore, senza scendere a compromessi con le prestazioni di aspirazione. È possibile scegliere tra un

motore posizionato all'interno dell'abitazione (motore remoto/ sottotetto), o uno installato sulla parete esterna della casa (motore esterno). Nel caso in cui la cappa sia già dotata di motore, questo va rimosso prima dell'installazione.

Aspiratori esterni.

I motori esterni Falmec si contraddistinguono per le dimensioni compatte. l'alta efficienza e la facile installazione, avendo cura di proteggerli dalle intemperie. Essi sono disponibili come accessorio e compatibili con tutti i modelli di cappe dotate di motore da 800 m3/h.


Aspiratore esterno 1000 m³/h

Kit motore da 1000 m³/h. Cavo elettrico da 7 metri. Adatto solo per cappe con motore da 800 m3/h. Peso: 13 kg


Aspiratore esterno 1500 m³/h

Kit motore da 1500 m³/h. Cavo elettrico da 7 metri. Adatto solo per cappe con motore da 800 m³/h. Suggerito con l'utilizzo di tubazioni da 200 mm di diametro. Peso: 15 kg

KACL.786#41F 621€



KACL.796#4AF 705€



Unità remote sottotetto/indoor.

Esse sono disponibili come accessorio per tutti i modelli cappa dotati di motore da 800 m³/h, possono essere installate nel sottotetto o in qualsiasi spazio all'interno della casa.

Motore remoto sottotetto 950 m³/h

Kit motore da 950 m³/h. Cavo elettrico da 7 metri. Adatto solo per cappe con motore da 800 m³/h (in caso di utilizzo come motore remoto-sottotetto). Peso: 9 kg

Motore remoto sottotetto 1100 m³/h brushless

Kit motore da 1100 m³/h. Cavo elettrico da 7 metri. Adatto solo per cappe con motore da 800 m³/h (in caso di utilizzo come motore remoto-sottotetto). Peso: 8 kg


Motore remoto sottotetto 1300 m³/h

Kit motore da 1300 m³/h. Cavo elettrico da 7 metri. Adatto solo per cappe con motore da 800 m3/h (in caso di utilizzo come motore remotosottotetto). Suggerito con l'utilizzo di tubazioni da 200 mm di diametro. Peso: 14 kg


KACL.797#4AF 792€













Filtrazione.

Filtri Metallici Antigrasso.



Filtri Metallici.

Il filtro antigrasso ha lo scopo fondamentale di trattenere i grassi derivanti dalla cottura. I filtri metallici Falmec sono stati studiati per garantire un'eccellente capacità di trattenimento dei grassi. Per questo presentano una struttura interna multistrato in alluminio composta da maglie ondulate (per massimizzare la superficie filtrante).

La cornice e le maglie esterne sono invece in acciaio Scotch Brite, materiale che mantiene perfettamente la brillantezza nel tempo.



Filtri Top.

I filtri antigrasso TOP mantengono le elevate prestazioni di trattenimento dei filtri metallici con l'aggiunta di un telaio esterno "a scacchiera" in acciaio Scotch Brite con superficie liscia che ne facilita la pulizia e contemporaneamente qualifica l'aspetto estetico.



Aspirazione bilanciata AirFalmec.

Pressione e velocità dell'aria nella parte aspirante della cappa sono naturalmente maggiori nelle aree vicine al motore. La capacità di aspirazione sarà quindi più concentrata nella zona centrale, appunto sotto il motore aspirante. Tale sbilanciamento comporta una perdita generale dell'efficacia della cappa, specie nelle sue parti più periferiche. I filtri bilanciati in acciaio Air Falmec sono stati realizzati con una speciale struttura alveolare digradante in cui i fori aspiranti diventano più grandi man mano che ci si allontana dal centro, consentendo di redistribuire l'aspirazione in maniera uniforme sulla superficie filtrante.



Filtri Baffle Professional.

I filtri Baffle sono presenti di serie su tutte le cappe della collezione Professional, Derivati dal mondo della ristorazione professionale, la loro particolare struttura a lame incrociate fa sì che oli e vapori vengano condensati e convogliati in un apposito collettore facilmente estraibile e lavabile.



Filtri No-Drop system.

I filtri No-Drop impiegano un'innovativa tecnologia che risolve finalmente il problema del gocciolamento dei liquidi di condensa dei vapori della cottura, fenomeno sgradito e diffuso soprattutto in caso di utilizzo di piani cottura a induzione. Questi filtri disposti in batteria hanno lame incrociate e sono stati studiati per far condensare i vapori della cottura, che sono convogliati e poi raccolti in un apposito collettore.



Internamente, presentano una struttura multistrato di maglie metalliche in acciaio e alluminio studiate per avere il miglior rapporto perdita di carico/ efficienza filtrante.

Filtri Antiodore.





Filtri Carbone Attivo.

I filtri antiodore vanno installati solo nelle cappe utilizzate in versione filtrante. I carboni attivi presenti all'interno assorbono gli odori che si creano con la cottura. Perdono di efficacia con l'uso, si consiglia la sostituzione almeno ogni quattro mesi.

Tipo 3 (rettangolare) cod. 103050107

Tipo 2 (rotondo) cod. 103050102 (coppia) 20 €

Tipo 6 (rotondo) cod. 103050091 (coppia)

Green Tech Ø 192 (rotondo) cod. 103050093 (coppia) 20 €



Filtri Combinati
High Performance
(Silence - NRS Collection).



Lavare in lavastoviglie utilizzando un normale detergente a una temperatura non superiore a 65° C e possibilmente da solo. Dopo il lavaggio riattivare il filtro in forno a una temperatura di 80° C per 20 minuti.



Filtri Carbon.Zeo.

Carbon.Zeo %

I filtri Carbon.Zeo utilizzano materiali naturali quali il carbone attivo e la zeolite, un minerale di origine vulcanica dotato di una struttura molecolare cristallina che assorbe fumi e cattivi odori. Inoltre la zeolite, a contatto con il flusso d'aria dei vapori, rilascia calore contribuendo quindi a ridurre l'umidità derivante dalla cottura

Il filtro combinato Carbon.Zeo ha una durata garantita minima di 3 anni, stimata in 5 anni con un utilizzo normale della cappa. Ogni 18 mesi si consiglia inoltre di rigenerarlo ponendolo in forno a 200° C per due ore.

La tecnologia Carbon.Zeo filtra l'aria in uscita eliminando non solo i cattivi odori, ma anche l'umidità dei vapori di cottura grazie all'uso di minerali naturali come carbone attivo e zeolite.



Elementi ionizzanti E.ion System.



Nuovi elementi ionizzanti da sostituire dopo 5 anni. Per la sostituzione vedi libretto istruzioni.

Filtering innovation.


Tecnologie per un'aria migliore.

Falmec presenta soluzioni
tecnologiche esclusive e brevettate
per le massime funzionalità e
performance. Le cappe Falmec,
sia modalità filtrante che aspirante,
soddisfano un fabbisogno primario
dell'uomo: respirare.
Studi approfonditi, cura del
progetto e soluzioni tecnologiche
uniche consentono un'efficacia
totale nelle performance di
funzionamento, per garantire in
ogni ambiente la migliore aria.

L'attenzione verso la qualità dell'aria in casa e le tematiche ambientali ha spinto Falmec a sviluppare tecnologie esclusive nella filtrazione che garantiscano tutti i vantaggi delle soluzioni a ricircolo, senza compromessi nelle performance di aspirazione e nella pulizia dell'aria.



Soffitto.




Kit unità filtrante a soffitto con uscita orizzontale.


Questo accessorio consente l'installazione in versione filtrante di tutti i modelli di cappe a soffitto Falmec che utilizzano il motore Slim. L'aria aspirata viene canalizzata, filtrata e riemessa nella stanza tramite un kit di evacuazione dell'aria che si inserisce in modo elegante nello stesso controsoffitto dove è installata la cappa. Questa soluzione combina eleganza estetica a una notevole performance di filtraggio grazie all'utilizzo del filtro Carbon.Zeo, consentendo inoltre un notevole risparmio energetico.

Carbon.Zeos.

Inoltre questo kit, che può essere installato a filo sul controsoffitto, si integra armoniosamente nell'ambiente cucina grazie alla cornice in acciaio verniciato bianco e al pannello interno satinato bianco.

Unità filtrante KACL.939#BF – 595 € Ricambi filtri KACL.928 – 127 €





Foro per incasso 396 mm x 396 mm





Kit unità filtrante a soffitto Carbon.Zeo con uscita verticale.

Questo accessorio consente l'installazione in versione filtrante di tutti i modelli di cappe a soffitto Falmec che utilizzano il motore Slim. L'aria viene riemessa nella stanza attraverso la parete verticale del ribassamento del soffitto, riducendo al minimo l'impatto estetico della griglia di uscita.

Carbon.Zeo:

Unità filtrante KACL.953#BF – 528 € Ricambi filtri KACL.931 – 243 €





Foro per incasso 470 mm x 135 mm

Parete.




Unità filtrante a parete per cappe inclinate.

Nuovo accessorio pensato per migliorare le prestazioni delle cappe a parete inclinate installate in modalità filtrante. Può essere installata sulla parte superiore dei seguenti modelli di cappe: Quasar, Flipper (no NRS), Prisma, Diamante, Verso. Tale accessorio può essere applicato anche su cappe già installate per migliorarne le prestazioni. L'unità è realizzata in acciaio inox

Carbon.Zeos

Kit unità filtrante KACL.941 – 266 € (inox) KACL.958#NF – 266 € (nero) Ricambi filtri KACL.943 – 127 €






Unità filtrante a parete per cappe camino.

AISI 304 o verniciato nero.

Nuovo kit filtrante pensato per migliorare le performance di aspirazione e filtrazione nelle cappe camino a parete di Falmec. I filtri Carbon.Zeo, grazie all'utilizzo di minerali naturali come il carbone attivo e la zeolite, garantiscono ottimi risultati nella filtrazione e nel contempo riducono l'umidità dei vapori di cottura.

Carbon.Zeos.

Kit unità filtrante KACL.948#IF – 273 €





cottura.




Unità filtrante per cappe a isola.

Nuovo kit filtrante pensato per migliorare le performance di aspirazione e filtrazione in tutte le cappe a isola di Falmec, dotate di camino con dimensioni minime 320x260 mm.

I filtri Carbon.Zeo, grazie all'utilizzo di minerali naturali come il carbone attivo e la zeolite, garantiscono ottimi risultati nella filtrazione e nel contempo riducono l'umidità dei vapori di

Carbon.Zeos

Kit unità filtrante KACL.949#IF – 352 € Ricambi filtri KACL.934 – 99 €



Incasso/Pensile.




<u>Unità filtrante</u> per cappe a incasso.

Nuovo kit filtrante pensato per migliorare le performance di aspirazione e filtrazione nelle cappe a incasso di Falmec. I filtri Carbon.Zeo, grazie all'utilizzo di minerali naturali come il carbone attivo e la zeolite, garantiscono ottimi risultati nella filtrazione e nel contempo riducono l'umidità dei vapori di cottura.

Carbon.Zeos

Kit unità filtrante KACL.950 – 225 € Ricambi filtri KACL.934 – 99 €



Sottobase.




Unità filtrante Sottobase.

Le soluzioni filtranti sottobase sono dotate di tecnologia Carbon.Zeo e vengono installate sotto lo zoccolo della cucina per amplificare la capacità filtrante delle soluzioni di Falmec.

Carbon.Zeos

Kit unità filtrante sottobase KACL.930 – 402 € Ricambi filtri KACL.931 – 243 €







Unità filtrante Sottobase Slim (h60mm).

Questa soluzione è pensata per ottenere le migliori performances di filtrazione anche su cucine con zoccolo ribassato in altezza fino a 6 cm. Tale soluzione utilizza una tecnologia di filtrazione a carboni alveolari che consentono una durata di utilizzo di 5 anni. Si consiglia di rigenerare il filtro una volta all'anno mettendolo in forno a 160° per un'ora. Il filtro è rigenerabile fino a un massimo di 5 volte.

Kit unità filtrante sottobase slim h60 mm KACL.951 – 513 € Ricambi filtri KACL.952 – 247 € Griglia in alluminio per uscita aria KACL.955 – 38 €






Tabella filtri.

Сарра	Filtri a carbone (Ricambi)	Carbon.Zeo		
		Kit filtrante	Ricambi	
***		KACL.939#BF	KACL.928	
Alba	-	KACL.953#BF	KACL.931	
Altair	103050091	-	-	
Aura	KACL.935	-	-	
Built-in	103050091	-	-	
Blade	103050107	-	KACL.948#IF	
Cielo	KACL.935	-	-	
Collezione Classic	103050102	-	-	
Collezione Mirabilia	103050091	-	-	
Concorde	103050107	-	-	
Cover	-	-	KACL.961	
Dama	-	-	KACL.944	
Diamante	103050091	KACL.941	KACL.943	
Elios	103050091	-		
Elle	-	-	KACL.961	
Eolo E.ion	_	_	101078810	
Europa	103050107	_	-	
Exploit	103050107	_	_	
Flipper	103050107	KACL.941	KACL.943	
Flipper Green Tech	103050091	KACL.941	KACL.943	
Flipper NRS	101078897	NACL:941	NAOL:943	
Gr. Incasso	······································	- KACL.950	- KACL.934	
	103050091	NACL.930	······	
Gr. Incasso E.ion Gr. Incasso Green Tech	102050002	- VACL 050	101078810 KACL.934	
	103050093	KACL.950 KACL.950	KACL.934	
Gr. Incasso Murano Gr. Incasso No-Drop	103050091	KACL.950	NAUL.934	
Gr. Incasso NRS	103050091	-	- KACL.961	
Gr. Incasso NAS Gr. Incasso Touch Vision	-	-	······································	
	103050091	KACL.950	KACL.934	
Laguna	103050091	-	- KACL 044	
Levante	-	-	KACL.944	
Light	-	-	KACL.964	
Loop	-	-	KACL.944	
Luce (Isola)	103050107	KACL.949#IF	KACL.934	
Luce (Parete)	103050107	-	KACL.948#IF	
Lumen (Isola 90)	103050107	KACL.949#IF	KACL.934	
Lumen (Isola 120)	103050107	KACL.949#IF	KACL.934	
Lumen (Parete 90)	103050107	-	KACL.948#IF	
Lumen (Parete 120)	103050107	-	KACL.948#IF	
Lumen Isola 175	-	-	KACL.961	
Lumen Isola 175 NRS	-	-	KACL.961	
Lumière E.ion	-	-	101078810	
Lumen NRS	-	-	KACL.961	
Lumina NRS	-	-	KACL.961	
Mare E.ion	-	-	101078810	
Mira	103050091	-	-	
Mira White/Black	103050091	-	-	
Mizar	103050107	-	KACL.948#IF	
Move/Move Green Tech	-	-	KACL.961	
Nubo		KACL.939#BF	KACL.928	
Nube	_	KACL.953#BF	KACL.931	

C	Filtri a carbone	С	arbon.Zeo	
Cappa	(Ricambi)	Kit filtrante	Ricambi	
		KACL.939#BF	KACL.928	
Nuvola Led 140	-	KACL.953#BF	KACL.931	
		KACL.939#BF	KACL.928	
Nuvola Led 90	-	KACL.953#BF	KACL.931	
Plane (Isola)	103050107	KACL.949#IF	KACL.934	
Plane (Parete)	103050107	-	KACL.948#IF	
Plane Green Tech (Isola)	103050107	KACL.949#IF	KACL.934	
Plane No-Drop	-	-	KACL.961	
Plane Green Tech (Parete)	103050107	-	KACL.948#IF	
Plane NRS/Plane Black NRS	-	-	KACL.961	
Plane Top	103050107	-	KACL.948#IF	
Plane White/Black (Isola)	103050107	-	-	
Plane White/Black (Parete)	103050107	-	KACL.948#IF	
Polar	103050091	-	-	
Polar Black/White	103050091	-	-	
Polar Copper/Gold	103050091	-	-	
Polar Light	103050091	-	-	
Polar X	103050091	-	-	
Prestige	103050091	-	-	
Prisma	103050091	KACL.941/KACL.958#NF	KACL.943	
Quasar	103050091	KACL.941/KACL.958#NF	KACL.943	
Quasar Green Tech	103050093	KACL.941/KACL.958#NF	KACL.943	
Quasar Top	103050091	KACL.941	KACL.943	
Rialto	103050091	-	-	
Rubik E.ion	-	-	101078810	
		KACL.939#BF	KACL.928	
Sirio	=	KACL.953#BF	KACL.931	
		KACL.939#BF	KACL.928	
Skema	-	KACL.953#BF	KACL.931	
Coffic		NAOL.930#BI	····· [·· ·····	
Soffio	-	-	KACL 944	
Sophie	-		KACL 944	
Spazio	-	-	KACL.944	
Spring E.ion	-	- KACL.939#BF	101078810 KACL.928	
Stella	-		KACL.928	
Characa	100050107	KACL.953#BF	····· ! ····	
Stream	103050107	-	KACL.948#IF	
Tab	103050091	-	101070010	
Twister E.ion	-		101078810 KACL.944	
Vega	102050001	- KACL 041/KACL 050#NF	····· } · ·····	
Verso NDS	103050091	KACL.941/KACL.958#NF	KACL 943	
Verso NRS	-	-	KACL 944	
Vetra	-		KACL 944	
Virgola/Virgola Black	KACL.960	-	KACL 961	
Virgola NDS	-	-	KACL 961	
Virgola NRS	-	-	KACL 961	
Zenith NRS Zephiro E.ion	-	-	KACL.961 101078810	

Prolunghe.

Per quelle cucine dotate di un soffitto molto alto, Falmec offre una soluzione che permette di mantenere la distanza massima consigliata tra cappa e piano cottura e di non rinunciare a una resa estetica elegante e omogenea. Si può scegliere infatti tra vari modelli di prolunghe per il camino.



H 700 Parete.

Lumen - Mizar - Plane Plane Green Tech Stream - Luce KACL.510#I 131 €

Exploit - Plane Top KACL.510#X 138 €

Lumina NRS - Plane NRS Flipper NRS Plane No-Drop KACL.570#I 169 €

Mirabilia KACL.575#I 139 €

H 850.

Elios angolo KACL.560#I 131 €

H 960 Parete.

Lumen - Mizar - Plane Plane Green Tech Stream - Luce KACL.512#I 135 €

Exploit - Plane Top KACL.512#X 143 €

Lumina NRS - Plane NRS Flipper NRS KACL.571#I 169 €

Verso NRS KACL.571#B KACL.571#N KACL.571#I 169 €

Mirabilia KACL.576#I 142 €

Plane White KACL.512#B 141 €

Plane Black KACL.512#N 141 €

H 1200 Isola.

Lumen Lumen Isola 175 - Plane Plane Green Tech - Luce Plane No-Drop - Elle KACL.557#I 281 €

Exploit - Plane Top KACL.557#X 303 €

Mirabilia 85 - Prestige KACL.553#I 287 €

Lumina NRS - Plane NRS KACL.572#I 418 €

Elle KACL.557#N 295 €

Plane White KACL.557#B 295 €

Plane Black KACL.557#N 295 €

Convogliatore per versioni filtranti.

Il convogliatore consente (nelle cappe filtranti) una migliore distribuzione dell'aria in uscita, ottimizzandone il flusso e riducendone le turbolenze, spesso fonte di rumore. Esso è adatto ai soli modelli cappa con motore da 800 m³/h equipaggiati con filtri carbone standard (tipo 3 o tipo 6).

Disponibile in tre versioni a seconda dei modelli sia per cappe a parete sia per cappe ad isola. Il kit include anche una tubazione da 300 mm con ø150 mm per indirizzare l'aria verso il deflettore.



Silenziatore NRS KACL.400 152 €

Convogliatori



<u>Isola.</u> KACL.866 79 €



Parete. KACL.864 79 €



Parete. KACL.865 79 €

Attair Collezione Mirabilia Collezione Mirabilia Collezione Mirabilia Collezione Mirabilia Curopa Exploit Europa Exploit Flipper Flipper Seren Tech Flipper NRS Luce (Isola) Luce (Parete) Luce (Isola) Luce (Parete) Lumen (Isola 90) Lumen (Isola 90) Lumen (Parete 90) Lumen (Parete 20) Lumen (Parete 20) Lumen (Parete 120) Lumen (Parete 120) Lumen Isola 175 Lumina NRS Mira (Isola/Parete) Mira White/Black Mizar Plane (Isola) Plane Green Tech (Isola) Plane Top Plane White/Black (Isola) Plane White/Black (Isola) Plane White/Black (Isola) Plane Top Plane White/Black (Isola) Plane Top Pla	Сарра	KACL.400	KACL.866	KACL.864	KACL.865
Diamante	Altair		•		
Europa Exploit Flipper Flipper	Collezione Mirabilia		•		
Exploit Flipper Flipper Green Tech Flipper NRS Luce (Isola) Luce (Parete) Lumen (Isola 90) Lumen (Isola 120) Lumen (Parete 90) Lumen (Parete 90) Lumen (Parete 120) Lumen (Parete 120) Lumen (Parete 120) Lumen Isola 175 Lumina NRS Nira (Isola/Parete) Mira (Isola/Parete) Mira (Isola/Parete) Mira (Isola/Parete) Plane (Isola) Plane (Isola) Plane (Isola) Plane (Parete) Plane Green Tech (Isola) Plane Green Tech (Isola) Plane White/Black (Isola) Plane White/Black (Isola) Plane White/Black (Isola) Plane Top Plane	Diamante			•	•
Flipper Freen Tech Flipper NRS Luce (Isola) Luce (Parete) Lumen (Isola 90) Lumen (Parete 20) Lumen (Parete 120) Lumen (Parete 120) Lumen Isola 175 Lumina NRS Mira (Isola/Parete) Mira White/Black Mizar Plane (Parete) Plane Green Tech (Isola) Plane Green Tech (Isola) Plane Green Tech (Parete) Plane White/Black (Isola) Plane Green Tech (Parete) Plane Green Tech (Parete) Plane White/Black (Isola) Plane Green Tech (Parete) Plane White/Black (Isola) Plane White/Black (Iso	Europa		•	***************************************	
Flipper Freen Tech Flipper NRS Luce (Isola) Luce (Parete) Lumen (Isola 90) Lumen (Parete 20) Lumen (Parete 120) Lumen (Parete 120) Lumen Isola 175 Lumina NRS Mira (Isola/Parete) Mira White/Black Mizar Plane (Parete) Plane Green Tech (Isola) Plane Green Tech (Isola) Plane Green Tech (Parete) Plane White/Black (Isola) Plane Green Tech (Parete) Plane Green Tech (Parete) Plane White/Black (Isola) Plane Green Tech (Parete) Plane White/Black (Isola) Plane White/Black (Iso	Exploit		•	•	•
Flipper NRS	***************************************				•
Flipper NRS	Flipper Green Tech				•
Luce (Isola) . <t< td=""><td></td><td>•</td><td></td><td></td><td></td></t<>		•			
Lumen (Isola 90) . Lumen (Parete 90) . Lumen (Parete 120) . Lumen Isola 175 . Lumina NRS . Mira (Isola/Parete) . Mira (Isola/Parete) . Mira White/Black . Mizar . Plane (Isola) . Plane (Parete) . Plane (Parete) . Plane Green Tech (Isola) . Plane Green Tech (Parete) . Plane Top . Plane White/Black (Isola) . Plane White/Black (Parete) . Prisma . Quasar . Quasar Green Tech . Quasar Top . Stream . Tab . Verso . Verso NRS .			•		
Lumen (Isola 120) . Lumen (Parete 90) . Lumen (Parete 120) . Lumen Isola 175 . Lumina NRS . Mira (Isola/Parete) . Mira White/Black . Mizar . Plane (Isola) . Plane (Parete) . Plane (Parete) . Plane Green Tech (Isola) . Plane RRS . Plane Top . Plane White/Black (Isola) . Plane White/Black (Parete) . Prestige . Prisma . Quasar . Quasar Green Tech . Quasar Top . Stream . Tab . Verso .	Luce (Parete)			•	
Lumen (Parete 90) . Lumen (Parete 120) . Lumen Isola 175 . Lumina NRS . Mira (Isola/Parete) . Mira White/Black . Mizar . Plane (Isola) . Plane (Parete) . Plane (Parete) . Plane Green Tech (Isola) . Plane RRS . Plane Top . Plane White/Black (Isola) . Plane White/Black (Parete) . Prestige . Prisma . Quasar . Quasar Top . Stream . Tab . Verso .	Lumen (Isola 90)		•		
Lumen (Parete 120) . Lumen Isola 175 . Lumina NRS . Mira (Isola/Parete) . Mira White/Black . Mizar . Plane (Isola) . Plane (Parete) . Plane (Parete) . Plane Green Tech (Isola) . Plane NRS . Plane NRS . Plane White/Black (Isola) . Plane White/Black (Parete) . Prestige . Prisma . Quasar . Quasar Green Tech . Quasar Top . Stream . Tab . Verso .	Lumen (Isola 120)		•		
Lumina NRS . Mira (Isola/Parete) . Mira White/Black . Mizar . Plane (Isola) . Plane (Parete) . Plane Green Tech (Isola) . Plane Green Tech (Parete) . Plane NRS . Plane Top . Plane White/Black (Isola) . Plane White/Black (Parete) . Prestige . Prisma . Quasar . Quasar Green Tech . Quasar Top . Stream . Tab . Verso . Verso NRS .	Lumen (Parete 90)			•	
Lumina NRS • . Mira (Isola/Parete) • . Mira White/Black • . Mizar • . Plane (Isola) • . Plane (Parete) • . Plane Green Tech (Isola) • . Plane Green Tech (Parete) • . Plane NRS • . Plane Top • . Plane White/Black (Isola) • . Plane White/Black (Parete) • . Prestige • . Prisma • . Quasar • . Quasar Green Tech • . Quasar Top • . Stream • . Tab • . Verso • .	Lumen (Parete 120)			•	
Mira (Isola/Parete) • • Mira White/Black • • Mizar • • Plane (Isola) • • Plane (Parete) • • Plane Green Tech (Isola) • • Plane Green Tech (Parete) • • Plane NRS • • • Plane Top • • • Plane White/Black (Isola) • • • Plane White/Black (Parete) • • • Prestige • • • • Prisma • • • • Quasar • • • • Quasar Top • • • • Stream • • • • Verso • • • •	Lumen Isola 175		•		
Mira White/Black . Mizar . Plane (Isola) . Plane (Parete) . Plane Green Tech (Isola) . Plane Green Tech (Parete) . Plane NRS . Plane Top . Plane White/Black (Isola) . Plane White/Black (Parete) . Prestige . Prisma . Quasar . Quasar Green Tech . Quasar Top . Stream . Tab . Verso . Verso NRS .	Lumina NRS	•			
Mizar . Plane (Isola) . Plane (Parete) . Plane Green Tech (Isola) . Plane Green Tech (Parete) . Plane NRS . Plane Top . Plane White/Black (Isola) . Plane White/Black (Parete) . Prestige . Prisma . Quasar . Quasar Green Tech . Quasar Top . Stream . Tab . Verso . Verso NRS .	Mira (Isola/Parete)		•		•
Plane (Isola) . . Plane (Parete) . . Plane Green Tech (Isola) . . Plane Green Tech (Parete) . . Plane NRS . . Plane Top . . Plane White/Black (Isola) . . Plane White/Black (Parete) . . Prestige . . . Prisma . . . Quasar . . . Quasar Green Tech . . . Quasar Top . . . Stream . . . Tab . . . Verso . . .	Mira White/Black		•		
Plane (Parete) . Plane Green Tech (Isola) . Plane Green Tech (Parete) . Plane NRS . Plane Top . Plane White/Black (Isola) . Plane White/Black (Parete) . Prestige . Prisma . Quasar . Quasar Green Tech . Quasar Top . Stream . Tab . Verso . Verso NRS .	Mizar			•	
Plane Green Tech (Isola) • Plane Green Tech (Parete) • Plane NRS • Plane Top • Plane White/Black (Isola) • Plane White/Black (Parete) • Prestige • Prisma • Quasar • Quasar Green Tech • Quasar Top • Stream • Tab • Verso • Verso NRS •	Plane (Isola)		•		
Plane Green Tech (Parete) • Plane NRS • Plane Top • Plane White/Black (Isola) • Plane White/Black (Parete) • Prestige • Prisma • Quasar • Quasar Green Tech • Quasar Top • Stream • Tab • Verso • Verso NRS •	Plane (Parete)			•	•
Plane NRS •	Plane Green Tech (Isola)		•		
Plane Top • Plane White/Black (Isola) • Plane White/Black (Parete) • Prestige • Prisma • Quasar • Quasar Green Tech • Quasar Top • Stream • Tab • Verso • Verso NRS •	Plane Green Tech (Parete)			•	
Plane White/Black (Isola) • • Plane White/Black (Parete) • • Prestige • • Prisma • • Quasar • • Quasar Green Tech • • Quasar Top • • Stream • • Tab • • Verso • • Verso NRS • •	Plane NRS	•			
Plane White/Black (Parete) • Prestige • Prisma • Quasar • Quasar Green Tech • Quasar Top • Stream • Tab • Verso • Verso NRS •	Plane Top			•	
Prestige • Prisma • Quasar • Quasar Green Tech • Quasar Top • Stream • Tab • Verso • Verso NRS •	Plane White/Black (Isola)		•	***************************************	***************************************
Prisma . Quasar . Quasar Green Tech . Quasar Top . Stream . Tab . Verso . Verso NRS .	Plane White/Black (Parete)			•	
Quasar . Quasar Green Tech . Quasar Top . Stream . Tab . Verso . Verso NRS .	Prestige		•		
Quasar Green Tech • Quasar Top • Stream • Tab • Verso • Verso NRS •	Prisma				•
Quasar Top • Stream • Tab • Verso • Verso NRS •	Quasar			***************************************	•
Stream • Tab • Verso • Verso NRS •	Quasar Green Tech		***************************************		•
Stream • Tab • Verso • Verso NRS •	Quasar Top				•
Verso • Verso NRS •	•••••			•	
Verso NRS •	Tab			•	
	Verso				•
Zenith NRS •	Verso NRS	•			
	Zenith NRS	•			

Tubi e raccordi.



Tubo rettangolare rigido KACL.381 150x70x1200 24 € KACL.352 220x90x1200 45 €



Tubo tondo rigido KACL.382 ø125x1200 19 € KACL.358 ø150x1200 36 € KACL.340 ø200x1200 45 €



Curva circolare/rettangolare KACL.387 ø125/150x70 12 € KACL.371 ø150/220x90 17 €



Raccordo circolare/rettangolare KACL.388 ø125/150x70 10 € KACL.376 ø150/220x90 17 €



Giunzione rettangolare KACL.383 150x70 8 € KACL.356 220x90 12 €



Giunzione tonda KACL.384 ø125 8 € KACL.380 ø150 12 € KACL.342 ø200 45 €



Curva orizzontale/rettangolare KACL.385 150x70 12 € KACL.367 220x90 20 €



Fascetta per tubo flessibile KACL.363 Ø125 $6\,\varepsilon$ KACL.364 Ø150 $6\,\varepsilon$



Curva tonda KACL.390 Ø125 15 € KACL.391 Ø150 23 € KACL.341 Ø200 45 €




Riduzione KACL.343 ø150/ø200 31 € KACL.392 ø125/ø150 9 €



Curva verticale/rettangolare KACL.386 150x70 10 € KACL.369 220x90 16 €



Tubo in alluminio estensibile fino a 3 m KACL.359 ø125 x 800-3000 36 € KACL.360 ø150 x 800-3000 43 €



Flangia per motori e aspiratori ad alta potenza (1500 - 1300 m³/h) KACL.396 ø200 45 € KACL.398 ø150 45 €



Staffa per tubo rettangolare KACL.389 150x70 9 € KACL.362 220x90 13 €



Griglia con alette a gravità KACL.348 ø125 / ø150 29 €



Griglia per filtro sottobase h60 mm KACL.955 500x60 38 €

Uso e manutenzione.

Radiocomando.


Per poter utilizzare con il massimo comfort tutti i modelli a soffitto, Falmec offre in dotazione un radiocomando dotato di display tramite cui è possibile gestire le varie funzionalità delle cappe.

105080053 78 €



Accensione e utilizzo della cappa.

É consigliata l'accensione della cappa qualche minuto prima di iniziare a cucinare e lo spegnimento qualche minuto dopo aver finito. Questo per garantire la massima efficacia nell'aspirazione dei fumi di cottura e del vapore.



Manutenzione.

Il condotto interno va pulito annualmente mentre i filtri richiedono una procedura diversa.

Per i filtri antigrasso metallici è sufficiente un ciclo di lavaggio in lavastoviglie a 45° C da effettuarsi ogni qual volta ce ne sia la necessità.

I filtri carbone vanno sostituiti ogni quattro mesi. I filtri carbone High

Performance vanno lavati in lavastoviglie a una temperatura non superiore ai 65° C, possibilmente da soli. Dopo il lavaggio vanno riattivati in forno a 80° C per 20 minuti.

I filtri Carbon.Zeo vanno

I filtri Carbon.Zeo vanno rigenerati in forno a 200° C per circa due ore ogni 18 mesi. É poi necessario sostituirli ogni 3 anni.

Gli elementi ionizzanti devono essere sostituiti ogni 5 anni.

Pulizia acciaio.

Falmec realizza le proprie cappe solo con materiali di altissima qualità. Per questo è importante prendersene cura con i prodotti più adatti, che garantiranno un aspetto impeccabile e una durata perfetta nel tempo. Per i modelli realizzati in acciaio inox Falmec ha creato delle speciali salviette detergenti che doneranno extra brillantezza alla vostra cappa. Esse sono imbevute di una speciale miscela di oli che impediscono il depositarsi dello sporco e prevengono le impronte digitali donando un effetto di pulizia e lucentezza. Sarà sufficiente lavare la cappa con acqua calda e un detergente neutro. Una volta asciutto basterà passare le salviette Magic Steel nel senso della satinatura, uniformare con un panno morbido (sempre nel senso della satinatura) e lasciar asciugare.

Salvietta protettiva Magic Steel per superfici in acciaio inox.

KACL.815 (box 10 pz) 18 €





Opzioni installazione per cappe a soffitto.

Le cappe a soffitto Falmec garantiscono eleganza, minimalismo ed estrema efficacia nell'aspirazione (sia in modalità aspirante che filtrante) grazie alla scelta della motorizzazione più idonea e agli esclusivi kit filtranti Carbon.Zeo a soffitto. Inoltre Falmec offre soluzioni intelligenti e flessibili che semplificano l'installazione.




Vedi il video tutorial per l'installazione delle cappe a soffitto in modalità aspirante.



Vedi il video tutorial per l'installazione delle cappe a soffitto in modalità filtrante.


Motore su cappa.



Motore installato sulla cappa.

KACL.798#41F - 950 m³/h KACL.770#41F - Brushless 1100 m³/h Utilizzo di tubazioni da 150Ø


Motore sottotetto indoor.



Motore sottotetto indoor con canalizzazione tonda.


KACL.798#41F - 950 m³/h KACL.770#41F - Brushless 1100 m³/h Utilizzo di tubazioni da 150Ø

KACL.797#4AF - 1300 m³/h Utilizzo di tubazioni da 200Ø e flangia (KACL.396)



Motore slim installato sulla cappa.

KACL.782#49F - Slim 800 m³/h Utilizzo di tubazioni rettangolari 220x90 mm




Motore sottotetto indoor con canalizzazione rettangolare.

KACL.798#41F - 950 m³/h KACL.770#41F - Brushless 1100 m³/h Utilizzo di tubazioni rettangolari 220x90 mm

Importante: in caso di canalizzazione rettangolare sono necessari i raccordi KACL.789 e KACL.376.

Aspiratore esterno.




Aspiratore esterno* con canalizzazione tonda.

KACL.786#41F - 1000 m³/h Utilizzo di tubazioni da 150Ø

KACL.796#4AF - 1500 m³/h Utilizzo di tubazioni da 200Ø e flangia (KACL.396)

*L'aspiratore esterno va posizionato al riparo dagli agenti atmosferici.




Aspiratore esterno* con canalizzazione rettangolare.

KACL.786#41F - 1000 m³/h Utilizzo di tubazioni rettangolari 220x90 mm

Importante: in caso di canalizzazione rettangolare sono necessari i raccordi KACL.789 e KACL.376.

*L'aspiratore esterno va posizionato al riparo dagli agenti atmosferici.

Modalità filtrante.



Motore slim con unità filtrante Carbon.Zeo.

KACL.782#49F - Slim 800 m³/h Utilizzo di tubazioni rettangolari 220x90 mm

KACL.939#BF - Kit Filtrante Carbon.Zeo

Uscite aria direzionabili.

Unità motore standard 5 direzioni



Unità motore Slim

4 direzioni (In base alla posizione del motore)



Raccordi

Flangia KACL.396 ø200




Raccordo KACL.789 220x90 mm



Raccordo circolare/ rettangolare KACL.376 ø150/220x90





Motore slim con unità filtrante Carbon.Zeo verticale.

KACL.782#49F - Slim 800 m³/h Utilizzo di tubazioni rettangolari 220x90 mm

KACL.953#BF - Kit Filtrante Carbon.Zeo verticale


Componenti per cappa Piano.

Motori.

KACL.701#41F 1.000 m³/h 523 €

Motore sottobase per cappa Piano ad un elemento Esempio di installazione del raccordo per la cappa Piano a un elemento e motore sottobase con evacuazione aria a sinistra.

KACL.701#41F + KACL.760






Convogliatori/Raccordi.

KACL.760 56 €


Convogliatore per cappa Piano a un elemento ed evacuazione a sinistra.





KACL.761 56 €

Convogliatore con maggior profondità per cappa Piano a un elemento con motore sottobase ed evacuazione a destra.






KACL.345 63 €


Doppia curva orizzontale






Disegni tecnici.


Altair Top - Laguna.



Diamante.




Flipper - Flipper Green Tech.




Uscita alternativa: il motore entra nella parete per 10 mm.


Flipper NRS.




Lumina NRS - Plane NRS.




Mirabilia Round.




Mira.



Move.




Prisma.




Uscita alternativa: il motore entra nella parete per 10 mm.

Quasar - Quasar Top Quasar Green Tech.




Uscita alternativa: il motore entra nella parete per 10 mm.

Rialto h100.




Uscita superiore: rimuovere il tampone 165x165 mm.

Rialto h82.




Uscita posteriore: rimuovere il tampone 170x125 mm.

Polar - Polar Light Polar White/Black.




Uscita posteriore: rimuovere il tampone 385x164 mm.

Prestige.




Verso.




Uscita alternativa: il motore entra nella parete per 10 mm

Exploit - Mizar - Plane - Plane Top Luce - Plane White/Black - Plane Green Tech.




Versioni 600 m³/h




Versioni 800 m³/h

Virgola.



Zeus Pro.



Uscita alternativa: il motore entra nella parete per 10 mm.

Assistenza tecnica.

Per informazioni sui Centri Assistenza visita il sito www.falmec.it

Vieni a scoprire...

ə-falmec

Il nuovo servizio di assistenza post-vendita on line. Un modo per essere sempre più vicini ai nostri clienti con interessanti prodotti e servizi. Servizio valido solo per il territorio italiano.

