



# Mizu Kasai







**BARAZZA** presenta **Mizu Kasai**

“concept Architetto **Franco Driusso**”

**BARAZZA**  
taste of design

# MIZU KASAI DOVE L'ACQUA INCONTRA IL FUOCO.

---

Mizu e Kasai, "acqua e fuoco" nella cultura giapponese, vengono tradotti dalla creatività italiana per divenire lavelli e piani cottura, due anime di una collezione totalmente ispirata al rigore delle regole e alla pulizia delle linee.







IL DESIGN  
INTERPRETA  
L'INNOVAZIONE.


---

Il design più evoluto si fa portavoce di nuove esigenze estetiche e funzionali: i lavelli della collezione Mizu Kasai sono stati premiati con il prestigioso **Good Design Award** conferito da The Chicago Athenaeum che li ha inseriti nella rosa dei prodotti di design che più si sono distinti per qualità e innovazione. I piani cottura Kasai si coordinano perfettamente ai lavelli mantenendone dimensione e cornice perimetrale in acciaio e favorendo un'armonica composizione d'insieme.



IL DESIGN  
COME LINGUAGGIO  
UNIVERSALE.

---






Lavello Mizu da 130x52 cm cod. 1LMZ135  
con rivestimento Total e coperchio scorrevole  
Piano cottura Kasai Space da 90 cm cod. 1PKS90N  
Forni Velvet Touch Screen in acciaio inox cod. 1FVLTIM



---

I lavelli Mizu, realizzati in acciaio inox dallo spessore elevato, sono caratterizzati dalla possibilità di essere rivestiti con lo stesso materiale di finitura del top: il lavello appare così perfettamente integrato con il piano cucina pur mantenendo, all'occorrenza, la sua funzione primaria. Due pattini di Teflon garantiscono l'ottimale scorrimento del coperchio di chiusura creando una superficie che dà continuità. Solo la cornice in acciaio inox, dallo spessore di 4 mm, rimane a segnalare la presenza del lavello.



## L'ELEGANZA SOSTENIBILE.

---

Non può esserci innovazione se non nel segno di una coscienza ambientale. I rivestimenti della zona dedicata alla rubinetteria e al gocciolatoio possono essere realizzati utilizzando il materiale del top risultante dal foro per l'inserimento del lavello: nasce una nuova idea di design che si impegna a disegnare anche il futuro del nostro pianeta.





---

I lavelli Mizu nascono nella versione Steel, interamente in acciaio inox, e offrono un elevato livello di personalizzazione. Possono essere rivestiti ad esempio nella versione Total, con rivestimento orizzontale e verticale del blocco lavello, quella Plan, con rivestimento orizzontale, o combinando le diverse varianti.

- 1) TOTAL
- 2) PLAN
- 3) STEEL

Nascondere  
per mostrare.





## L'INCONTRO DEGLI ELEMENTI.

---

Mizu si lascia ammirare per la pulizia del suo rivestimento in acciaio e le generose misure delle sue versioni da 100x52 cm e 130x52 cm, che possono essere dotate di coperchio scorrevole in acciaio. E quando Mizu incontra Kasai, nella sua versione con zone a induzione e piano in vetroceramica, nasce un mondo di differenti funzioni d'uso: il fascino di due materiali per un sodalizio di linee e un'irripetibile fusione d'intenti. Il design in una delle sue migliori interpretazioni.





Lavello Mizu da 130x52 cm cod. 1LMZ135 con coperchio scorrevole cod. 1TMZ2  
Piano cottura Kasai Space da 90 cm cod. 1PKS90N  
Forni Velvet Touch Screen in acciaio inox cod. 1FVLTIM

Il piacere di sentirsi  
indispensabili.

---



---

Il lavello Mizu in acciaio si veste di funzionalità grazie al Mizu Kit, che si compone di un inedito rubinetto abbattibile, con comando remoto e doccia estraibile. Il suo design originale ed essenziale, unisce qualità estetiche al massimo della funzionalità e della resistenza alla corrosione: mondare, pulire, ravvivare il cibo con il getto diretto dell'acqua divengono una pratica di comodità ed eleganza.






Lavello Mizu da 80x52 cm cod. 1LMZ81  
Rubinetto Mizu Kit Abbattibile cod. 1RUBMZK  
Piano cottura Kasai Zero da 90 cm cod. 1PKZ90N

**PREPARA.  
CUOCI.  
RESPIRA.**

---

Tutto ciò che serve è proprio lì sulla superficie, ma la sua natura affonda in un'anima profonda. Il piano cottura a induzione Kasai Zero custodisce al centro un cuore aspirante dalle elevate prestazioni. La cappa, a filo con il piano cottura, garantisce un trattamento dell'aria che la rende pressoché priva di odori e di vapore acqueo. L'ampiezza del lavello con vasca singola Mizu e la pulizia delle linee dei piani Kasai, si completano di una perfetta aspirazione che rende l'ambiente cucina il luogo del vivere.



Il piacere  
è nell'aria.

---



Lavello Mizu da 80x52 cm cod. 1LMZ81 con rivestimento Total  
Rubinetto Mizu Kit Abbattibile cod. 1RUBMZK  
Piano cottura Kasai Zero da 90 cm cod. 1PKZ90N


---

Con il piano a induzione Kasai Zero e la sua cappa integrata, il vapore non sale e viene aspirato direttamente durante le fasi di cottura. Silenzioso, dotato di filtri removibili e lavabili in lavastoviglie. Una presenza discreta sia nel design, iconico e minimale, sia nella sua doppia funzionalità.



La forma  
è la sostanza.

---



---

Il rubinetto Mizu Kit Abbattibile è l'esempio perfetto del design associato alla funzionalità, una qualità che diviene ancora più evidente quando è collocato in una vasca dalle dimensioni generose. L'acciaio, la sua sostanza così pura, diviene forma in ogni elemento: anche lo scarico viene reso neutro dal pilettonone con coperchio in acciaio inox.



## Lungo la linea di un nuovo orizzonte.

I lavelli Mizu sono disponibili in quattro varianti per una personalizzazione totale del proprio spazio cucina. I lavelli a vasca singola, disponibili nelle versioni da 52x52 cm e da 80x52 cm, aprono lo spazio a nuove funzioni. Anche per questi lavelli che nascono nella versione Steel è possibile scegliere fra i diversi livelli di rivestimento: Total, Plan o combinazioni tra questi.




1)



2)



- 1) TOTAL
- 2) PLAN
- 3) STEEL



3)

La materia  
che sorprende.

---



Lavello Mizu da 80x52 cm cod. 1LMZ81 con rivestimento Total  
Rubinetto Mizu Kit Abbattibile cod. 1RUBMZK  
Piano cottura Kasai Mood da 90 cm cod. 1PKM90N

---

Il piano cottura Kasai Mood in vetroceramica nera è dotato di eccellenti caratteristiche estetiche e funzionali. Un fuoco, guidato da manopole cilindriche, disegna soli fitti di raggi. Le nuove griglie in ghisa Soft-Touch offrono più piacevolezza al tatto, maggiore resistenza e il grande vantaggio di poter essere lavate in lavastoviglie.



# KASAI

---

I piani a induzione della linea Kasai sono disponibili in tre modelli che soddisfano differenti esigenze estetiche e funzionali: Kasai Green da 80 cm, Kasai Space da 90 cm e Kasai Zero da 90 cm con cappa integrata direttamente nel piano. Completa l'offerta il piano cottura a gas Kasai Mood da 90 cm.

## KASAI ZERO 90 cm



cod. 1PKZ90N  
Pag. 31

## KASAI SPACE 90 cm




cod. 1PKS90N  
Pag. 33

## KASAI GREEN 80 cm



cod. 1PKG80N  
Pag. 35

## KASAI MOOD 90 cm



cod. 1PKM90N  
Pag. 37

# MIZU

---

I lavelli della collezione Mizu sono realizzati interamente in acciaio inox e possono essere rivestiti dello stesso materiale del top cucina, favorendo una sensazione di continuità estetica con il piano. Sono disponibili in quattro varianti che differiscono fra loro per dimensione e sono dotati di tre fori e salterello Smart che permette di aprire e chiudere il pilettono del lavello con un solo tocco. Le versioni con gocciolatoio possono inoltre essere dotate di coperchio scorrevole in acciaio inox.



## MIZU 52x52 cm



cod. 1LMZ51  
Pag. 39

## MIZU 80x52 cm



cod. 1LMZ81  
Pag. 39

## MIZU 100x52 cm gocciolatoio reversibile



cod. 1LMZ105  
Pag. 40

+

## Coperchio scorrevole 50,6x50,6 cm



cod. 1TMZ1

## MIZU 130x52 cm gocciolatoio reversibile



cod. 1LMZ135  
Pag. 40

+

## Coperchio scorrevole 65,6x50,6 cm



cod. 1TMZ2

# PIANO COTTURA KASAI ZERO

## caratteristiche

### Cappa aspirante a filo



L'esclusiva integrazione a filo della cappa nel piano a induzione dà vita a un prodotto estremamente funzionale in cui la linearità e la pulizia del design sono protagonisti.

### Un piano vincente




Il piano Kasai Zero fornisce una maggiore libertà nel design degli ambienti: ora non è più necessario sovrastare il top o l'isola con il blocco cappa.

### Prestazioni ed efficienza



Il piano a induzione presenta una tecnologia di ultima generazione, altamente prestazionale e dotata di diversi plus, tra cui il limitatore di potenza. La cappa, silenziosa e potente, garantisce grande efficienza e consumi ridotti.


### Filtri in acciaio inox



La cappa del piano Kasai Zero è dotata di filtri in acciaio inox di alta qualità, facilmente removibili e lavabili in lavastoviglie, che garantiscono una migliore igiene e un'aspirazione sempre efficace.

# PIANO COTTURA INDUZIONE KASAI ZERO incasso bordo 40 mm

Piano cottura Kasai Zero da 90



classe **A**

Accessori: **41**

- cornice perimetrale h 40 mm in acciaio inox spessore 4 mm
- comandi: Touch Control
- incasso: 83x47,5 cm

## INDUZIONE

- funzioni: Bridge, Booster, programmatore di fine cottura 1-99', limitatore di potenza
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo:  $\varnothing$  120 mm
- livelli di potenza regolabili: 2,8-3,5-7,4 kW
- potenza massima assorbita: 7,4 kW






## CAPPA

- velocità: 3 + intensiva
- portata nominale: 800 m<sup>3</sup>/h
- pressione: 461 Pa
- rumorosità: 41-68 Lw (dBA)
- filtro: acciaio inox AISI 304
- classe: A
- potenza massima assorbita: 0,124 kW
- aspirazione filtrante opzionale
- altezza minima zoccolo configurazione aspirante: 100 mm
- configurazione filtrante: 60 mm
- condotti estensibili in acciaio inox
- profondità: min 240 - max 320
- altezza: min 700 - max 815
- calotta motore in acciaio inox
- uscita aspirazione:  $\varnothing$  150 mm

## Potenze zone a induzione:

- sinistra posteriore: 2,1-3 kW (\*)
- sinistra frontale: 1,6-1,85 kW (\*)
- destra posteriore: 2,1-3 kW (\*)
- destra frontale: 1,6-1,85 kW (\*)

(\*) in funzione Booster



NERO

cod. 1PKZ90N

## Accessori



41

cod. 1FC1

**Dotazioni standard:** ganci di fissaggio, guarnizione.

## PIANO COTTURA KASAI SPACE caratteristiche

### Riconoscimento automatico pentole



Con questa funzione, basta appoggiare la pentola sul piano per attivare automaticamente la zona e lo slider corrispondente. A questo punto è possibile regolare la potenza della zona di cottura.

### Bridge




Funzione che consente di collegare in verticale due zone di cottura adiacenti ampliando quindi l'area su cui appoggiare le pentole. Particolarmente indicata quando si deve cuocere con tegami di grandi dimensioni.

### Booster



Funzione che riduce ulteriormente il tempo di cottura di una zona portandola al livello di potenza massimo per 10 minuti. L'utilizzo di questa funzione è indicato per il riscaldamento in tempi brevissimi di grandi quantità di liquidi.

### Cotture automatiche a 3 livelli



Il piano cottura è provvisto di 3 programmi speciali che sono già stati impostati per effettuare particolari tipologie di cottura:


- 1) Il programma "Warming" imposta la potenza della zona di cottura selezionata a 42 °C per tenere i cibi cucinati in caldo.
- 2) Il programma "Melt" imposta la potenza della zona di cottura selezionata a 70 °C per sciogliere cioccolato, burro o alimenti simili.
- 3) Il programma "Simmer" imposta la potenza della zona di cottura selezionata a 94 °C per portare ad una ebollizione lenta durante la preparazione di sughi, minestre e stufati.

# PIANO COTTURA INDUZIONE KASAI SPACE incasso bordo 40 mm

Piano cottura Kasai Space da 90



- cornice perimetrale h 40 mm in acciaio inox spessore 4 mm
- comandi: Touch Control con multi-Slider
- funzioni: Bridge, Booster, riconoscimento automatico pentole, pausa, richiama, programmatore di fine cottura 1-99', cotture automatiche a tre livelli
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo:  $\varnothing$  125 mm
- potenza massima assorbita: 11,1 kW
- incasso: 86x49 cm



## Potenze zone a induzione:

- sinistra posteriore: 2,1-3,7 kW (\*)
- sinistra frontale: 2,1-3,7 kW (\*)
- centrale: 2,6-5,5 kW (\*)
- destra posteriore: 2,1-3,7 kW (\*)
- destra frontale: 2,1-3,7 kW (\*)

(\*) in funzione Booster

NERO

cod. 1PKS90N

**Dotazioni standard:** ganci di fissaggio.




## PIANO COTTURA KASAI GREEN caratteristiche

### Limitatore di potenza





Il piano induzione Kasai Green è dotato di limitatore di potenza. Grazie a questa funzione, è possibile impostare la potenza massima che il piano può assorbire evitando i rischi di sovraccarico.




# PIANO COTTURA INDUZIONE KASAI GREEN incasso bordo 40 mm

Piano cottura Kasai Green da 80



- cornice perimetrale h 40 mm in acciaio inox spessore 4 mm
- comandi: Touch Control
- funzioni: Booster, rilevamento selettivo pentole, programmatore fine cottura 1-99', limitatore di potenza
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- livelli di potenza regolabili: 2,8-3,5 a 7,4 kW
- potenza massima assorbita: 7,4 kW
- incasso: 76x49 cm



### Potenze zone a induzione:

- 2 zone ø 200 mm: 2,3-3 kW (\*)
- 2 zone ø 160 mm: 1,4 kW (limitata a 0,7 kW con zone ø 200 a 3 kW)

(\*) in funzione Booster

NERO

cod. 1PKG80N

**Dotazioni standard:** ganci di fissaggio.



## PIANO COTTURA KASAI MOOD caratteristiche

### Fiamma verticale



Lo speciale design dei bruciatori Flat Eco-Design genera una fiamma verticale che consente di ottenere maggiore efficienza e riduzione dei consumi, minore dispersione e massima uniformità di cottura.

### Doppia corona 4 kW Flat Eco-Design



La doppia corona 4 kW Flat Eco-Design con griglia Soft-Touch, caratteristica dei piani Kasai Mood, permette di ottenere elevate prestazioni in termini di cottura e rapidità.

### Griglie ghisa Soft-Touch

SOFT TOUCH



Le griglie in ghisa Soft-Touch offrono più piacevolezza al tatto, maggiore resistenza alle sollecitazioni e il grande vantaggio di poter essere lavate in lavastoviglie.

### Manopole



Lo speciale design delle manopole riprende la geometria del bruciatore per conferire all'insieme un perfetto equilibrio di forme.

# PIANO COTTURA GAS KASAI MOOD incasso bordo 40 mm

Piano cottura Kasai Mood da 90  
4 gas + doppia corona Flat Eco-Design




Accessori: 36

- cornice perimetrale h 40 mm in acciaio inox spessore 4 mm
- vetroceramica di spessore 4 mm
- bruciatori Flat Eco-Design
- griglie: ghisa Soft-Touch
- incasso: 83x48 cm

#### Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



NERO

cod. 1PKM90N

#### Accessori



36

cod. 1TFL

**Dotazioni standard:** accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, ganci di fissaggio, guarnizione.



# LAVELLI MIZU


## caratteristiche

### Vasca raggio "0"



Il design minimale dei lavelli Mizu con raggio "0" rende queste vasche particolarmente adatte a un ambiente cucina che esprime una spiccata predisposizione all'estetica hi-tech.

### Salterello Smart



L'innovativo salterello Smart, dal design piatto e minimale, permette di aprire e chiudere il pilettono del lavello con un solo tocco.

### Abbassamento per scorrimento



I lavelli Mizu, con gocciolatoio reversibile, si completano grazie a un apposito coperchio scorrevole in acciaio inox che fornisce la possibilità di chiudere il blocco lavello, diventando un'unica superficie di appoggio, per una sensazione di pulizia e continuità.

### Rivestimento personalizzabile



Realizzati in acciaio inox di spessore elevato, i lavelli Mizu sono caratterizzati dalla possibilità di essere rivestiti con lo stesso materiale di finitura del top (con uno spessore compreso tra i 6 e i 20 mm). Uno speciale kit che contiene pattini di Teflon, gommini e primer, è dedicato ai lavelli da rivestire nelle versioni Total e Plan o nelle loro combinazioni.

## LAVELLI MIZU incasso bordo 40 mm

**Lavello Mizu da 52x52**  
1 vasca con abbassamento




**Lavello Mizu da 80x52**  
1 vasca con abbassamento



IMK

Accessori: 70

- cornice perimetrale h 40 mm in acciaio inox spessore 4 mm
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "0" con abbassamento
- dimensione vasca: 49x42x17,2 h
- dotazioni: pilettoni 3" ½ acciaio inox, salterello Smart, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 3 fori di serie
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 51x51 cm




ACCIAIO INOX

cod. 1LMZ51

IMK

Accessori: 70

- cornice perimetrale h 40 mm in acciaio inox spessore 4 mm
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "0" con abbassamento
- dimensione vasca: 77x42x17,2 h
- dotazioni: pilettoni 3" ½ acciaio inox, salterello Smart, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 3 fori di serie
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 79x51 cm



ACCIAIO INOX

cod. 1LMZ81




# LAVELLI MIZU

## incasso bordo 40 mm



### Lavello Mizu da 100x52

1 vasca con abbassamento + gocciolatoio




### Lavello Mizu da 130x52

1 vasca con abbassamento + gocciolatoio



Accessori: 68 70

- cornice perimetrale h 40 mm in acciaio inox spessore 4 mm
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "0" con abbassamento
- dimensione vasca: 42x49x17,2 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2 acciaio inox, salterello Smart, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 3 fori di serie
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 99x51 cm
- il lavello è reversibile




ACCIAIO INOX

cod. 1LMZ105



Accessori: 69 70

- cornice perimetrale h 40 mm in acciaio inox spessore 4 mm
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "0" con abbassamento
- dimensione vasca: 57x49x17,2 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2 acciaio inox, salterello Smart, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 3 fori di serie
- base inserimento vasca: 80
- incasso: 129x51 cm
- il lavello è reversibile



ACCIAIO INOX

cod. 1LMZ135

**Dotazioni standard:** ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone.

### Coperchio scorrevole Mizu in acciaio



68 per lavello Mizu cod. 1LMZ105 - dimensione coperchio: 50,6x50,6

cod. 1TMZ1

69 per lavello Mizu cod. 1LMZ135 - dimensione coperchio: 65,6x50,6

cod. 1TMZ2

70 Kit per rivestimento Total e Plan (pattini di Teflon, gommini, primer)

cod. 1KRLMZ

Le schede tecniche per la realizzazione degli eventuali rivestimenti sono disponibili sul sito [www.barazzasrl.it](http://www.barazzasrl.it)



## RUBINETTI MISCELATORI con comando remoto


**Rubinetti miscelatore Mizu Kit Abbattibile**  
con comando remoto e doccino estraibile



**Rubinetti miscelatore B\_Free Abbattibile**  
con comando remoto




- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- altezza minima: 40 mm
- base rubinetto: 52x52 mm
- base comando: 52x52 mm
- base doccino: 52x52 mm
- foro rubinetto:  $\varnothing$  35 mm
- foro comando:  $\varnothing$  35 mm
- foro doccino:  $\varnothing$  35 mm



**FINITURA INOX SATINATO**

cod. 1RUBMZK

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- altezza minima: 42 mm
- base rubinetto:  $\varnothing$  50 mm
- base comando:  $\varnothing$  50 mm
- foro rubinetto:  $\varnothing$  35 mm
- foro comando:  $\varnothing$  35 mm



**FINITURA INOX SATINATO**

cod. 1RUBMFA



# LEGENDA ICONE



DESIGN

## PIANI COTTURA



MODULO



SOFT-TOUCH



FLAT ECO-DESIGN



ACCENSIONE UNA MANO E VALVOLA DI SICUREZZA



BRUCIATORE DOPPIA CORONA



INDUZIONE



PROGRAMMI DI COTTURA AUTOMATICI



RICONOSCIMENTO AUTOMATICO PENTOLE



RILEVAMENTO SELETTIVO PENTOLE



FUNZIONE PAUSA / RICHIAMA



PROGRAMMATORE DI FINE COTTURA



FUNZIONE BOOSTER



FUNZIONE BRIDGE



SPIA CALORE RESIDUO



LIMITATORE DI POTENZA



SICUREZZA BAMBINI



MOTORE 800 m<sup>3</sup>/h



3 VELOCITÀ + ASPIRAZIONE INTENSIVA



FILTRI ACCIAIO INOX AISI 304



FILTRO REMOVIBILE E LAVABILE



ASPIRAZIONE INTEGRATA

## LAVELLI E VASCHE



ACCIAIO INOX 304 DI SPESSORE ELEVATO



VASCHE CAPIENTI



COPRIPILETTONE ACCIAIO INOX



TROPPO-PIENO CON SCARICO PERIMETRALE



SALTERELLO SMART



RAGGIATURE VASCHE

## RUBINETTI



ROTAZIONE CANNA

## INSTALLAZIONI



INCASSO MIZU KASAI

## PESI E VOLUMI

CODICE	PAG.	DIMENSIONI IMBALLO (cm)	VOL. (m <sup>3</sup> )	PESO (kg)
1LMZ51	039	62x62x38	0,15	12
1LMZ81	039	90x62x38	0,21	15
1LMZ105	040	110x62x38	0,26	18
1LMZ135	040	140x62x38	0,33	23
1PKG80N	035	99x64x14	0,09	18
1PKM90N	037	99x64x14	0,09	26
1PKS90N	033	99x64x14	0,09	23
1PKZ90N	031	102x82x52	0,44	47
1RUBMBFA	042	50,5x30x8,5	0,01	3,7
1RUBMZK	042	80x32x8	0,02	4,6

## GARANZIA

Gli elettrodomestici Barazza sono conformi alle direttive CEE e garantiti sul territorio nazionale per 2 anni.

## CERTIFICAZIONI

Oltre alla certificazione UNI EN ISO 9001, che garantisce il controllo qualità e l'ottimizzazione dei processi produttivi e pone come obiettivo primario la soddisfazione dei clienti, Barazza è conforme alla UNI EN ISO 14001 con lo scopo di mantenere attivo e migliorare il proprio sistema ambientale gestendo in maniera efficace ed eco-sostenibile gli impatti delle proprie attività, ottimizzando le risorse naturali ed energetiche e attuando puntuali sistemi di controllo per lo smaltimento dei rifiuti e la prevenzione dell'inquinamento ambientale.



## NOTE GENERALI

Barazza si riserva la facoltà di apportare, in ogni momento e senza preavviso, ogni modifica ritenuta utile al miglioramento dei propri prodotti. La riproduzione dei colori è da ritenersi puramente indicativa. Sono tassativamente vietate le riproduzioni del presente catalogo, anche parziali, per fini commerciali senza specifica autorizzazione da parte di Barazza.



---

La collezione Mizu Kasai nasce dalla collaborazione con l'Architetto Franco Driusso dello studio **DriussoAssociati I Architects**, vincitore di diversi premi internazionali, fra cui 22 **Good Design Awards**, e insignito della menzione d'onore al Compasso d'Oro 2018.

**Art Direction:** Claim.Brandindustry  
**Photography, post-production:** Fotografica Di Munarin R. s.n.c.  
**Lithography, post-production:** Daniele Casarsa  
**Background creation:** Claim.Brandindustry

**Paper:** carta Sappi Magno satin 200 g  
**Cover:** Fedrigoni Sirio Black Black 290 g  
**Printed in Italy:** Graficart Arti Grafiche Srl 02.2020



**BARAZZA**  
taste of design

**Barazza srl**

31025 Sarano di S. Lucia di Piave (TV) ITALIA  
Via Risorgimento, 14  
Tel. +39 0438 62888 - Fax +39 0438 64901  
info@barazzasrl.it - www.barazzasrl.it





# Mizu Kasai

GUIDA AI RIVESTIMENTI  
*COVERINGS GUIDELINES*



# GUIDA AI RIVESTIMENTI

## COVERINGS GUIDELINES

I lavelli della collezione Mizu sono realizzati interamente in acciaio inox e possono essere rivestiti dello stesso materiale del top cucina, favorendo una sensazione di continuità estetica con il piano. I rivestimenti della zona dedicata alla rubinetteria e al gocciolatoio possono essere realizzati utilizzando il materiale risultante dal foro per l'inserimento del lavello. È possibile scegliere fra set completi di moduli di rivestimento Total o Plan (anche combinando nello stesso lavello moduli dell'una e dell'altra tipologia) oppure optare per un rivestimento parziale che integri solo parte dei moduli disponibili.

*The sinks in the Mizu collection are made entirely of stainless steel and can be clad in the same material as the worktop, creating aesthetic continuity with the work surface. The cladding in the tap and drainer areas can be realized using the material obtained when cutting the worktop to install the sink. You can choose between complete sets of Total or Plan coating modules (also by combining modules of one and the other type in the same sink) or opt for a partial coating that integrates only part of the available modules.*





STEEL




PLAN



TOTAL


# MIZU 130x52

cod. 1LMZ135





P1


PLAN  
VERSION



P2




P1




# MIZU 130x52

cod. 1LMZ135






T1




**TOTAL  
VERSION**



T2




T1




T2




# MIZU 100x52

cod. 1LMZ105




PLAN  
VERSION






**P3**




**P2**




# MIZU 100x52

cod. 1LMZ105






**TOTAL  
VERSION**






T3




T2

**MIZU 80x52**  
*cod. 1LMZ81*





**P4**

**PLAN  
VERSION**





**T4**


**TOTAL  
VERSION**



**P4**




**T4**




# MIZU 52x52

cod. 1LMZ51





PLAN  
VERSION



---




TOTAL  
VERSION



**P5**







**T5**





# COPERCHIO SCORREVOLE

SLIDING COVER






**C1**



**C2**

# GOMMINI E PATTINI IN TEFLON

## RUBBER PADS AND TEFLON GUIDES



### KIT RIVESTIMENTO per TOTAL e PLAN cod. 1KRLMZ

Ogni kit contiene:  
4x pattini in teflon A  
4x pattini in teflon S  
4x pattini in teflon L  
3x gommini G  
1x flacone di primer


I pattini e i gommini vanno collocati sotto i diversi moduli, in corrispondenza dei punti indicati nelle pagine seguenti. Per procedere all'applicazione, passare una goccia di primer nella zona in cui verrà posizionato il pattino, rimuovere il film esterno dal biadesivo (i pattini forniti ne sono già dotati) e fare pressione fino a completa adesione.

### CLADDING KIT for TOTAL and PLAN code 1KRLMZ


Every kit contains:  
4x teflon guides A  
4x teflon guides S  
4x teflon guides L  
3x rubber pads G  
1x bottle of primer

Rubber pads and teflon guides should be placed under the modules, where indicated on the following pages. To proceed with the application, pass a drop of primer in the area where the guide will be positioned, remove the film outside the double-sided tape (the guides are already equipped) and apply pressure until complete adhesion.


# P1 P3




# T1 T3




P2 P4 P5



T2 T4 T5



C1 C2



**BARAZZA**  
taste of design

**Barazza srl**

31025 Sarano di S.Lucia di Piave  
(TV) ITALIA - Via Risorgimento, 14  
T +39 0438 62888 - F +39 0438 64901  
info@barazzasrl.it - barazzasrl.it

