

SAMSUNG
Built In 2023



**C'è chi guarda al futuro.
E chi lo crea.**



Indice

Servizi e Garanzie	10
Forni Infinite Line™	14
Forni Serie 7 - Serie 6	28
Forni Serie 5 - Serie 4	42
Microonde	64
Piani cottura	70
Cappe	92
Lavastoviglie	100
Frigoriferi	118
Samsung Home	148
Servizi Post-Vendita	169
Disegni tecnici	170
Specifiche tecniche	196

Samsung Built-In in Italia: un'incredibile ascesa!

Dal 2017 al 2022 la proposta da incasso Samsung ha conquistato la fiducia di migliaia di consumatori, registrando una crescita anno su anno del 50%. Siamo passati dall'essere una marca "giovane" sul mercato ad essere considerati il Brand che, grazie a prodotti innovativi e con caratteristiche uniche, ha cambiato e migliorato il modo di fare le cose in cucina. Oggi la nostra ambizione è quella di diventare il Brand più innovativo e smart del mercato, dove **smart** significa connesso, efficiente, bello da guardare e intuitivo da usare.

Grandi innovazioni per grandi obiettivi

Crediamo nello sviluppo di tecnologie e prodotti capaci di migliorare la vita delle persone, semplificandola e offrendo nuove opportunità. Questa continua ricerca di soluzioni innovative ci ha portato a raggiungere, anno dopo anno, risultati straordinari, posizionandoci come marchio leader a livello globale.

#1 Forbes	#3 WUNDERMAN THOMPSON	#5 Interbrand	#6 BCG
World's Best Employers (2022)	Inspiring Brands (2022)	Best Global Brands (2022)	Most Innovative Companies (2022)
Azienda più raccomandata al mondo dai propri dipendenti	Fra i Brand più influenti nella vita dei consumatori	5° Brand globale con un aumento di valore del 17% rispetto all'anno precedente	Tra le aziende più innovative al mondo

1 Campioni del servizio 2022-2023

L'azienda si conferma numero 1 nel Servizio nelle categorie **Elettrodomestici** e **Notebook** per il secondo anno consecutivo, **TV** e **smartphone** per il terzo e climatizzatori per il quarto. Si aggiudica inoltre, per la prima volta, il sigillo di Top Servizio nella categoria **Purificatori d'aria** e in quella dei pagamenti smart con **Samsung Pay**.



1 N. 1 Top Qualità-Prezzo ITQF 2022

Siamo al 1° posto nella categoria Elettrodomestici della classifica stilata da ITQF. Si tratta della più grande indagine sulla convenienza delle aziende e dei brand in Italia, basata su oltre 800.000 interviste ai clienti.



Innovazione e risparmio, per un futuro più green.

Minor spreco di cibo, energia, acqua e tempo attraverso lo sviluppo di dispositivi che rendano il quotidiano sempre più sostenibile: questo è l'impegno di Samsung.

Frigoriferi che utilizzano i più evoluti sistemi di conservazione per preservare la freschezza degli alimenti e ridurre lo spreco di cibo. Lavatrici intelligenti che, grazie a cicli più veloci e all'alta efficienza energetica permettono di ottimizzare il consumo di elettricità, acqua e detersivo utilizzando solo le risorse necessarie. Forni che, grazie all'esclusiva doppia porta, permettono di utilizzare anche solo una parte della cavità, riducendo tempi e consumi energetici. Perché rinunciare al meglio? Solo con Samsung il risparmio si unisce alle più alte performance.



Scegli l'innovazione sostenibile: un beneficio per te, un aiuto per l'ambiente.



Dual Cook Flex™

La doppia porta permette di usare anche solo metà del forno, risparmiando tempo ed energia.

FINO AL
25,3% DI ENERGIA

risparmiata grazie all'efficienza energetica¹ A+

FINO AL
22,7% DI TEMPO

di preparazione risparmiato grazie alla doppia porta¹



Lavastoviglie Serie 8700

La nuova generazione del lavaggio: impeccabile, anche per l'ambiente.

Lo sai quanto consumano le lavastoviglie Serie 8700?

-19%

DI ENERGIA RISPETTO ALLA MEDIA DELLE CLASSI B²



8

LITRI D'ACQUA PER CICLO



Frigoriferi Samsung

Cambia la tua idea di frigorifero: conservi più a lungo, senza sprechi di cibo.

Sai quanto si risparmierebbe, se tutti i frigoriferi acquistati in Italia avessero la tecnologia Total No Frost?



340.000 TONNELLATE DI CIBO

Cioè una media di **5,6 kg a testa** ogni anno³.



1.8 MILIARDI DI EURO

Cioè una media di **30€ a testa** ogni anno³.

(1) I risultati possono variare in base al modello e alle condizioni d'uso. Test interni, dati disponibili su richiesta. (2) I risultati possono variare in base al modello e alle condizioni d'uso. Test interni, dati disponibili su richiesta. (3) Stime interne su dati ISTAT e Università di Bologna.

La tua casa.
Connessa, semplicemente.



Il più grande ecosistema domotico al mondo

Smartphone, TV, purificatori d'aria, robot aspirapolvere, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, forni, climatizzatori: il ventaglio di prodotti connessi Samsung non ha eguali. Inoltre, con l'App SmartThings, è possibile gestirli facilmente anche da remoto, utilizzando lo smartphone.

OLTRE
250
BRAND
COMPATIBILI

210
MILIONI
DI UTENTI

PIÙ DI
5.000
DISPOSITIVI
INTEGRABILI

SmartThings: pratica, semplice, live.

Con SmartThings puoi:


- **Monitorare** gli elettrodomestici, anche non Samsung, ovunque tu sia
- **Creare** scenari personalizzati
- **Ricevere** le notifiche in tempo reale su ciò che succede in casa
- **Utilizzare** gli assistenti vocali per comandare gli elettrodomestici e i dispositivi connessi



Collegare un dispositivo Samsung alla tua rete è facilissimo:


1. **Connetti** lo smartphone al Wi-Fi di casa
2. **Scarica** SmartThings e cerca il tuo dispositivo tra quelli disponibili
3. **Seleziona** il dispositivo e crea nuovi scenari come ad esempio:

Esempio scenario Fuori Casa



Parola d'ordine, risparmio!

È arrivata **SmartThings Energy**, l'applicazione che monitora i consumi evitando gli sprechi e il sovraccarico dei contatori elettrici.



Ottimizzare l'utilizzo delle risorse, risparmiando. Con SmartThings Energy si può!

Tutti vogliamo risparmiare tempo, riducendo i costi: farlo in modo sostenibile minimizzando il nostro impatto sull'ambiente è diventata una priorità, soprattutto oggi.

Per questo **Samsung studia soluzioni innovative in termini di praticità, efficienza e sostenibilità**, grazie a tecnologie che rendano la vita quotidiana più semplice.

La modalità **AI Energy** di **SmartThings Energy** è stata progettata per portare **un cambiamento positivo** in ogni casa, permettendo di tagliare i costi e rendendo i processi domestici più fluidi ed intuitivi. Le sue diverse funzionalità coprono una vasta gamma di aree: utilizzando sistemi potenziati dall'**intelligenza artificiale** per pesare il bucato, impostare i cicli di sbrinamento e stimare le bollette dell'elettricità, la modalità AI Energy tiene traccia di ogni tipo di variabile. Quando la porta del frigorifero viene aperta o la temperatura di una stanza scende, l'algoritmo di SmartThings rileva la variazione e risponde, costruendo un quadro più ampio dei modelli di utilizzo domestico e **mostrando il risparmio agli utenti**.

Risparmiare energia, tagliare i costi, favorire il consumatore, dare una mano all'ambiente: **sono i primi passi della visione di Samsung verso abitazioni altamente efficienti e sostenibili**.

¹ SmartThings Energy funziona con specifici modelli Samsung di lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, climatizzatori, purificatori, aspirapolvere, forni, cappe, piani cottura, forni a microonde, TV e contatori elettrici.

² 100% dei prodotti connessi si applicherà solo a quegli elettrodomestici con modalità AI Energy di SmartThings Energy.

³ Test effettuato su Samsung DV9400B e DV5000T sui cicli Cotone e AI Dry su 2 kg di carico misto con il 43% di umidità. Con il ciclo Express il consumo di energia si riduce del 15%.

⁴ Test interni su WW11BBA049AB in normali condizioni di utilizzo. Risultati: consumo di elettricità annuale senza modalità AI Energy = 88,7 KWh, consumo di elettricità annuale con modalità AI Energy = 31,5 KWh. I risultati possono variare in base alle condizioni di utilizzo.

⁵ Disponibile da Dicembre 2022 su modelli specifici attraverso l'aggiornamento del Wi-Fi. Risultati dei test ottenuti comparando in fabbrica le impostazioni della temperatura con/senza modalità AI Energy. I risultati possono variare in base alle condizioni e agli schemi di utilizzo.

⁶ Test interni su AE080BXYDEG/EU in normali condizioni di utilizzo.


⁷ Test effettuato su AR12TXCAAWK/EU comparando la modalità AI Auto Cooling e quella AI Energy per 8 ore.

⁸ La temperatura desiderata può salire usando la modalità AI Energy. È possibile intervenire manualmente per ripristinare la temperatura desiderata, in questo caso AI Energy passa a una modalità di raffreddamento normale e il risparmio di energia non è garantito.

SmartThings Energy nella vita di tutti i giorni



La modalità AI Energy di SmartThings Energy¹ permette di tenere facilmente sotto controllo i consumi elettrici. Entro il 2023 tutti² i nuovi elettrodomestici Samsung saranno connessi e potranno essere collegati direttamente a SmartThings Energy.



Scegli di essere Partner Samsung

Oltre l'acquisto, un universo di vantaggi: Samsung ti supporta passo dopo passo in ogni fase della vendita e del post.

La nostra missione è rivoluzionare il quotidiano, con prodotti innovativi che nascono dai bisogni dei consumatori. Per farlo abbiamo studiato una serie di servizi in grado di rendere l'intera customer experience davvero unica e di valore.



Innovazione, formazione, crescita

Contattaci per scoprire chi è lo specialista della tua zona e prenota un incontro in negozio, oppure partecipa ad una sessione formativa online iscrivendoti a un nostro webinar. Scrivi a bi.training@samsung.com

Garanzia Premium per i clienti

Garanzia 5 Anni* su tutti i prodotti premium: la qualità è garantita! La garanzia è gratuita e copre tutte le spese di intervento a domicilio, manodopera, ricambi originali, trasporto, diritto fisso di chiamata.



Servizio di assistenza dedicata ai professionisti

Samsung ha pensato ad un servizio su misura per offrirti un'assistenza veloce e tracciabile. Puoi contattare un nostro tecnico tramite Numero Verde **800.773.648.6** e scegliere l'opzione MOBILIERI dal menù vocale, oppure aprire una segnalazione scrivendo un'email a sei.servicebuiltin@partner.samsung.com con questi dettagli: indirizzo, recapito telefonico, modello e numero seriale.

*Estensione della Garanzia convenzionale da 2 a 5 anni previa registrazione. Vai al sito www.samsung.com/it/offer/premiumservicebi2022 per visionare il regolamento e meccanica promozionale. È necessario conservare l'imballo dei prodotti fino alla verifica dell'integrità degli stessi, senza cui non sarà possibile effettuare, entro e non oltre 30 gg dalla data fattura, reclami per danni estetici.

Sempre al tuo fianco Centri Assistenza Samsung

La rete dei Centri Assistenza garantisce una perfetta copertura su tutto il territorio nazionale.

NUMERO VERDE
PER IL RIVENDITORE

800.773.648.6
09:00 - 19:00
da Lunedì a Domenica



Built-In Master

Professionalità al tuo servizio

BiM è il nuovo servizio di assistenza Premium dedicato ai partner Samsung. Oltre all'assistenza tradizionale, una squadra di tecnici specializzati nel mondo dell'incasso in grado di supportarti nei guasti, installazione e qualunque esigenza che richieda un supporto attivo in tempi brevi (24/h).

Vuoi che al tuo punto vendita venga assegnato il servizio? scrivi a bi.training@samsung.com

Più visibilità alla tua attività Store Locator

Sfrutta la visibilità del sito Samsung, facendo trovare la tua attività ai clienti che cercano un prodotto per la cucina sul nostro sito.

www.samsung.com/it/storelocator



2 volte Grazie

per la vostra fiducia.

Il servizio assistenza elettrodomestici Samsung si è aggiudicato per il secondo anno consecutivo il **Sigillo di Qualità*** confermandosi il **Miglior Servizio d'Assistenza in Italia!**

L'Istituto Tedesco Qualità e Finanza ha misurato la soddisfazione dei clienti, assegnandoci il primo posto nel settore Servizio Assistenza elettrodomestici.

Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e ci stimola a fare sempre meglio.

* Indagine Campioni del Servizio condotta dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza, leader europeo delle indagini di qualità.





Tecnologie uniche e design iconico
per un'esperienza di cottura
senza precedenti.

Infinite Line™



Forni tradizionali 60cm
e Compatti 45cm

[pag. 18](#)

Serie 7



Forni tradizionali 60cm
e Compatti 45cm

[pag. 32](#)

Serie 6



Forni tradizionali 60cm
e Compatti 45cm

[pag. 36](#)

Serie 5



Forni tradizionali 60cm
e Compatti 45cm

[pag. 48](#)

Serie 4



Forni tradizionali 60cm
e Compatti 45cm

[pag. 52](#)

Microonde



Microonde
da incasso 38cm

[pag. 66](#)



Infinite Line™

Design e performance senza compromessi.

Come nasce un capolavoro

Il forno Infinite Line™, nelle versioni vapore o a convezione, è una fonte di ispirazione in cucina, una garanzia per i cultori della tecnologia e una dichiarazione di stile per gli amanti del design. È l'unico forno al mondo a permetterti di cucinare al vapore e in maniera tradizionale contemporaneamente. Scopri con Samsung il piacere di non avere più limiti, ma solo infinite possibilità.



Innovazione nel design:
Infinite Line ha vinto il prestigioso
iF Design Award

Tecnologie Infinite Line™

Design e performance senza compromessi.



Iconico

Design
verticale

Il design dei forni Infinite Line™ è stato creato per sfidare ogni convenzione di stile. Asimmetrie e linee minimal che puntano in alto, in continuità con l'architettura verticale dello spazio in cui si integrano. Una vera rivoluzione estetica.



Flessibile

100% Vapore
e pirolisi

Quando la tecnologia Dual Cook incontra il vapore, le possibilità in cucina raddoppiano. È l'unico forno a garantire la funzione 100% Vapore e la pirolisi. Oggi puoi superare i limiti del passato e goderti il massimo della flessibilità cucinando simultaneamente al forno e al vapore.




Connesso

Controllo da remoto
& Easy Chef

Risparmia tempo con la connettività Wi-Fi. Controlla il forno sempre e ovunque attraverso la App SmartThings: puoi preriscaldarlo, spegnerlo, regolare la temperatura e i tempi di cottura. Una guida virtuale consiglia anche la modalità di cottura ottimale per ogni piatto e ti guida nella preparazione di ricette sempre perfette.

Tecnologie Infinite Line™

Design e performance senza compromessi.



8 forni in 1
Dual Cook
e Dual Cook Steam

Infinite Line™ ha due zone di cottura, quella superiore e quella inferiore, che funzionano in modo indipendente. In questo modo puoi risparmiare tempo ed energia preparando contemporaneamente vari piatti in entrambe le cavità con impostazioni diverse, tra cui la cottura al forno nella parte superiore e la cottura a vapore in quella inferiore.



Cibo più sano
e nutriente
Cottura 100% Vapore

Prepara piatti sani con la Cottura Vapore 100% e lo speciale Accessorio Vapore 100%. Il cibo mantiene così il gusto naturale e il proprio valore nutrizionale. E, dopo la cottura, non è più necessario pulire la cavità: basta eseguire un ciclo pirolitico e lavare l'accessorio in lavastoviglie.



Massima
croccantezza
Vapore regolabile
su 3 livelli

Grazie alla tecnologia Vapore Assistito su 3 Livelli, aggiungi un soffio di vapore alla cottura in forno per garantire che gli alimenti conservino la propria umidità naturale. Così ottieni pietanze fragranti all'esterno e morbide all'interno. Inoltre la quantità di vapore è facilmente regolabile su 3 livelli.



Carne cotta
alla perfezione
Sonda carne

Controlla facilmente la temperatura interna della carne e assicurati che sia sempre cotta secondo i tuoi gusti. La sonda elimina qualsiasi dubbio indicando chiaramente quando la carne è cotta a puntino, evitandoti così di aprire il forno e disperdere il calore.



Display elegante
ed intuitivo
Schermo TFT 4.3"

Design minimal: l'elegante display LCD TFT Full Touch da 4,3" mostra in modo intuitivo l'avanzamento delle cotture e la loro gestione. Permette inoltre di accedere a tante funzioni semplicemente toccando o ruotando la manopola.



Massimo
comfort
Soft Close

Il sistema di apertura e chiusura assistita permette di aprire e chiudere la porta del forno delicatamente: quando viene spinta, il cardine automaticamente la fa scorrere lentamente negli ultimi centimetri in modo che si fermi senza sbattere.

Infinite Line™

Forno Dual Cook 60cm NV75T9979CD



Prezzo* 2.548 €
EAN: 8806090106989



Finitura: **Graphite Grey**
Vetro: **Satinato**

DUAL COOK STEAM

PULIZIA PIROLITICA

SONDA CARNE

COTTURA A VAPORE 100%

VAPORE REGOLABILE SU 3 LIVELLI

EFFICIENZA ENERGETICA

GRANDE CAPACITÀ

VANO IN SMALTO CERAMICO

GUIDA TELESCOPICA 2 LIVELLI



- Forno Multifunzione Dual Cook Steam
- Cottura vapore100% con accessorio vaporiera
- Cottura Vapore Regolabile su 3 livelli
- 50 funzioni di cottura automatiche: 20 modalità Dual Cook Steam
- Comandi Touch Screen e Manopola Monolite
- Soft Close
- Sicurezza Bambini
- Porta con Quadruplo Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display 4.3" TFT-LCD Full Touch
- Funzione Grill 300°C

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Forno Dual Cook 60cm NV75T8979RK



Prezzo* 2.293 €
EAN: 8806090106781



Finitura: **Vetro Nero**
Vetro: **Lucido**

DUAL COOK STEAM

PULIZIA PIROLITICA

SONDA CARNE

COTTURA A VAPORE 100%

VAPORE REGOLABILE SU 3 LIVELLI

EFFICIENZA ENERGETICA

GRANDE CAPACITÀ

VANO IN SMALTO CERAMICO

GUIDA TELESCOPICA



- Forno Multifunzione Dual Cook Steam
- Cottura vapore100% con accessorio vaporiera
- Cottura Vapore Regolabile su 3 livelli
- 50 funzioni di cottura automatiche: 20 modalità Dual Cook Steam
- Manopola Monolite
- Soft Close
- Sicurezza Bambini
- Porta con Quadruplo Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display 4.3" TFT-LCD No Touch
- Funzione Grill 300°C

Infinite Line™

Forno Dual Cook 60cm NV75T9879CD



Prezzo* 2.293 €
EAN: 8806090106927



Finitura: **Graphite Grey**
Vetro: **Satinato**

DUAL COOK STEAM

PULIZIA PIROLITICA

SONDA CARNE

VAPORE REGOLABILE SU 3 LIVELLI

EFFICIENZA ENERGETICA

GRANDE CAPACITÀ

VANO IN SMALTO CERAMICO

GUIDA TELESCOPICA 2 LIVELLI



- Forno Multifunzione Dual Cook Steam
- Cottura Vapore Regolabile su 3 livelli
- 50 funzioni di cottura automatiche: 20 modalità Dual Cook Steam
- Comandi Touch Screen e Manopola Monolite
- Soft Close
- Sicurezza Bambini
- Porta con Quadruplo Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display 4.3" TFT-LCD Full Touch
- Funzione Grill 300°C

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Forno Dual Cook 60cm NV75T8879RK



Prezzo* 2.038 €
EAN: 8806090188862



Finitura: **Vetro Nero**
Vetro: **Lucido**

DUAL COOK STEAM

PULIZIA PIROLITICA

SONDA CARNE

VAPORE REGOLABILE SU 3 LIVELLI

EFFICIENZA ENERGETICA

GRANDE CAPACITÀ

VANO IN SMALTO CERAMICO

GUIDA TELESCOPICA



- Forno Multifunzione Dual Cook Steam
- Cottura Vapore Regolabile su 3 livelli
- 50 funzioni di cottura automatiche: 20 modalità Dual Cook Steam
- Manopola Monolite
- Soft Close
- Sicurezza Bambini
- Porta con Quadruplo Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display 4.3" TFT-LCD No Touch
- Funzione Grill 300°C

Infinite Line™

Forno Dual Cook 60cm NV75T9579CD



Prezzo* **2.038 €**
EAN: **8806090106859**



Finitura: **Graphite Grey**
Vetro: **Satinato**



DUAL COOK



PULIZIA PIROLITICA



SONDA CARNE



EFFICIENZA ENERGETICA



GRANDE CAPACITÀ



VANO IN SMALTO CERAMICO



GUIDA TELESCOPICA 2 LIVELLI



- Forno Multifunzione Dual Cook
- 50 funzioni di cottura automatiche: 20 modalità Dual Cook
- Comandi Touch Screen e Manopola Monolite
- Soft Close
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Quadruplo Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display 4.3" TFT-LCD Full Touch
- Sonda Carne
- Funzione Grill 300°C

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Forno Dual Cook 60cm NV75T8549RK



Prezzo* **1.656 €**
EAN: **8806090106668**



Finitura: **Vetro Nero**
Vetro: **Lucido**



DUAL COOK



PULIZIA CATALITICA



EFFICIENZA ENERGETICA



GRANDE CAPACITÀ



VANO IN SMALTO CERAMICO



GUIDA TELESCOPICA



- Forno Multifunzione Dual Cook
- 50 funzioni di cottura automatiche: 20 modalità Dual Cook
- Manopola Monolite
- Soft Close
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display 4.3" TFT-LCD No Touch
- Funzione Grill 300°C

Infinite Line™

Forno Compatto 45cm NQ50T9939BD



Prezzo* **2.356 €**
EAN: **8806090110382**



Finitura: **Graphite Grey**
Vetro: **Satinato**



SPEED OVEN



COTTURA A VAPORE



DISPLAY TOUCH



EFFICIENZA ENERGETICA



GRANDE CAPACITÀ



VANO IN SMALTO CERAMICO



3 ACCESSORI



- Forno Compatto Multifunzione con Vapore e Doppia Ventola
- 13 programmi di cottura: 4 Steam Cook
- 40 programmi automatici: 12 Steam Cook e 5 Scongellamento
- Comandi Touch Screen e Manopola Monolite
- Soft Close
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- Lampada Interna
- Display 4.3" TFT-LCD Full Touch
- Funzione Grill 250°C

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Forno Compatto 45cm NQ50T8939BK



Prezzo* **2.102 €**
EAN: **8806090110252**



Finitura: **Vetro Nero**
Vetro: **Lucido**



SPEED OVEN



COTTURA A VAPORE



DISPLAY TOUCH



EFFICIENZA ENERGETICA



GRANDE CAPACITÀ



VANO IN SMALTO CERAMICO



3 ACCESSORI



- Forno Compatto Multifunzione con Vapore e Doppia Ventola
- 13 programmi di cottura: 4 Steam Cook
- 40 programmi automatici: 12 Steam Cook e 5 Scongellamento
- Manopola Monolite
- Soft Close
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- Lampada Interna
- Display 4.3" TFT-LCD No Touch
- Funzione Grill 250°C

Infinite Line™

Microonde Combinato 45cm NQ50T9539BD



Prezzo* **2.229 €**
EAN: **8806090110320**



Finitura: **Graphite Grey**
Vetro: **Satinato**



SPEED OVEN



MICROONDE



PULIZIA A VAPORE



DISPLAY TOUCH



50L
GRANDE CAPACITÀ



VARO IN SMALTO CERAMICO



4 ACCESSORI



- Microonde Compatto Multifunzione con Doppia Ventola
- 12 programmi tradizionali: 4 Speed Oven
- 40 programmi automatici: 5 Scongelamento
- Comandi Touch Screen e Manopola Monolite
- Porta con Triplo Vetro
- Lampada Interna
- Display 4.3" TFT-LCD Full Touch
- Funzione Grill 250°C

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Microonde Combinato 45cm NQ50T8539BK



Prezzo* **1.974 €**
EAN: **8806090110214**



Finitura: **Vetro Nero**
Vetro: **Lucido**



SPEED OVEN



MICROONDE



PULIZIA A VAPORE



50L
GRANDE CAPACITÀ



VARO IN SMALTO CERAMICO



4 ACCESSORI



- Microonde Compatto Multifunzione con Doppia Ventola
- 12 programmi tradizionali: 4 Speed Oven
- 40 programmi automatici: 5 Scongelamento
- Manopola Monolite
- Porta con Triplo Vetro
- Lampada Interna
- Display 4.3" TFT-LCD No Touch
- Funzione Grill 250°C

Infinite Line™

Scaldavivande da Incasso NL20T9100WD

Prezzo* **764 €**
EAN: **8806090126208**



Finitura: **Graphite Grey**
Vetro: **Satinato**



GUIDA TELESCOPICA



25L
CAPACITÀ



- Cassetto Scaldavivande
- Capacità 25 Lt
- Regolazione Temperature da 30°C a 80°C
- Spia Funzionamento a LED
- Altezza 15 cm
- Porta Push & Pull
- Safe Opening & Closing Anti-slip Mat

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Scaldavivande da Incasso NL20T8100WK

Prezzo* **739 €**
EAN: **8806090119354**



Finitura: **Vetro Nero**
Vetro: **Lucido**



GUIDA TELESCOPICA



25L
CAPACITÀ



- Cassetto Scaldavivande
- Capacità 25 Lt
- Regolazione Temperature da 30°C a 80°C
- Spia Funzionamento a LED
- Altezza 15 cm
- Porta Push & Pull
- Safe Opening & Closing Anti-slip

Inizia una nuova storia in cucina

Serie 4

La cottura croccante e gustosa, anche da remoto

*disponibile nei forni Single Fan, Dual Cook e Dual Cook Flex™



- **Vapore Naturale**
- SmartThings Connectivity
- Air Sous Vide

Serie 5

Tutte le forme della cottura

*disponibile nei forni Dual Cook e Dual Cook Flex™



- **Vapore Regolabile**
- **Air Fry**
- Schermo Mono LCD
- SmartThings Connectivity
- Air Sous Vide

Serie 6

Il forno intelligente che cucina per te

*disponibile nei forni Dual Cook e Dual Cook Flex™



- **AI Camera**
- **AI Pro Cooking™**
- **4.3" LCD Display a colori**
- Vapore Regolabile
- Air Fry
- SmartThings Connectivity
- Air Sous Vide

Serie 7

A me gli occhi

*disponibile nei forni Dual Cook



- **Apertura Touch**
- **AI Camera**
- **AI Pro Cooking™**
- **100% Vapore**
- **4.3" LCD Display a colori**
- Vapore Regolabile
- Air Fry
- SmartThings Connectivity
- Air Sous Vide

Design, connettività, personalizzazione:

i nuovi forni Samsung Serie 4, 5, 6 e 7 sono la risposta più smart a tutte le esigenze.

Grazie ai loro colori esclusivi ed eleganti display, alle loro doppie cotture simultanee anche a Vapore e alla loro connessione Wi-Fi sono la soluzione di cottura più evoluta che si possa desiderare.

Il futuro della cottura a **vapore**



Lasciati conquistare da un nuovo modo di cucinare, all'insegna del gusto e della leggerezza. I nuovi forni Samsung sono dotati delle più evolute tecnologie per la cottura a vapore: naturale, regolabile o 100%, per non porre limiti alla propria creatività e al desiderio di piatti salutari. Inoltre, con i pratici accessori, ogni preparazione è più semplice e veloce.

Vapore Naturale

- Piatti croccanti fuori e succosi dentro
- Straordinaria uniformità di cottura
- Semplice da usare



Vapore Regolabile

- Umidità perfetta per lievitazione e cottura degli impasti
- Pietanze croccanti fuori, tenere dentro
- 3 livelli di vapore: 80%, 60% e 40%



Vapore 100%

- Verdura, pesce cotti a puntino
- Nessun sapore e nutriente viene disperso
- Il livello più alto di cottura a vapore



Connessi ai tuoi sogni da **Chef**



AI Camera + Smartphone + Wi-Fi: le cotture sono sempre più connesse alle tue esigenze.

Con le esclusive tecnologie dei nuovi forni Samsung puoi guardare dentro al forno da remoto; monitorare ogni cottura; realizzare piatti straordinari e condividere i video timelapse di ogni preparazione sui tuoi profili Social.

AI Pro Cooking™

- Guarda dentro al forno, senza aprirlo, grazie alla camera interna
- Riconosce tipologie a quantità degli ingredienti
- Suggerisce le ricette più adatte




App SmartThings

- Perfetta per aiutarti in ogni ricetta
- Ti permette di gestire il forno da remoto
- Crea un ecosistema di dispositivi Smart



Condivisione

- Crea i video delle preparazioni
- Condividi i più belli sui Social
- Realizza i tuoi sogni di Food Influencer





Serie 7

A me gli occhi.

Apertura touch e tecnologie uniche, insieme

Dual Cook Steam Serie 7, quando il design incontra i tuoi sogni da chef.

Il nuovo forno Samsung unisce un esclusivo design senza maniglia ad una Camera interna intelligente e alla possibilità di cucinare contemporaneamente due pietanze con tempi e temperature diverse, anche al vapore e in maniera tradizionale. La cucina professionale che regala un tocco di stile alla tua cucina.

Tecnologie Forni Serie 7

A me gli occhi.



Apertura Touch

Un tocco di stile

Il forno in armonia con la tua cucina: basta un tocco* per aprire automaticamente la porta ed accedere al forno. Tocca il display e dai inizio alla magia.


* L'apertura manuale del forno è sempre possibile in totale sicurezza, evitando scottature o bruciature.



AI Pro Cooking™

La cottura diventa intelligente

Rendi più divertente e smart ogni preparazione grazie alla AI Pro Cooking™: riconosce le pietanze all'interno del forno; ti permette di monitorare ogni cottura senza aprire la porta e ti assiste in ogni fase con utili consigli. E alla fine puoi condividere i video sui tuoi profili Social!



8 forni in 1

Dual Cook e Dual Cook Steam

Dual Cook Steam Serie 7 ha due zone di cottura, quella superiore e quella inferiore, che funzionano in modo indipendente. In questo modo puoi risparmiare tempo ed energia preparando contemporaneamente vari piatti in entrambe le cavità con impostazioni diverse, tra cui la cottura al forno nella parte superiore e la cottura a vapore in quella inferiore.



Serie 6

Il forno intelligente che cucina per te.

L'AI riconosce gli alimenti, propone le opzioni di cottura e ne monitora il processo

La cucina si fa sana ed intelligente con i forni Dual Cook Steam e Dual Cook Flex™ Steam Serie 6: la AI Camera integrata riconosce le pietanze all'interno del forno, suggerisce la modalità di cottura migliore, ne monitora l'avanzamento e ti permette di guardare dentro al forno, anche da remoto.

Tecnologie Forni Serie 6

Il forno intelligente che cucina per te.



AI Pro Cooking™

La cottura diventa intelligente

Rendi più divertente e smart ogni preparazione grazie alla AI Camera: riconosce le pietanze all'interno del forno; ti permette di monitorare ogni cottura senza aprire la porta e ti assiste in ogni fase con utili consigli. E alla fine puoi condividere i video sui tuoi profili Social!



Vapore 100% con vaporiera

Cotture sane, ricche di gusto

100% vapore, 100% gusto naturale: prepara più facilmente piatti sani e deliziosi. Grazie al vapore immesso e alla speciale vaporiera in vetro il cibo viene avvolto completamente per cuocere alla perfezione senza perdere sapore, morbidezza e valori nutrizionali.



Finitura BESPOKE

Lo stile entra in cucina

Una casa BESPOKE è una casa di un altro livello: scegli tra finiture e tra i colori Clean Beige, Clean Navy, Clean Black per avere un forno in linea con il tuo carattere e con l'ambiente circostante.

Serie 7

Dual Cook Steam NV7B7997ABA



Prezzo* **2.809 €**
EAN: 8806094679724



Finitura: **Satin Beige**
Vetro: **Satinato**



APERTURA TOUCH



AI PRO COOKING™



DUAL COOK STEAM



COTTURA A VAPORE 100%



VAPORE REGOLABILE SU 3 LIVELLI



AIR FRY



SOUS VIDE



PULIZIA PIROLITICA



SONDA CARNE



76L
GRANDE CAPACITÀ



A+
EFFICIENZA ENERGETICA



- Forno Multifunzione Dual Cook, Doppia Ventola
- 168 funzioni di Cottura Automatiche: 20 a Vapore
- Comandi Touch e Manopola Monolite
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Guida telescopica 2 livelli
- 2 Lampade Interne
- Display 4.3" TFT-LCD
- Funzione Grill 300°C

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Dual Cook Steam NV7B7977CBN



Prezzo* **2.528 €**
EAN: 8806094685817



Finitura: **Clean Navy**
Vetro: **Lucido**



APERTURA TOUCH



AI PRO COOKING™



DUAL COOK STEAM



VAPORE REGOLABILE SU 3 LIVELLI



AIR FRY



SOUS VIDE



PULIZIA PIROLITICA



SONDA CARNE



76L
GRANDE CAPACITÀ



A+
EFFICIENZA ENERGETICA



- Forno Multifunzione Dual Cook, Doppia Ventola
- 148 funzioni di Cottura Automatiche
- Comandi Touch e Manopola Monolite
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Guida telescopica 2 livelli
- 2 Lampade Interne
- Display 4.3" TFT-LCD
- Funzione Grill 300°C

Serie 7

Dual Cook Steam NV7B7977CBK



Prezzo* **2.416 €**
EAN: 8806094685800



Finitura: **Vetro Nero**
Vetro: **Lucido**



APERTURA TOUCH



AI PRO COOKING™



DUAL COOK STEAM



VAPORE REGOLABILE SU 3 LIVELLI



AIR FRY



SOUS VIDE



PULIZIA PIROLITICA



SONDA CARNE



76L
GRANDE CAPACITÀ



A+
EFFICIENZA ENERGETICA



- Forno Multifunzione Dual Cook, Doppia Ventola
- 148 funzioni di Cottura Automatiche
- Comandi Touch e Manopola Monolite
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Guida telescopica 2 livelli
- 2 Lampade Interne
- Display 4.3" TFT-LCD
- Funzione Grill 300°C

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Forno Compatto 45cm NQ5B7993AAN



Prezzo* **2.100 €**
EAN: 8806094640274



Finitura: **Clean Navy**
Vetro: **Lucido**



APERTURA TOUCH



SPEED OVEN



COTTURA A VAPORE 100%



VAPORE REGOLABILE SU 3 LIVELLI



AIR FRY



50L
GRANDE CAPACITÀ



A+
EFFICIENZA ENERGETICA



SISTEMA DEODORANTE



VARO IN SMALTO CERAMICO



- Forno Compatto Multifunzione con Vapore e Doppia Ventola
- 40 funzioni di Cottura Automatiche
- Sicurezza Bambini
- 1 Lampada Interna
- Comandi Touch e Manopola Monolite
- Display 4.3" TFT-LCD

Serie 7

Forno Compatto 45cm NQ5B7993AAK



Prezzo* **2.087 €**
EAN: **8806094640250**



Finitura: **Vetro Nero**
Vetro: **Lucido**


APERTURA TOUCH


SPEED OVEN


COTTURA A VAPORE 100%


VAPORE REGOLABILE SU 3 LIVELLI


AIR FRY


GRANDE CAPACITÀ


EFFICIENZA ENERGETICA


SISTEMA DEODORANTE


VANO IN SMALTO CERAMICO



- Forno Compatto Multifunzione con Vapore e Doppia Ventola
- 40 funzioni di Cottura Automatiche
- Sicurezza Bambini
- 1 Lampada Interna
- Comandi Touch e Manopola Monolite
- Display 4.3" TFT-LCD

Scaldavivande da Incasso NL20B5100WN

Prezzo* **830 €**
EAN: **8806094359909**



Finitura: **Clean Navy**
Vetro: **Lucido**


GUIDA TELESCOPICA


CAPACITÀ



- Cassetto Scaldavivande
- Capacità 25 Lt
- Regolazione Temperature da 30°C a 80°C
- Spia Funzionamento a LED
- Altezza 15 cm
- Porta Push & Pull
- Safe Opening & Closing Anti-slip

Serie 7

Scaldavivande da Incasso NL20T8100WK

Prezzo* **739 €**
EAN: **8806090119354**



Finitura: **Vetro Nero**
Vetro: **Lucido**


GUIDA TELESCOPICA


CAPACITÀ



- Cassetto Scaldavivande
- Capacità 25 Lt
- Regolazione Temperature da 30°C a 80°C
- Spia Funzionamento a LED
- Altezza 15 cm
- Porta Push & Pull
- Safe Opening & Closing Anti-slip

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.



Serie 6

NOVITÀ DA APRILE

Dual Cook Flex™ Steam

NV7B6799JBK

SmartThings

5 ANNI GARANZIA

Prezzo* **2.674 €**
EAN: 8806094936711



Finitura: **Vetro Nero**
Vetro: **Lucido**

AI PRO COOKING™

DUAL DOOR

DUAL COOK STEAM

COTTURA A VAPORE 100%

VAPORE REGOLABILE SU 3 LIVELLI

AIR FRY

SOUS VIDE

PULIZIA PIROLITICA

SONDA CARNE

76L

A+

EFFICIENZA ENERGETICA



- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Porta
- 168 funzioni di Cottura Automatiche: 20 a Vapore
- Comandi Touch e Manopola Monolite
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Guida telescopica 2 livelli
- 2 Lampade Interne
- Display 4.3" TFT-LCD
- Funzione Grill 300°C

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Dual Cook Steam

NV7B6699ABE

SmartThings

5 ANNI GARANZIA

Prezzo* **2.674 €**
EAN: 8806094679649



Finitura: **Clean Beige**
Vetro: **Lucido**

AI PRO COOKING™

DUAL COOK STEAM

COTTURA A VAPORE 100%

VAPORE REGOLABILE SU 3 LIVELLI

AIR FRY

SOUS VIDE

PULIZIA PIROLITICA

SONDA CARNE

76L

A+

EFFICIENZA ENERGETICA



- Forno Multifunzione Dual Cook, Doppia Ventola
- 168 funzioni di Cottura Automatiche: 20 a Vapore
- Comandi Touch e Manopola Monolite
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Guida telescopica 2 livelli
- 2 Lampade Interne
- Display 4.3" TFT-LCD
- Funzione Grill 300°C

Serie 6

Dual Cook Flex™ Steam

NV7B6779LBK

SmartThings

5 ANNI GARANZIA

Prezzo* **2.472 €**
EAN: 8806094679656



Finitura: **Vetro Nero**
Vetro: **Lucido**

AI PRO COOKING™

DUAL DOOR

DUAL COOK STEAM

VAPORE REGOLABILE SU 3 LIVELLI

AIR FRY

SOUS VIDE

PULIZIA PIROLITICA

SONDA CARNE

76L

A+

EFFICIENZA ENERGETICA



- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Porta
- 148 funzioni di Cottura Automatiche
- Comandi Touch e Manopola Monolite
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Guida telescopica 1 livello
- 2 Lampade Interne
- Display 4.3" TFT-LCD
- Funzione Grill 300°C

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Dual Cook Steam

NV7B6679CBN

SmartThings

5 ANNI GARANZIA

Prezzo* **2.337 €**
EAN: 8806094685725



Finitura: **Clean Navy**
Vetro: **Lucido**

AI PRO COOKING™

DUAL COOK STEAM

VAPORE REGOLABILE SU 3 LIVELLI

AIR FRY

SOUS VIDE

PULIZIA PIROLITICA

SONDA CARNE

76L

A+

EFFICIENZA ENERGETICA



- Forno Multifunzione Dual Cook, Doppia Ventola
- 148 funzioni di Cottura Automatiche
- Comandi Touch e Manopola Monolite
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Guida telescopica 2 livelli
- 2 Lampade Interne
- Display 4.3" TFT-LCD
- Funzione Grill 300°C

Serie 6

Dual Cook Steam

NV7B6679CBK



SmartThings



Prezzo* **2.213 €**
EAN: 8806094679625



Finitura: **Vetro Nero**
Vetro: **Lucido**

AI PRO COOKING™

DUAL COOK STEAM

VAPORE REGOLABILE SU 3 LIVELLI

AIR FRY

SOUS VIDE

PULIZIA PIROLITICA

SONDA CARNE

76L
GRANDE CAPACITÀ

A⁺
EFFICIENZA ENERGETICA



- Forno Multifunzione Dual Cook, Doppia Ventola
- 148 funzioni di Cottura Automatiche
- Comandi Touch e Manopola Monolite
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Guida telescopica 2 livelli
- 2 Lampade Interne
- Display 4.3" TFT-LCD
- Funzione Grill 300°C

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Microonde Combinato 45cm NQ5B6753CAE



SmartThings



Prezzo* **1.817 €**
EAN: 8806094348644



Finitura: **Clean Beige**
Vetro: **Lucido**

SPEED OVEN

MICROONDE

GRILL

VAPORIERA PRO STEAMER

AIR FRY

50L
GRANDE CAPACITÀ

PULIZIA A VAPORE

SISTEMA DEODORANTE

VANO IN SMALTO CERAMICO



- Microonde Combinato Compatto con Doppia Ventola
- 40 funzioni di Cottura Automatiche
- 5 Programmi Scongellamento
- Funzione Mantieni in Caldo
- Sicurezza Bambini
- 1 Lampada Interna
- Comandi Touch e doppia manopola
- Display 4.3" TFT-LCD

Serie 6

Microonde Combinato 45cm NQ5B6753CAN



SmartThings



Prezzo* **1.817 €**
EAN: 8806094348705



Finitura: **Clean Navy**
Vetro: **Lucido**

SPEED OVEN

MICROONDE

GRILL

VAPORIERA PRO STEAMER

AIR FRY

50L
GRANDE CAPACITÀ

PULIZIA A VAPORE

SISTEMA DEODORANTE

VANO IN SMALTO CERAMICO



- Microonde Combinato Compatto con Doppia Ventola
- 40 funzioni di Cottura Automatiche
- 5 Programmi Scongellamento
- Funzione Mantieni in Caldo
- Sicurezza Bambini
- 1 Lampada Interna
- Comandi Touch e doppia manopola
- Display 4.3" TFT-LCD

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Microonde Combinato 45cm NQ5B6753CAK



SmartThings



Prezzo* **1.617 €**
EAN: 8806094348682



Finitura: **Vetro Nero**
Vetro: **Lucido**

SPEED OVEN

MICROONDE

GRILL

VAPORIERA PRO STEAMER

AIR FRY

50L
GRANDE CAPACITÀ

PULIZIA A VAPORE

SISTEMA DEODORANTE

VANO IN SMALTO CERAMICO



- Microonde Combinato Compatto con Doppia Ventola
- 40 funzioni di Cottura Automatiche
- 5 Programmi Scongellamento
- Funzione Mantieni in Caldo
- Sicurezza Bambini
- 1 Lampada Interna
- Comandi Touch e doppia manopola
- Display 4.3" TFT-LCD

Serie 6

Scaldavivande da Incasso NL20B5100WE

Prezzo* **830 €**
EAN: **8806094359886**



Finitura: **Vetro Nero**
Vetro: **Lucido**



GUIDA
TELESCOPICA



25L
CAPACITÀ

Scaldavivande da Incasso NL20B5100WN

Prezzo* **830 €**
EAN: **8806094359909**



Finitura: **Clean Navy**
Vetro: **Lucido**



GUIDA
TELESCOPICA



25L
CAPACITÀ

Scaldavivande da Incasso NL20T8100WK

Prezzo* **739 €**
EAN: **8806090119354**



Finitura: **Vetro Nero**
Vetro: **Lucido**



GUIDA
TELESCOPICA



25L
CAPACITÀ



- Cassetto Scaldavivande
- Capacità 25 Lt
- Regolazione Temperature da 30°C a 80°C
- Spia Funzionamento a LED
- Altezza 15 cm
- Porta Push & Pull
- Safe Opening & Closing Anti-slip



- Cassetto Scaldavivande
- Capacità 25 Lt
- Regolazione Temperature da 30°C a 80°C
- Spia Funzionamento a LED
- Altezza 15 cm
- Porta Push & Pull
- Safe Opening & Closing Anti-slip



- Cassetto Scaldavivande
- Capacità 25 Lt
- Regolazione Temperature da 30°C a 80°C
- Spia Funzionamento a LED
- Altezza 15 cm
- Porta Push & Pull
- Safe Opening & Closing Anti-slip

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.





Serie 5

Tutte le forme della cottura.

Cottura al vapore e sottovuoto, frittura ad aria e connettività. Libera lo chef che è in te!

Prestazioni, healthy food, cotture sottovuoto: i nuovi forni Serie 5 di Samsung rispondono a tutte le esigenze del cliente. Una soluzione di cottura tra le più evolute e complete del mercato, grazie ai suoi colori esclusivi e le sue tecnologie rivoluzionare: ogni pietanza preparata a vapore o fritta è leggera ma straordinariamente ricca di gusto.

Tecnologie Forni Serie 5

Tutte le forme della cottura.



Dual Door

Massima Flessibilità

Apertura totale della porta per accedere all'intera cavità e controllare entrambe le cotture; accesso singolo alla parte superiore per ritoccare le pietanze senza disperdere il calore della sezione inferiore, evitando così di compromettere la qualità della cottura.



Vapore Regolabile

Il gusto della perfezione

Inietta il vapore nella cavità del forno e crea le condizioni perfette per la cottura degli alimenti: saranno croccanti fuori e succosi dentro. La quantità di vapore è regolabile su 3 livelli: 40%, 60% o 80%. L'ideale per arrosti e brasati.



Air Fry

La croccantezza della frittura ad aria

Air Fry combina uno speciale vassoio con la circolazione di aria calda che avvolge il cibo: basta un filo d'olio e selezionare la modalità Air Fry. Il modo ideale per patatine fritte, crocchette, verdure e pesce croccanti fuori, morbidi dentro.



Serie 4

La cottura croccante e gustosa anche da remoto.

Il vapore naturale incontra la connettività per una gestione facile e intelligente

I nuovi forni Serie 4 portano una sana rivoluzione in cucina: sono perfetti per i piatti a vapore. Eleganti grazie a finiture e colori unici, sono anche smart: ti suggeriscono la ricetta e come prepararla, grazie al comodo display. La connessione Wi-Fi permette di gestire la cottura anche da smartphone.

Tecnologie Forni Serie 4

La cottura croccante e gustosa.




Dual Door Massima Flessibilità

Apertura totale della porta per accedere all'intera cavità e controllare entrambe le cotture; accesso singolo alla parte superiore per ritoccare le pietanze senza disperdere il calore della sezione inferiore, evitando così di compromettere la qualità della cottura.



Vapore Naturale Impasti da Chef

L'acqua versata nel vassoio inferiore evapora creando un ambiente umido perfetto per la lievitazione degli impasti. Non servono altri accessori! Perfetto per i prodotti da forno come pane, brioches, torte.



Connettività La cottura connessa

I forni sono connessi e integrati all'interno della piattaforma Samsung SmartThings. Tramite l'app SmartThings Cooking è possibile la consultazione di oltre 1000 ricette.

Tecnologie Evolute

Il meglio dell'evoluzione tecnologica per le tue cotture.



Sonda carne
Carne cotta
alla perfezione

Controlla facilmente la temperatura interna della carne e assicurati che sia sempre cotta secondo i tuoi gusti. La sonda elimina qualsiasi dubbio indicando chiaramente quando la carne è cotta a puntino, evitandoti così di aprire il forno e disperdere il calore.



Dual Cook
Più forni in un unico
forno

Singola, simultanea, totale: scegli la modalità di cottura più adatta alle tue esigenze, utilizzando o meno l'apposito separatore. Dual Cook offre infinite possibilità di preparazione in cucina, ottimizzando tempi, consumi e spazio.



Single fan*
Una ventola, calore
straordinario

Singola e super potente: la grande ventola Single Fan rende ogni cottura più semplice e veloce, con risultati fantastici. Il calore viene distribuito con potenza, per cuocere in maniera omogenea ogni portata riducendo i tempi di cottura.

*solo Serie 4

Tecnologie Evolute

La cottura croccante e gustosa.




Ecopulizia
Automatica
Il forno si pulisce
da solo

Zero stress con la pulizia automatica: durante la cottura, il rivestimento catalitico situato nella parte posteriore del forno assorbe il grasso e scioglie ogni residuo senza utilizzo di prodotti chimici.



Schermo
Mono LCD
Nuovo design e
manopola monolite

Nuovo design per una migliore user experience: grazie al display mono LCD touch e alla manopola monolite è più facile gestire ogni cottura. Basta un semplice tocco e il gioco è fatto!



Air Sous Vide
Gusto
impareggiabile

Una combinazine di tecnologie per cotture uniformi, prolungate e a bassa temperatura. Regolazione a partire da 50° fino a 95°, per mantenere inalterate le proprietà organolettiche dei cibi ed esaltarne il sapore. Adatta anche alla cottura delle pietanze sottovuoto.

Serie 5

Dual Cook Flex™ Steam

NV7B5770WBK



Prezzo* **2.022 €**
EAN: 8806094468038



Finitura: **Vetro Nero**
Vetro: **Lucido**

DUAL DOOR

DUAL COOK STEAM

SOUS VIDE

PULIZIA PIROLITICA

AIR FRY

SONDA CARNE

VAPORE REGOLABILE SU 3 LIVELLI

EFFICIENZA ENERGETICA

GRANDE CAPACITÀ

VANO IN SMALTO CERAMICO



- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Porta
- 40 Funzioni di Cottura Automatiche: 10 Dual Cook
- Comandi Touch e Manopola Monolite
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Guida telescopica 1 livello
- 2 Lampade Interne
- Display Mono LCD 2.25"
- Funzione Grill 300°C

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Dual Cook Flex™

NV7B5755SBS



Prezzo* **1.776 €**
EAN: 8806094500134



Finitura: **Inox**

DUAL DOOR

DUAL COOK

SOUS VIDE

PULIZIA PIROLITICA

AIR FRY

SONDA CARNE

VAPORE NATURALE

EFFICIENZA ENERGETICA

GRANDE CAPACITÀ

VANO IN SMALTO CERAMICO



- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Porta
- 40 Funzioni di Cottura Automatiche: 10 Dual Cook
- Comandi Touch e Manopola Monolite
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Guida telescopica 1 livello
- 2 Lampade Interne
- Display Mono LCD 2.25"
- Funzione Grill 300°C

Serie 5

Dual Cook Flex™

NV7B5740TBS



Prezzo* **1.630 €**
EAN: 8806094468021



Finitura: **Inox**

DUAL DOOR

DUAL COOK

SOUS VIDE

PULIZIA CATALITICA

AIR FRY

VAPORE NATURALE

EFFICIENZA ENERGETICA

GRANDE CAPACITÀ

VANO IN SMALTO CERAMICO



- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Porta
- 40 Funzioni di Cottura Automatiche: 10 Dual Cook
- Comandi Touch e Manopola Monolite
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Guida telescopica 1 livello
- 2 Lampade Interne
- Display Mono LCD 2.25"
- Funzione Grill 300°C

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Dual Cook

NV7B5640SBS



Prezzo* **1.461 €**
EAN: 8806094467994



Finitura: **Inox**

DUAL COOK

SOUS VIDE

PULIZIA CATALITICA

AIR FRY

SONDA CARNE

VAPORE NATURALE

EFFICIENZA ENERGETICA

GRANDE CAPACITÀ

VANO IN SMALTO CERAMICO



- Forno Multifunzione Dual Cook, Doppia Ventola
- 40 Funzioni di Cottura Automatiche: 10 Dual Cook
- Comandi Touch e Manopola Monolite
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Guida telescopica 1 livello
- 2 Lampade Interne
- Display Mono LCD 2.25"
- Funzione Grill 300°C

Serie 5

Dual Cook NV7B5640TBK



SmartThings

Prezzo* **1.405 €**
EAN: **8806094500080**



Finitura: **Vetro Nero**
Vetro: **Lucido**



DUAL COOK



VAPORE NATURALE



SOUS VIDE



PULIZIA CATALITICA



AIR FRY



EFFICIENZA ENERGETICA



GRANDE CAPACITÀ



VANO IN SMALTO CERAMICO



- Forno Multifunzione Dual Cook, Doppia Ventola
- 40 Funzioni di Cottura Automatiche: 10 Dual Cook
- Comandi Touch e Manopola Monolite
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Guida telescopica 1 livello
- 2 Lampade Interne
- Display Mono LCD 2.25"
- Funzione Grill 300°C

Microonde Compatto 45cm NQ5B5713GBK



SmartThings



5 ANNI GARANZIA

Prezzo* **1.271 €**
EAN: **8806094348507**



Finitura: **Vetro Nero**
Vetro: **Lucido**



MICROONDE



GRANDE CAPACITÀ



PULIZIA A VAPORE



SISTEMA DEODORANTE



VANO IN SMALTO CERAMICO



- Microonde Compatto
- Funzioni di Cottura: 20 Automatiche
- 5 Programmi Scongellamento
- Funzione Mantieni in Caldo
- Sicurezza Bambini
- 1 Lampada Interna
- Comandi Touch e Manopola Monolite
- Display Mono LCD 2.25"

Serie 5

Microonde Compatto 45cm NQ5B5713GBS



SmartThings



5 ANNI GARANZIA

Prezzo* **1.239 €**
EAN: **8806094348521**



Finitura: **Inox**



MICROONDE



GRANDE CAPACITÀ



PULIZIA A VAPORE



SISTEMA DEODORANTE



VANO IN SMALTO CERAMICO



- Microonde Compatto
- Funzioni di Cottura: 20 Automatiche
- 5 Programmi Scongellamento
- Funzione Mantieni in Caldo
- Sicurezza Bambini
- 1 Lampada Interna
- Comandi Touch e Manopola Monolite
- Display Mono LCD 2.25"

Scaldavivande da Incasso NL20T8100WK

Prezzo* **739 €**
EAN: **8806090119354**



Finitura: **Vetro Nero**
Vetro: **Lucido**



GUIDA TELESCOPICA



CAPACITÀ



- Cassetto Scaldavivande
- Capacità 25 Lt
- Regolazione Temperature da 30°C a 80°C
- Spia Funzionamento a LED
- Altezza 15 cm
- Porta Push & Pull
- Safe Opening & Closing Anti-slip

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Serie 4

Dual Cook Flex™ NV7B4340UBB



Prezzo* **1.568 €**
EAN: 8806094336825



Finitura: **Black Inox**

DUAL DOOR

DUAL COOK

VAPORE NATURALE

SONDA CARNE

SOUS VIDE

PULIZIA CATALITICA

A⁺ EFFICIENZA ENERGETICA

76L GRANDE CAPACITÀ

VANO IN SMALTO CERAMICO

SCHERMO FULL TOUCH



- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Porta
- 40 Funzioni di Cottura Automatiche: 10 Dual Cook
- Comandi Touch Screen
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Guida telescopica 1 livello
- 2 Lampade Interne
- Display Digitale LED
- Funzione Grill 270°C

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

NOVITÀ DA APRILE

Dual Cook Flex™ NV7B4540VBK



Prezzo* **1.500€**
EAN: 8806094936698



Finitura: **Vetro Nero**
Vetro: **Lucido**

DUAL DOOR

DUAL COOK

VAPORE NATURALE

SONDA CARNE

SOUS VIDE

PULIZIA CATALITICA

A⁺ EFFICIENZA ENERGETICA

76L GRANDE CAPACITÀ

VANO IN SMALTO CERAMICO



- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Porta
- 40 Funzioni di Cottura Automatiche: 10 Dual Cook
- Doppia Manopola in Alluminio
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Guida telescopica 1 livello
- 2 Lampade Interne
- Display Digitale LED
- Funzione Grill 270°C

Serie 4

Dual Cook Flex™ NV7B4340UBS



Prezzo* **1.469 €**
EAN: 8806094336832



Finitura: **Inox**

DUAL DOOR

DUAL COOK

VAPORE NATURALE

SONDA CARNE

SOUS VIDE

PULIZIA CATALITICA

A⁺ EFFICIENZA ENERGETICA

76L GRANDE CAPACITÀ

VANO IN SMALTO CERAMICO

SCHERMO FULL TOUCH



- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Porta
- 40 Funzioni di Cottura Automatiche: 10 Dual Cook
- Comandi Touch Screen
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Guida telescopica 1 livello
- 2 Lampade Interne
- Display Digitale LED
- Funzione Grill 270°C

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Dual Cook Flex™ NV7B4540VBS



Prezzo* **1.247 €**
EAN: 8806094337372



Finitura: **Inox**

DUAL DOOR

DUAL COOK

VAPORE NATURALE

SOUS VIDE

PULIZIA CATALITICA

A⁺ EFFICIENZA ENERGETICA

76L GRANDE CAPACITÀ

VANO IN SMALTO CERAMICO



- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Porta
- 40 Funzioni di Cottura Automatiche: 10 Dual Cook
- Doppia Manopola in Alluminio
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Guida telescopica 1 livello
- 2 Lampade Interne
- Display Digitale LED
- Funzione Grill 270°C

Serie 4

Dual Cook NV7B4240UBB



Prezzo* **1.157 €**
EAN: **8806094336733**



Finitura: **Black Inox**

DUAL COOK

VAPORE NATURALE

SONDA CARNE

SOUS VIDE

PULIZIA CATALITICA

EFFICIENZA ENERGETICA

GRANDE CAPACITÀ

VANO IN SMALTO CERAMICO

SCHERMO FULL TOUCH



- Forno Multifunzione Dual Cook, Doppia Ventola
- 40 Funzioni di Cottura Automatiche: 10 Dual Cook
- Comandi Touch Screen
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Guida telescopica 1 livello
- 2 Lampade Interne
- Display Digitale LED
- Funzione Grill 270°C

Dual Cook NV7B4240UBS



Prezzo* **1.045 €**
EAN: **8806094336740**



Finitura: **Inox**

DUAL COOK

VAPORE NATURALE

SONDA CARNE

SOUS VIDE

PULIZIA CATALITICA

EFFICIENZA ENERGETICA

GRANDE CAPACITÀ

VANO IN SMALTO CERAMICO

SCHERMO FULL TOUCH



- Forno Multifunzione Dual Cook, Doppia Ventola
- 40 Funzioni di Cottura Automatiche: 10 Dual Cook
- Comandi Touch Screen
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Guida telescopica 1 livello
- 2 Lampade Interne
- Display Digitale LED
- Funzione Grill 270°C

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Serie 4

Dual Cook NV7B4240VBW



Prezzo* **966 €**
EAN: **8806094223927**



Finitura: **Vetro Bianco**
Vetro: **Lucido**

DUAL COOK

VAPORE NATURALE

SONDA CARNE

SOUS VIDE

PULIZIA CATALITICA

EFFICIENZA ENERGETICA

GRANDE CAPACITÀ

VANO IN SMALTO CERAMICO

SCHERMO FULL TOUCH



- Forno Multifunzione Dual Cook, Doppia Ventola
- 40 Funzioni di Cottura Automatiche: 10 Dual Cook
- Comandi Touch Screen
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Guida telescopica 1 livello
- 2 Lampade Interne
- Display Digitale LED
- Funzione Grill 270°C

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Single Fan NV7B4140VBB



Prezzo* **786 €**
EAN: **8806094467987**



Finitura: **Black Inox**

SINGLE FAN

VAPORE NATURALE

EFFICIENZA ENERGETICA

GRANDE CAPACITÀ

PULIZIA CATALITICA

VANO IN SMALTO CERAMICO



- Forno Multifunzione con Singola Ventola
- Funzioni di Cottura: 20 Automatiche
- Doppia Manopola in Alluminio
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Guida telescopica 1 livello
- 2 Lampade Interne
- Display Digitale LED
- Funzione Grill 270°C

Serie 4

Single Fan NV7B41403BS



Prezzo* **719 €**
EAN: **8806094477504**



Finitura: **Inox**

SINGLE FAN

VAPORE NATURALE

EFFICIENZA ENERGETICA

GRANDE CAPACITÀ

PULIZIA CATALITICA

VANO IN SMALTO CERAMICO



- Forno Multifunzione con Singola Ventola
- Funzioni di Cottura: 20 Automatiche
- Doppia Manopola in Alluminio
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- 2 Lampade Interne
- Display Digitale LED
- Funzione Grill 270°C

Single Fan NV7B4040VBK



Prezzo* **751 €**
EAN: **8806094467963**



Finitura: **Vetro Nero**
Vetro: **Lucido**

SINGLE FAN

VAPORE NATURALE

PULIZIA CATALITICA

SCHERMO FULL TOUCH

EFFICIENZA ENERGETICA

GRANDE CAPACITÀ

VANO IN SMALTO CERAMICO



- Forno Multifunzione con Singola Ventola
- Funzioni di Cottura: 20 Automatiche
- Comandi Touch Screen
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Guida telescopica 1 livello
- 2 Lampade Interne
- Display Digitale LED
- Funzione Grill 270°C

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Serie 4

Microonde Combi Plus 45cm NQ5B4363EBS



Prezzo* **1.365 €**
EAN: **8806094301069**



Finitura: **Inox**

SPEED OVEN

MICROONDE

GRILL

VAPORE NATURALE

AIR FRY

GRANDE CAPACITÀ

PULIZIA A VAPORE

SISTEMA DEODORANTE

VANO IN SMALTO CERAMICO



- Microonde Combinato Compatto con Singola Ventola
- Funzioni di Cottura: 25 Automatiche
- 5 Programmi Scongellamento
- Funzione Mantieni in Caldo
- Sicurezza Bambini
- 1 Lampada Interna
- Comandi Touch
- Display Digitale LED

Microonde Compatto 45cm NQ5B4513GBS



Prezzo* **919 €**
EAN: **8806094348385**



Finitura: **Inox**

MICROONDE

GRANDE CAPACITÀ

PULIZIA A VAPORE

SISTEMA DEODORANTE

VANO IN SMALTO CERAMICO



- Microonde Compatto
- Funzioni di Cottura: 20 Automatiche
- Funzione Auto Defrost
- Funzione Mantieni in Caldo
- Sicurezza Bambini
- 1 Lampada Interna
- Comandi Touch e doppia manopola in Alluminio
- Display Digitale LED

Serie 4

Scaldavivande da Incasso NL20T8100WK

Prezzo* **830 €**
EAN: 8806090119354



Finitura: **Vetro Nero**
Vetro: **Lucido**



GUIDA
TELESCOPICA



25L
CAPACITÀ



- Cassetto Scaldavivande
- Capacità 25 Lt
- Regolazione Temperature da 30°C a 80°C
- Spia Funzionamento a LED
- Altezza 15 cm
- Porta Push & Pull
- Safe Opening & Closing Anti-slip

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.



Accessori Forni 60cm*



Guide Telescopiche su 2 livelli

Guide telescopiche fisse a 2 livelli non adatte a pirolisi, con sistema d'arresto.

PRESENTE NEI MODELLI:
NV75T9979CD, NV75T9879CD, NV75T9579CD, NV7B7997ABA, NV7B7977CBN, NV7B7977CBK, NQ5B7993AAN, NV7B6699ABE, NV7B6679CBK, NV7B6679CBN



Guida Telescopica su 1 livello

Guida telescopica fissa a 1 livello non adatta a pirolisi, con sistema d'arresto.

PRESENTE NEI MODELLI:
NV75T8979RK, NV75T8879RK, NV75T8549RK, NV7B6779LBK, NV7B5770WBK, NV7B5740TBS, NV7B5755SBS, NV7B5640SBS, NV7B5640TBK, NV7B4540VBS, NV7B6799JBK, NV7B4540VBK, NV7B4340UBB, NV7B4340UBS, NV7B4240UBB, NV7B4240UBS, NV7B4240VBW, NV7B4040VBK, NV7B4140VBB



Vaporiera

Vaporiera in vetro e acciaio per preparazioni 100% Vapore che conservano inalterate le proprietà nutrizionali e il gusto degli alimenti.

PRESENTE NEI MODELLI:
NV75T9979CD, NV75T8979RK, NV7B7977CBN, NV7B7977CBK, NV7B6799JBK, NQ5B7993AAN, NV7B6779LBK, NV7B6679CBK, NV7B6679CBN



Leccarda

Leccarda antiaderente bassa. Resistente a temperature fino a 300 °C. Non adatta alle funzioni pirolisi.

PRESENTE NEI MODELLI:
NV7B7997ABA, NV7B7977CBN, NV7B7977CBK, NQ5B7993AAN, NV7B6779LBK, NV7B6799JBK, NV7B6699ABE, NV7B6679CBK, NV7B6679CBN, NV7B5770WBK (2 unità), NV7B5740TBS, NV7B5755SBS, NV7B5640SBS, NV7B5640TBK, NV7B4540VBS, NV7B4340UBB, NV7B4540VBK, NV7B4340UBS, NV7B4240UBB, NV7B4240UBS, NV7B4240VBW, NV7B4040VBK, NV7B4140VBB, NV7B41403BS



Vapore Naturale

Vassoio in ceramica smaltata antibatterica per preparazioni con vapore naturale. Resistente fino a 300°, non adatto alla pirolisi.

PRESENTE NEI MODELLI:
NV7B5740TBS, NV7B5755SBS, NV7B5640SBS, NV7B5640TBK, NV7B4540VBS, NV7B4540VBK, NV7B4340UBB, NV7B4340UBS, NV7B4240UBB, NV7B4240UBS, NV7B4240VBW, NV7B4040VBK, NV7B4140VBB, NV7B41403BS

Accessori Forni 60cm*



Cestello Air Fry

L'innovativo cestello dotato di un rivestimento antiaderente che evita l'attaccarsi degli alimenti e permette una pulizia rapida. Il design traforato permette la circolazione ottimale dell'aria, per pietanze croccanti e cotture perfette. Non adatto alle funzioni pirolisi.

PRESENTE NEI MODELLI:
NV7B7997ABA, NV7B7977CBN, NV7B7977CBK, NV7B6799JBK, NQ5B7993AAN, NV7B6779LBK, NV7B6699ABE, NV7B6679CBK, NV7B6679CBN, NV7B5770WBK, NV7B5740TBS, NV7B5755SBS, NV7B5640SBS, NV7B5640TBK



Griglia Cottura

Utilizzabile per cotture arrosto posizionata sopra la leccarda o come superficie d'appoggio per tortiere e teglie. Non adatta alla pirolisi.

PRESENTE NEI MODELLI:
NV75T9979CD, NV75T8979RK, NV75T9879CD, NV75T8879RK, NV75T9579CD, NV75T8549RK, NV7B7997ABA, NV7B7977CBN, NV7B7977CBK, NQ5B7993AAN, NV7B6779LBK, NV7B6699ABE, NV7B6679CBK, NV7B6679CBN, NV7B5770WBK, NV7B5740TBS, NV7B5755SBS, NV7B5640SBS, NV7B5640TBK, NV7B4540VBS, NV7B4540VBK, NV7B4340UBB, NV7B4340UBS, NV7B4240UBB, NV7B4240UBS, NV7B4240VBW, NV7B4040VBK, NV7B4140VBB, NV7B41403BS



Griglia BBQ

Griglia a maglie strette. Utilizzabile per cotture arrosto posizionata sopra la leccarda o come superficie d'appoggio per tortiere e teglie. Non adatta alle funzioni pirolisi.

PRESENTE NEI MODELLI:
NV75T9979CD, NV75T8979RK, NV75T9879CD, NV75T8879RK, NV75T9579CD, NV75T8549RK, NV7B6799JBK



Sonda Carne

Monitora la temperatura interna del cibo per preparazioni sempre perfette.

PRESENTE NEI MODELLI:
NV75T9979CD, NV75T9879CD, NV75T9579CD, NV7B7997ABA, NV7B7977CBN, NV7B7977CBK, NV7B6799JBK, NQ5B7993AAN, NV7B6779LBK, NV7B6699ABE, NV7B6679CBK, NV7B6679CBN, NV7B5770WBK, NV7B5755SBS, NV7B5640SBS, NV7B4340UBB, NV7B4340UBS, NV7B4240UBB, NV7B4240UBS

* Non è possibile l'acquisto degli accessori singolarmente. Per assistenza contattare il Customer Service.

Accessori Forni Compatti e Microonde*



Piatto doratore

Speciale accessorio in ceramica adatto alla cottura a microonde per preparazioni croccanti, pizza e dolci.

PRESENTE NEI MODELLI:
NQ5B6753CAK, NQ5B6753CAE, NQ5B6753CAN, NQ5B5713GBK, NQ5B5713GBS, NQ5B4363EBS, NQ5B4513GBS



Leccarda

Leccarda antiaderente bassa. Resistente a temperature fino a 300 °C. Non adatta alle funzioni pirolisi.

PRESENTE NEI MODELLI:
NQ50T9939BD, NQ50T9539BD (2 unità), NQ50T8939BK, NQ50T8539BK (2 unità), NQ5B7993AAN, NQ5B7993AAK, NQ5B6753CAK, NQ5B6753CAE, NQ5B6753CAN, NQ5B4363EBS



Griglia Cottura

Utilizzabile per cotture arrosto posizionata sopra la leccarda o come superficie d'appoggio per tortiere e teglie. Non adatta alle funzioni pirolisi.

PRESENTE NEI MODELLI:
NQ50T9939BD, NQ50T9539BD, NQ50T8939BK, NQ50T8539BK, NQ5B7993AAN, NQ5B7993AAK, NQ5B6753CAK, NQ5B6753CAE, NQ5B6753CAN



Griglia BBQ

Griglia a maglie strette. Utilizzabile per cotture arrosto posizionata sopra la leccarda o come superficie d'appoggio per tortiere e teglie. Non adatta alle funzioni pirolisi.

PRESENTE NEI MODELLI:
NQ50T9939BD, NQ50T9539BD, NQ50T8939BK, NQ50T8539BK, NQ5B7993AAN, NQ5B7993AAK, NQ5B6753CAK, NQ5B6753CAE, NQ5B6753CAN, NQ5B4363EBS



Vapore Naturale

Vassoio in ceramica smaltata antibatterica per preparazione con vapore naturale, resistente fino a 300°. Non adatta alle funzioni pirolisi.

PRESENTE NEI MODELLI:
NQ5B4363EBS

Accessori Forni Compatti e Microonde*



Cestello Air Fry

L'innovativo cestello dotato di un rivestimento antiaderente che evita l'attaccarsi degli alimenti e permette una pulizia rapida. Il design traforato permette la circolazione ottimale dell'aria, per pietanze croccanti e cotture perfette. Non adatto alle funzioni pirolisi.

PRESENTE NEI MODELLI:
NQ5B7993AAN, NQ5B7993AAK, NQ5B6753CAK, NQ5B6753CAE, NQ5B6753CAN, NQ5B4363EBS



Vaporiera

Vaporiera in acciaio per preparazioni 100% Vapore che conservano inalterate le proprietà nutritive e il gusto degli alimenti.

PRESENTE NEI MODELLI:
NQ50T9939BD, NQ50T8939BK, NQ5B7993AAN, NQ5B7993AAK



Pro Steamer

Uno speciale contenitore dotato di una griglia per tenere i cibi distanti dall'acqua e di un coperchio in metallo che non può essere attraversato dalle microonde. La cottura avviene mediante riscaldamento dell'acqua posizionata nel contenitore, generando così il vapore che cuoce i cibi.

PRESENTE NEI MODELLI:
NQ5B6753CAK, NQ5B6753CAE, NQ5B6753CAN

* Non è possibile l'acquisto degli accessori singolarmente. Per assistenza contattare il Customer Service.



Microonde

Cotture sempre personalizzabili.

Grandi prestazioni in dimensioni compatte

Piatti da chef, cotti alla perfezione in meno tempo: i forni a microonde da incasso Samsung sono pura rivoluzione in cucina. Sono perfetti per preparare velocemente ogni ricetta: dai dessert più invitanti ai fritti gustosi ma leggeri, dal pane come appena sfornato fino ai primi e secondi più creativi.

Tecnologie Microonde

Cotture sempre più personalizzabili.



Home Dessert

I tuoi dolci preferiti, quando vuoi

Scegli il dolce di cui hai voglia, mescola gli ingredienti e seleziona l'opzione Home Dessert. Con un solo tocco sarai in grado di preparare una vasta selezione di dessert, tra cui torta alle noci, banana bread, creme caramel e brownie.



Grill Fry

Cibi più croccanti, più gustosi e più sani

La funzione Grill Fry cuoce e griglia i cibi utilizzando una combinazione di microonde, resistenza e piatto doratore, sulla base di un algoritmo ottimale. Il tutto senza utilizzare olio, per pietanze più sane. Lo speciale rivestimento in Teflon del piatto lo rende ancora più facile da pulire.



Bread Defrost

Il pane, come appena sfornato

A differenza dei tradizionali forni a microonde che lasciano il pane scongelato duro e gommoso, puoi goderti il gusto del pane fresco in qualsiasi momento, grazie al piatto Crusty e alla speciale resistenza. La funzione Bread Defrost calcola il tempo e la temperatura ottimali per scongelare pane, pasticcini e panini congelati in base al peso.

Microonde da Incasso

Microonde Grill 38cm MG23A7318CK

Prezzo* **578 €**
EAN: 8806094305128



Finitura: **Vetro Nero**
Cornice: **Resina Nera**

M

MICROONDE GRILL

23L

CAPACITÀ

BREAD DEFROST

PIATTO DORATORE

GRIGLIA

DISPLAY LED BIANCO

QUICK DEFROST

MANTIENI IN CALDO

VANO IN SMALTO CERAMICO



- Forno Microonde con Grill
- 6 Regolazioni di Potenza
- Sicurezza Bambini
- Installabile a colonna⁽¹⁾
- Funzione Defrost
- Display Digitale LED

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.
(1) Installazione a pensile possibile solo con una profondità minima di 361mm

Microonde Grill 38cm MG22M8274CT

Prezzo* **553 €**
EAN: 8806094305074



Finitura: **Vetro Nero**
Cornice: **Inox**

M

MICROONDE GRILL

22L

CAPACITÀ

PIATTO DORATORE

GRIGLIA

DISPLAY LED BIANCO

QUICK DEFROST

MANTIENI IN CALDO

VANO IN SMALTO CERAMICO



- Forno Microonde con Grill
- 5 Programmi Scongelo e 6 Regolazioni di Potenza
- Funzione Mantieni in Caldo
- Sensore Umidità
- Modalità Eco
- Installabile in pensile⁽²⁾ o colonna
- Sensore di Cottura
- Display Digitale LED

(2) Per installazione a pensile profondità minima 320mm

Microonde da Incasso

Microonde Grill 38cm MG22M8254AK

Prezzo* **530 €**
EAN: 8806094305012



Finitura: **Vetro Nero**
Cornice: **Resina Nera**

M

MICROONDE GRILL

22L

CAPACITÀ

DISPLAY LED BIANCO

QUICK DEFROST

MANTIENI IN CALDO

VANO IN SMALTO CERAMICO



- Forno Microonde con Grill
- 5 Programmi Scongelo e 6 Regolazioni di Potenza
- Funzione Mantieni in Caldo
- Modalità Eco
- Installabile in pensile⁽²⁾ o colonna
- Funzione Defrost
- Display Digitale LED

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.
(2) Per installazione a pensile profondità minima 320mm

Microonde 38cm MS22M8274AM

Prezzo* **530 €**
EAN: 8806094305173



Finitura: **Vetro Nero**
Cornice: **Black Inox**

M

MICROONDE

22L

CAPACITÀ

HOME DESSERT

BREAD DEFROST

DISPLAY LED BIANCO

QUICK DEFROST

MANTIENI IN CALDO

VANO IN SMALTO CERAMICO



- Forno Microonde
- 6 Regolazioni di Potenza
- Modalità Eco
- Installabile in pensile⁽³⁾ o colonna
- Display Digitale LED

(3) Per installazione a pensile profondità minima 306mm

Microonde da Incasso

Microonde Grill 38cm

MG20A7013CT

Prezzo* **516 €**
EAN: **8806092062665**



Finitura: **Vetro Nero**
Cornice: **Inox**

M

MICROONDE GRILL

20L

CAPACITÀ

HOME DESSERT

BREAD DEFROST

GRIGLIA

PIATTO DORATORE

DISPLAY LED BLU

QUICK DEFROST

MANTIENI IN CALDO

VANO IN SMALTO CERAMICO



- Forno Microonde con Grill
- 5 Programmi Scongelo e 6 Regolazioni di Potenza
- Sicurezza Bambini
- Installabile a colonna ⁽¹⁾
- Display Digitale LED

Microonde 38cm

MS23A7318AK

Prezzo* **506 €**
EAN: **8806094305241**



Finitura: **Vetro Nero**
Cornice: **Resina Nera**

M

MICROONDE

23L

CAPACITÀ

HOME DESSERT

BREAD DEFROST

DISPLAY LED BIANCO

QUICK DEFROST

MANTIENI IN CALDO

VANO IN SMALTO CERAMICO



- Forno Microonde
- 6 Regolazioni di Potenza
- Sicurezza Bambini
- Installabile a colonna ⁽¹⁾
- Display Digitale LED

Accessori Microonde



Piatto doratore

Speciale accessorio in ceramica adatto alla cottura a microonde per preparazioni croccanti, pizza e dolci.

PRESENTE NEI MODELLI:
MG23A7318CK, MG22M8274CT, MG20A7013CT



Griglia alta

Ideale per l'utilizzo con piatto doratore per preparazioni alla griglia, dorate e croccanti.

PRESENTE NEI MODELLI:
MG23A7318CK, MG22M8274CT, MG20A7013CT


* Iva/Raee/Trasporto esclusi.
(1) Installazione a pensile possibile solo con una profondità minima di 361mm

(1) Installazione a pensile possibile solo con una profondità minima di 361mm



Prestazioni straordinarie,
design inconfondibile
e facilità di utilizzo: i piani cottura
Samsung sono serviti!

Piani a Induzione con cappa integrata



Filtrante
Aspirante

Piani Cottura da 80cm

pag. 80

Piani a Induzione



Piani Cottura da 80 e 60cm

pag. 81

Piani a Gas



Piani Cottura da 75 e 60cm

pag. 88



Piano Aspirante

Piano cottura e cappa in un unico elettrodomestico.

Tutto ciò che serve, integrato in un piano cottura

Il massimo della flessibilità in cucina: l'innovativo piano aspirante può essere installato sia su isole sia nelle cucine standard, senza vincoli di spazio. La cappa integrata al centro del piano cottura è perfetta per catturare odori e vapori velocemente grazie a una forza aspirante di 645m³/h.

Tecnologie Piani Cottura Induzione



Comfort e potenza in ogni cottura.



Design Flushed-Fit

Allineamento perfetto con la cucina.



Il design minimalista Flushed-Fit (a filo) dona al piano cottura un aspetto pulito ed elegante, integrandolo perfettamente alla superficie dei mobili esistenti. Il piano cottura può essere installato anche tradizionalmente, sopra il piano da lavoro.



Dual Flex Zone

Più flessibilità in cucina.

Cucina contemporaneamente pietanze diverse sulla Dual Flex Zone. Due ampie aree aperte che offrono una maggiore flessibilità nell'uso di vari tipi di pentole, compresi tegami ampi e lunghi.



Alta capacità aspirante (645m³/h)

Rimuove rapidamente gli odori.

Goditi un ambiente di cottura confortevole e salutare con una potente ventilazione. La cappa integrata elimina gli odori di cucina in un lampo, grazie a un'incredibile potenza di aspirazione. Tutto senza dover trovare spazio aggiuntivo per una cappa separata.



Piani a induzione


La giusta combinazione tra stile e comfort.

L'evoluzione della cottura ad induzione

Design slim, super potenza, grande flessibilità e controlli smart: i piani a induzione Samsung arricchiscono la tua cucina ridefinendo il tuo modo di preparare i piatti. Sono progettati per semplificare il quotidiano, grazie a tecnologie esclusive.

Tecnologie Piani Cottura Induzione


La giusta combinazione tra stile e comfort.



Zone XXL

Spazio alla creatività

Una zona di cottura più ampia, per poter utilizzare contenitori più grandi cuocendo in maniera uniforme: il calore raggiunge ogni angolo e le pietanze vengono cotte a fondo.



Connettività

Cotture evolute

Il piano ad induzione è a portata di smartphone: grazie alla App SmartThings è possibile monitorare il funzionamento di ogni area e impostare un allarme di notifica per controllare il termine della cottura.



Sensore Assist Cook

Ogni pietanza è sotto controllo

La sonda comunica con il piano cottura, aggiustando la potenza in funzione della ricetta o temperatura impostata. Inoltre, con il menu dedicato di SmartThings, è possibile cucinare automaticamente con il sensore.

Tecnologie Piani Cottura Induzione

La giusta combinazione tra stile e comfort.



Slim Fit

Design sottile
a misura di top


Aggiungi spazio per il cassetto porta posate! Il design Slim Fit del piano cottura si armonizza perfettamente con un'ampia varietà di piani di lavoro, a prescindere dal loro spessore. E questo significa che hai più spazio per un cassetto extra sotto al piano a induzione, riducendo i tempi e i costi di installazione.



Virtual Flame™

La giusta combinazione
tra stile e comfort

Il sistema a LED, installato sotto la superficie del piano cottura, proietta una corona di luci blu o ambrate alla base di ogni pentola. Le luci, di intensità variabile in base alla potenza di calore emesso, generano l'illusione della fiamma semplificando le operazioni di regolazione e controllo.




Power Control

Limita la potenza,
non le prestazioni

La funzione consente di limitare la potenza massima del piano cottura tra 3 e 7,4 kW, per un utilizzo compatibile con i contatori domestici.

Tecnologie Piani Cottura Induzione


La giusta combinazione tra stile e comfort.



Sicurezza

Al sicuro
dagli inconvenienti


Il piano cottura si spegne automaticamente se rimane inutilizzato o se vengono lasciati oggetti su di esso troppo a lungo. Il blocco bambini impedisce l'attivazione accidentale della superficie di cottura, per una maggiore sicurezza in cucina.



Display digitale

Cotture davvero
intuitive

Il moderno ed elegante display mostra le informazioni sulla cottura, per una gestione intuitiva del piano.




Manopola Monolite magnetica

Pura precisione

Controlla la potenza e le impostazioni di ogni fuoco in modo più semplice e preciso. Inoltre, la manopola può essere completamente rimossa, per pulire facilmente la superficie del piano cottura.

Tecnologie Piani Cottura Gas



Solidità per prestazioni elevate nel tempo.



Bruciatore Tripla Corona

Sprigiona tutta la potenza

Calore immediato e potente per cuocere al meglio le pietanze. Inoltre, la posizione decentrata può ospitare le pentole più grandi.



Griglie lavabili

Facile pulizia delle griglie

La pulizia delle griglie non è stata mai così semplice. Grazie alle dimensioni compatte, tutti i pezzi possono essere messi in lavastoviglie senza problemi rendendo così la tua cucina impeccabilmente pulita.



Griglie in Ghisa

Performance super, più a lungo

Solide e funzionali, le griglie in ghisa assicurano la massima stabilità ad ogni tipo di pentola, mantenendo la propria integrità più a lungo.

Tecnologie Piani Cottura Gas


Libertà e flessibilità per ogni tipo di pentola.



Supporto Wok

Cucina senza confini

Il supporto wok accoglie comodamente anche le pentole con fondo cavo tipiche della cucina orientale.



Design Diamond

Stile e comfort, quando vuoi

La disposizione dei fuochi è "a rombo", per sfruttare al meglio tutta la zona cottura del piano a gas, ottimizzandone gli spazi.



Safety+

Massima sicurezza in cucina


In caso di spegnimento accidentale della fiamma, la valvola Safety+ interrompe l'erogazione del gas, prevenendo il rischio di incidenti.

Piani Cottura con cappa integrata

Filtrante 80 cmNZ84T9747VK



Prezzo* 4.253 €
EAN: 8806090144448



Design: Flushed-fit con angoli arrotondati

DUAL FLEX ZONE

SISTEMA DI FILTR. ARIA FILTRANTE

POWER CONTROL

CONTROLLO SLIDE TOUCH

MANTIENI IN CALDO

EASY CLEAN

SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI SICUREZZA


INSTALLAZIONE A FILO¹

- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Potenza Massima 7,4 kW
- Power Control (Regolazione dell'Assorbimento da 4,5 a 7,4 kW)
- 9 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Controllo Slide Touch
- Display LED Rosso
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 807x492

Aspirante 80 cmNZ84T9747UK



Prezzo* 4.148 €
EAN: 8806090144431



Design: Flushed-fit con angoli arrotondati

DUAL FLEX ZONE

SISTEMA DI FILTR. ARIA ASPIRANTE²

POWER CONTROL

CONTROLLO SLIDE TOUCH

MANTIENI IN CALDO

EASY CLEAN

SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI SICUREZZA

INSTALLAZIONE A FILO¹

- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Potenza Massima 7,4 kW
- Power Control (Regolazione dell'Assorbimento da 4,5 a 7,4 kW)
- 9 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Controllo Slide Touch
- Display LED Rosso
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 807x492

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.
1) Consultare il manuale delle istruzioni per le specifiche tecniche

2) Necessario l'acquisto di accessori extra. Rivolgersi all'agente di zona per ulteriori informazioni.

Piani Cottura a induzione

Virtual Flame™ 80 cmNZ84T9770EK

Prezzo* 1.897 €
EAN: 8806090445989



Design: Bisellatura frontale e laterale

VIRTUAL FLAME™

FLEX ZONE

MANOPOLA MAGNETICA REMOVIBILE

DISPLAY TOUCH

MANTIENI IN CALDO

EASY CLEAN

SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI SICUREZZA

- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Potenza Massima 7 kW
- 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Display LED Ice Blue
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 750x490

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Standard 80 cmNZ84F7NC6AB

Prezzo* 1.401 €
EAN: 8806090445972



Design: Bisellatura frontale e laterale

FLEX ZONE

DISPLAY TOUCH

MANTIENI IN CALDO

EASY CLEAN

SPEGNIMENTO AUT. DI SICUREZZA

QUICK STOP

- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Potenza Massima 7,2 kW
- 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Display LED Rosso
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 750x490

Piani Cottura a induzione

Standard 80 cmNZ84F7NB6AB

Prezzo* 1.274 €
EAN: 8806090445965



Design: Bisellatura frontale e laterale

DISPLAY TOUCH

MANTIENI IN CALDO

EASY CLEAN

SPEGNIMENTO AUT. DI SICUREZZA

QUICK STOP

- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Potenza Massima 7,2 kW
- 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Display LED Rosso
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 750x490

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Slim Fit 60cmNZ64B7799KK

Prezzo* 1.663 €
EAN: 8806094330069



Design: Bisellatura frontale e laterale

EXTENDED DUAL FLEX ZONE PLUS

SENSORE ASSIST COOK

MANOPOLA MAGNETICA

POWER CONTROL

DISPLAY LCD

EASY CLEAN

SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI SICUREZZA

SICUREZZA BAMBINI

- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Regolazione dell'Assorbimento da 3 a 7,4 kW con Power Control a 4,6 kW
- 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Display LCD Bianco
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x480

Piani Cottura a induzione

Slim Fit 60cmNZ64B5066FK

Prezzo* 1.078 €
EAN: 8806094104790



Design: Flushed-fit con angoli arrotondati

DUAL FLEX ZONE

POWER CONTROL

CONTROLLO SLIDE TOUCH

MANTIENI IN CALDO

EASY CLEAN

SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI SICUREZZA

INSTALLAZIONE SOPRAPIANO O A FILO¹

- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Regolazione dell'Assorbimento da 3 a 7,4 kW con Power Control a 4,6 kW
- 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Display LED Rosso
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x480

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.
** Foro Incasso 49cm

Slim Fit 60cmNZ64B6058KK

Prezzo* 1.056 €
EAN: 8806094283792



Design: Bisellatura frontale e laterale

FLEX ZONE PLUS

MANOPOLA MAGNETICA

POWER CONTROL

DISPLAY TOUCH

EASY CLEAN

SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI SICUREZZA

SICUREZZA BAMBINI

- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Regolazione dell'Assorbimento da 3 a 7,4 kW con Power Control a 4,6 kW
- 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Display LED Rosso
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x480

Piani Cottura a induzione

Slim Fit 60cm

NZ64B5046GK



SmartThings

Prezzo* **1.011 €**
EAN: **8806094104776**



Design: **Bisellatura frontale**



FLEX ZONE



POWER CONTROL



CONTROLLO SLIDE TOUCH



EASY CLEAN



SPEGNIMENTO AUT. DI SICUREZZA



SICUREZZA BAMBINI

- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Regolazione dell'Assorbimento da 3 a 7,4 kW con Power Control a 4,6 kW
- 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Display LED Rosso
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x480

Slim Fit 60cm

NZ64B4016KK



SmartThings

Prezzo* **989 €**
EAN: **8806094320756**



Design: **Bisellatura frontale e laterale**



MINI FLEX ZONE



POWER CONTROL



CONTROLLO SLIDE TOUCH



MANTIENI IN CALDO



EASY CLEAN



SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI SICUREZZA



SICUREZZA BAMBINI

- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Regolazione dell'Assorbimento da 3 a 7,4 kW con Power Control a 4,6 kW
- 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- 3 Bisellature
- Display LED Rosso
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x480

Piani Cottura a induzione

Standard 60 cm

NZ64T3707AK

Prezzo* **764 €**
EAN: **8806090092190**



Design: **Flushed-fit con angoli arrotondati**



POWER CONTROL



DISPLAY TOUCH



EASY CLEAN



SPEGNIMENTO AUT. DI SICUREZZA

- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Potenza Massima 7 kW
- Power Control (Regolazione dell'Assorbimento da 3 a 7 kW)
- 9 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Display LED Rosso
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490**



* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.
** Foro incasso 49cm

Piani Cottura a induzione

NOVITÀ DA MARZO

Slim Fit 60cm BESPOKE NZ64B5067YY


SmartThings

Prezzo* **1.900 €**
EAN: **8806094677522**



Design: **Cornice in inox con bisellatura frontale**
Finitura: **Clean Beige**


DUAL FLEX ZONE


POWER CONTROL


CONTROLLO SLIDE TOUCH


MANTIENI IN CALDO


EASY CLEAN


SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI SICUREZZA

- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Regolazione dell'Assorbimento da 3 a 7,4 kW con Power Control a 4,6 kW
- 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Display LED Bianco
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x480

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Piani Cottura a induzione

NOVITÀ DA MARZO

Slim Fit 60cm BESPOKE NZ64B5067YJ


SmartThings

Prezzo* **1.900 €**
EAN: **8806094727623**



Design: **Cornice in inox con bisellatura frontale**
Finitura: **Clean Navy**


DUAL FLEX ZONE


POWER CONTROL


CONTROLLO SLIDE TOUCH


MANTIENI IN CALDO


EASY CLEAN


SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI SICUREZZA

- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Regolazione dell'Assorbimento da 3 a 7,4 kW con Power Control a 4,6 kW
- 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Display LED Bianco
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x480

Finitura BESPOKE

Più stile alla cottura



Clean Beige, Vetro Bianco, Clean Navy: 3 finiture, 3 colori inconfondibili. Per la tua cucina e il tuo stile il piano cottura Slim Fit che più ti piace.

Dual Flex Zone

Più flessibilità in cucina



Quest'ampia area, divisa in due Flex Zone di forma rettangolare, permette di usare contemporaneamente pentole e padelle di varie forme e dimensioni, anche grandi.

Piani Cottura a gas

Piano 75 cm NA75J3030AS

Prezzo* **681 €**
EAN: **8806088079257**



Finitura: **Inox**

BRUCIATORE
TRIPLA CORONA

5 FUOCHI CON BRUC.
MAXI SPAZIO

GRIGLIE
IN GHISA

SUPPORTO
WOK

ACCENSIONE
INTEGRATA

SAFETY+

ADATTORI GPL
INCLUSI

- 5 Fuochi Gas
- Bruciatore Laterale WOK a Tripla Corona 3,8 kW
- Bruciatore Rapido 3,0 kW
- 2 Bruciatori Semi Rapidi 1,75 kW
- Bruciatore Ausiliario 1,0 kW
- Valvola di Sicurezza
- 3 Griglie in Ghisa
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.
Per la corretta manutenzione del piano a gas non utilizzare prodotti a base alcolica ed evitare spugnette eccessivamente aggressive.

Piano 75 cm NA75M3130AS

Prezzo* **546 €**
EAN: **8806088927206**



Finitura: **Inox**

BRUCIATORE
TRIPLA CORONA

5 FUOCHI CON BRUC.
MAXI SPAZIO

ACCENSIONE
INTEGRATA

SAFETY+

ADATTORI GPL
INCLUSI

- 5 Fuochi Gas
- Bruciatore Laterale a Tripla Corona 3,8 kW
- Bruciatore Rapido 3,0 kW
- 2 Bruciatori Semi Rapidi 2,0 kW
- Bruciatore Ausiliario 1,0 kW
- Valvola di Sicurezza
- 3 Griglie Smaltate
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490

Piani Cottura a gas

Piano 60 cm NA64H3010AK

Prezzo* **534 €**
EAN: **8801643289096**



Finitura: **Vetro Nero**

4 FUOCHI

GRIGLIE
IN GHISA

SUPPORTO
WOK

ACCENSIONE
INTEGRATA

SAFETY+

ADATTORI GPL
INCLUSI

- 4 Fuochi Gas
- Bruciatore Rapido 3,3 kW
- 2 Bruciatori Semi Rapidi 2,0 kW
- Bruciatore Ausiliario 1,0 kW
- Valvola di Sicurezza
- 4 Griglie in Ghisa Individuali
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x480

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.
Per la corretta manutenzione del piano a gas non utilizzare prodotti a base alcolica ed evitare spugnette eccessivamente aggressive.

Piano 60 cm NA64H3031BS

Prezzo* **465 €**
EAN: **8801643558697**



Finitura: **Inox**

BRUCIATORE
TRIPLA CORONA

DESIGN
DIAMOND

GRIGLIE
IN GHISA

SUPPORTO
WOK

ACCENSIONE
INTEGRATA

SAFETY+

ADATTORI GPL
INCLUSI

- 4 Fuochi Gas
- Bruciatore Laterale WOK a Tripla Corona 3,8 kW
- Bruciatore Rapido 3,3 kW
- Bruciatore Semi Rapido 2,0 kW
- Bruciatore Ausiliario 1,0 kW
- Valvola di Sicurezza
- 3 Griglie in Ghisa
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x480

Piani Cottura a gas

Piano 60 cm NA64H3010AS

Prezzo* **396 €**
EAN: **8801643289065**



Finitura: **Inox**

4 FUOCHI

GRIGLIE IN GHISA

ACCENSIONE INTEGRATA

SAFETY+

ADATTORI GPL INCLUSI

- 4 Fuochi Gas
- 2 Bruciatori Rapidi 3,3 kW
- Bruciatore Semi Rapido 2,0 kW
- Bruciatore Ausiliario 1,0 kW
- Valvola di Sicurezza
- 4 Griglie in Ghisa Individuali
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x480

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.
Per la corretta manutenzione del piano a gas non utilizzare prodotti a base alcolica ed evitare spugnette eccessivamente aggressive.





Eleganti, efficaci e silenziose.
Per un ambiente di cottura
prezioso e confortevole,
libero da fumi e vapori.

Cappe a muro



Design Inclinato

[pag. 96](#)

Cappe a muro



Design Classico

[pag. 97](#)

Cappe a scomparsa



[pag. 98](#)



Cappe Aspiranti


Eleganti, potenti, silenziose.

C'è un'aria nuova in cucina

L'esclusivo design e la grande potenza di aspirazione rendono le cappe Samsung perfette per trasformare la cucina in un ambiente raffinato e confortevole.

Tecnologie Cappe

Eleganti, potenti, silenziose.




Filtro in alluminio lavabile

Pulizia sempre eccellente

Il filtro in alluminio trattiene efficacemente le particelle di unto aspirate, liberando l'ambiente dagli odori sviluppati durante la cottura.

Per mantenere inalterato il suo potere filtrante, è sufficiente lavarlo regolarmente in lavastoviglie.



Connessione Bluetooth

Connessi ed efficienti

Gli elettrodomestici Samsung lavorano in perfetta sinergia: grazie alla connessione Bluetooth la cappa si attiva automaticamente all'accensione del piano cottura a induzione.



Pannello full touch

Comandi a portata di mano

Il pannello LCD è luminoso e assicura una lettura immediata e confortevole. Dotato degli stessi comandi touch intuitivi di uno smartphone, permette di regolare le impostazioni con un semplice tocco. Il design elegante ed esclusivo contribuisce a impreziosire la cucina.

Cappe

SERIE 8000NK36N9804VB



Bluetooth

Prezzo* **1.706 €**
EAN: **8801643237158**



Finitura: **Vetro Nero**



EFFICIENZA
ENERGETICA



3 VELOCITÀ
DI ASP.+1 BOOSTER



BASSA
RUMOROSITÀ



FILTRI IN
ALLUMINIO LAV.



CONNESSIONE
BLUETOOTH



PANNELLO
FULL TOUCH

- Cappa a Muro 90cm
- Design Inclinato
- Capacità Aspirazione Max 737 m³/h
- Illuminazione LED bar (1x7 W)
- Massima rumorosità 66 dB(A)
- Sensore Automatico Vapore
- Display Ice Blue

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

SERIE 8000NK36M7070VB

Prezzo* **893 €**
EAN: **8806088787800**



Finitura: **Vetro Nero**



EFFICIENZA
ENERGETICA



3 VELOCITÀ
DI ASP.+1 BOOSTER



BASSA
RUMOROSITÀ



FILTRI IN
ALLUMINIO LAV.



PANNELLO
FULL TOUCH

- Cappa a Muro 90cm
- Design Inclinato
- Capacità Aspirazione Max 729 m³/h
- Illuminazione LED (2x2,5 W)
- Massima rumorosità 73 dB(A)
- Display Ice Blue

Cappe

SERIE 7000NK36N5703BS



Bluetooth

Prezzo* **816 €**
EAN: **8801643237141**



Finitura: **Inox**



EFFICIENZA
ENERGETICA



3 VELOCITÀ
DI ASP.+1 BOOSTER



BASSA
RUMOROSITÀ



FILTRI IN
ALLUMINIO LAV.



CONNESSIONE
BLUETOOTH



PANNELLO
FULL TOUCH

- Cappa a Muro 90cm
- Design Classico
- Capacità Aspirazione Max 722 m³/h
- Illuminazione LED (2x2,5 W)
- Massima rumorosità 72 dB(A)
- Display LED Ice Blue
- Maschera frontale Vetro Nero

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

SERIE 7000NK24N5703BS



Bluetooth

Prezzo* **707 €**
EAN: **8801643237110**



Finitura: **Inox**



EFFICIENZA
ENERGETICA



3 VELOCITÀ
DI ASP.+1 BOOSTER



BASSA
RUMOROSITÀ



FILTRI IN
ALLUMINIO LAV.



CONNESSIONE
BLUETOOTH



PANNELLO
FULL TOUCH

- Cappa a Muro 60cm
- Design Classico
- Capacità Aspirazione Max 722 m³/h
- Illuminazione LED (2x2,5 W)
- Massima rumorosità 72 dB(A)
- Display Ice Blue
- Maschera frontale Vetro Nero

Cappe

SERIE 7000

NK36M5070BS

Prezzo* **656 €**
EAN: **8806088787770**



Finitura: **Inox**

B

EFFICIENZA
ENERGETICA

3 VELOCITÀ
DI ASP.+1 BOOSTER

BASSA
RUMOROSITÀ

FILTRI IN
ALLUMINIO LAV.

PANNELLO
FULL TOUCH

- Cappa a Muro 90cm
- Design Classico
- Capacità Aspirazione Max 668 m³/h
- Illuminazione LED (2x2,5 W)
- Massima rumorosità 75 dB(A)
- Display LED Ice Blue
- Maschera frontale Vetro Nero

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

SERIE 7000

NK36M5070FS

Prezzo* **567 €**
EAN: **8806088787794**



Finitura: **Inox**

B

EFFICIENZA
ENERGETICA

3 VELOCITÀ
DI ASP.+1 BOOSTER

BASSA
RUMOROSITÀ

FILTRI IN
ALLUMINIO LAV.

PANNELLO
FULL TOUCH

- Cappa a Muro 90cm
- Design Classico
- Capacità Aspirazione Max 670 m³/h
- Illuminazione LED (2x2,5 W)
- Massima rumorosità 73 dB(A)
- Display LED Ice Blue
- Piano in Vetro

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Cappe

SERIE 6000

NK24M1030IS

Prezzo* **332 €**
EAN: **8806088911175**



Finitura: **Inox**

C

EFFICIENZA
ENERGETICA

3 VELOCITÀ
DI ASP.+1 BOOSTER

BASSA
RUMOROSITÀ

FILTRI IN
ALLUMINIO LAV.

- Cappa a scomparsa 60cm
- Design Classico
- Capacità Aspirazione Max 392 m³/h
- Illuminazione LED (2x2,5 W)
- Massima rumorosità 71 dB(A)
- Comandi a Pulsanti

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.





Performance di pulizia
e asciugatura eccellenti,
utilizzando solo l'acqua
e l'energia necessarie.
Semplicemente.

Lavastoviglie Sliding



pag. 108

Lavastoviglie Standard



pag. 110

Lavastoviglie Slim



pag. 114

Lavastoviglie Semi-integrate



pag. 114

LAVASTOVIGLIE



Serie 8700

Le migliori performance di lavaggio di sempre, senza sprechi.

La nuova lavastoviglie Serie 8700 è creata per te: le migliori performance di lavaggio di sempre, in appena 8 litri d'acqua consumati a ciclo. La nuova serie 8700 è inoltre estremamente silenziosa e intelligente, grazie alla connettività SmartThings.

Tecnologie Lavastoviglie


Le migliori performance di lavaggio di sempre, senza sprechi.



WaterJet Clean

Doppia azione, doppia efficacia

Il design a saetta di WaterJet Clean fa sì che l'acqua venga immessa, tramite getti, in modo più potente ed uniforme in ogni zona della lavastoviglie, offrendo risultati di pulizia davvero straordinari.



SmartThings

Ogni lavaggio diventa smart

Una lavastoviglie sempre connessa per rendere ogni lavaggio più semplice: grazie all'app SmartThings monitori e imposti ogni ciclo, anche da remoto. Inoltre, ricevi le notifiche di fine o inizio lavaggio, o di diagnostica per eventuali problemi. Con il nuovo ed elegante display LCD hai subito sotto controllo i tempi di ogni ciclo che vuoi effettuare.



Lavaggi sostenibili

Risparmi energia, risparmi acqua

Stoviglie sempre pulite, senza sprechi energetici: la lavastoviglie Serie 8700 consuma solo 8 litri d'acqua per ciclo e raggiunge la classe energetica B.

Tecnologie Lavastoviglie

Le migliori performance di lavaggio di sempre, senza sprechi.



Funzione Sanitize
Elimina il 99,999%* dei batteri del cibo

Sicuro e igienizzato: con la speciale Funzione Sanitize sia il vano della lavastoviglie che il carico saranno liberi da sporco e batteri. Certificato da Intertek ed ecologico: utilizza solo l'acqua e non i detergenti chimici.



Cestelli flessibili
A misura di ogni esigenza

Pulito perfetto e in sicurezza grazie ai cestelli regolabili a diverse altezze in base alle dimensioni delle stoviglie. Inoltre, lo speciale cesto convertibile e rimovibile in metallo è perfetto per le posate e gli utensili della cucina.



Apertura automatica porta
Aperto alla sicurezza

Alla fine del ciclo di lavaggio, il sistema Auto Open apre automaticamente la porta della lavastoviglie di 10 centimetri facendo fuoriuscire il vapore e favorendo l'asciugatura del carico. L'apertura della porta avviene quando la temperatura interna raggiunge i 50°, in modo da far uscire il vapore senza danneggiare il top della cucina.



Info Light
Fine del lavaggio intuitiva

Intuitiva ed elegante: alla fine del lavaggio sul pavimento viene proiettata una luce che avvisa del completamento del ciclo.



Ciclo lava&asciuga 60'
Stoviglie subito impeccabili

Piatti lavati e asciugati in 60 minuti: la soluzione ideale per carichi ridotti di stoviglie che non necessitano un lavaggio intensivo.




Acqua Stop
Sicurezza massima

Previene gli eventuali danni causati dalla fuoriuscita accidentale di acqua: interrompe l'alimentazione idrica ed elettrica, arrestando la lavastoviglie.

*Testato su programma ECO con opzione Sanitize

Tecnologie Lavastoviglie

Igiene perfetta ogni giorno.



Maniglie Lift-Up

Pura flessibilità

Le maniglie del cestello superiore permettono di posizionarlo più in alto o più in basso per inserire le stoviglie più grandi.



Quick 38'

Velocità e performance

Solo 38 minuti per un lavaggio super rapido, con stoviglie perfettamente pulite in pochissimo tempo.



Sensori sfioramento touch

Eleganza in un tocco

Basta un tocco leggero del pannello comandi per impostare il programma di lavaggio e mettere in sicurezza la lavastoviglie.



Finitura BESPOKE

Lo stile entra in cucina

Una casa BESPOKE è una casa di un altro livello: scegli tra finiture e tra i colori Clean Beige, Clean Navy, Clean Black e Satin Beige per avere una lavastoviglie in linea con il tuo carattere e con l'ambiente circostante.



Programma Extra Silence

Pulito silenzioso

La lavastoviglie dispone di un programma Extra Silence che, rallentando leggermente la velocità di lavaggio, riduce drasticamente la rumorosità a 38 db(A).



Autopulizia

Fa tutto lei

La funzione permette di rimuovere lo sporco e i batteri responsabili dei cattivi odori, impiegando soltanto acqua, senza aggiungere detergenti aggressivi.

Lavastoviglie Sliding

NOVITÀ DA MAGGIO

SERIE 8700 DW60BG850I00ET



Prezzo* 2.000 €
EAN: 8806094627695


Incasso

NOVITÀ DA MAGGIO

SERIE 8700 DW60BG830I00ET



Prezzo* 1.900 €
EAN: 8806094608779



WATERJET
CLEAN

8,0L
CONSUMO
IDRICO

38dB
EXTRA
SILENCE

12kg
PORTATA
MASSIMA

14
COPERTI

3° CESTO
FLEX

ILLUMINAZIONE
INTERNA

SANITIZE

INFO
LIGHT

AUTO
OPEN

- Scomparsa totale
- 9 programmi: Automatico, Eco, Intensivo, Rapido, Delicato, 1H Espresso, Autopulizia, Prelavaggio, Extra silence (38dB) + 3 programmi scaricabili: Baby Care, Utensili in plastica, Pentole e Padelle
- Fine Programmata (1-24h)
- Blocco Bambini
- Sensori Antiallagamento

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Lavastoviglie Sliding

Incasso

SERIE 8500 DW60A8060IB



Prezzo* 1.656 €
EAN: 8806090801488



BRACCIO
ROTANTE

8,5L
CONSUMO
IDRICO

41dB
EXTRA
SILENCE

10kg
PORTATA
MASSIMA

14
COPERTI

3° CESTO
FLEX

SANITIZE

AUTO
OPEN

- Scomparsa totale
- 8 programmi: Automatico, Eco, Intensivo, Rapido, Delicato, 1H Espresso, Autopulizia, Prelavaggio + 4 programmi scaricabili: Baby Care, Extra silence (41dB), Utensili in plastica, Pentole e Padelle
- Fine Programmata (1-24h)
- Blocco Bambini
- Sensori Antiallagamento

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

SERIE 8500 DW60A8040IB



Prezzo* 1.427 €
EAN: 8806090974373



BRACCIO
ROTANTE

9,8L
CONSUMO
IDRICO

41dB
EXTRA
SILENCE

10kg
PORTATA
MASSIMA

13
COPERTI

SANITIZE

AUTO
OPEN

- Scomparsa totale
- 8 programmi: Automatico, Eco, Intensivo, Rapido, Delicato, 1H Espresso, Autopulizia, Prelavaggio + 4 programmi scaricabili: Baby Care, Extra silence (40dB), Utensili in plastica, Pentole e Padelle
- Fine Programmata (1-24h)
- Blocco Bambini
- Sensori Antiallagamento

Lavastoviglie Sliding

Incasso

SERIE 6500

DW60A6092IB


CERTIFICAZIONE



Prezzo* **1.338 €**
EAN: 8806090955341




BRACCIO ROTANTE


CONSUMO IDRICO
10,5L


RUMOROSITÀ
44dB


PORTATA MASSIMA
10kg


14 COPERTI


3° CESTO


SANITIZE


AUTO OPEN

- Scomparsa totale
- 7 Programmi Lavaggio: Automatico, Eco, Intensivo, Rapido, Delicato, 1H Espresso, Autopulizia
- Fine Programmata (1-24h)
- Blocco Bambini
- Acqua Stop
- Sensori Antiallagamento

SERIE 6500

DW60A6090IB


CERTIFICAZIONE



Prezzo* **1.210 €**
EAN: 8806090955228




BRACCIO ROTANTE


CONSUMO IDRICO
10,5L


RUMOROSITÀ
44dB


PORTATA MASSIMA
10kg


14 COPERTI


3° CESTO


SANITIZE


AUTO OPEN

- Scomparsa totale
- 7 Programmi Lavaggio: Automatico, Eco, Intensivo, Rapido, Delicato, 1H Espresso, Autopulizia
- Fine Programmata (1-24h)
- Blocco Bambini
- Acqua Stop
- Sensori Antiallagamento

SERIE 5000

DW60M5070IB

Prezzo* **1.097 €**
EAN: 8806090225147




BRACCIO ROTANTE


CONSUMO IDRICO
12L


RUMOROSITÀ
48dB


PORTATA MASSIMA
10kg


13 COPERTI

- Scomparsa totale
- Maniglie Lift Up
- 5 Programmi Lavaggio: Automatico, Eco, Intensivo, Delicato, Express
- Fine Programmata (1-24h)
- Blocco Bambini
- Acqua Stop
- Sensori Antiallagamento

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.



Lavastoviglie Standard

NOVITÀ DA MAGGIO

SERIE 7700

DW60BG750B00ET



Prezzo* **1.600 €**
EAN: 8806094608755



WATERJET
CLEAN

9,2L
CONSUMO
IDRICO

40dB
EXTRA
SILENCE

9kg
PORTATA
MASSIMA

14
COPERTI

3° CESTO

SANITIZE

INFO
LIGHT

AUTO
OPEN

- Scomparsa totale
- 9 programmi: Automatico, Eco, Intensivo, Rapido, Delicato, 1H Espresso, Autopulizia, Prelavaggio, Extra silence (40dB) + 3 programmi scaricabili: Baby Care, Utensili in plastica, Pentole e Padelle
- Fine Programmata (1-24h)
- Blocco Bambini
- Acqua Stop
- Sensori Antiallagamento

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Incasso

SERIE 6000

DW60M6050BB

Prezzo* **1.029 €**
EAN: 8806088781563



BRACCIO
ROTANTE

10,5L
CONSUMO
IDRICO

44dB
RUMOROSITÀ

7kg
PORTATA
MASSIMA

14
COPERTI

3° CESTO

- Scomparsa totale
- 7 Programmi Lavaggio: Automatico, Eco, Prelavaggio, Intensivo, Rapido, Delicato, Express
- Fine Programmata (1-24h)
- Blocco Bambini
- Acqua Stop
- Sensori Antiallagamento

Lavastoviglie Standard

SERIE 6500

DW60A6080BB



Prezzo* **885 €**
EAN: 8806090955143



BRACCIO
ROTANTE

10,5L
CONSUMO
IDRICO

44dB
RUMOROSITÀ

7kg
PORTATA
MASSIMA

13
COPERTI

SANITIZE

AUTO
OPEN

- Scomparsa totale
- 7 Programmi Lavaggio: Automatico, Eco, Intensivo, Rapido, Delicato, 1H Espresso, Autopulizia
- Fine Programmata (1-24h)
- Blocco Bambini
- Acqua Stop
- Sensori Antiallagamento

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.



Lavastoviglie Slim/Semi-integrata

Incasso

SERIE 4000 SLIM

DW50R4050BB

Prezzo* **893 €**
EAN: 8801643762377





BRACCIO
ROTANTE



9,9L
CONSUMO
IDRICO



46dB
RUMOROSITÀ



6kg
PORTATA
MASSIMA



10
COPERTI



3° CESTO

- Scomparsa totale
- 6 Programmi Lavaggio: Normale, Eco, Intensivo, Rapido, Delicato, Express
- Fine Programmata (1-24h)
- Blocco Bambini
- Acqua Stop
- Sensori Antiallagamento

SERIE 8500

DW60A8050UB



SmartThings



CERTIFICAZIONE



5 ANNI
GARANZIA

Prezzo* **1.651 €**
EAN: 8806092790247



Finitura: **Black Inox**



BRACCIO
ROTANTE



9,8L
CONSUMO
IDRICO



40dB
EXTRA
SILENCE



14
COPERTI



3° CESTO



SANITIZE



AUTO
OPEN




DISPLAY ESTERNO
ICE BLUE

- Sottopiano
- 8 Programmi Lavaggio: Automatico, Eco, Intensivo, Rapido, Delicato, 1H Espresso, Prelavaggio, Autopulizia + 4 programmi scaricabili: Baby Care, Extra silence (40dB), Utensili in plastica, Pentole e Padelle
- Fine Programmata (1-24h)
- Blocco Bambini
- Acqua Stop
- Sensori Antiallagamento

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

BESPOKE Inspiration

Un peccato tenere nascosta tanta bellezza!
Conquista e lasciati conquistare dalle nuove lavastoviglie BESPOKE.
Quattro esclusive finiture per abbinamenti sempre eleganti e mai scontati.



Finitura **Clean White**
F-DW60LM12

Finitura **Clean Navy**
F-DW60SG41



Finitura **Vetro Nero**
F-DW60LMB0



Finitura **Satin Beige**
F-DW60SG39



Finitura **Vetro Bianco**
F-DW60LM12



Lavastoviglie Semi-integrate

NOVITÀ DA MAGGIO

SERIE 8700 BESPOKE F-DW60SG39



Prezzo* 2.300 €
EAN: 8806094680072



Finitura: **Clean Beige**
Vetro: **Satinato**

WATERJET CLEAN

8,0L
CONSUMO IDRICO

38dB
EXTRA SILENCE

14 COPERTI

3° CESTO FLEX

ILLUMINAZIONE INTERNA

SANITIZE

DISPLAY ESTERNO BIANCO

AUTO OPEN

Finitura BESPOKE

Porta lo stile in cucina



4 colori, 4 modi di essere: fai una scelta di stile con i pannelli frontali della lavastoviglie che donano personalità alla tua cucina.

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Incasso

NOVITÀ DA MAGGIO

SERIE 8700 BESPOKE F-DW60LMB0



Prezzo* 2.300 €
EAN: 8806094680041



Finitura: **Vetro Nero**
Vetro: **Lucido**

WATERJET CLEAN

8,0L
CONSUMO IDRICO

38dB
EXTRA SILENCE

14 COPERTI

3° CESTO FLEX

ILLUMINAZIONE INTERNA

SANITIZE

DISPLAY ESTERNO BIANCO

AUTO OPEN

12 programmi

Lava come vuoi



12 programmi per ogni esigenza: grossi carichi, delicati, silenziosi, eco, rapidi, automatici e di autopulizia interna. Il meglio per stoviglie perfette.

NOVITÀ DA MAGGIO

SERIE 8700 BESPOKE F-DW60LM12



Prezzo* 2.300 €
EAN: 8806094680058



Finitura: **Vetro Bianco**
Vetro: **Lucido**

WATERJET CLEAN

8,0L
CONSUMO IDRICO

38dB
EXTRA SILENCE

14 COPERTI

3° CESTO FLEX

ILLUMINAZIONE INTERNA

SANITIZE

DISPLAY ESTERNO BIANCO

AUTO OPEN

Fine Programmata

Posticipa ogni lavaggio



Sei tu a decidere quando trovare le tue stoviglie perfettamente pulite. Programma l'orario di fine ciclo a seconda delle tue esigenze e della fascia oraria più conveniente.

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

NOVITÀ DA MAGGIO

SERIE 8700 BESPOKE F-DW60SG41



Prezzo* 2.300 €
EAN: 8806094680065



Finitura: **Clean Navy**
Vetro: **Lucido**

WATERJET CLEAN

8,0L
CONSUMO IDRICO

38dB
EXTRA SILENCE

14 COPERTI

3° CESTO FLEX

ILLUMINAZIONE INTERNA

SANITIZE

DISPLAY ESTERNO BIANCO

AUTO OPEN

Sensore antiallagamento

Rilevamento immediato delle perdite



Uno speciale sensore rileva anche minime tracce d'acqua: in caso di perdita, arresta il ciclo all'istante e visualizza un messaggio d'errore sul display della lavastoviglie e sul tuo smartphone.



Più spazio alla conservazione,
più tempo alla freschezza,
più risparmio energetico?
Fatto.

Frigoriferi da incasso



Combinati
FIRST™ Plus 194 cm
FIRST™ 177 cm



FIRST™ 1 Door
177 cm

pag. 130

pag. 134

Frigoriferi a libera installazione



1 Door / 4 Porte / 3 Porte / Side by Side
Combinati Air Space/ Kitchen Fit™

pag. 136



FIRST™ Plus

Punta in alto, conserva in grande.

Il nuovo Total No Frost da incasso alto 194 cm

È nato F1RST™ Plus, il frigorifero da incasso Total No Frost che azzerà ogni compromesso di conservazione. Ben 298 litri di capacità con la qualità di raffreddamento di Samsung, il brand leader nella vendita dei frigoriferi in Italia dal 2013. Perché un frigorifero per essere grande non deve esserlo solo nella capacità, ma anche nelle performance.

Tecnologie frigoriferi da incasso FIRST™ Plus



L'evoluzione tecnologica nella refrigerazione.



Total No Frost

La freschezza che dura nel tempo


La tecnologia Total No Frost di F1RST™ Plus mantiene la temperatura del frigorifero costante e omogenea, prolungando la freschezza degli alimenti fino a una settimana.



Extra Capacità

50 litri in più: capacità straordinaria

F1RST™ Plus raggiunge i 298L di capacità, ben il 20% in più rispetto alla media dei frigoriferi, grazie ai suoi 194 cm di altezza e alla tecnologia SpaceMax™, che aumenta la capienza nello stesso spazio esterno.



Cool Select Plus

Potenza sotto controllo


La conservazione diventa intelligente grazie alla tecnologia Cool Select Plus che permette di scegliere in qualunque momento tra 6 diverse configurazioni possibili per raffreddare, scongelare o conservare al meglio evitando inutili sprechi energetici.

*Rispetto alla modalità Frigo & Freezer.

Combinati 177 cm e 194 cm, Monoporta 177 cm:
la gamma FIRST™ è disponibile in differenti altezze e modelli
per soddisfare ogni esigenza di conservazione.

Tecnologie frigoriferi da incasso FIRST™

Freschezza e prestazioni che durano nel tempo.



Precise Chef Cooling

Temperatura sempre costante

Minimizza la fluttuazione della temperatura interna del frigo, mantenendola a ±0,5°C, per alimenti freschi più a lungo.



Compressore Digital Inverter™

Garantito 20 Anni

Silenzioso e sicuro, permette di regolare la potenza erogata in base alle effettive necessità, utilizzando fino al 20% in meno di energia rispetto ai compressori tradizionali.



Twin Cooling Plus™

Cibi freschi 2 volte più a lungo

Due circuiti di raffreddamento indipendenti (freezer e frigorifero) conservano gli alimenti più a lungo evitando lo scambio di odori.

Tecnologie frigoriferi da incasso FIRST™

La flessibilità entra in cucina.



Portabottiglie Flex

Ripiano regolabile

Il ripiano super versatile che funziona sia come portabottiglie che come ripiano extra e permette di alloggiare qualsiasi tipo di bottiglia.



Optimal Fresh/ Humidity Fresh

Cassetti personalizzabili

Conservazione ottimale per carne e pesce nella parte di cassetto Optimal Fresh -1° C ; mentre frutta e verdura si conservano al meglio nella parte Optimal Fresh +1° C. Nel cassetto Humidity Fresh si può regolare l'umidità fino all'80% per conservare al meglio verdura in foglia.



Power Freeze

Da 22°C a 0°C in meno di 30 minuti

Premendo un pulsante, la funzione Power Freeze crea un rapido getto di aria fredda nel freezer. È il massimo per congelare o raffreddare i cibi al punto giusto, ma anche per preparare il ghiaccio in pochi minuti.



BESPOKE Infinite Line™


Design senza tempo.

Frigorifero, freezer e cantina vino:

Linee ricercate per uno stile senza tempo, interni premium, tecnologie evolute per conservare con intelligenza evitando gli sprechi: i monoporta **BESPOKE Infinite Line™** sono i nuovi protagonisti delle cucine d'eccellenza. Frigorifero, freezer e cantina vino da soli sono straordinari, ma combinati insieme sono la perfezione.

Tecnologie frigoriferi **BESPOKE Infinite Line™**



Design senza tempo.



Luxury Design

Cattura al primo sguardo

L'elegante pannello esterno è realizzato in alluminio zigrinato, con una trama speciale ultra resistente: il tutto incorniciato da un profilo color rame. Gli interni Black Metal Cooling evidenziano il look premium e contribuiscono a conservare meglio e più a lungo gli alimenti compensando velocemente gli sbalzi di temperatura. Comfort e stile diventano protagonisti, grazie al sensore che apre automaticamente la porta e ai ripiani retroilluminati da preziose luci LED.



Tecnologie evolute

Freschezza prolungata e massimo comfort

BESPOKE Infinite Line™ sorprende sempre: non solo la migliore tecnologia Samsung per la conservazione, ma anche innovazioni studiate per soddisfare ogni esigenza. Beverage Zone con caraffa di acqua fresca e filtrata sempre disponibile e 3 diverse tipologie di cubetti di ghiaccio, wi-fi per connettersi a SmartThings Energy e monitorare le impostazioni e i consumi.



Cantina vino

Ogni sorso sarà perfetto

La tua cantina vino personale, in cucina: conserva al meglio fino a 101 bottiglie grazie alle tre zone di temperatura differenti (Zona 1: 4~18°C; Zona 2: 3~13°C; Zona 3: 4~18°C). Inoltre, grazie agli esclusivi ripiani in legno di quercia e al triplo vetro temperato, le bottiglie sono al riparo dalle luci dannose e dalle vibrazioni. La cantina è wi-fi per connettersi a SmartThings Sommelier e consigliare gli abbinamenti corretti del vino con le pietanze e per avere sempre a disposizione una library dei vini conservati.



Family Hub™ 6.0

Cambia la tua idea di frigorifero.

Molto più che un frigo, il cuore della tua casa

Preparati ad un'esperienza ricca di nuove e incredibili possibilità! Dotato di schermo touch Full HD da 21,5", il nuovo frigorifero Family Hub™ 6.0 è intelligente, connesso via Wi-Fi e vero protagonista della casa. Family Hub™ 6.0 cambia le abitudini della famiglia, trasformando la cucina in un luogo sempre più smart dove condividere la quotidianità.

Tecnologie frigoriferi Family Hub™ 6.0



Il modo più evoluto di conservare.



Beverage Center™

Acqua fresca e igienizzata a portata di mano

Il dispenser si trova all'interno del frigo, garantendo acqua sempre fresca e al riparo dai batteri presenti nell'aria. La caraffa interna si riempie automaticamente e può essere usata per creare i tuoi infusi preferiti. E il ghiaccio? Sempre pronto, sia nei tradizionali cubetti che nei più piccoli Ice Bites™ grazie all'Ice Maker automatico integrato nello scomparto freezer.



Conservazione Smart

Il frigorifero sempre connesso

Gestione Spesa: quando sei fuori casa, guarda dallo smartphone cosa contiene il tuo frigo.

Intrattenimento: ascolta la radio e le tue playlist in streaming, guarda i programmi TV* sul monitor Full HD da 21,5" e naviga in Internet.

Condivisone: mostra i tuoi scatti più belli su Album Foto, organizza gli impegni sul Calendario.

Smart Home: grazie all'App SmartThings puoi controllare il frigo e altri dispositivi compatibili dal tuo smartphone, a distanza.



Invio Ricette

Perfette impostazioni per la cottura

Utilizzando la funzione Recipe to Oven, Family Hub™ 6.0 può consigliare ricette per forni smart e monitorare l'avanzamento della cottura. Sotto "Ricetta intelligente", seleziona una ricetta e fai clic sul pulsante "Invia al forno": ti suggerirà le migliori impostazioni da utilizzare.

* Attraverso la funzione mirroring TV compatibile solo con Samsung Smart TV del 2015 o più recenti e della Serie 7400 o superiore.

Tecnologie frigoriferi a libera installazione

Efficienza e comodità senza compromessi.



Triple Cooling System™

Nessuno scambio di odori

3 evaporatori indipendenti per gestire separatamente temperatura e umidità del frigo, freezer e scomparto speciale senza scambi di odori.



Sistema Air Space

Isolante innovativo

Un sistema che utilizza l'aria tra i due pannelli isolanti: il loro spessore diminuisce, aumentano spazio ed efficienza.




Dispenser acqua e ghiaccio

Freschezza a portata di mano

Senza aprire la porta del frigo, con i pratici dispenser hai subito disponibili acqua fresca e ghiaccio.

Tecnologie frigoriferi a libera installazione

Design e flessibilità per conservare al meglio.



Maniglie LED

Lo stile sotto una nuova luce


I LED blu sotto la maniglia mettono in luce il fascino del frigorifero, migliorando al tempo stesso la visibilità della zona freezer.



Kitchen Fit™ Design

Allineamento perfetto in cucina

Con una profondità di 60 cm, il frigo si integra a filo in ogni cucina, posizionato tra due colonne di mobili, accanto al top o a lato.



Flex Zone

Scomparto flessibile

Scomparto del vano frigo dove è possibile impostare la temperatura a 0°, 1° o 3°C per conservare al meglio carne, frutta e bevande.

Frigoriferi da incasso

FIRST™ PLUS BRB30705EWW



Prezzo* 1.770 €
EAN: 8806092138872



A
↑
G E

TOTAL
NO FROST

TWIN COOLING
PLUS™

COOL SELECT
PLUS

FINO A
50L¹
SPACEMAX™

COMPRESSORE
DIGITAL
INVERTER™

RIVESTIMENTO
INTERNO
IN ACCIAIO

CASSETTO
HUMIDITY FRESH

CASSETTO
OPTIMAL FRESH

PORTABOTTIGLIE
FLEX



- Capacità Totale 298 Lt (Frigo 224 Lt Freezer 74 Lt)
- Cerniera a Traino
- Porte reversibili
- Power Cool/Freeze
- Display Digitale Interno
- Dimensioni (LxAxP) in cm 54 x 193,5 x 55

FIRST™ PLUS BRB30600FWW



Prezzo* 1.579 €
EAN: 8806092211506



A
↑
G F

TOTAL
NO FROST

TWIN COOLING
PLUS™

COOL SELECT
PLUS

FINO A
50L¹
SPACEMAX™

COMPRESSORE
DIGITAL
INVERTER™

CASSETTO
HUMIDITY FRESH

POWER
COOL/FREEZE



- Capacità Totale 298 Lt (Frigo 224 Lt Freezer 74 Lt)
- Cerniera a Traino
- Porte reversibili
- Display Digitale Interno
- Dimensioni (LxAxP) in cm 54 x 193,5 x 55

FIRST™ BRB26705DWW



Prezzo* 1.873 €
EAN: 8806092211308



A
↑
G D

TOTAL
NO FROST

TWIN COOLING
PLUS™

COOL SELECT
PLUS

RIVESTIMENTO
INT. IN ACCIAIO

COMPRESSORE
DIGITAL
INVERTER™

POWER
COOL/FREEZE

CASSETTO
HUMIDITY FRESH

CASSETTO
OPTIMAL FRESH

PORTABOTTIGLIE
FLEX



- Capacità Totale 264 Lt (Frigo 190 Lt Freezer 74 Lt)
- Cerniera a Traino
- Porte reversibili
- Display Digitale Interno
- Dimensioni (LxAxP) in cm 54 x 177,5 x 55

FIRST™ BRB26705EWW



Prezzo* 1.554 €
EAN: 8806092211322



A
↑
G E

TOTAL
NO FROST

ALL-AROUND
COOLING*

POWER
FREEZE

RIVESTIMENTO
INT. IN ACCIAIO

COMPRESSORE
DIGITAL
INVERTER™

CASSETTO
HUMIDITY FRESH

CASSETTO
OPTIMAL FRESH

PORTABOTTIGLIE
FLEX



- Capacità Totale 267 Lt (Frigo 193 Lt Freezer 74 Lt)
- Cerniera a Traino
- Porte reversibili
- Display Digitale Interno
- Dimensioni (LxAxP) in cm 54 x 177,5 x 55

(1) Rispetto alla media del mercato dei frigoriferi da incasso

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Frigoriferi da incasso

Frigoriferi da incasso

FIRST™

BRB26703EWW



Prezzo* **1.515 €**
EAN: **8806092211285**



- COMPRESSORE DIGITAL INVERTER™
- CASSETTO HUMIDITY FRESH
- CASSETTO OPTIMAL FRESH

- TOTAL NO FROST
- ALL-AROUND COOLING®
- POWER FREEZE
- RIVESTIMENTO INT. IN ACCIAIO

FIRST™

BRB26705FWW



Prezzo* **1.323 €**
EAN: **8806092211339**



- COMPRESSORE DIGITAL INVERTER™
- CASSETTO HUMIDITY FRESH
- CASSETTO OPTIMAL FRESH
- PORTABOTTIGLIE FLEX

- TOTAL NO FROST
- ALL-AROUND COOLING®
- POWER FREEZE
- RIVESTIMENTO INT. IN ACCIAIO



- Capacità Totale 267 Lt (Frigo 193 Lt Freezer 74 Lt)
- Cerniera a Traino
- Porte reversibili
- Display Digitale Interno
- Dimensioni (LxAxP) in cm 54 x 177,5 x 55



- Capacità Totale 267 Lt (Frigo 193 Lt Freezer 74 Lt)
- Cerniera a Traino
- Porte reversibili
- Display Digitale Interno
- Dimensioni (LxAxP) in cm 54 x 177,5 x 55

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.



Frigoriferi da incasso

Frigorifero+Freezer
FIRST™ 1 DOOR
NOVITÀ
BRD27703EWW



Prezzo* **1.880 €**
EAN: **8806094773866**



A↑G

E



TOTAL NO FROST



ALL-AROUND COOLING®



POWER COOL/FREEZE



RIVESTIMENTO INT. IN ACCIAIO



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER™



CASSETTO HUMIDITY FRESH+



CASSETTO OPTIMAL FRESH




- Capacità Totale 270 Lt (Frigo 239 Lt Freezer 31 Lt)
- Cerniera a Traino
- Porte reversibili
- Display Digitale Interno
- Dimensioni (LxAxP) in cm 54 x 177,5 x 55

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Frigoriferi da incasso

Frigorifero
FIRST™ 1 DOOR
NOVITÀ
BRR29703EWW



Prezzo* **1.780 €**
EAN: **8806094773958**



A↑G

E



TOTAL NO FROST



ALL-AROUND COOLING®



POWER COOL/FREEZE



RIVESTIMENTO INT. IN ACCIAIO



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER™



CASSETTO HUMIDITY FRESH+



CASSETTO OPTIMAL FRESH



- Capacità Totale 290 Lt
- Cerniera a Traino
- Porte reversibili
- Display Digitale Interno
- Dimensioni (LxAxP) in cm 54 x 177,5 x 55

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Freezer
FIRST™ 1 DOOR
NOVITÀ
BRZ22700EWW



Prezzo* **1.680 €**
EAN: **8806094774047**



A↑G

E



TOTAL NO FROST



ALL-AROUND COOLING®



COOL SELECT PLUS



RIVESTIMENTO INT. IN ACCIAIO



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER™



POWER FREEZE



- Capacità Totale 220 Lt
- Cerniera a Traino
- Porte reversibili
- Display Digitale Interno
- Dimensioni (LxAxP) in cm 54 x 177,5 x 55

Monoporta a libera installazione

Freezer
INFINITE LINE™ 1 DOOR
F-RZ38B98C5A1

NOVITÀ DAAPRILE



Prezzo* **9.999 €**
EAN: **8806094946123**



Frigorifero
INFINITE LINE™ 1 DOOR
F-RR40B99C5A1

NOVITÀ DAAPRILE



Prezzo* **9.999 €**
EAN: **8806094946116**



- Capacità Totale 412 Lt
- Cerniera a Traino (a sinistra) non reversibile
- Display LCD bianco
- Ripiani in vetro temperato
- Apertura porta 115°
- Rivestimento interno Metallo nero
- Dimensioni (LxAxP) in cm 59,5 x 185,5 x 68,8



- Capacità Totale 393 Lt
- Cerniera a Traino (a destra) non reversibile
- Display LCD bianco
- Ripiani in vetro temperato
- Ripiani retroilluminati
- Apertura porta 115°
- Rivestimento interno Metallo nero
- Dimensioni (LxAxP) in cm 59,5 x 185,5 x 68,8

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Monoporta a libera installazione

Cantina Vino
INFINITE LINE™ WINE CELLAR
RW33B99C5TF

NOVITÀ DAAPRILE



Prezzo* **12.999 €**
EAN: **8806094684872**



- Capacità Totale 360 lt, 101 bottiglie
- Cerniera a Traino (a destra) non reversibile
- Apertura porta 115°
- Bassa Vibrazione (1,7mg)
- Bassa Rumorosità 34,2 dB(A)
- Rivestimento interno Metallo nero
- Dimensioni (LxAxP) in cm 59,5 x 185,5 x 68,8

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.



NOVITÀ DAAPRILE

Kit di giunzione
INFINITE LINE™

RA-C00K1CAAGG

Prezzo* **150 €**
EAN: **8806094708462**

Il kit di giunzione Infinite Line™ è perfetto per unire e comporre i diversi monoporta, realizzando la soluzione di conservazione più adatta alle proprie esigenze. Per collegare 2 unità serve un kit, per collegarne 3 occorreranno 2 kit.

Frigoriferi a libera installazione

4 Porte
FAMILY HUB™ RF65A977FSG



Prezzo* **5.987 €**
EAN: **8806092094864**

Finitura:
Carbone





TOTAL NO FROST



TRIPLE COOLING SYSTEM™



COOL SELECT PLUS



BEVERAGE CENTER™



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER™



PRECISE CHEF COOLING



CASSETTO CRISPER+™



RIVESTIMENTO INTERNO IN ACCIAIO




- Capacità Totale 637 Lt (Frigo 387 Lt Comparto Speciale 30 Lt Freezer 220 Lt)
- Maniglie a Scomparsa
- Display Full HD
- Dispenser con allaccio idrico
- Dimensioni (LxAxP) in cm 91,2x182,5 x 72,3

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Family Hub™ al centro della tua casa connessa.

Dispositivi intelligenti connessi tra loro: gestiscili direttamente dal display del Family Hub™.



Cambia la tua idea di frigorifero

Dotati di schermo touch da 21.5" Full HD, i frigoriferi della serie Family Hub™ sono intelligenti, connessi via Wi-Fi alla rete domestica per una conservazione ancora più smart.



GESTIONE SPESA



INTRATTENIMENTO



CONDIVISIONE



Frigoriferi a libera installazione

4 Porte
9000 BEVERAGE CENTER™ RF65A967FS9



Prezzo* **4.713 €**
EAN: **8806092094772**

Finitura:
Metal Inox





TOTAL NO FROST



TRIPLE COOLING SYSTEM™



COOL SELECT PLUS



BEVERAGE CENTER™



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER™



PRECISE CHEF COOLING



CASSETTO CRISPER+™



RIVESTIMENTO INTERNO IN ACCIAIO



- Capacità Totale 647 Lt (Frigo 397 Lt Comparto Speciale 30 Lt Freezer 220 Lt)
- Maniglie a Scomparsa
- Dispenser con allaccio idrico
- Display Digitale Ice Blue
- Dimensioni (LxAxP) in cm 91,2 x 182,5 x 72,3

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

3 Porte Slim
5000 RF50A5202B1



Prezzo* **2.381 €**
EAN: **8806090838378**

Finitura:
Anthracite





TOTAL NO FROST



TWIN COOLING PLUS™



DISPENSER ACQUA¹



PRECISE CHEF COOLING



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER™



POWER COOL/FREEZE



2 CASSETTI SUPERFRESCO



SPACEMAX™



- Capacità Totale 495 Lt (Frigo 330 Lt / Freezer 165 Lt)
- Maniglie a Scomparsa
- Dispenser senza allaccio idrico²
- Display Digitale Interno
- Dimensioni (LxAxP) in cm 81,7 x 177,6 x 71,5

(1) Il fabbricatore del ghiaccio automatico necessita di allaccio idrico

(2) vs un side by side tradizionale

Frigoriferi a libera installazione

Side by Side
AIR SPACE BEVERAGE CENTER™ RH69B8940B1



Prezzo* **3.258 €**
EAN: **8806094227253**



Finitura:
Anthracite



TOTAL
NO FROST

TWIN COOLING
PLUS™

SMART
COOLING

BEVERAGE
CENTER™

COMPRESSORE
DIGITAL
INVERTER™

POWER
COOL/FREEZE

PORTABOTTIGLIE
FLEX

SPACEMAX™



- Capacità Totale 645 Lt (Frigo 403 Lt / Freezer 242 Lt)
- Maniglie a Scomparsa
- Dispenser con allaccio idrico
- Dimensioni (LxAxP) in cm 91,2 x 178 x 71,6

Side by Side
AIR SPACE RS68A8530S9



Prezzo* **2.753 €**
EAN: **8806090805356**



Finitura:
Metal Inox



TOTAL
NO FROST

TWIN COOLING
PLUS™

SMART
COOLING

PRECISE CHEF
COOLING

COMPRESSORE
DIGITAL
INVERTER™

POWER
COOL/FREEZE

PORTABOTTIGLIE
FLEX

SPACEMAX™



- Capacità Totale 634 Lt (Frigo 409 Lt / Freezer 225 Lt)
- Maniglie a Scomparsa
- Dispenser senza allaccio idrico
- Display Digitale Interno
- Dimensioni (LxAxP) in cm 91,2 x 178 x 71,6

(1) vs un side by side tradizionale

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Frigoriferi a libera installazione

Side by Side
AIR SPACE RS68A8830S9



Prezzo* **2.561 €**
EAN: **8806090805516**



Finitura:
Metal Inox



TOTAL
NO FROST

TWIN COOLING
PLUS™

SMART
COOLING

PRECISE CHEF
COOLING

COMPRESSORE
DIGITAL
INVERTER™

POWER
COOL/FREEZE

PORTABOTTIGLIE
FLEX

SPACEMAX™

RIVESTIMENTO
INTERNO
IN ACCIAIO



- Capacità Totale 634 Lt (Frigo 409 Lt / Freezer 225 Lt)
- Maniglie a Scomparsa
- Dispenser con allaccio idrico
- Display Digitale Interno
- Dimensioni (LxAxP) in cm 91,2 x 178 x 71,6

(1) vs un side by side tradizionale

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Side by Side
AIR SPACE RS68A8831B1



Prezzo* **2.687 €**
EAN: **8806090805554**



Finitura:
Anthracite



TOTAL
NO FROST

TWIN COOLING
PLUS™

SMART
COOLING

PRECISE CHEF
COOLING

COMPRESSORE
DIGITAL
INVERTER™

POWER
COOL/FREEZE

PORTABOTTIGLIE
FLEX

SPACEMAX™



- Capacità Totale 634 Lt (Frigo 409 Lt / Freezer 225 Lt)
- Maniglie a Scomparsa
- Dispenser con allaccio idrico
- Display Digitale Interno
- Dimensioni (LxAxP) in cm 91,2 x 178 x 71,6

Frigoriferi a libera installazione

Side by Side
AIR SPACE RS66A810IS9



Prezzo* **2.102 €**
EAN: **8806090798313**



Finitura:
Metal Inox



TOTAL NO FROST

TWIN COOLING PLUS™

SMART COOLING

PRECISE CHEF COOLING

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER™

POWER COOL/FREEZE

SPACEMAX™



- Capacità Totale 652 Lt (Frigo 409 Lt / Freezer 243 Lt)
- Maniglie a Scomparsa
- Display Digitale Interno
- Dimensioni (LxAxP) in cm 91,2 x 178 x 71,6

(1) vs un side by side tradizionale
* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Combinato
AIR SPACE ECOFLEX® RB38T603DB1



Prezzo* **1.446 €**
EAN: **8806090563072**



Finitura:
Anthracite



TOTAL NO FROST

ALL-AROUND COOLING®

SPACE MAX™

CABINET FIT

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER™

POWER COOL/FREEZE

CASSETTO HUMIDITY FRESH+

CASSETTO OPTIMAL FRESH+



- Capacità Totale 390 Lt (Frigo 276 Lt / Freezer 114 Lt)
- Maniglie a Scomparsa
- Porte Reversibili
- Apertura a filo
- Display Interno
- Dimensioni (LxAxP) in cm 59,5 x 203 x 65,8

(2) vs un combinato tradizionale da 2mt (RB37J501MSA)

Frigoriferi a libera installazione

Combinato
KITCHEN FIT™ RB36R8799SR



Prezzo* **2.561 €**
EAN: **8801643813963**



Finitura:
Inox Spazzolato



TOTAL NO FROST

TWIN COOLING PLUS™

SPACE MAX™

KITCHEN FIT™ DESIGN

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER™

COOL SELECT PLUS

CASSETTO CARNE E PESCE

CASSETTO SUPERFRESH

RIVESTIMENTO INTERNO IN ACCIAIO



- Capacità Totale 368 Lt (Frigo 246 Lt / Freezer 122 Lt)
- Maniglie LED
- Porte Reversibili
- Apertura a filo
- Display Interno
- Dimensioni (LxAxP) in cm 59,5 x 201,7 x 59

(3) vs un combinato tradizionale
* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Combinato
KITCHEN FIT™ RB36R883PSR



Prezzo* **1.905 €**
EAN: **8801643813987**



Finitura:
Inox Spazzolato



TOTAL NO FROST

TWIN COOLING PLUS™

SPACE MAX™

KITCHEN FIT™ DESIGN

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER™

COOL SELECT PLUS

CASSETTO CARNE E PESCE

CASSETTO SUPERFRESH

RIVESTIMENTO INTERNO IN ACCIAIO



- Capacità Totale 368 Lt (Frigo 246 Lt / Freezer 122 Lt)
- Maniglie LED
- Porte Reversibili
- Apertura a filo
- Display Digitale Ice Blue
- Dimensioni (LxAxP) in cm 59,5 x 201,7 x 60

Frigoriferi a libera installazione

Combinato
KITCHEN FIT™
RB33R8717SR



Prezzo* **1.643 €**
EAN: **8801643813932**



Finitura:
Inox Spazzolato

TOTAL NO FROST

TWIN COOLING PLUS™

SPACEMAX™
Fino a 60L

KITCHEN FIT™ DESIGN
60 cm

- COMPRESSORE DIGITAL INVERTER™
- COOL SELECT PLUS
- CASSETTO CARNE E PESCE
- CASSETTO SUPERFRESCO



- Capacità Totale 346 Lt (Frigo 224 Lt / Freezer 122 Lt)
- Maniglie LED
- Porte Reversibili
- Apertura a filo
- Display Interno
- Dimensioni (LxAxP) in cm 59,5 x 192,7 x 60

Combinato
BAROSA 70 cm
RL4353FBA58



Prezzo* **1.834 €**
EAN: **8806090746956**



Finitura:
Metal Inox

TOTAL NO FROST

ALL-AROUND COOLING®

SPACEMAX™
Fino a 30L

POWER FREEZE

- COMPRESSORE DIGITAL INVERTER™
- CASSETTO CARNE E PESCE
- CASSETTO SUPERFRESCO



- Capacità Totale 462 Lt (Frigo 308 Lt / Freezer 154 Lt)
- Maniglie Corte
- Porte Reversibili
- Display Digitale LED
- Dimensioni (LxAxP) in cm 70 x 185 x 69

(1) vs un combinato tradizionale. (2) vs un combinato largo 60 cm tradizionale.

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Frigoriferi a libera installazione

Combinato
AIR SPACE ECOFLEX®
RB38T666DS9



Prezzo* **1.624 €**
EAN: **8806090563195**



Finitura:
Metal Inox

TOTAL NO FROST

ALL-AROUND COOLING®

SPACEMAX™
Fino a 32L

CABINET FIT

- COMPRESSORE DIGITAL INVERTER™
- POWER COOL/FREEZE
- CASSETTO HUMIDITY FRESH+
- CASSETTO OPTIMAL FRESH+
- PORTABOTTIGLIE FLEX



- Capacità Totale 390 Lt (Frigo 276 Lt / Freezer 114 Lt)
- Maniglie Corte
- Porte Reversibili
- Apertura a filo
- Display Esterno
- Dimensioni (LxAxP) in cm 59,5 x 203 x 65,8

(3) vs un combinato tradizionale da 2mt (RB37J501MSA).

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Combinato
AIR SPACE ECOFLEX®
RB38T675ES9



Prezzo* **1.363 €**
EAN: **8806090562129**



Finitura:
Metal Inox

TOTAL NO FROST

ALL-AROUND COOLING®

SPACEMAX™
Fino a 32L

CABINET FIT

- COMPRESSORE DIGITAL INVERTER™
- POWER COOL/FREEZE
- CASSETTO HUMIDITY FRESH+
- CASSETTO OPTIMAL FRESH+
- PORTABOTTIGLIE FLEX



- Capacità Totale 390 Lt (Frigo 276 Lt / Freezer 114 Lt)
- Maniglie a Scomparsa
- Porte Reversibili
- Apertura a filo
- Display Esterno
- Dimensioni (LxAxP) in cm 59,5 x 203 x 65,8

Frigoriferi a libera installazione

Combinato
AIR SPACE ECOFLEX® **RB34T672ESA**



Prezzo* **1.281 €**
EAN: **8806090561566**

Finitura:
Silver Inox



TOTAL
NO FROST



ALL-AROUND
COOLING®



SPACEMAX™



CABINET
FIT



COMPRESSORE
DIGITAL
INVERTER™



POWER
COOL/FREEZE



CASSETTO
HUMIDITY FRESH



PORTABOTTIGLIE
FLEX

Combinato
AIR SPACE ECOFLEX® **RB33B612FSA**



Prezzo* **1.130 €**
EAN: **8806094505689**

Finitura:
Silver Inox



TOTAL
NO FROST



ALL-AROUND
COOLING®



SPACEMAX™



CABINET
FIT



COMPRESSORE
DIGITAL
INVERTER™



CASSETTO
HUMIDITY FRESH



PORTABOTTIGLIE
FLEX



- Capacità Totale 344 Lt (Frigo 230 Lt / Freezer 114 Lt)
- Maniglie a Scomparsa
- Porte Reversibili
- Apertura a filo
- Display Esterno
- Dimensioni (LxAxP) in cm 59,5 x 185,3 x 65,8



- Capacità Totale 344 Lt (Frigo 230 Lt / Freezer 114 Lt)
- Maniglie a Scomparsa
- Porte Reversibili
- Apertura a filo
- Display Interno
- Dimensioni (LxAxP) in cm 59,5 x 185,3 x 65,8

(1) vs un combinato tradizionale da 2mt (RB37J501MSA).

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.





Rendi la tua casa più sana e sicura
con la tecnologia Samsung.

Lavatrici e Asciugatrici



pag. 152

Purificatore d'aria



pag. 158

Scope ricaricabili



pag. 160

Robot Aspirapolvere



pag. 162

Cabina Armadio Igienizzante



pag. 166



Samsung Home

Puro design, pura innovazione

La casa Samsung è proiettata nel futuro, arricchita da prodotti rivoluzionari caratterizzati da design iconici con prestazioni elevate. Perché accontentarsi quando puoi avere il meglio?

Tecnologie Samsung Home

Prodotti unici, per case smart.



Lavaggio

Impara dalle tue abitudini


Grazie all'intelligenza artificiale più evoluta impara dalle tue abitudini rendendo l'esperienza del lavaggio intuitiva e davvero smart.



Purificatore d'aria

La purezza ha una nuova forma

L'unico purificatore d'aria con tecnologia WindFree™ che diffonde gentilmente il flusso d'aria attraverso 60.000 microfori in modo efficiente e silenzioso. Il sensore laser PM1.0 verifica in tempo reale la qualità dell'aria, rilevando anche particelle di dimensioni inferiori a 1,0µm.



Aspirazione

L'unica che si svuota da sola

BESPOKE Jet™ è l'unica scopa ricaricabile All-in-one che, grazie alla Clean Station™, si svuota da sola, evitandoti ogni contatto con la polvere.

Samsung Home

Lavatrice Serie9000B
BESPOKE AI™ QuickDrive™ WW11BB944DGMS3


Impara da te


SmartThings

Prezzo* **1.523€**
EAN: **8806094638066**



Finitura: **Morning Blue**

EFFICIENZA ENERGETICA

AI WEATHER

23 PROGRAMMI¹⁾ PERSONALIZZABILI

AI Q-RATOR

FLAT DESIGN

ECOLAVAGGIO[®] RAPIDO DA 39'

QUICKDRIVE™

VAPORE IGIENIZZANTE

SPACEMAX™

TOUCH DISPLAY

L'UNICO APPROVATO
intertek

- Capacità lavaggio 11 Kg
 - Velocità centrifuga 1.400 giri
 - Dimensioni (LxAxP in cm) 60x85x60
 - Motore Digital Inverter™
 - Oblò Vetro Temperato
 - Geometria BubbleCare
- EcoPulizia Cestello
 - Pacchetto Qualità: Volt Control, Scheda Impermeabilizzata, Resistenza Anticalcare, Pesatura Automatica del Carico
 - Smart Link Lavatrice - Asciugatrice

Lavatrice/Asciugatrice

Asciugatrice Serie9000B
BESPOKE AI™ Silent Dry DV90BB9445GMS3


Impara da te


SmartThings

Prezzo* **1.628 €**
EAN: **8806094638097**



Finitura: **Morning Blue**

CLASSE ENERGETICA

AI WEATHER

19 PROGRAMMI¹⁾ PERSONALIZZABILI

AI Q-RATOR

FLAT DESIGN

ECOASCIUGATURA[®] RAPIDA

AIR REFRESH

PROGRAMMA IGIENIZZANTE

CESTELLO LANA/SCARPE

TOUCH DISPLAY

L'UNICO APPROVATO
intertek

- Capacità asciugatura 9 Kg
 - Dimensioni (LxAxP in cm) 60x85x60
 - Motore Digital Inverter™
 - Oblò White
 - Cestello Vetro Temperato
 - Pompa di Calore
- Filtro 2 in 1
 - Optimal Dry Sensor
 - Programma Silent Dry
 - Porta Reversibile
 - Luce LED interna
 - Fine Programmata
 - Smart Link Lavatrice - Asciugatrice

Samsung Home

Lavatrice Serie7400B
BESPOKE AI™ EcoDosatore® WW11BB744DGBS3


Impara da te


SmartThings

Prezzo* **1.470 €**
EAN: **8806094597776**



Finitura: **Black**

EFFICIENZA ENERGETICA

AI WEATHER

23 PROGRAMMI¹⁾ PERSONALIZZABILI

AI Q-RATOR

FLAT DESIGN

ECOLAVAGGIO[®] RAPIDO DA 59'

ECODOSATORE[®]

VAPORE IGIENIZZANTE

SPACEMAX™

TOUCH DISPLAY

L'UNICO APPROVATO
intertek

- Capacità lavaggio 11 Kg
 - Velocità centrifuga 1.400 giri
 - Dimensioni (LxAxP in cm) 60x85x60
 - Motore Digital Inverter™
 - Oblò Vetro Temperato
 - Geometria BubbleCare
- EcoPulizia Cestello
 - Pacchetto Qualità: Volt Control, Scheda Impermeabilizzata, Resistenza Anticalcare, Pesatura Automatica del Carico
 - Smart Link Lavatrice - Asciugatrice

Lavatrice/Asciugatrice

Asciugatrice Serie 7000B
BESPOKE AI™ Quick Dry DV90BB7445GBS3


Impara da te


SmartThings

Prezzo* **1.575 €**
EAN: **8806094559262**



Finitura: **Black**

CLASSE ENERGETICA

AI WEATHER

18 PROGRAMMI¹⁾ PERSONALIZZABILI

AI Q-RATOR

FLAT DESIGN

ECOASCIUGATURA[®] RAPIDA

AIR REFRESH

PROGRAMMA IGIENIZZANTE

CESTELLO LANA/SCARPE

TOUCH DISPLAY

L'UNICO APPROVATO
intertek

- Capacità asciugatura 9 Kg
 - Dimensioni (LxAxP in cm) 60x85x60
 - Motore Digital Inverter™
 - Oblò Vetro Temperato
 - Cestello Vetro Temperato
 - Pompa di Calore
- Filtro 2 in 1
 - Optimal Dry Sensor
 - Programma AI Dry
 - Porta Reversibile
 - Luce LED interna
 - Fine Programmata
 - Smart Link Lavatrice - Asciugatrice

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.
1)Specifiche tecniche possono variare in base al modello. Fare riferimento alle schede prodotto.

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.
1)Specifiche tecniche possono variare in base al modello. Fare riferimento alle schede prodotto.

Samsung Home

Lavatrice Serie5300B
Ai-Control EcoDosatore® WW11BB534DTWS3



Prezzo* **1.365 €**
EAN: **8806094597639**



Finitura: **White**

EFFICIENZA ENERGETICA

AI WEATHER

22 PROGRAMMI¹⁾ PERSONALIZZABILI

AI Q-RATOR

FLAT DESIGN

ECOBUBBLE™

ECODOSATORE®

VAPORE IGIENIZZANTE

SPACEMAX™

TOUCH DISPLAY

L'UNICO APPROVATO intertek

- Capacità lavaggio 11 Kg
 - Velocità centrifuga 1.400 giri
 - Dimensioni (LxAxP in cm) 60x85x60
 - Motore Digital Inverter™
 - Oblò White
 - Geometria BubbleCare
- EcoPulizia Cestello
 - Pacchetto Qualità: Volt Control, Scheda Impermeabilizzata, Resistenza Anticalcare, Pesatura Automatica del Carico
 - Smart Link Lavatrice - Asciugatrice

Lavatrice/Asciugatrice

Asciugatrice Serie 5000B
Ai-Control Optimal Dry DV90BB5245TWS3



Prezzo* **1.470 €**
EAN: **8806094559248**



Finitura: **White**

CLASSE ENERGETICA

AI WEATHER

16 PROGRAMMI¹⁾ PERSONALIZZABILI

AI Q-RATOR

FLAT DESIGN

STIRO FACILE

AIR REFRESH

PROGRAMMA IGIENIZZANTE

CESTELLO LANA/SCARPE

TOUCH DISPLAY

L'UNICO APPROVATO intertek

- Capacità asciugatura 9 Kg
 - Dimensioni (LxAxP in cm) 60x85x60
 - Motore Digital Inverter™
 - Oblò White
 - Cestello Diamond
 - Pompa di Calore
- Filtro 2 in 1
 - Optimal Dry Sensor
 - Porta Reversibile
 - Luce LED interna
 - Fine Programmata
 - Smart Link Lavatrice - Asciugatrice

Samsung Home

Stacking Kit

Collega comodamente lavatrice e asciugatrice.



Con lo Stacking Kit è possibile impilare comodamente lavatrice ed asciugatrice Samsung ottimizzando lo spazio. Inoltre, si può utilizzare il pratico ripiano a scomparsa per appoggiare il cesto del bucato.

SKK-SSW

Prezzo* **120 €**
EAN: **8806092199835**

- Dimensioni (LxAxP in cm) 66,5x12,5x11,5
- Peso netto 0,95 kg
- Staffe di giunzione incluse nel kit
- Compatibili con modelli Flat Design

SKK-SSV

Prezzo* **120 €**
EAN: **8806092199828**

- Dimensioni (LxAxP in cm) 66,5x12,5x11,5
- Peso netto 0,95 kg
- Staffe di giunzione incluse nel kit
- Compatibili con modelli Flat Design

SKK-UDW

Prezzo* **150 €**
EAN: **8806090760808**

- Dimensioni (LxAxP in cm) 60,5x7,5x56,5
- Peso netto 5,5 kg
- Staffe di giunzione incluse nel kit
- Compatibili con lavatrici Ai Control da 8/9 Kg
- Ripiano estraibile

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.
1)Specifiche tecniche possono variare in base al modello. Fare riferimento alle schede prodotto.

Samsung Home

Lavatrice

Ai-Control EcoDosatore® **WW90T634DLH**



Prezzo* **1.140 €**
EAN: **8806090608018**



A
EFFICIENZA
ENERGETICA

AI WEATHER

23 PROGRAMMI¹
PERSONALIZZABILI

AI Q-RATOR

ECOLAVAGGIO®
RAPIDO DA 59'

ECODOSATORE®

VAPORE
IGIENIZZANTE

TOUCH
DISPLAY

**L'UNICO
APPROVATO
intertek**

- Capacità lavaggio 9 Kg
 - Velocità centrifuga 1.400 giri
 - Dimensioni (LxAxP in cm)
60x85x55
 - Motore Digital Inverter™
 - Oblò New Crystal Gloss Design
 - Cestello Diamond
- EcoPulizia Cestello
 - Pacchetto Qualità:
Volt Control,
Scheda Impermeabilizzata,
Resistenza Anticalcare,
Pesatura Automatica del Carico
 - Smart Link Lavatrice - Asciugatrice


Lavatrice/Asciugatrice

Lavatrice

Ai-Control EcoDosatore® **WW80T534DAW**



Prezzo* **988 €**
EAN: **8806090603280**



B
EFFICIENZA
ENERGETICA

AI WEATHER

22 PROGRAMMI¹
PERSONALIZZABILI

AI Q-RATOR

ECOBUBBLE™

ECODOSATORE®

VAPORE
IGIENIZZANTE

TOUCH
DISPLAY

**L'UNICO
APPROVATO
intertek**

- Capacità lavaggio 8 Kg
 - Velocità centrifuga 1.400 giri
 - Dimensioni (LxAxP in cm)
60x85x55
 - Motore Digital Inverter™
 - Oblò New Crystal Gloss Design
 - Cestello Diamond
- EcoPulizia Cestello
 - SmacchiaTutto Plus
 - Pacchetto Qualità:
Volt Control,
Scheda Impermeabilizzata,
Resistenza Anticalcare,
Pesatura Automatica del Carico
 - Smart Link Lavatrice - Asciugatrice

Samsung Home

Asciugatrice

Ai-Control Hygiene Dry **DV90T6240LH**



Prezzo* **1.395 €**
EAN: **8806090579431**



A⁺⁺
CLASSE
ENERGETICA

AI WEATHER

22 PROGRAMMI¹
PERSONALIZZABILI

AI Q-RATOR

STIRO FACILE

AIR WASH

PROGRAMMA
IGIENIZZANTE

CESTELLO
LANA/SCARPE

TOUCH
DISPLAY

**L'UNICO
APPROVATO
intertek**

- Capacità asciugatura 9 Kg
 - Dimensioni (LxAxP in cm)
60x85x60
 - Motore Digital Inverter™
 - Oblò New Crystal Gloss Design
 - Cestello Diamond
 - Pompa di Calore
- Filtro 2 in 1
 - Optimal Dry Sensor
 - Porta Reversibile
 - Luce LED interna
 - Fine Programmata
 - Smart Link Lavatrice - Asciugatrice

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.
¹)Specifiche tecniche possono variare in base al modello. Fare riferimento alle schede prodotto.

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.
¹)Specifiche tecniche possono variare in base al modello. Fare riferimento alle schede prodotto.



Cube™

AX47R9080SS



SmartThings

Prezzo* **899 €**

EAN: **8806090107627**



COMFORT WINDFREE™

PRE-FILTRO LAVABILE

FILTRO DEODORANTE

FILTRO HEPA ANTIBATTERICO

SENSORE LASER PM1.0 & GAS

MODALITÀ NOTTE

MODALITÀ AUTOMATICA

DESIGN MODULARE

SICUREZZA BAMBINI

COMANDO VOCALE

- Copertura della stanza 47 m²
- CADR 336 m³/h
- Dimensioni (LxAxP in cm) 36,7x43,6x38
- Peso 12,8 Kg
- Colore Metal Silver
- Consumo Energetico (W) 35
- Silenziosità dB(A) 47 (17,7 in modalità WindFree™)
- 3 Livelli di velocità manuale
- Controllo Touch
- PM Digital Display
- Allarme sostituzione filtro

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.



Samsung Home

BESPOKE Jet™ Complete extra

VS20A95943N

Prezzo* **1.198 €**
EAN: **8806092806788**



Finitura: **Woody Green**

210 W

POTENZA DI ASPIRAZIONE

99,999%

SISTEMA DI FILTRAGGIO A 5 LIVELLI¹

DIGITAL INVERTER

MOTORE DIGITAL INVERTER™

SPAZZOLA SLIM ACTION

SPAZZOLA JET DUAL

BASE ALL-IN-ONE

120min

DOPPIA BATTERIA INCLUSA

- Clean Station™ integrata nella base di ricarica, 3 sacchetti della polvere inclusi
 - Multi Ciclonico, senza filo ricaricabile
 - Forza aspirante: Jet 210 W¹ / Max 125 W / Mid 40 W / Min 18 W
- Dimensioni (LxAxP in cm) 30x114x30
 - Peso 2,5 Kg
 - Display LCD
 - Silenziosità dB(A) 86

Accessori inclusi

- Spazzola Jet Dual
 - Spazzola Slim Action
 - Mini Turbo spazzola
 - Accessorio flessibile
 - Mini Spazzola
- Lancia per la polvere allungabile
 - Base All-in-One Clean Station™
 - Due batterie ricaricabili
 - Porta accessori con seconda postazione di ricarica batteria



* Iva/Raee/Trasporto esclusi.
1) Test interni sulla forza aspirante basati sullo standard IEC62885-2 Cl. 5.8, eseguiti all'ingresso dello strumento non accessorizzato in modalità Max.
2) Test SLG basati sullo standard IEC62885-2 Cl. 5.11, con il dispositivo in modalità Max.

Scopa ricaricabile

Jet 60 turbo

VS15A6031R4

Prezzo* **497€**
EAN: **8806092158856**



Finitura: **Violet**

150 W

POTENZA DI ASPIRAZIONE

99,999%

SISTEMA DI FILTRAGGIO A 5 LIVELLI¹

40min

BATTERIA REMOVIBILE A LUNGA DURATA

SPAZZOLA FIT BRUSH


DIGITAL INVERTER

MOTORE DIGITAL INVERTER™

- Multi Ciclonico, senza filo ricaricabile
 - Forza aspirante: Max 150 W¹ / Mid 36 W / Min 18 W
 - Dimensioni (LxAxP in cm) 25x112,3x21,5
 - Peso 2,2 Kg
 - Silenziosità dB(A) 86

Accessori inclusi

- Spazzola Fit Brush
 - Mini Spazzola
- Lancia per la polvere allungabile
 - Stazione di ricarica 2 in 1 (a muro o da appoggio)



Jet Bot AI+

VR50T95735W



Prezzo* **1.496 €**
EAN: **8806092260085**



Finitura **Misty White**

 INTELLIGENZA ARTIFICIALE	 MULTI CICLONICO	 SISTEMA DI FILTRAGGIO A 5 LIVELLI ¹⁾	 SPAZZOLA SOFT ACTION	 RICONOSCIMENTO OGGETTI
 HOME MONITORING	 CONTROLLO VOCALE	 RICARICA AUTOMATICA	 INTELLIGENT POWER CONTROL	 CLEAN STATION™

- Multi Ciclonico, Forza aspirante (alla spazzola): 30 W
- Dimensioni Robot (LxAxP in cm) 30,5x13,6x32
- Dimensioni Clean Station™ (LxAxP in cm) 28x52,5x40
- Peso (solo Robot) 4,4 Kg
- L'unico con processore Ai Intel® Movidus™ Myriad™ X
- Telecamera integrata

Accessori inclusi

- Spazzola Soft Action ad alta efficienza
 - 2 sacchetti per la polvere
 - 2 filtri in spugna lavabili
- 1 filtro per le polveri sottili
 - Svuotaserbatoio Automatico Clean Station™
 - Nastro magnetico



* Iva/Raee/Trasporto esclusi.
1) Test SLG basati sullo standard IEC62885-2 CL 5.11, con il dispositivo in modalità Max.





La nuova era della cura dei capi.

AirDresser™ è una rivoluzione nella cura dei capi: grazie ad una sofisticata tecnologia che combina aria e vapore, igienizza, rinfresca e asciuga in modo delicato ed efficace, evitando lavaggi troppo frequenti. Design premium e tecnologie esclusive: con AirDresser™ ogni ambiente si valorizza, ogni indumento è sempre pronto da indossare.

Tecnologie Cabina Armadio Igienizzante AirDresser™

Igienizza, rinfresca, asciuga.



Jet Steam

Igienizza con la forza del vapore


Igienizza a fondo i capi eliminando batteri, acari e virus¹ attraverso potenti getti di vapore che penetrano in profondità nei tessuti. Questa funzione è perfetta per trattare i vestiti esposti all'inquinamento e ai germi, ma anche per igienizzare la biancheria dei più piccoli.



Jet Air

Una ventata di freschezza

Potenti getti immessi nella cabina dal basso e dall'alto diffondono l'aria, avvolgendo i capi all'interno e all'esterno e rimuovendo polvere e smog. Gli appendiabiti Air Hanger consentono di raggiungere anche gli strati più profondi dei tessuti e gli interni dei capi, silenziosamente².



Asciugatura a Pompa di Calore

Asciuga a basse temperature delicatamente

Grazie alla ventilazione maggiorata tramite la tecnologia Jet Air, che migliora la circolazione dell'aria all'interno della cabina, ed alla bassa temperatura di asciugatura garantita dalla Pompa di Calore, AirDresser™ asciuga delicatamente i capi, senza rovinarli.

1) Elimina il 99,9% dei batteri (Escherichia coli e Stafilococco aureus) in base a test Intertek; il 99,9% di 4 virus (Adenovirus, Influenza, Corona virus e Herpes) in base ai test condotti dall'Università della Corea e il 99% di Covid-19 in base ai test Intertek con il programma Sanitize; il 100% degli acari, in base ai test condotti dalla certificazione Intertek/BAF con il programma Sterilization per 112 minuti. I risultati possono variare a seconda della situazione di utilizzo reale.
2) Da test interni, la rumorosità è di 42,8 dB in modalità Normal e 37,8 dB in modalità Silent. È il livello sonoro più alto rilevato frontalmente, lateralmente e posteriormente. Il test è stato eseguito in una camera anecoica alla distanza di un metro dal prodotto. I risultati possono variare a seconda delle effettive condizioni d'uso.

AirDresser™

DF60R8600CG



SmartThings



Prezzo* 2.251 €
EAN: 8806090204609

CERTIFICAZIONE



intertek



Wifi
SMART
CONTROL



JET AIR



JET STEAM



POMPA
DI CALORE



FILTRO
DEODORANTE



TRATTAMENTO
ANTIPIEGA



SELF CLEAN



SOFT
CLOSING
DOOR



FUNZIONE
DEUMIDIFICAZIONE



AROMA
KIT

- Capacità 3 Giacche + 3 Pantaloni / 5 Giacche + 2 Pantaloni
- Potenza 1850 W
- Dimensioni (LxAxP in cm) 44,5x185x61,5
- Design Crystal Mirror
- LED + Touch Display
- Silenziosità dB(A) 39 (programma Normal), 37 (Opzione Silent)
- Pannello con icone
- Funzioni principali:
 - Igienizza
 - Rinfresca
 - Deodora
 - Asciuga

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Cabina armadio igienizzante



Grazie alle sue linee essenziali ed eleganti,
AirDresser™ è tra i vincitori degli iF Design Awards 2020,
simbolo mondiale di eccellenza nel design.



Servizi Post-Vendita

Per ogni prodotto è possibile attivare un pacchetto di servizi post-vendita a pagamento.
Per maggiori informazioni rivolgersi all'agente di zona.


Prodotto	Codici Garanzia	Codice Ean	Anni	Prezzo Listino
Frigoriferi	P-RE-CN5XR00	8808993861712	2+3	99 €
Piani cottura a Induzione	P-ECT-CN5X000	8806085109865	2+3	149 €
Piani cottura a Gas	P-GCT-CN5X000	8806085109834	2+3	99 €
Lavastoviglie	P-DW-CN5X000	8806085109841	2+3	149 €
Forni	P-EOV-CN5X000	8806085109827	2+3	149 €
Lavatrici	P-WM-CN5XW00	8808993861705	2+3	99 €
Asciugatrici	P-WM-3N5XW02C	8806086481861	2+3	99 €

Disegni Tecnici

Forni 60cm Infinite Line™

NV75T9979CD, NV75T8979RK, NV75T9879CD, NV75T8879RK, NV75T9579CD, NV75T8549RK

Dimensioni necessarie per l'installazione



A	560	E	596	I	21
B	177	F	595	J	549
C	372	G	Max 507,5	K	579
D	Max 50	H	Max 494	L	559


Struttura a incasso (mm)



A	Min. 550
B	Min. 560
C	Min. 50
D	Min. 590 - Max. 600
E	Min. 460 x Max. 50

Il telaio integrato deve disporre di aperture di ventilazione (E) per ventilare il forno e favorire la circolazione dell'aria.


Struttura a incasso sotto lavello (mm)




A	Min. 550
B	Min. 560
C	Min. 600
D	Min. 460 x Min. 50

Il telaio integrato deve disporre di aperture di ventilazione (D) per ventilare il forno e favorire la circolazione dell'aria. L'altezza minimo richiesta (C) si riferisce ad una installazione del forno libera.


Forno (mm)



A	595	E	439
B	163	F	22
C	85	G	165
D	495,5	H	264



A	579	E	17
B	559	F	596
C	177	G	7
D	570		



A	560	D	21
B	549	E	50
C	570		

Installazione con un piano cottura




Per installare un piano cottura sopra al forno, verificare i requisiti di spazio di installazione nella guida all'installazione (*).

Compatti 45cm Infinite Line™


NQ50T9939BD, NQ50T8939BK, NQ50T9539BD, NQ50T8539BK

Dimensioni necessarie per l'installazione




A	560	D	21	G	359,5
B	446	E	341	H	85
C	549	F	595	I	456

Compatto (mm)




A	549	E	10
B	233	F	456
C	316	G	6
D	21	H	446



A	560	D	21
B	549	E	50
C	570		

Struttura a incasso (mm)



A	600
B	Min. 564 - 568
C	Min. 550
D	Min. 446 / Max. 450
E	Min. 50
F	200cm²
G	200cm²
H	Spazio per la presa elettrica (foro 30 Ø)


Struttura a incasso sotto lavello (mm)



A	Min. 550
B	Min. 564 / Max. 568
C	Min. 446 / Max. 450
D	50
E	200cm²

L'altezza minima richiesta (C) si riferisce ad una installazione del forno libera.



Installazione con un piano cottura



Per installare un piano cottura sopra al forno, verificare i requisiti di spazio di installazione nella guida all'installazione (*).

Scaldavivande da Incasso

NL20T9100WD, NL20T8100WK, NL20B5100WN, NL20B5100WE




Le misure si intendono in mm

Disegni Tecnici

Forni 60cm Serie 7, Serie 6, Serie 5 e Serie 4

NV7B7997ABA, NV7B7977CBN, NV7B7977CBK, NV7B6799JBK, NV7B6699ABE, NV7B6779LBK, NV7B6679CBN, NV7B6679CBK, NV7B5770WBK, NV7B5755SBS, NV7B5740TBS, NV7B5640SBS, NV7B5640TBK, NV7B4340UBB, NV7B4540VBK, NV7B4340UBS, NV7B4540VBS, NV7B4240UBB, NV7B4240UBS, NV7B4240VBW, NV7B4140VBB, NV7B41403BS, NV7B4040VBK

Dimensioni necessarie per l'installazione



A	560	E	596	I	21
B	166	F	595	J	549
C	383	G	503	K	579
D	45	H	481	L	559


Struttura a incasso (mm)



A	Min. 550
B	Min. 560
C	Min. 50
D	Min. 590 - Max. 600
E	Min. 460 x Max. 50

Il telaio integrato deve disporre di aperture di ventilazione (E) per ventilare il forno e favorire la circolazione dell'aria.


Struttura a incasso sotto lavello (mm)



A	Min. 550
B	Min. 560
C	Min. 600
D	Min. 460 x Min. 50

Il telaio integrato deve disporre di aperture di ventilazione (D) per ventilare il forno e favorire la circolazione dell'aria. L'altezza minimo richiesta (C) si riferisce ad una installazione del forno libera.

Installazione con un piano cottura




Per installare un piano cottura sopra al forno, verificare i requisiti di spazio di installazione nella guida all'installazione (*).

Compatti 45cm Serie 7, Serie 6, Serie 5 e Serie 4


NQ5B7993AAN, NQ5B7993AAK, NQ5B6753CAE, NQ5B6753CAN, NQ5B6753CAK, NQ5B5713GBK, NQ5B5713GBS, NQ5B4363EBS, NQ5B4513GBS

Dimensioni necessarie per l'installazione




A	560	E	341	I	456
B	446	F	595		
C	549	G	354		
D	21	H	85		

Struttura a incasso (mm)



A	600
B	Min. 564-568
C	Min. 550
D	Min. 446 / Max. 450
E	Min. 50
F	200 cm²
G	200 cm²
H	Spazio per la presa elettrica (30 Ø foro)


Struttura a incasso sotto lavello (mm)



A	Min. 550
B	Min. 564 / Max. 568
C	Min. 446 / Max. 450
D	50
E	200 cm²

L'altezza minima richiesta (C) si riferisce ad una installazione libera del forno. Installazione con un piano cottura

Installazione con un piano cottura




Per installare un piano cottura sopra al forno, verificare i requisiti di spazio di installazione nella guida all'installazione (*).

Disegni Tecnici

Microonde


MG22M8274CT, MG22M8254AK

Dimensioni necessarie per l'installazione




MS22M8274AM

Dimensioni necessarie per l'installazione



MG23A7318CK, MS23A7318AK, MG20A7013CT


Dimensioni necessarie per l'installazione



Struttura (mm)

A	50
B	550*
C	560 (+8)
D	362
E	50
F	850
G	200 cm ²


*min 361 per installazione a pensile



Rivestimento (mm)





A	381
B	596

Le misure si intendono in mm



Piani cottura a induzione - SLIM FIT 60cm / BESPOKE SLIM FIT 60cm

NZ64B7799KK, NZ64B5066FK, NZ64B6058KK, NZ64B5046GK, NZ64B4016KK, NZ64B5067YY, NZ64B5067YH, NZ64B5067YJ




Le misure si intendono in mm

Disegni Tecnici


Piani cottura a induzione Standard 60cm

NZ64T3707AK


Installazione del piano cottura




N.	Spiegazione	Dimensione
01	Verificare 4 punti	-
02	Diametro foro	Ø 6
03	Angolo corretto del punto di taglio	90°
04	Larghezza di taglio	560±1 mm
05	Profondità di taglio	490±1 mm
06	Dimensione curva	R3
07	Spessore tavolo	Max 50 mm, Min 20 mm
08	Distanza tra la fine del tavolo ed il punto di taglio (lato posteriore)	Min 60 mm
09	Profondità del tavolo	Min 600 mm
10	Distanza tra la fine del tavolo ed il punto di taglio (lato sinistro)	Min 60 mm
11	Distanza tra la fine del tavolo ed il punto di taglio (lato destro)	Min 60 mm
12	Distanza tra la fine del tavolo ed il punto di taglio (lato anteriore)	Min 50 mm



N.	Spiegazione	Dimensione
01	Profondità della ventilazione posteriore	Min 550 mm
02	Altezza della ventilazione posteriore	Min 35 mm
03	Profondità dell'alloggiamento del cavo di alimentazione	Max 65 mm
04	Larghezza dell'alloggiamento del cavo di alimentazione	Max 100 mm
05	Altezza del ripiano	Min 5 mm



N.	Spiegazione	Dimensione
01	Distanza tra la parete ed il piano cottura	Min 40 mm
02	Profondità del piano cottura	520 mm
03	Distanza tra il piano ad induzione e la fine del tavolo	Min 40 mm
04	Distanza tra il vetro e la struttura del fornello	25 mm
05	Distanza tra il vetro e la struttura del fornello	15 mm
06	Distanza tra la parete e la struttura del fornello	Min 60 mm
07	Profondità della struttura del fornello	480 mm
08	Distanza tra la fine del tavolo e la struttura del fornello	Min 50 mm




N.	Spiegazione	Dimensione
01		Min 20 mm
02	Dimensione del vano di ventilazione	Min 2 mm
03		Min 20 mm


Piani cottura a induzione Virtual Flame™ / Standard 80cm

NZ84T9770EK, NZ84F7NC6AB, NZ84F7NB6AB


Installazione del piano cottura



N.	Spiegazione	Dimensione
01	Verificare 4 punti	-
02	Diametro foro	Ø 6
03	Angolo corretto del punto di taglio	90°
04	Larghezza di taglio	750±1 mm
05	Profondità di taglio	490±1 mm
06	Dimensione curva	R3
07	Spessore tavolo	Max 50 mm, Min 20 mm
08	Distanza tra la fine del tavolo ed il punto di taglio (lato posteriore)	Min 60 mm
09	Profondità del tavolo	Min 600 mm
10	Distanza tra la fine del tavolo ed il punto di taglio (lato sinistro)	Min 60 mm
11	Distanza tra la fine del tavolo ed il punto di taglio (lato destro)	Min 60 mm
12	Distanza tra la fine del tavolo ed il punto di taglio (lato anteriore)	Min 50 mm



N.	Spiegazione	Dimensione
01	Profondità della ventilazione posteriore	Min 550 mm
02	Altezza della ventilazione posteriore	Min 35 mm
03	Profondità dell'alloggiamento del cavo di alimentazione	Max 65 mm
04	Larghezza dell'alloggiamento del cavo di alimentazione	Max 100 mm
05	Altezza del ripiano	Min 5 mm




N.	Spiegazione	Dimensione
01		Min 20 mm
02	Dimensione del vano di ventilazione	Min 2 mm
03		Min 20 mm

Disegni Tecnici

Piani cottura a induzione Filtrante/Aspirante 80cm


NZ84T9747VK, NZ84T9747UK




Le misure si intendono in mm

TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE SOPRAPIANO




INSTALLAZIONE A FILO




TIPOLOGIA DI ASPIRAZIONE

FILTRANTE (NZ84T9747VK)




ASPIRANTE (NZ84T9747UK)



* Necessario l'acquisto di accessori extra. Rivolgersi all'agente di zona per ulteriori informazioni.

Piani cottura a Gas 75cm

NA75J3030AS, NA75M3130AS




Le misure si intendono in mm

(*) Distanza minima tra il taglio per l'incasso e il muro
(**) Posizione della Connessione del Gas


Piani cottura a Gas 60cm

NA64H3010AK



Le misure si intendono in mm

NA64H3031BS, NA64H3010AS




(*) Distanza minima tra il taglio per l'incasso e il muro
(**) Posizione della Connessione del Gas

Disegni Tecnici


Cappe

NK36N9804VB




A	898 mm
B	166 mm
C	min 105 - max 1486 mm
D	150 mm
E	250 mm
F	240 mm
G	485 mm
H	525 mm
I	386 mm

NK36M7070VB




A	898 mm
B	137 mm
C	min 104 - max 1440 mm
D	150 mm
E	251 mm
F	240 mm
G	477 mm
H	497 mm
I	325 mm

NK36N5703BS 90 cm
NK24N5703BS 60 cm




A	898 mm / 598 mm
B	455 mm
C	min 708 - max 1145 mm
D	150 mm
E	250 mm
F	240 mm
G	61 mm


NK36M5070BS



NK36M5070FS




NK24M1030IS



Lavastoviglie con Sliding Hinges - Serie 8700

DW60BG850I00ET, DW60BG830I00ET

Dimensioni dell'armadiatura




Disegni Tecnici

Lavastoviglie con Sliding Hinges - Serie 8500, 6500, 5000


DW60A8060IB, DW60A8040IB, DW60A6092IB, DW60A6090IB, DW60M5070IB

Dimensioni dell'armadiatura



Le misure si intendono in mm

Informazione aggiuntive per Lavastoviglie con Sliding Hinges - Serie 8500, 6500, 5000



A Altezza Pannello: 670-800mm

B ALTEZZA NICCHIA (mm)		820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880
C ALTEZZA ZOCCOLO (mm)	20	815												
	25	815	815											
	30	815	815	815										
	35	815	815	815	815									
	40	815	815	815	815	815								
	45	815	815	815	815	815	815							
	50	815	815	815	815	815	815	815						
	55	815	815	815	815	815	815	815	815					
	60	815	815	815	815	815	815	815	815	815				
	65	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815			
	70	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815		
	75	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	
	80	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
	85	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
	90	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
	95	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
	100	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
	105	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
	110	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
	115	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
	120	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
	125	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
	130	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
	135	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
	140	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
	145	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
	150	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
	155		815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
	160			815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
	165				815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
	170					815	815	815	815	815	815	815	815	815
	175						815	815	815	815	815	815	815	815
	180							815	815	815	815	815	815	815
	185								815	815	815	815	815	815
	190									815	815	815	815	815
	195										815	815	815	815
	200											815	815	815
	205												815	815
	210													815
	215													
	220													



815 Altezza lavastoviglie a scomparsa totale con cerniere Sliding (in mm)

*Bisogna considerare il gap di aggiunta (min. 1-2mm, può differire sotto diverse condizioni di profondità del pannello) poiché la tabella sopra non lo include.

Disegni Tecnici

Lavastoviglie Standard - Serie 6500, 6000

DW60M6050BB, DW60A6080BB
Dimensioni dell'armadiatura



Informazione aggiuntive per Lavastoviglie Standard - Serie 7500, 6500, 6000

A Altezza Pannello: 670-720mm

B	ALTEZZA NICCHIA (mm)	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880
C	90													
	95													
	100	815												
	105	815	815											
	110	815	815	815										
	115	815	815	815	815									
	120	815	815	815	815	815								
	125	815	815	815	815	815	815							
	130	815	815	815	815	815	815	815						
	135	815	815	815	815	815	815	815	815					
	140	815	815	815	815	815	815	815	815	815				
	145	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815			
	150	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815		
	155		815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	
	160			815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
	165				815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
	170					815	815	815	815	815	815	815	815	815
	175						815	815	815	815	815	815	815	815
	180							815	815	815	815	815	815	815
	185								815	815	815	815	815	815
	190									815	815	815	815	815
	195										815	815	815	815
	200											815	815	815
	205												815	815
	210													815
	215													
	220													


815 Altezza lavastoviglie a scomparsa totale senza cerniere rototraslanti (in mm)

*Bisogna considerare il gap di aggiunta (min. 1-2mm, può differire sotto diverse condizioni di profondità del pannello) poiché la tabella sopra non lo include.

Disegni Tecnici


Lavastoviglie Semi-integrata

DW60A8050UB
Dimensioni dell'armadiatura



Lavastoviglie Semi-integrate BESPOKE




F-DW60SG39, F-DW60LMB0, F-DW60LM12, F-DW60SG41
Dimensioni dell'armadiatura



Disegni Tecnici

Frigoriferi da incasso FIRST™ Plus

BRB30705EWW/EF, BRB30600FWW/EF






- 01 Min. 1204 + B
Max. 1262 + B
- 02 Min. 670 + A
Max. 731 + A
- 03 3mm di distanza tra la porta del frigo
e la porta del freezer

A. Bordo inferiore del pannello frontale
sopra la ventilazione
B. Sbalzo del pannello frontale

Le misure si intendono in mm

Frigoriferi da incasso FIRST™

BRB26705DWW/EF, BRB26705EWW/EF, BRB26703EWW/EF, BRB26705FWW/EF





- 01 Min. 1041 + B
Max. 1102 + B
- 02 Min. 670 + A
Max. 731 + A
- 03 3mm di distanza tra la porta del frigo
e la porta del freezer

A. Bordo inferiore del pannello frontale
sopra la ventilazione
B. Sbalzo del pannello frontale

Le misure si intendono in mm

FIRST™ 1 Door (Frigoriferi/Freezer) da incasso

BRD27703EWW, BRD27603FWW, BRR29703EWW, BRZ22700EWW



Le misure si intendono in mm


A	550 ± 2
B	540 ± 2
C	1775 ± 2
D	1720

	Minimo	Raccomandato	Massimo
A	40		
B	500		
C	560	580	-
D	1778	1780	1782
E	560	562	568
Cerniera	17	-	-

Disegni Tecnici

BESPOKE Infinite Line™


Monoporta Freezer F-RZ38B98C5A1



Le misure si intendono in mm

A	688
B	595
C	1855
1	almeno 50 mm
2	115°
3	235
4	839
5	625
6	5
7	1252


Monoporta Frigorifero F-RR40B99C5A1 / Cantina Vino RW33B99C5TF



A	688
B	595
C	1855
1	almeno 50 mm
2	115°
3	235
4	839
5	625
6	5
7	1252


Frigoriferi a libera installazione

RF65A977FSG, RF65A967FS9



Ingombro laterale con porta a 90°: 72,3 mm


RS68A8530S9, RS68A8830S9, RS68A8831B1, RS66A8101S9



Ingombro laterale con porta a 90°: 29mm


Le misure si intendono in mm

RF50A5202B1




Ingombro laterale con porta a 90°: 31,5mm

RB38T603DB1




RH69B8940B1



Ingombro laterale con porta a 90°: 29mm


RB36R8799SR, RB36R883PSR




Disegni Tecnici

Frigoriferi a libera installazione

RB33R87I7SR




RL4353FBAS8




Ingombro laterale con porta a 90°: 100 mm (maniglia inclusa)


RB38T666DS9




RB38T675ES9



RB34T672ESA







RB33B612FSA



Le misure si intendono in mm

Cabina Armadio Igienizzante Air Dresser™

DF60R8600CG



Le misure si intendono in mm

INSTALLAZIONE

- Installare il prodotto in piano e su una superficie rigida, lasciando almeno le seguenti distanze:
 - 25 mm in alto
 - 5 mm ai lati
 - 15 mm sul retro

Se le distanze minime non vengono rispettate, le prestazioni di AirDresser™ potrebbero diminuire a causa della scarsa ventilazione, e potrebbe formarsi della condensa all'esterno del prodotto.

Non installare alla luce diretta del sole o in luoghi troppo caldi o troppo freddi. La temperatura ambiente deve essere compresa fra 10 e 35°C.

ATTENZIONE: rimuovere ogni oggetto – elettronico e non - dagli indumenti. Scegliere con cura il ciclo adatto al proprio abito e verificare il livello dell'acqua nella vaschetta, chiudere con attenzione la porta e attendere che il ciclo sia terminato prima di ritirare il proprio indumento. Samsung Electronics Italia S.p.A. non risponderà di eventuali danni causati agli indumenti o agli oggetti inseriti nell'AirDresser™.

Forni
60 cm



MODELLO		NV75T979CD	NV75T8979RK	NV75T9879CD	NV75T8879RK
CARATTERISTICHE FORNO					
Classe Energetica		A+	A+	A+	A+
Rivestimento Cavit�		Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
Finitura		Graphite Grey	Vetro Nero	Graphite Grey	Vetro nero
Porta	N� Vetri	4	4	4	4
	Drop Down	•	•	•	•
	Soft Closing	•	•	•	•
Lampada Interna		25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)
Posizione Lampada Interna		Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale
Controlli	Altezza Display	83,6mm	83,6mm	83,6mm	83,6mm
	Display	4.3" TFT-LCD Full Touch	4.3" TFT-LCD No Touch	4.3" TFT-LCD Full Touch	4.3" TFT-LCD No Touch
	Tipologia	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio
	Wi-Fi	•	•	•	•
Modalit� Pulizia	Pirolitica	•	•	•	•
	Catalitica	-	-	-	-
	Vapore	•	•	•	•
	Grill Reclinabile	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Range Temperature	Ventilato	30~275�C	30~275�C	30~275�C	30~275�C
	Grill Singolo	100~300�C	100~300�C	100~300�C	100~300�C
	Superiore o Inferiore	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Twin	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
Grill Grande		1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W
Grill Piccolo		1100W	1100W	1100W	1100W
Ventola		1200W/1200W	1200W/1200W	1200W/1200W	1200W/1200W
Input Power		3650~3950W	3650~3950W	3650~3950W	3650~3950W
Overvoltage Security		•	•	•	•
MODALIT� DI COTTURA					
Cavit� Intera	Modalit� Forno				
	Tradizionale	30~275�C	30~275�C	30~275�C	30~275�C
	Ventilato	30~275�C	30~275�C	30~275�C	30~275�C
	Eco Ventilato	30~275�C	30~275�C	30~275�C	30~275�C
	Grill Ventilato	-	-	-	-
	Grill Grande	100~300�C	100~300�C	100~300�C	100~300�C
	Grill Piccolo	-	-	-	-
	Eco Grill	100~300�C	100~300�C	100~300�C	100~300�C
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40~275�C	40~275�C	40~275�C	40~275�C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40~275�C	40~275�C	40~275�C	40~275�C
	Resistenza Inferiore	100~230�C	100~230�C	100~230�C	100~230�C
	Intensivo	-	-	-	-
	Pro-roasting	80~200�C	80~200�C	80~200�C	80~200�C
	Funzioni Speciali				
	Vapore + Ventilato	•	•	•	•
	Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato	•	•	•	•
	Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato	•	•	•	•
	Cottura Vapore 100%	•	•	-	-
	Cottura Vapore Assistita	•	•	•	•
	Mantieni in Caldo	40~100�C	40~100�C	40~100�C	40~100�C
	Piatto Caldo	30~80�C	30~80�C	30~80�C	30~80�C
	Defrost	30~60�C	30~60�C	30~60�C	30~60�C
Cavit� Superiore	Lievitazione Pasta	30~50�C	30~50�C	30~50�C	30~50�C
	Cottura Lenta	70~120�C	70~120�C	70~120�C	70~120�C
Cavit� Inferiore	Essiccazione	40~90�C	40~90�C	40~90�C	40~90�C
	Funzioni Automatiche	70 EA (Twin Mode 20 EA)	70 EA (Twin Mode 20 EA)	50 EA (Twin Mode 20 EA)	50 EA (Twin Mode 20 EA)
Cavit� Inferiore	Funzione Salvataggio Preferite	10 EA	-	10 EA	-
	Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Grill Grande	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Inferiore	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Cottura Vapore	•	•	-	-
	Cottura Vapore Assistita	•	•	•	•
	Entrambe le Cavit� Simultaneamente	Cavit� Superiore x Cavit� Inferiore	15	13	13
CONTROLLI					
Orologio		•	•	•	•
Sicurezza Bambini		•	•	•	•
Timer		•	•	•	•
Selezione Tempi di Cottura		•	•	•	•
Selezione Fine Cottura		•	•	•	•
Opzioni Lingua		•	•	•	•
Suono		•	•	•	•
DIMENSIONI E PESO					
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 596 x 570 mm	595 x 596 x 570 mm	595 x 596 x 570 mm	595 x 596 x 570 mm
	Incasso	560 x 572 x 549 mm	560 x 572 x 549 mm	560 x 572 x 549 mm	560 x 572 x 549 mm
	Imballo	694 x 660 x 660 mm	694 x 660 x 660 mm	694 x 660 x 660 mm	694 x 660 x 660 mm
Capacit�	Volume Netto	75L	75L	75L	75L
	Volume Netto (Cavit� Superiore / Inferiore)	34 / 32L	34 / 32L	34 / 32L	34 / 32L
Peso	Netto	47,2 Kg	47,2 Kg	47,2 Kg	47,2 Kg

Forni
60 cm



MODELLO		NV75T9579CD	NV75T8549RK	NV7B7997ABA	NV7B7977CBN
CARATTERISTICHE FORNO					
Classe Energetica		A+	A+	A+	A+
Rivestimento Cavit�		Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
Finitura		Graphite Grey	Vetro nero	Satin Beige	Clean Navy
Porta	N� Vetri	4	3	4	4
	Drop Down	•	•	-	-
	Soft Closing	•	•	-	-
Lampada Interna		25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)
Posizione Lampada Interna		Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale
Controlli	Altezza Display	83,6mm	83,6mm	85mm	85mm
	Display	4.3" TFT-LCD Full Touch	4.3" TFT-LCD No Touch	4.3" TFT-LCD	4.3" TFT-LCD
	Tipologia	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio
	Wi-Fi	•	•	•	•
Modalit� Pulizia	Pirolitica	•	-	•	•
	Catalitica	-	•	-	-
	Vapore	•	•	•	•
	Grill Reclinabile	Fixed	Fixed	-	-
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Range Temperature	Ventilato	30~275�C	30~275�C	30~275�C	30~275�C
	Grill Singolo	100~300�C	100~300�C	100~300�C	100~300�C
	Superiore o Inferiore	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Twin	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
Grill Grande		1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W
Grill Piccolo		1100W	1100W	1100W	1100W
Ventola		1200W/1200W	1200W/1200W	1200W/1200W	1200W/1200W
Input Power		3650~3950W	3650~3950W	3650~3950W	3650~3950W
Overvoltage Security		•	•	•	•
MODALIT� DI COTTURA					
Cavit� Intera	Modalit� Forno				
	Tradizionale	30~275�C	30~275�C	30~250�C	30~250�C
	Ventilato	30~275�C	30~275�C	30~250�C	30~250�C
	Eco Ventilato	30~275�C	30~275�C	30~250�C	30~250�C
	Grill Ventilato	-	-	-	-
	Grill Grande	100~300�C	100~300�C	100~270�C	100~270�C
	Grill Piccolo	-	-	-	-
	Eco Grill	100~300�C	100~300�C	100~270�C	100~270�C
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40~275�C	40~275�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40~275�C	40~275�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Inferiore	100~230�C	100~230�C	100~230�C	100~230�C
	Intensivo	-	-	-	-
	Pro-roasting	80~200�C	80~200�C	80~200�C	80~200�C
	Funzioni Speciali				
	Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato	-	-	•	•
	Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato	-	-	•	•
	Cottura Vapore 100%	-	-	•	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	•	•
	Mantieni in Caldo	40~100�C	40~100�C	40~100�C	40~100�C
	Piatto Caldo	30~80�C	30~80�C	30~80�C	30~80�C
	Defrost	30~60�C	30~60�C	30~60�C	30~60�C
	Lievitazione Pasta	30~50�C	30~50�C	30~50�C	30~50�C
Cavit� Superiore	Cottura Lenta	70~120�C	70~120�C	70~120�C	70~120�C
	Essiccazione	40~90�C	40~90�C	40~90�C	40~90�C
Cavit� Inferiore	Funzioni Automatiche	50 EA (Twin Mode 20 EA)	50 EA (Twin Mode 20 EA)	168 EA (Twin Mode 20 EA)	148 EA
	Funzione Salvataggio Preferite	10 EA	-	10 EA	10 EA
Cavit� Inferiore	Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Grill Grande	40~250�C	40~250�C	200~250�C	200~250�C
	Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Inferiore	40~250�C	40~250�C	100~230�C	100~230�C
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Cottura Vapore	-	-	•	•
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-
	Entrambe le Cavit� Simultaneamente	Cavit� Superiore x Cavit� Inferiore	9	9	9
	CONTROLLI				
Orologio		•	•	•	•
Sicurezza Bambini		•	•	•	•
Timer		•	•	•	•
Selezione Tempi di Cottura		•	•	•	•
Selezione Fine Cottura		•	•	•	•
Opzioni Lingua		•	•	•	•
Suono		•	•	•	•
DIMENSIONI E PESO					
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 596 x 570 mm	595 x 596 x 570 mm	595 x 596 x 570 mm	595 x 596 x 570 mm
	Incasso	560 x 572 x 549 mm	560 x 572 x 549 mm	560 x 572 x 549 mm	560 x 572 x 549 mm
	Imballo	694 x 660 x 660 mm	694 x 660 x 660 mm	694 x 660 x 660 mm	694 x 660 x 660 mm
Capacit�	Volume Netto	75L	75L	76L	76L
	Volume Netto (Cavit� Superiore / Inferiore)	34 / 32L	34 / 32L	-	-
Peso	Netto	43,7 Kg	43,7 Kg	-	-

Forni
60 cm



MODELLO		NV7B7977CBK	NV7B6799JBK	NV7B6699ABE	NV7B6779LBK
CARATTERISTICHE FORNO					
Classe Energetica		A+	A+	A+	A+
Rivestimento Cavit�		Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
Finitura		Vetro Nero	Vetro Nero	Clean Beige	Vetro Nero
Porta	N� Vetri	4	4	4	4
	Drop Down	-	-	-	-
	Soft Closing	-	•	-	-
Lampada Interna		25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)
Posizione Lampada Interna		Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale
Controlli	Altezza Display	85mm	85mm	85mm	85mm
	Display	4.3" TFT-LCD	4.3" TFT-LCD	4.3" TFT-LCD	4.3" TFT-LCD
	Tipologia	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio
	Wi-Fi	•	•	•	•
Modalit� Pulizia	Pirolitica	•	•	•	•
	Catalitica	-	-	-	-
	Vapore	•	•	•	•
	Grill Reclinabile	-	-	-	-
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Range Temperature	Ventilato	30~275�C	30~275�C	30~275�C	30~275�C
	Grill Singolo	100~300�C	100~300�C	100~300�C	100~300�C
	Superiore o Inferiore	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Twin	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
Grill Grande		1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W
Grill Piccolo		1100W	1100W	1100W	1100W
Ventola		1200W/1200W	1200W/1200W	1200W/1200W	1200W/1200W
Input Power		3650~3950W	3650~3950W	3650~3950W	3650~3950W
Overvoltage Security		•	•	•	•
MODALIT� DI COTTURA					
Cavit� Intera	Modalit� Forno				
	Tradizionale	30~250�C	30~250�C	30~250�C	30~250�C
	Ventilato	30~250�C	30~250�C	30~250�C	30~250�C
	Eco Ventilato	30~250�C	30~250�C	30~250�C	30~250�C
	Grill Ventilato	-	-	-	-
	Grill Grande	100~270�C	100~270�C	100~270�C	100~270�C
	Grill Piccolo	-	-	-	-
	Eco Grill	100~270�C	100~270�C	100~270�C	100~270�C
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Inferiore	100~230�C	100~230�C	100~230�C	100~230�C
	Intensivo	-	-	-	-
	Pro-roasting	80~200�C	80~200�C	80~200�C	80~200�C
	Funzioni Speciali				
	Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato	•	•	•	•
	Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato	•	•	•	•
	Cottura Vapore 100%	-	•	•	-
	Cottura Vapore Assistita	•	•	•	•
	Mantieni in Caldo	40~100�C	40~100�C	40~100�C	40~100�C
	Piatto Caldo	30~80�C	30~80�C	30~80�C	30~80�C
	Defrost	30~60�C	30~60�C	30~60�C	30~60�C
	Lievitazione Pasta	30~50�C	30~50�C	30~50�C	30~50�C
Cavit� Superiore	Cottura Lenta	70~120�C	70~120�C	70~120�C	70~120�C
	Essiccazione	40~90�C	40~90�C	40~90�C	40~90�C
	Funzioni Automatiche	148 EA	168 EA (Twin Mode 20 EA)	168 EA (Twin Mode 20 EA)	148 EA
	Funzione Salvataggio Preferite	10 EA	10 EA	10 EA	10 EA
	Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
Cavit� Inferiore	Resistenza Superiore + Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Grill Grande	200~250�C	200~250�C	200~250�C	200~250�C
	Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Inferiore	100~230�C	100~230�C	100~230�C	100~230�C
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Cottura Vapore	•	•	•	•
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-
Entrambe le Cavit� Simultaneamente	Cavit� Superiore x Cavit� Inferiore	9	9	9	9
CONTROLLI					
	Orologio	•	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•	•
	Timer	•	•	•	•
	Selezione Tempi di Cottura	•	•	•	•
	Selezione Fine Cottura	•	•	•	•
	Opzioni Lingua	•	•	•	•
	Suono	•	•	•	•
DIMENSIONI E PESO					
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 596 x 570 mm	595 x 596 x 570 mm	595 x 596 x 570 mm	595 x 596 x 570 mm
	Incasso	560 x 572 x 549 mm	560 x 572 x 549 mm	560 x 572 x 549 mm	560 x 572 x 549 mm
	Imballo	694 x 660 x 660 mm	694 x 660 x 660 mm	694 x 660 x 660 mm	694 x 660 x 660 mm
Capacit�	Volume Netto	76L	76L	76L	76L
	Volume Netto (Cavit� Superiore / Inferiore)	-	-	-	-
Peso	Netto	-	-	-	-

Forni
60 cm



MODELLO		NV7B6679CBN	NV7B6679CBK	NV7B5770WBK	NV7B5755SB5
CARATTERISTICHE FORNO					
Classe Energetica		A+	A+	A+	A+
Rivestimento Cavit�		Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
Finitura		Clean Navy	Vetro Nero	Vetro Nero	Inox
Porta	N� Vetri	4	4	4	4
	Drop Down	-	-	-	-
	Soft Closing	-	-	-	•
Lampada Interna		25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)
Posizione Lampada Interna		Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale
Controlli	Altezza Display	85mm	85mm	85mm	85mm
	Display	4.3" TFT-LCD	4.3" TFT-LCD	Mono LCD (2.25")	Mono LCD (2.25")
	Tipologia	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio
	Wi-Fi	•	•	•	•
Modalit� Pulizia	Pirolitica	•	•	•	•
	Catalitica	-	-	-	-
	Vapore	•	•	•	•
	Grill Reclinabile	-	-	-	-
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Range Temperature	Ventilato	30~275�C	30~275�C	30~275�C	30~275�C
	Grill Singolo	100~300�C	100~300�C	100~300�C	100~300�C
	Superiore o Inferiore	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Twin	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
Grill Grande		1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W
Grill Piccolo		1100W	1100W	1100W	1100W
Ventola		1200W/1200W	1200W/1200W	1200W/1200W	1200W/1200W
Input Power		3650~3950W	3650~3950W	3650~3950W	3650~3950W
Overvoltage Security		•	•	•	•
MODALIT� DI COTTURA					
Cavit� Intera	Modalit� Forno				
	Tradizionale	30~250�C	30~250�C	30~250�C	30~250�C
	Ventilato	30~250�C	30~250�C	30~250�C	30~250�C
	Eco Ventilato	30~250�C	30~250�C	30~250�C	30~250�C
	Grill Ventilato	-	-	-	100~250�C
	Grill Grande	100~270�C	100~270�C	100~270�C	100~270�C
	Grill Piccolo	-	-	-	-
	Eco Grill	100~270�C	100~270�C	100~270�C	100~270�C
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Inferiore	100~230�C	100~230�C	100~230�C	100~230�C
	Intensivo	-	-	-	-
	Pro-roasting	80~200�C	80~200�C	-	-
	Funzioni Speciali				
	Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato	•	•	•	-
	Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato	•	•	•	-
	Cottura Vapore 100%	-	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	•	•	•	-
	Mantieni in Caldo	40~100�C	40~100�C	40~100�C	40~100�C
	Piatto Caldo	30~80�C	30~80�C	30~80�C	30~80�C
	Defrost	30~60�C	30~60�C	30~60�C	30~60�C
	Lievitazione Pasta	30~50�C	30~50�C	30~50�C	30~50�C
Cavit� Superiore	Cottura Lenta	70~120�C	70~120�C	70~120�C	70~120�C
	Essiccazione	40~90�C	40~90�C	40~90�C	40~90�C
	Funzioni Automatiche	148 EA	148 EA	40 EA (Twin Mode 10 EA)	40 EA (Twin Mode 10 EA)
	Funzione Salvataggio Preferite	10 EA	10 EA	10 EA	10 EA
	Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
Cavit� Inferiore	Resistenza Superiore + Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Grill Grande	200~250�C	200~250�C	200~250�C	200~250�C
	Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Inferiore	100~230�C	100~230�C	100~230�C	100~230�C
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Cottura Vapore	-	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	•	•	-	-
Entrambe le Cavit� Simultaneamente	Cavit� Superiore x Cavit� Inferiore	9	9	9	9
CONTROLLI					
	Orologio	•	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•	•
	Timer	•	•	•	•
	Selezione Tempi di Cottura	•	•	•	•
	Selezione Fine Cottura	•	•	•	•
	Opzioni Lingua	•	•	•	•
	Suono	•	•	•	•
DIMENSIONI E PESO					
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 596 x 570 mm	595 x 596 x 570 mm	595 x 596 x 570 mm	595 x 596 x 570 mm
	Incasso	560 x 572 x 549 mm	560 x 572 x 549 mm	560 x 572 x 549 mm	560 x 572 x 549 mm
	Imballo	694 x 660 x 660 mm	694 x 660 x 660 mm	694 x 660 x 660 mm	694 x 660 x 660 mm
Capacit�	Volume Netto	76L	76L	76L	76L
	Volume Netto (Cavit� Superiore / Inferiore)	-	-	-	-
Peso	Netto	-	-	-	-

Forni
60 cm



MODELLO		NV7B5740TBS	NV7B5640SBS	NV7B5640TBK	NV7B4340UBB
CARATTERISTICHE FORNO					
Classe Energetica		A+	A+	A+	A+
Rivestimento Cavit�		Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
Finitura		Inox	Inox	Vetro nero	Black Inox
Porta	N� Vetri	4	4	4	4
	Drop Down	-	-	-	-
	Soft Closing	-	-	-	-
Lampada Interna		25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)
Posizione Lampada Interna		Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale
Controlli	Altezza Display	85mm	85mm	85mm	85mm
	Display	Mono LCD (2.25")	Mono LCD (2.25")	Mono LCD (2.25")	LED
	Tipologia	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio	Full Touch
	Wi-Fi	•	•	•	•
Modalit� Pulizia	Pirolitica	-	-	-	-
	Catalitica	•	•	•	•
	Vapore	•	•	•	•
	Grill Reclinabile	-	-	-	Fixed
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Range Temperature	Ventilato	30~275�C	30~275�C	30~275�C	30~250�C
	Grill Singolo	100~300�C	100~300�C	100~300�C	100~270�C
	Superiore o Inferiore	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Twin	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
Grill Grande		1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W
Grill Piccolo		1100W	1100W	1100W	1100W
Ventola		1200W/1200W	1200W/1200W	1200W / 1200W	1200W / 1200W
Input Power		3650~3950W	3650~3950W	3650~3950W	3650~3950W
Overvoltage Security		•	•	•	•
MODALIT� DI COTTURA					
Cavit� Intera	Modalit� Forno				
	Tradizionale	30~250�C	30~250�C	30~250�C	30~250�C
	Ventilato	30~250�C	30~250�C	30~250�C	30~250�C
	Eco Ventilato	30~250�C	30~250�C	30~250�C	30~250�C
	Grill Ventilato	-	-	-	-
	Grill Grande	100~270�C	100~270�C	100~270�C	100~270�C
	Grill Piccolo	-	-	-	-
	Eco Grill	100~270�C	100~270�C	100~270�C	100~270�C
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Inferiore	100~230�C	100~230�C	100~230�C	100~230�C
	Intensivo	-	-	-	-
	Pro-roasting	-	-	-	-
	Funzioni Speciali				
	Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Cottura Vapore	-	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-
	Mantieni in Caldo	40~100�C	40~100�C	40~100�C	40~100�C
	Piatto Caldo	30~80�C	30~80�C	30~80�C	30~80�C
	Defrost	30~60�C	30~60�C	30~60�C	30~60�C
	Lievitazione Pasta	30~50�C	30~50�C	30~50�C	-
Cavit� Superiore	Cottura Lenta	70~120�C	70~120�C	70~120�C	-
	Essiccazione	40~90�C	40~90�C	40~90�C	-
	Funzioni Automatiche	40 EA (Twin Mode 10 EA)	40 EA (Twin Mode 10 EA)	40 EA (Twin Mode 10 EA)	40 EA (Twin Mode 10 EA)
	Funzione Salvataggio Preferite	10 EA	10 EA	10 EA	-
Cavit� Inferiore	Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Grill Grande	200~250�C	200~250�C	200~250�C	200~250�C
	Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Inferiore	100~230�C	100~230�C	100~230�C	40~250�C
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Cottura Vapore	-	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-
Entrambe le Cavit� Simultaneamente	Cavit� Superiore x Cavit� Inferiore	9	9	9	9
CONTROLLI					
	Orologio	•	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•	•
	Timer	•	•	•	•
	Selezione Tempi di Cottura	•	•	•	•
	Selezione Fine Cottura	•	•	•	•
	Opzioni Lingua	•	•	-	•
	Suono	•	•	•	•
DIMENSIONI E PESO					
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 596 x 570 mm	595 x 596 x 570 mm	595 x 596 x 570 mm	595 x 596 x 570 mm
	Incasso	560 x 572 x 549 mm	560 x 572 x 549 mm	560 x 572 x 549 mm	560 x 572 x 549 mm
	Imballo	694 x 660 x 660 mm	694 x 660 x 660 mm	694 x 660 x 660 mm	694 x 660 x 660 mm
Capacit�	Volume Netto	76L	76L	76L	76L
	Volume Netto (Cavit� Superiore / Inferiore)	-	-	-	-
Peso	Netto	-	-	-	-

Forni
60 cm



MODELLO		NV7B4540VBK	NV7B4340UBS	NV7B4540VBS	NV7B4240UBB
CARATTERISTICHE FORNO					
Classe Energetica		A+	A+	A+	A+
Rivestimento Cavit�		Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
Finitura		Vetro Nero	Inox	Inox	Black Inox
Porta	N� Vetri	4	4	4	4
	Drop Down	-	-	-	-
	Soft Closing	-	-	-	-
Lampada Interna		25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)
Posizione Lampada Interna		Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale
Controlli	Altezza Display	85mm	85mm	85mm	85mm
	Display	LED	LED	LED	LED
	Tipologia	Doppia Manopola in Alluminio	Full Touch	Doppia Manopola in Alluminio	Full Touch
	Wi-Fi	•	•	•	•
Modalit� Pulizia	Pirolitica	-	-	-	-
	Catalitica	•	•	•	•
	Vapore	•	•	•	•
	Grill Reclinabile	-	-	-	-
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Range Temperature	Ventilato	30~250�C	30~250�C	30~250�C	30~250�C
	Grill Singolo	100~270�C	100~270�C	100~270�C	100~270�C
	Superiore o Inferiore	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Twin	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
Grill Grande		1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W
Grill Piccolo		1100W	1100W	1100W	1100W
Ventola		1200W / 1200W	1200W / 1200W	1200W / 1200W	1200W / 1200W
Input Power		3650~3950W	3650~3950W	3650~3950W	3650~3950W
Overvoltage Security		•	•	•	•
MODALIT� DI COTTURA					
Cavit� Intera	Modalit� Forno				
	Tradizionale	30~250�C	30~250�C	30~250�C	30~250�C
	Ventilato	30~250�C	30~250�C	30~250�C	30~250�C
	Eco Ventilato	30~250�C	30~250�C	30~250�C	30~250�C
	Grill Ventilato	-	-	-	-
	Grill Grande	100~270�C	100~270�C	100~270�C	100~270�C
	Grill Piccolo	-	-	-	-
	Eco Grill	100~270�C	100~270�C	100~270�C	100~270�C
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Inferiore	100~230�C	100~230�C	100~230�C	100~230�C
	Intensivo	-	-	-	-
	Pro-roasting	-	-	-	-
	Funzioni Speciali				
	Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Cottura Vapore	-	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-
	Mantieni in Caldo	40~100�C	40~100�C	40~100�C	40~100�C
	Piatto Caldo	30~80�C	30~80�C	30~80�C	30~80�C
	Defrost	30~60�C	30~60�C	30~60�C	30~60�C
	Lievitazione Pasta	-	-	-	-
Cavit� Superiore	Cottura Lenta	-	-	-	-
	Essiccazione	-	-	-	-
	Funzioni Automatiche	40 EA (Twin Mode 10 EA)	40 EA (Twin Mode 10 EA)	40 EA (Twin Mode 10 EA)	40 EA (Twin Mode 10 EA)
	Funzione Salvataggio Preferite	-	-	-	-
Cavit� Inferiore	Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Grill Grande	200~250�C	200~250�C	200~250�C	200~250�C
	Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Inferiore	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Cottura Vapore	-	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-
Entrambe le Cavit� Simultaneamente	Cavit� Superiore x Cavit� Inferiore	9	9	9	9
CONTROLLI					
	Orologio	•	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•	•
	Timer	•	•	•	•
	Selezione Tempi di Cottura	•	•	•	•
	Selezione Fine Cottura	•	•	•	•
	Opzioni Lingua	-	-	-	-
	Suono	•	•	•	•
DIMENSIONI E PESO					
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 596 x 570 mm	595 x 596 x 570 mm	595 x 596 x 570 mm	595 x 596 x 570 mm
	Incasso	560 x 572 x 549 mm	560 x 572 x 549 mm	560 x 572 x 549 mm	560 x 572 x 549 mm
	Imballo	694 x 660 x 660 mm	694 x 660 x 660 mm	694 x 660 x 660 mm	694 x 660 x 660 mm
Capacit�	Volume Netto	76L	76L	76 L	76 L
	Volume Netto (Cavit� Superiore / Inferiore)	-	-	-	-
Peso	Netto	-	-	-	-

Forni
60 cm





MODELLO		NV7B4240UBS	NV7B4240VBW	NV7B4140VBB	NV7B41403BS
CARATTERISTICHE FORNO					
Classe Energetica		A+	A+	A+	A+
Rivestimento Cavit�		Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
Finitura		Inox	Vetro Bianco	Black Inox	Inox
Porta	N� Vetri	4	4	4	4
	Drop Down	-	-	-	-
	Soft Closing	-	-	-	-
Lampada Interna		25W / 40W (Alogena)	25W/40W (Alogena)	25W/40W (Alogena)	25W/40W (Alogena)
Posizione Lampada Interna		Superiore / Laterale	Superiore/laterale	Superiore/laterale	Superiore/laterale
Controlli	Altezza Display	85mm	85mm	85mm	85mm
	Display	LED	LED	LED	LED
	Tipologia	Full Touch	Full Touch	Doppia Manopola in Alluminio	Doppia Manopola in Alluminio
	Wi-Fi	•	•	•	•
Modalit� Pulizia	Pirolitica	-	-	-	-
	Catalitica	•	•	•	•
	Vapore	•	•	•	•
	Grill Reclinabile	-	-	-	-
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Range Temperature	Ventilato	30~250�C	30~250�C	50~250�C	50~250�C
	Grill Singolo	100~270�C	100~270�C	100~270�C	100~270�C
	Superiore o Inferiore	40~250�C	40~250�C	-	-
	Twin	40~250�C	40~250�C	-	-
Grill Grande		1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W
Grill Piccolo		1100W	1100W	1100W	1100W
Ventola		1200W / 1200W	1200W / 1200W	1200W / 1200W	1200W / 1200W
Input Power		3650~3950W	3650~3950W	2950W	2950W
Overvoltage Security		•	•	•	•
MODALIT� DI COTTURA					
Cavit� Intera	Modalit� Forno				
	Tradizionale	30~250�C	30~250�C	50~250�C	50~250�C
	Ventilato	30~250�C	30~250�C	50~250�C	50~250�C
	Eco Ventilato	30~250�C	30~250�C	30~250�C	30~250�C
	Grill Ventilato	-	-	-	-
	Grill Grande	100~270�C	100~270�C	100~270�C	100~270�C
	Grill Piccolo	-	-	-	-
	Eco Grill	100~270�C	100~270�C	-	-
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Inferiore	100~230�C	100~230�C	100~230�C	100~230�C
	Intensivo	-	-	-	-
	Pro-roasting	-	-	-	-
	Funzioni Speciali				
	Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Cottura Vapore	-	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-
	Mantieni in Caldo	40~100�C	40~100�C	40~100�C	40~100�C
	Piatto Caldo	30~80�C	30~80�C	30~80�C	30~80�C
	Defrost	30~60�C	30~60�C	30~60�C	30~60�C
	Lievitazione Pasta	-	-	-	-
Cavit� Superiore	Cottura Lenta	-	-	-	-
	Essiccazione	-	-	-	-
	Funzioni Automatiche	40 EA (Twin Mode10 EA)	40 EA (Twin Mode10 EA)	20 EA	20 EA
	Funzione Salvataggio Preferite	-	-	-	-
Cavit� Inferiore	Ventilato	40~250�C	40~250�C	-	-
	Resistenza Superiore + Ventilato	40~250�C	40~250�C	-	-
	Grill Grande	200~250�C	200~250�C	-	-
	Ventilato	40~250�C	40~250�C	-	-
	Resistenza Inferiore	40~250�C	40~250�C	-	-
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40~250�C	40~250�C	-	-
	Cottura Vapore	-	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-
Entrambe le Cavit� Simultaneamente	Cavit� Superiore x Cavit� Inferiore	9	9	-	-
CONTROLLI					
Orologio		•	•	•	•
Sicurezza Bambini		•	•	•	•
Timer		•	•	•	•
Selezione Tempi di Cottura		•	•	•	•
Selezione Fine Cottura		•	•	•	•
Opzioni Lingua		-	-	-	-
Suono		•	•	•	•
DIMENSIONI E PESO					
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 596 x 570 mm	595 x 596 x 570 mm	595 x 596 x 570 mm	595 x 596 x 570 mm
	Incasso	560 x 572 x 549 mm	560 x 572 x 549 mm	560 x 572 x 549 mm	560 x 572 x 549 mm
	Imballo	694 x 660 x 660 mm	694 x 660 x 660 mm	694 x 660 x 660 mm	694 x 660 x 660 mm
Capacit�	Volume Netto	76 L	76 L	76 L	76 L
	Volume Netto (Cavit� Superiore / Inferiore)	-	-	-	-
Peso	Netto	-	-	-	-

Forni
60 cm



MODELLO		NV7B4040VBK
CARATTERISTICHE FORNO		
Classe Energetica*		A+
Rivestimento Cavit�		Vano in Smalto Ceramico
Finitura		Vetro Nero
Porta	N� Vetri	4
	Drop Down	-
	Soft Closing	•
Lampada Interna		25W/40W (Alogena)
Posizione Lampada Interna		Superiore/laterale
Controlli	Altezza Display	85mm
	Display	LED
	Controllo	Full Touch
	Wi-Fi	•
Modalit� Pulizia	Pirolitica	-
	Catalitica	•
	Vapore	•
	Grill Recrinabile	-
CARATTERISTICHE TECNICHE		
Range Temperature	Ventilato	50~250�C
	Grill Singolo	100~270�C
	Superiore o Inferiore	-
	Twin	-
Grill Grande		1600W / 1100W
Grill Piccolo		1100W
Ventola		1200W / 1200W
Input Power		2950W
Overvoltage Security		•
MODALIT� DI COTTURA		
Cavit� Intera	Modalit� Forno	
	Tradizionale	50~250�C
	Ventilato	50~250�C
	Eco Ventilato	30~250�C
	Grill Ventilato	-
	Grill Grande	100~270�C
	Grill Piccolo	-
	Eco Grill	-
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40~250�C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40~250�C
	Resistenza Inferiore	100~230�C
	Intensivo	-
	Pro-roasting	-
	Funzioni Speciali	
	Vapore + Ventilato	-
	Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato	-
	Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato	-
	Cottura Vapore	-
	Cottura Vapore Assistita	-
	Mantieni in Caldo	40~100�C
	Piatto Caldo	30~80�C
	Defrost	30~60�C
Cavit� Superiore	Lievitazione Pasta	-
	Cottura Lenta	-
	Essiccazione	-
	Funzioni Automatiche	20 EA
Cavit� Inferiore	Funzione Salvataggio Preferite	-
	Ventilato	-
	Resistenza Superiore + Ventilato	-
	Grill Grande	-
	Ventilato	-
	Resistenza Inferiore	-
	Resistenza Inferiore + Ventilato	-
	Cottura Vapore	-
	Cottura Vapore Assistita	-
Entrambe le Cavit� Simultaneamente	Cavit� Superiore x Cavit� Inferiore	-
CONTROLLI		
Orologio		•
Sicurezza Bambini		•
Timer		•
Selezione Tempi di Cottura		•
Selezione Fine Cottura		•
Opzioni Lingua		-
Suono		•
DIMENSIONI E PESO		
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 596 x 570 mm
	Incasso	560 x 572 x 549 mm
	Imballo	694 x 660 x 660 mm
Capacit�	Volume Netto	76 L
	Volume Netto (Cavit� Superiore / Inferiore)	-
Peso	Netto	-

Forni
Compact



MODELLO		NQ50T9939BD	NQ50T8939BK	NQ50T9539BD	NQ50T8539BK
CARATTERISTICHE FORNO					
Tipologia		Forno Multifunzione	Forno Multifunzione	Microonde Combinato	Microonde Combinato
Classe Energetica		A+	A+	-	-
Rivestimento Cavit�		Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
Finitura		Graphite Grey	Vetro Nero	Graphite Grey	Vetro nero
Porta	N� Vetri	3	3	3	3
	Drop Down	•	•	•	•
Lampada Interna		40W (Alogena)	40W (Alogena)	40W (Alogena)	40W (Alogena)
Posizione Lampada Interna		Laterale	Laterale	Laterale	Laterale
Controlli	Altezza Display	83,6mm	83,6mm	83,6mm	83,6mm
	Display	4.3" TFT-LCD Full Touch	4.3" TFT-LCD No Touch	4.3" TFT-LCD Full Touch	4.3" TFT-LCD No Touch
	Tipologia	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio
	Wi-Fi	•	•	•	•
Metodo di Pulizia		Vapore	•	•	•
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Range Temperature	Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Grill	150~250�C	150~250�C	150~250�C	150~250�C
	Microonde	-	-	850W	850W
Grill Superiore (In / Out)		1400W / 1100W	1400W / 1100W	1400W / 1100W	1400W / 1100W
Resistenza Inferiore		1000W	1000W	1000W	1000W
Ventilato		1000W	1000W	1000W	1000W
Ventola		2	2	2	2
Input Power		3200W	3200W	3200W	3200W
MODALIT� DI COTTURA					
Modalit� Microonde	Microonde	-	-	•	•
	Auto Defrost	-	-	• (5 EA)	• (5 EA)
	Pre-Riscaldamento Automatico	-	-	-	-
	Mantieni in Caldo	-	-	-	-
	Power Level	-	-	100 / 180 / 300 / 450 / 600 / 700 / 850	100 / 180 / 300 / 450 / 600 / 700 / 850
Modalit� Combinata	Microonde + Grill	-	-	•	•
(Microonde + Forno)	Microonde + Ventilato	-	-	•	•
	Microonde + Roast	-	-	•	•
	Cottura Vapore 100%	•	•	-	-
Modalit� Forno	Cottura Vapore Assistita	•	•	-	-
	Resistenza Superiore Vapore + Ventilato	•	•	-	-
	Resistenza Inferiore Vapore + Ventilato	•	•	-	-
	Ventilato	•	•	•	•
	Resistenza Superiore + Ventilato	•	•	•	•
	Resistenza Inferiore + Ventilato	•	•	•	•
	Grill Grande	•	•	•	•
	Fan Grill	•	•	•	•
	Ventilato Aspirato	•	•	•	•
	Cottura Intensiva	•	•	•	•
	Pro-roasting	•	•	•	•
	Modalit� ECO	•	•	-	-
Modalit� Cottura Multi Livello		•	•	•	•
Modalit� Mantieni in Caldo		•	•	•	•
Sistema Deodorante		-	-	•	•
Funzioni Automatiche		40 EA	40 EA	40 EA	40 EA
Funzione Salvataggio Preferite		10 EA	-	10 EA	-
CONTROLLI					
	Orologio	•	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•	•
	Selezione Tempi di Cottura	•	•	•	•
	Selezione Fine Cottura	•	•	•	•
	Suono	•	•	•	•
DIMENSIONI E PESO					
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 454,2 x 570 mm	595 x 454,2 x 570 mm	595 x 454,2 x 570 mm	595 x 454,2 x 570 mm
	Incasso	555 x 445 x 548,8 mm	555 x 445 x 548,8 mm	555 x 445 x 548,8 mm	555 x 445 x 548,8 mm
	Imballo	700 x 578 x 663 mm	700 x 578 x 663 mm	700 x 578 x 663 mm	700 x 578 x 663 mm
Capacit�		50 L	50 L	50 L	50 L
Peso		38 Kg	38 Kg	39,3 Kg	39,3 Kg

Forni
Compact



MODELLO		NQ5B7993AAN	NQ5B7993AAK
CARATTERISTICHE FORNO			
Tipologia		Forno Multifunzione	Forno Multifunzione
Classe Energetica		A+	A+
Rivestimento Cavit�		Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
Finitura		Clean Navy	Vetro Nero
Porta	N� Vetri	3	3
	Drop Down	•	•
Lampada Interna		40W (Alogena)	40W (Alogena)
Posizione Lampada Interna		Laterale	Laterale
Controlli	Altezza Display	85mm	85mm
	Display	4.3" TFT-LCD	4.3" TFT-LCD
	Tipologia	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio
	Wi-Fi	•	•
Metodo di Pulizia		Vapore	•
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Range Temperature	Ventilato	40~230�C	40~230�C
	Grill	150~230�C	150~230�C
	Microonde	-	-
Grill Superiore (In / Out)		1400W / 1100W	1400W / 1100W
Resistenza Inferiore		1000W	1000W
Ventilato		1000W	1000W
Ventola		2	2
Input Power		2700W	2700W
MODALIT� DI COTTURA			
Modalit� Microonde	Microonde	-	-
	Auto Defrost	-	-
	Pre-Riscaldamento Automatico	-	-
	Mantieni in Caldo	-	-
	Power Level	-	-
Modalit� Combinata	Microonde + Grill	-	-
(Microonde + Forno)	Microonde + Ventilato	-	-
	Microonde + Roast	-	-
Modalit� Forno	Cottura Vapore 100%	•	•
	Cottura Vapore Assistita	•	•
	Resistenza Superiore Vapore + Ventilato	-	-
	Resistenza Inferiore Vapore + Ventilato	-	-
	Ventilato	•	•
	Resistenza Superiore + Ventilato	-	-
	Resistenza Inferiore + Ventilato	-	-
	Grill Grande	•	•
	Fan Grill	•	•
	Ventilato Aspirato	•	•
	Cottura Intensiva	-	-
	Pro-roasting	-	-
Modalit� Cottura Multi Livello	Modalit� ECO	-	-
		-	-
Modalit� Mantieni in Caldo		•	•
Sistema Deodorante		•	•
Funzioni Automatiche		40 EA	40 EA
Funzione Salvataggio Preferite		-	-
CONTROLLI			
	Orologio	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•
	Selezione Tempi di Cottura	•	•
	Selezione Fine Cottura	•	•
	Suono	•	•
DIMENSIONI E PESO			
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 456 x 570 mm	595 x 456 x 570 mm
	Incasso	560 x 446 x 549 mm	560 x 446 x 549 mm
	Imballo	700 x 578 x 663 mm	700 x 578 x 663 mm
Capacit�		50 L	50 L
Peso		38 Kg	38 Kg

Forni Compact



MODELLO		NQ5B6753CAE	NQ5B6753CAN	NQ5B6753CAK	NQ5B5713GBK
CARATTERISTICHE FORNO					
Tipologia		Microonde Combinato	Microonde Combinato	Microonde Combinato	Microonde Compatto
Rivestimento Cavit�		Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
Finitura		Clean Beige	Clean Navy	Vetro Nero	Vetro Nero
Porta	N� Vetri	3	3	3	3
	Drop Down	-	-	-	-
	Colore Maniglia	-	-	-	-
	Soft Closing	-	-	-	-
Lampada Interna		40W (Alogena)	40W (Alogena)	40W (Alogena)	40W (Alogena)
Posizione Lampada Interna		Sinistra	Sinistra	Sinistra	Sinistra
Controlli	Altezza Display	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
	Display	4.3" TFT-LCD	4.3" TFT-LCD	4.3" TFT-LCD	2.25" Mono LCD
	Controllo	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio
	Wi-Fi	•	•	•	•
Metodo di Pulizia	Vapore	•	•	•	-
	Grill Reclinabile	-	-	-	-
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Watt Microonde	No	850W	850W	850W	900W
Range Temperature	Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	-
	Grill	150~250�C	150~250�C	150~250�C	-
Grill Superiore		1400W / 1100W	1400W / 1100W	1400W / 1100W	-
Grill Inferiore		1000W	1000W	1000W	-
Ventilato (Superiore / Inferiore)		1000W	1000W	1000W	-
Ventola		2	2	2	-
Input Power		3200W	3200W	3200W	1650W
MODALIT� DI COTTURA					
Modalit� Microonde	Microonde	•	•	•	•
	Auto Defrost	• (5 EA)	• (5 EA)	• (5 EA)	•
	Auto Riscaldamento	-	-	-	-
	Mantieni in Caldo	•	•	•	•
Modalit� Combi-Microonde	Livello Potenza	100 / 180 / 300 / 450 / 600 / 700 / 850	100 / 180 / 300 / 450 / 600 / 700 / 850	100 / 180 / 300 / 450 / 600 / 700 / 850	100 / 180 / 300 / 450 / 600 / 750 / 900
	Microonde + Grill	40~200�C	40~200�C	40~200�C	-
(Microonde + Forno)	Microonde + Ventilato	40~200�C	40~200�C	40~200�C	-
	Microonde + Rotisserie	40~200�C	40~200�C	40~200�C	-
Modalit� Forno	Generatore Vapore	-	-	-	-
	Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Vapore + Riscaldamento	-	-	-	-
	Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	-
	Rotisserie (Ventilato + Superiore)	40~250�C	40~250�C	40~250�C	-
	Tradizionale	40~250�C	40~250�C	40~250�C	-
	Grill	150~250�C	150~250�C	150~250�C	-
	Ventola Grill	40~250�C	40~250�C	40~250�C	-
	Pizza (Ventilato + Inferiore)	40~250�C	40~250�C	40~250�C	-
	Intensivo (Superiore + Inferiore + Ventilato)	40~250�C	40~250�C	40~250�C	-
	Pro-Roasting	80~200�C	80~200�C	80~200�C	-
	Eco Ventilato	-	-	-	-
	Funzione Verdura	-	-	-	-
	Modalit� Cottura Multi Livello	-	-	-	-
Modalit� Mantieni in Caldo		•	•	•	•
	Deodorization	•	•	•	•
Funzioni Automatiche		40 EA	40 EA	40 EA	20 EA
CONTROLLI					
	Orologio	•	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•	•
	Selezione Tempi di Cottura	•	•	•	-
	Selezione Fine Cottura	•	•	•	•
	Temperatura Forno	-	-	-	-
	Suono	•	•	•	•
	Suono On / Off (Nascosto)	-	-	-	-
	Modalit� Demo	•	•	•	•
DIMENSIONI E PESO					
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 454,2 x 570 mm	595 x 454,2 x 570 mm	595 x 454,2 x 570 mm	595 x 456 x 570 mm
	Incasso	555 x 445 x 548,8 mm	555 x 445 x 548,8 mm	555 x 445 x 548,8 mm	560 x 446 x 549 mm
	Imballo	700 x 578 x 663 mm	700 x 578 x 663 mm	700 x 578 x 663 mm	700 x 578 x 663 mm
Capacit�		50 L	50 L	50 L	50 L

Forni Compact



MODELLO		NQ5B5713GBS	NQ5B4363EBS	NQ5B4513GBS
CARATTERISTICHE FORNO				
Tipologia		Microonde Compatto	Microonde Combinato Plus	Microonde Compatto
Rivestimento Cavit�		Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
Finitura		Inox	Inox	Inox
Porta	N� Vetri	3	3	3
	Drop Down	-	-	-
	Colore Maniglia	-	-	-
	Soft Closing	-	-	-
Lampada Interna		40W (Alogena)	40W (Alogena)	40W (Alogena)
Posizione Lampada Interna		Sinistra	Sinistra	Sinistra
Controlli	Altezza Display	85 mm	85 mm	85 mm
	Display	2.25" Mono LCD	LED	Wide LED
	Controllo	Manopola in Alluminio	Full Touch	Doppia Manopola in Alluminio
	Wi-Fi	•	•	•
Metodo di Pulizia	Vapore	-	•	•
	Grill Reclinabile	-	Fixed	-
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Watt Microonde	No	900W	800 W	900 W
Range Temperature	Ventilato	-	40~230�C	-
	Grill	-	150~230�C	-
Grill Superiore		-	1400W / 1100W	-
Grill Inferiore		-	-	-
Ventilato (Superiore / Inferiore)		-	2600W	-
Ventola		-	1	-
Input Power		1650W	2700W	1650W
MODALIT� DI COTTURA				
Modalit� Microonde	Microonde	•	•	•
	Auto Defrost	•	• (5 EA)	•
	Auto Riscaldamento	-	-	-
	Mantieni in Caldo	•	-	•
Modalit� Combi-Microonde	Livello Potenza	100 / 180 / 300 / 450 / 600 / 750 / 900	100 / 180 / 300 / 450 / 600 / 700 / 800	100 / 180 / 300 / 450 / 600 / 750 / 900
	Microonde + Grill	-	40~200�C	-
(Microonde + Forno)	Microonde + Ventilato	-	40~200�C	-
	Microonde + Rotisserie	-	-	-
Modalit� Forno	Generatore Vapore	-	-	-
	Vapore + Ventilato	-	-	-
	Vapore + Riscaldamento	-	-	-
	Ventilato	-	40~230�C	-
	Rotisserie (Ventilato + Superiore)	-	-	-
	Tradizionale	-	-	-
	Grill	-	150~230�C	-
	Ventola Grill	-	-	-
	Pizza (Ventilato + Inferiore)	-	-	-
	Intensivo (Superiore + Inferiore + Ventilato)	-	-	-
	Pro-Roasting	-	-	-
	Eco Ventilato	-	-	-
	Funzione Verdura	-	-	-
	Modalit� Cottura Multi Livello	-	-	-
Modalit� Mantieni in Caldo		•	•	•
	Deodorization	•	•	•
Funzioni Automatiche		20 EA	25 EA	20 EA
CONTROLLI				
	Orologio	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•
	Selezione Tempi di Cottura	-	•	-
	Selezione Fine Cottura	•	•	-
	Temperatura Forno	-	-	-
	Suono	•	•	•
	Suono On / Off (Nascosto)	-	-	-
	Modalit� Demo	•	•	•
DIMENSIONI E PESO				
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 456 x 570 mm	595 x 456 x 570 mm	595 x 456 x 570 mm
	Incasso	560 x 446 x 549 mm	560 x 446 x 549 mm	560 x 446 x 549 mm
	Imballo	700 x 578 x 663 mm	700 x 578 x 663 mm	700 x 578 x 663 mm
Capacit�		50 L	50 L	50 L

Forni

Microonde



MODELLO		MG23A7318CK	MG22M8274CT	MG22M8254AK	MS22M8274AM
CARATTERISTICHE FORNO					
Capacità		23 L	22 L	22 L	22 L
Tipologia	Installazione	Incasso Pensile o Colonna	Incasso Pensile o Colonna	Incasso Pensile o Colonna	Incasso Pensile o Colonna
	Fonte di Calore	Grill	Grill	Grill	-
Potenza	Power Source	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
	Output Power (Microonde)	850W	850W	850W	800W
	Output Power (Grill)	1100W	1100W	1100W	-
	Output Power (Ventilato)	-	-	-	-
	Consumo Energetico	1200W	1300W	1300W	1250W
	Max Output Power	800W	2400W	2400W	850W
Display	Tipologia	LED	LED	LED	LED
	Opzioni Lingua	-	-	-	-
Sensore		•	• (Umidità)	•	•
Controllo		Touch	Touch	Touch	Touch
Meccanismo Apertura Porta		Push button	Push button	Push button	Push button
Distribuzione Microonde		Turntable	Turntable	Turntable	-
MODALITÀ DI COTTURA					
Mantieni in Caldo		-	•	•	-
Livello Potenza		6	6	6	6
Controllo Tempo		-	Touch (+, -)	Touch (+, -)	-
Controllo Peso / Tempo Cottura		-	Touch (+, -)	Touch (+, -)	•
Un Minuto / 30 secondi Plus		30 secs Plus	30 secs Plus	30 secs Plus	30 secs Plus
Piatto Girevole on / off		-	-	-	-
Grill Fry		•	-	-	-
Bread Defrost		•	-	-	•
Home Dessert		-	-	-	•
Defrost (Auto / Power / Sensor)		Power	•	•	Rapido
Auto Riscaldamento / Cottura		-	•	•	•
Auto Crusty Cook		-	-	-	-
Auto Power Steam Cook		-	-	-	-
Sensore Cottura		-	•	-	-
Sicurezza Bambini		•	•	•	•
MATERIALI E FINITURE					
Finitura		Vetro Nero	Vetro Nero	Vetro Nero	Vetro Nero
Cornice		Resina Nera	Inox	Vetro Nero	Black inox
Materiale Cavità		Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
Piatto Girevole	Materiale	Vetro	Vetro	Vetro	Vetro
	Dimensione	Diametro 288 mm	Diametro 255 mm	Diametro 255 mm	Diametro 255 mm
Grill Reclinabile		-	Sheath	Sheath	-
DIMENSIONI E PESO DEL MICROONDE					
Dimensioni (L x A x P)*	Cavità	330 x 211 x 324 mm	555x265x290 mm	330 x 224 x 292 mm	330 x 224 x 292 mm
	Esterno	489 x 275 x 392 mm	595 x 380 mm	595 x 380 x 306 mm	595 x 380 x 306 mm
	Imballo	654 x 441 x 455 mm	706 x 466 x 434 mm	706 x 466 x 434 mm	706 x 466 x 434 mm
Peso	Netto	14.5 Kg	15.5 Kg	15.5 Kg	14.5 Kg
	Imballo	19 Kg	18.5 Kg	18.5 Kg	17.8 Kg

* Altezza regolabile da 306,4mm a 321,4 mm

Forni

Microonde



MODELLO		MG20A7013CT	MS23A7318AK
GENERALI			
Capacità		20 L	23 L
Tipologia	Installazione	Incasso Pensile o Colonna	Incasso Pensile o Colonna
	Fonte di Calore	Grill	-
Potenza	Power Source	230V / 50Hz	230V / 50Hz
	Output Power (Microonde)	850W	800W
	Output Power (Grill)	1100W	-
	Output Power (Ventilato)	-	-
	Consumo Energetico	1200W	1150W
	Max Output Power	850W	800W
Display	Tipologia	LED	LED
	Opzioni Lingua	-	-
Sensore		-	•
Controllo		Touch	Touch
Meccanismo Apertura Porta		Push button	Push button
Distribuzione Microonde		Turntable	Turntable
CARATTERISTICHE			
Mantieni in Caldo		•	-
Livello Potenza		6	6
Controllo Tempo		-	-
Controllo Peso / Tempo Cottura		Touch	-
Un Minuto / 30 secondi Plus		30 secs Plus	30 secs Plus
Piatto Girevole on / off		-	-
Grill Fry		•	-
Bread Defrost		•	•
Home Dessert		•	•
Defrost (Auto / Power / Sensor)		Power	Power
Auto Riscaldamento / Cottura		-	-
Auto Crusty Cook		-	-
Auto Power Steam Cook		-	-
Sensore Cottura		-	-
Sicurezza Bambini		•	•
MATERIALI E FINITURE			
Finitura		Vetro Nero	Vetro Nero
Cornice		Inox	Resina Nera
Materiale Cavità		Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
Piatto Girevole	Materiale	Vetro	Vetro
	Dimensione	Diametro 255 mm	Diametro 288 mm
Grill Reclinabile		Guaina	-
DIMENSIONI E PESO DEL MICROONDE			
Dimensioni (L x A x P)*	Cavità	330 x 211 x 291 mm	330 x 211 x 324 mm
	Esterno	489 x 275 x 326 mm	489 x 275 x 344 mm
	Imballo	654 x 455 x 441 mm	651 x 435 x 452 mm
Peso	Netto	13.5 Kg	12 Kg
	Imballo	18 Kg	13.5 Kg

Forni

Scaldavivande



MODELLO		NL20T9100WD	NL20T8100WK	NL20B5100WN	NL20B5100WE
CARATTERISTICHE					
Finitura		Graphite Grey	Vetro Nero	Clean Navy	Clean Beige
Apertura		Porta Push & Pull	Porta Push & Pull	Porta Push & Pull	Porta Push & Pull
Guida Telescopica		•	•	•	•
Capacità		25 L	25 L	25 L	25 L
Regolazione Temperatura		da 30 a 80°C	da 30 a 80°C	da 30 a 80°C	da 30 a 80°C
End Timer		•	-	•	•
Scongelamento		Auto / Power / Sensore	•	•	•
Consumo Energetico		420W	420W	420W	420W
Safe Opening & Closing		Anti-slip Mat	Anti-slip	Anti-slip Mat	Anti-slip Mat
Controlli		Spia Funzionamento LED	Spia Funzionamento LED	Spia Funzionamento LED	Spia Funzionamento LED
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	535 x 140 x 522 mm	535 x 140 x 522 mm	535 x 140 x 522 mm	535 x 140 x 522 mm
	Incasso	540 x 140 x 535 mm	540 x 140 x 535 mm	540 x 140 x 535 mm	540 x 140 x 535 mm
	Minime Vano	560 x 150 x 550 mm	560 x 150 x 550 mm	560 x 150 x 550 mm	560 x 150 x 550 mm

* Altezza regolabile da 306,4mm a 321,4 mm





Piani cottura
Induzione 80cm



MODELLO		NZ84T9747VK	NZ84T9747UK	NZ84T9770EK	NZ84F7NC6AB
Dimensioni (L x A x P)	Esterne (Max.)	830 x 515 x 211 mm	830 x 515 x 211 mm	800 x 520 x 56 mm	800 x 520 x 56 mm
	Imballo	915 x 600 x 530 mm	915 x 600 x 530 mm	902 x 594 x 139 mm	902 x 584 x 139 mm
	Incasso	807 x 492 mm	807 x 492 mm	750 x 490 mm	750 x 490 mm
CARATTERISTICHE		vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*
Superficie		Flushed-fit con angoli arrotondati	Flushed-fit con angoli arrotondati	Bisellatura Frontale e Laterale	Bisellatura Frontale e Laterale
Display	Controllo	Slide Touch	Slide Touch	Manopola Magnetica Removibile	Slide Touch
	Tipologia	LED	LED	LED	LED
	Colore LED	Rosso	Rosso	Ice Blue	Rosso
	Virtual Flame™	-	-	Ice Blue	-
Sistema Filtraggio Aria	Tipologia	Filtrante	Aspirante	-	-
	Filtro in Alluminio	1	1	-	-
	Filtro in Carbone	4	4	-	-
Potenza	110mm	2.1 / 3.7 kW x 4	2.1 / 3.7 kW x 4	-	-
	140mm	-	-	-	-
	145mm	-	-	-	1.2 kW
	160mm	-	-	1.2 / 2.0K(B)	-
	180mm	-	-	-	-
	210mm	-	-	-	-
	220mm	-	-	2.2 / 3.2K(B)	-
	280mm	-	-	-	2.4 kW
	Flex Zone (Frontale)	-	-	1.8 / 2.6K(B)	-
	Flex Zone (Centrale)	-	-	-	-
	Flex Zone (Posteriore)	-	-	1.8 / 2.6K(B)	-
	Flex Zone	3.7 kW x 2	3.7 kW x 2	3.3 / 3.6K(B)	3.3 kW
	Potenza Totale	7.4 kW	7.4 kW	7.0 kW	7.2 kW
	N° Booster	4	4	4	4
	Indicatore Calore Residuo	1 Fase	1 Fase	2 Fasi	2 Fasi
	Rilevamento Piccoli Utensili	•	•	•	•
	Rilevamento Automatico Padelle	•	•	•	•
	Autospegnimento di Sicurezza	•	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•	•
	Limitatore Temperatura	•	•	•	•
Sicurezza	Sound On / Off	-	-	•	•
	Livelli di Potenza	9 + Booster	9 + Booster	15 + Booster	15 + Booster
	Timer	120min	120min	99min	99min
	Power Control	•	•	-	-
	Accesso Diretto	•	•	•	•
	Power On / Off	•	•	•	•
	Pan Grilling	-	-	-	-
	Pausa	•	•	•	•
	Quick Start	•	•	•	•
	Demo Mode	•	•	•	•
	Quick Stop	•	•	•	•
	Mantieni in Caldo	•	•	•	•
	Up Timer	•	•	•	•
	Down Timer	•	•	•	•
Controllo	Sound On / Off	-	-	•	•
	Livelli di Potenza	9 + Booster	9 + Booster	15 + Booster	15 + Booster
	Timer	120min	120min	99min	99min
	Power Control	•	•	-	-
	Accesso Diretto	•	•	•	•
	Power On / Off	•	•	•	•
	Pan Grilling	-	-	-	-
	Pausa	•	•	•	•
	Quick Start	•	•	•	•
	Demo Mode	•	•	•	•
	Quick Stop	•	•	•	•
	Mantieni in Caldo	•	•	•	•
Wi-Fi	Sound On / Off	-	-	•	•
	Livelli di Potenza	9 + Booster	9 + Booster	15 + Booster	15 + Booster
Bluetooth	Timer	120min	120min	99min	99min
	Power Control	•	•	-	-
Efficienza Energetica	Accesso Diretto	•	•	•	•
	Power On / Off	•	•	•	•
Rumorosità	Pan Grilling	-	-	-	-
	Pausa	•	•	•	•
Cavo Elettrico	Quick Start	•	•	•	•
	Demo Mode	•	•	•	•
Peso	Quick Stop	•	•	•	•
	Mantieni in Caldo	•	•	•	•
Dimensioni	Up Timer	•	•	•	•
	Down Timer	•	•	•	•
Wi-Fi		-	-	-	-
Bluetooth		-	-	-	-
Efficienza Energetica		-	-	-	-
Rumorosità		-	-	-	-
Cavo Elettrico		-	-	-	-
Peso		-	-	-	-
Dimensioni		-	-	-	-
Wi-Fi		-	-	-	-
Bluetooth		-	-	-	-
Efficienza Energetica		-	-	-	-
Rumorosità		-	-	-	-
Cavo Elettrico		-	-	-	-
Peso		-	-	-	-
Dimensioni		-	-	-	-

*Dati determinati secondo lo Standard EN 60350-2, EN 50564 e i Regolamenti della Commissione (UE) N. 65/2014 e (UE) N. 66/2014 e Regolamenti (CE) N. 1275/2008.

Piani cottura
Induzione 60cm



MODELLO		NZ84F7NB6AB	NZ64B7799KK	NZ64B5066FK	NZ64B6058KK
Dimensioni (L x A x P)	Esterne (Max.)	800 x 520 x 56 mm	590 x 520 x 44 mm	594 x 524 x 44 mm	590 x 520 x 48 mm
	Imballo	902 x 584 x 141 mm	690 x 645 x 108 mm	690 x 645 x 108 mm	690 x 645 x 108 mm
	Incasso	750 x 490 mm	560 x 480 mm	560 x 480 mm	560 x 480 x 58 mm
CARATTERISTICHE		vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*
Superficie		Bisellatura Frontale e Laterale	Bisellatura Frontale e Laterale	Flushed-fit con angoli arrotondati	Bisellatura Frontale e Laterale
Display	Controllo	Slide Touch	Manopola Monolite	Slide Touch	Manopola Monolite
	Tipologia	LED	LCD	LED	LED
	Colore LED	Rosso	Bianco	Rosso	Rosso
	Virtual Flame™	-	-	-	-
Sistema Filtraggio Aria	Tipologia	-	-	-	-
	Filtro in Alluminio	-	-	-	-
	Filtro in Carbone	-	-	-	-
Potenza	110mm	-	-	-	-
	140mm	1.2 / 2.0 kW	-	-	-
	145mm	-	-	-	Posteriore destro 1.5 / 2.0 kW
	160mm	-	-	-	-
	180mm	1.8 / 2.6 kW	-	-	-
	210mm	-	-	-	Frontale destro 2.2 / 3.3 kW
	220mm	-	-	-	-
	280mm	2.4 / 3.6 kW	-	-	-
	Flex Zone (Frontale)	-	2.6 / 3.2K(B) x2	1.85 / 3.0K(B) x2	2.3 / 3.2 kW x2
	Flex Zone (Centrale)	-	2.6 / 3.2K(B) x2	-	2.3 / 3.2 kW x2
	Flex Zone (Posteriore)	-	2.6 / 3.2K(B) x2	1.85 / 3.0K(B) x2	2.3 / 3.2 kW x2
	Flex Zone	-	3.3 / 3.7K(B) x2	3.3 / 3.7K(B)	3.3 / 3.7 kW
	Potenza Totale	7.2 kW	7.4 kW	7.4 kW	7.4 kW
	N° Booster	-	4	4	4
	Indicatore Calore Residuo	•	2 Fasi	2 Fasi	2 Fasi
	Rilevamento Piccoli Utensili	•	•	•	•
	Rilevamento Automatico Padelle	•	•	•	•
	Autospegnimento di Sicurezza	•	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•	•
	Limitatore Temperatura	•	•	•	•
Sicurezza	Sound On / Off	•	•	•	•
	Livelli di Potenza	15 + Booster	15 + Booster	15 + Booster	15 + Booster
	Timer	99min	99min	99min	99min
	Power Control	-	•	•	•
	Accesso Diretto	•	•	•	•
	Power On / Off	•	•	•	•
	Pan Grilling	-	-	-	-
	Pausa	•	•	•	•
	Quick Start	•	•	•	•
	Demo Mode	•	•	•	•
	Quick Stop	•	•	•	•
	Mantieni in Caldo	•	•	•	•
	Up Timer	•	-	-	•
	Down Timer	•	•	-	•
Controllo	Sound On / Off	•	•	•	•
	Livelli di Potenza	15 + Booster	15 + Booster	15 + Booster	15 + Booster
	Timer	99min	99min	99min	99min
	Power Control	-	•	•	•
	Accesso Diretto	•	•	•	•
	Power On / Off	•	•	•	•
	Pan Grilling	-	-	-	-
	Pausa	•	•	•	•
	Quick Start	•	•	•	•
	Demo Mode	•	•	•	•
	Quick Stop	•	•	•	•
	Mantieni in Caldo	•	•	•	•
Wi-Fi	Up Timer	•	-	-	•
	Down Timer	•	•	-	•
Wi-Fi		-	•	•	•
Bluetooth		-	•	-	•
Efficienza Energetica		-	-	-	-
Rumorosità		-	-	-	-
Cavo Elettrico		-	-	-	-
Peso		-	-	-	-
Dimensioni		-	-	-	-
Wi-Fi		-	-	-	-
Bluetooth		-	-	-	-
Efficienza Energetica		-	-	-	-
Rumorosità		-	-	-	-
Cavo Elettrico		-	-	-	-
Peso		-	-	-	-
Dimensioni		-	-	-	-

*Dati determinati secondo lo Standard EN 60350-2, EN 50564 e i Regolamenti della Commissione (UE) N. 65/2014 e (UE) N. 66/2014 e Regolamenti (CE) N. 1275/2008.

Piani cottura
Induzione 60cm



MODELLO		NZ64B5046GK	NZ64B4016KK	NZ64T3707AK
Dimensioni (L x A x P)	Esterne (Max.)	590 x 520 x 48 mm	590 x 520 x 44 mm	590 x 520 x 57 mm
	Imballo	690 x 645 x 108 mm	690 x 645 x 108 mm	690 x 645 x 115 mm
	Incasso	560 x 480 x 58 mm	560 x 480 mm	560 x 490 mm
CARATTERISTICHE		vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*
Superficie		Bisellatura Frontale	3 Bisellature	Bisellatura Frontale
Display	Controllo	Slide Touch	Slide Touch	Move Touch
	Tipologia	LED	LED	LED
	Colore LED	Rosso	Rosso	Rosso
	Virtual Flame™	-	-	-
	Tipologia	-	-	-
Sistema Filtraggio Aria	Filtro in Alluminio	-	-	-
	Filtro in Carbone	-	-	-
	Filtro in Carbone	-	-	-
Potenza	110mm	-	-	-
	140mm	-	-	(1.25/1.5 kW) x 2
	145mm	Posteriore destro 1.5 / 2.0 kW	Posteriore destro 1.4 / 2.0 kW(B)	-
	160mm	-	-	-
	180mm	-	Frontale sinistro 1.8 / 3.0 kW(B)	-
	210mm	Frontale destro 2.2 / 3.3 kW	Frontale destro 2.2 / 3.3 kW(B)	(2.35/2.6 kW) x 2
	220mm	-	-	-
	280mm	-	Posteriore sinistro - Ovale (195, 180 mm) - 2.6 / 3.2K(B)	-
	Flex Zone (Frontale)	1.85 / 3.0 kW	-	-
	Flex Zone (Centrale)	-	-	-
	Flex Zone (Posteriore)	1.85 / 3.0 kW	-	-
	Flex Zone	3.3 / 3.7 kW	-	-
	Potenza Totale	7.4 kW	7.4 kW	7 kW
	N° Booster	4	4	4
	Indicatore Calore Residuo	2 Fasi	2 Fasi	•
	Rilevamento Piccoli Utensili	•	•	-
	Rilevamento Automatico Padelle	•	•	•
	Autospegnimento di Sicurezza	•	•	•
Sicurezza	Sicurezza Bambini	•	•	•
	Limitatore Temperatura	•	•	•
	Sound On / Off	•	•	•
Controllo	Livelli di Potenza	15 + Booster	15 + Booster	9 + Booster
	Timer	99min	99min	99min
	Power Control	•	•	•
	Accesso Diretto	•	•	•
	Power On / Off	•	•	•
	Pan Grilling	-	-	-
	Pausa	•	•	-
	Quick Start	•	•	•
	Demo Mode	•	•	•
	Quick Stop	•	•	•
	Mantieni in Caldo	•	•	-
	Up Timer	•	-	•
	Down Timer	•	-	•
	Wi-Fi	•	•	-
	Bluetooth	•	•	-

Specifiche Piani Cottura a Induzione

NZ84T9770EK, NZ84F7NC6AB, NZ84FNB6AB

Zone Cottura	Diametro Minimo del Fondo della Pentola
del Fondo della Pentola	140 mm
160 mm	100 mm
Flex Zone Anteriore o Posteriore	140 mm
Flex Zone	240 mm (Dimensione Lato Lungo), Ovale, Pesciera

NZ64B4016KK, NZ64T3707AK

Zone Cottura	Diametro Minimo del Fondo della Pentola
220 mm	180 mm
140 mm	120 mm

NZ64B6058KK, NZ64B5046GK, NZ64B5066FK

Zone Cottura	Diametro Minimo del Fondo della Pentola
Fornello Destro Posteriore (145 mm)	100 mm
Fornello Destro Anteriore (210 mm)	140 mm
Flex Zone Anteriore o Posteriore	140 mm
Flex Zone	240 mm (Dimensione Lato Lungo), Ovale, Pesciera

NZ64B7799KK

Zone Cottura	Diametro Minimo del Fondo della Pentola
260 x 180 mm (Sinistro)	240 mm (Dimensione Lato Lungo), Ovale, Pesciera
260 x 180 mm (Destro)	240 mm (Dimensione Lato Lungo), Ovale, Pesciera

*Dati determinati secondo lo Standard EN 60350-2, EN 50564 e i Regolamenti della Commissione (UE) N. 65/2014 e (UE) N. 66/2014 e Regolamenti (CE) N. 1275/2008.

Piani cottura
Induzione BESPOKE



MODELLO		NZ64B5067YY	NZ64B5067YH	NZ64B5067YJ
Dimensioni (L x A x P)	Esterne (Max.)	590x520x44 mm	590x520x44 mm	590x520x44 mm
	Imballo	690 x 645 x 108 mm	690 x 645 x 108 mm	690 x 645 x 108 mm
	Incasso	560 x 480 mm	560 x 480 mm	560 x 480 mm
CARATTERISTICHE		vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*
Superficie/Finitura		Cornice in inox / Clean Beige	Cornice in inox / Vetro Bianco	Cornice in inox / Clean Navy
Display	Controllo	Slide Touch	Slide Touch	Slide Touch
	Tipologia	LED	LED	LED
	Colore LED	Bianco	Bianco	Bianco
	Virtual Flame™	-	-	-
	Tipologia	-	-	-
Sistema Filtraggio Aria	Filtro in Alluminio	-	-	-
	Filtro in Carbone	-	-	-
	Filtro in Carbone	-	-	-
Potenza	110mm	-	-	-
	140mm	-	-	-
	145mm	-	-	-
	160mm	-	-	-
	180mm	-	-	-
	210mm	-	-	-
	220mm	-	-	-
	280mm	-	-	-
	Flex Zone (Frontale)	1.85 / 3.0K(B) x2	1.85 / 3.0K(B) x2	1.85 / 3.0K(B) x2
	Flex Zone (Centrale)	-	-	-
	Flex Zone (Posteriore)	1.85 / 3.0K(B) x2	1.85 / 3.0K(B) x2	1.85 / 3.0K(B) x2
	Flex Zone	3.3 / 3.7K(B)	3.3 / 3.7K(B)	3.3 / 3.7K(B)
	Potenza Totale	7.4 kW	7.4 kW	7.4 kW
	N° Booster	4	4	4
	Indicatore Calore Residuo	2 Fasi	2 Fasi	2 Fasi
	Rilevamento Piccoli Utensili	•	•	•
	Rilevamento Automatico Padelle	•	•	•
	Autospegnimento di Sicurezza	•	•	•
Sicurezza	Sicurezza Bambini	•	•	•
	Limitatore Temperatura	•	•	•
	Sound On / Off	•	•	•
Controllo	Livelli di Potenza	15 + Booster	15 + Booster	15 + Booster
	Timer	2 ore	2 ore	2 ore
	Power Control	•	•	•
	Accesso Diretto	•	•	•
	Power On / Off	•	•	•
	Pan Grilling	-	-	-
	Pausa	•	•	•
	Quick Start	-	-	-
	Demo Mode	•	•	•
	Quick Stop	-	-	-
	Mantieni in Caldo	•	•	•
	Up Timer	-	-	-
	Down Timer	-	-	-
	Wi-Fi	•	•	•
	Bluetooth	-	-	-

Efficienza Energetica	Consumo in Stand By	Inferiore a 0.5W	Inferiore a 0.5W	Inferiore a 0.5W
Rumorosità	Livello	Inferiore a 43dB	Inferiore a 43dB	Inferiore a 43dB
Cavo Elettrico	Tipologia	5 Wire	5 Wire	5 Wire
Peso	Netto / Lordo	11 Kg / 12.6 Kg	11 Kg / 12.6 Kg	11 Kg / 12.6 Kg
Dimensioni	Flex Zone	210 x 380 mm	210 x 380 mm	210 x 380 mm

Piani cottura
Gas



MODELLO		NA75J3030AS	NA75M3130AS	NA64H3010AK	NA64H3031BS
CARATTERISTICHE PRINCIPALI					
Larghezza		75 cm	75 cm	60 cm	60 cm
N° Bruciatori		5	5	4	4
Finitura		Acciaio Inox	Acciaio Inox	Vetro Ceramica Nero	Acciaio Inox
Supporti		3 Griglie in Ghisa	3 Griglie in Piattina Smaltata	4 Griglie in Ghisa Individuali	4 Griglie in Ghisa Full Space
Griglia Wok		•	•	•	•
Design Manopole		Neo	Neo	Neo	Neo
SPECIFICHE BRUCIATORI					
Gas	Tripla Corona	3.8 kW x1	3.8 kW x1	-	3.8 kW x1
	Rapido	3.0 kW x1	3.0 kW x1	3.3 kW x1	3.3 kW x1
	Semi-rapido	1.75 kW x 2	2.0 kW x 2	2.0 kW x 2	2.0 kW x1
	Ausiliario	1.0 kW x1	1.0 kW x1	1.0kW x1	1.0 kW x1
	Totale	11.3 kW	11.8 kW	8.3 kW	10.1 kW
SICUREZZA					
Safety Plus		•	•	•	•
Valvola di Sicurezza		•	•	•	•
INSTALLAZIONE					
Consumo Accensione Gas		1.0W	1.0W	1.0W	1.0W
Alimentazione		220~240V, 50 / 60Hz	220~240V, 50 / 60Hz	220~240V, 50 / 60Hz	220~240V, 50 / 60Hz
DIMENSIONI E PESO					
Peso		15.6 Kg	10.5 Kg	17 Kg	11.8 Kg
Incasso		560 x 490 mm	560 x 490 mm	560 x 480 mm	560 x 480 mm
Dimensioni (L x P x A)		750 x 510 x 98 mm	750 x 510 x 98 mm	600 x 520 x 99 mm	600 x 510 x 50 mm



MODELLO		NA64H3010AS
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Larghezza		60 cm
N° Bruciatori		4
Finitura		Acciaio Inox
Supporti		4 Griglie in Ghisa Individuali
Griglia Wok		No
Design Manopole		Neo
SPECIFICHE BRUCIATORI		
Gas	Tripla Corona	-
	Rapido	3.3 kW x 2
	Semi-rapido	2.0 kW x1
	Ausiliario	1.0 kW x1
	Totale	9.6 kW
SICUREZZA		
Safety Plus		•
Valvola di Sicurezza		•
INSTALLAZIONE		
Consumo Accensione Gas		1.0W
Alimentazione		220~240V, 50 / 60Hz
DIMENSIONI E PESO		
Peso		11Kg
Incasso		560 x 480 mm
Dimensioni (L x P x A)		600 x 510 x 90 mm

Cappe



MODELLO	NK36N9804VB	NK36M7070VB	NK36N5703BS	NK24N5703BS
CARATTERISTICHE PRINCIPALI				
Larghezza	900 mm	900 mm	900 mm	600 mm
Tipologia	Montaggio a parete	Montaggio a parete	Montaggio a parete	Montaggio a parete
CARATTERISTICHE TECNICHE	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*
Comandi	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control
Classe Energetica	A+	B	A	A
Colore Display	Ice Blue	Ice Blue	Ice Blue	Ice Blue
Tipologia Estrazione	Ducting or Recirculating	Ducting or Recirculating	Ducting or Recirculating	Ducting or Recirculating
N° Motori / Ventole	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Velocità Aspirazione	4 (3 + Booster)	4 (3 + Booster)	4 (3 + Booster)	4 (3 + Booster)
Capacità Aspirazione Max (m³/ hr)	560	585	622	622
Aspirazione Boost (m³/ hr)	737	729	722	722
Massima Rumorosità dB(A)	66	68	72	72
Rumorosità Boost dB(A)	72	73	75	75
Illuminazione	1 x 7w LED bar	2 x 2.5W LED	2 x 2.5W LED	2 x 2.5W LED
N° Filtri in Alluminio	2	2	3	2
Potenza Totale (W)	167	265	315	315
Diametro Condotta (mm)	150	150	150	150
Controllo Bluetooth	•	-	•	•
Indicatore Saturazione Filtro	•	•	•	•
Timer	•	•	•	•
Booster	•	•	•	•
Filtro Carboni Attivi	•	-	•	•
DIMENSIONI E PESO				
Peso Lordo	30.8 Kg	30.7 Kg	179 Kg	15.7 Kg
Peso Netto	23.3 Kg	23 Kg	14.5 Kg	13.2 Kg
Dimensioni Nette (LxPxA)	898x386x min 1050 max 1486 mm	898x137x min 1040 max 1440 mm	900x450x min 619 max 1147 mm	600x450x min 619 max 1147 mm



MODELLO	NK36M5070BS	NK36M5070FS	NK24M1030IS
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Larghezza	900 mm	900 mm	600 mm
Tipologia	Montaggio a parete	Montaggio a parete	Montaggio a scomparsa
CARATTERISTICHE TECNICHE	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*
Comandi	Touch Control	Touch Control	Push Button
Classe Energetica	B	B	C
Colore Display	Ice Blue	Ice Blue	-
Tipologia Estrazione	Ducting or Recirculating	Ducting or Recirculating	Ducting or Recirculating
N° Motori / Ventole	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Velocità Aspirazione	4 (3 + Booster)	4 (3 + Booster)	3
Capacità Aspirazione Max (m³/ hr)	531	558	392
Aspirazione Boost (m³/ hr)	668	670	-
Massima Rumorosità dB(A)	70	69	71
Rumorosità Boost dB(A)	75	73	-
Illuminazione	2 x 2.5W LED	2 x 2.5W LED	2 x 3.0W LED
N° Filtri in Alluminio	3	1	2
Potenza Totale (W)	265	255	136
Diametro Condotta (mm)	150	150	120
Controllo Bluetooth	-	-	-
Indicatore Saturazione Filtro	•	•	-
Timer	•	•	-
Booster	•	•	-
Filtro Carboni Attivi	-	-	-
DIMENSIONI E PESO			
Peso Lordo	179 Kg	20.2 Kg	7.5 Kg
Peso Netto	14.5 Kg	15.5Kg	6 Kg
Dimensioni Nette (LxPxA)	900x450x min 619 max 1147	900x450x min 600 max 1100	600x180x280

*Dati determinati secondo i Regolamenti della Commissione (UE) N. 65/2014 e (UE) N. 66/2014.

Lavastoviglie



MODELLO		DW60BG850I00ET	DW60BG830I00ET	DW60A8060IB	DW60A8040IB
Progetto		Serie 8700	Serie 8700	Serie 8500	Serie 8500
Tipologia di installazione		Sliding	Sliding	Sliding	Sliding
DESIGN					
Controllo		Display LCD Ice Blue	Display LCD Ice Blue	Display Digital Soft Touch Control	Display Digital Soft Touch Control
Colore		-	-	-	-
PERFORMANCE		vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*
N° Coperti		14	14	14	13
Classe Energetica		B	B	B	C
Consumo	Consumo Ciclo	0.644 kWh	0.644 kWh	0.644 kWh	0.735 kWh
	Consumo/100 Cicli	64 kWh	64 kWh	64 kWh	74 kWh
Performance Lavaggio		A	A	A	A
Performance Asciugatura		A	A	A	A
Consumo Acqua per Ciclo		8,0 L	8,0 L	8,5 L	9,8 L
Rumorosità dB(A)		40 (38 Extra Silence)	40 (38 Extra Silence)	43	42
FUNZIONI					
Programmi	N° di Programmi	9	9	8	8
	Automatico	•	•	•	•
	Eco	•	•	•	•
	Intensivo	•	•	•	•
	Rapido	•	•	•	•
	Delicato	•	•	•	•
	1H Espresso	•	•	•	•
	Prelavaggio	•	•	•	•
	Autopulizia	•	•	•	•
	Extra Silence	• (38 dB)	• (38 dB)	-	-
Programmi scaricabili	Baby Care	•	•	•	•
	Pentole e Padelle	•	•	•	•
	Stoviglie in plastica	•	•	•	•
	Extra Silence	-	-	• (40 dB)	• (40 dB)
Opzioni	Delay Start	•	•	•	•
	Mezzo carico	•	•	•	•
	Speed Booster	•	•	•	•
	Sanificatore	•	•	•	•
	Blocco Bambini	•	•	•	•
	Zone Booster	-	-	-	-
	Asciugatura Plus	-	-	-	-
	Apertura Automatica Porta	•	•	•	•
	Acqua Stop	•	•	•	•
Wi-Fi		•	•	•	-
SISTEMA INTERNO					
Superiore	Maniglie Cestello	• (Metallo)	• (Metallo)	• (Plastica)	• (Plastica)
	Altezza Regolabile	•	•	-	•
	Spuntoni Pieghevoli	-	-	-	-
	Cestello Porta Bicchieri	•	•	•	•
Inferiore	Maniglie Cestello	•	•	•	•
	Spuntoni Pieghevoli	•	•	•	•
Posate	Vassoio per Posate	•	•	•	•
	Cestello per Posate	-	-	-	-
DIMENSIONI E PESO					
Nette	Larghezza	595 mm	595 mm	598 mm	598 mm
	Altezza	815 mm	815 mm	815 mm	815 mm
	Profondità	552 mm	552 mm	550 mm	550 mm
	Peso	44 Kg	44 Kg	46,5 Kg	41 Kg
Lorde	Larghezza	655 mm	655 mm	655 mm	655 mm
	Altezza	875 mm	875 mm	875 mm	875 mm
	Profondità	645 mm	645 mm	645 mm	645 mm
	Peso	44 Kg	44 Kg	53 Kg	47,5 Kg
INSTALLAZIONE					
Alimentazione		220~240V / 50Hz	220~240V / 50Hz	220~240V / 50Hz	220~240V / 50Hz
Riscaldatore Watt		1800W	1800W	1800W	1800W
Motore		95W	95W	95W	95W
Pompa Acqua		30W	30W	30W	30W
Sliding Hinges		•	•	•	•
Portata Massima in Kg		4-12 kg	4-12 kg	10 Kg	10 Kg

*Dati determinati secondo i Regolamenti della Commissione (UE) N. 1059/2010.

Lavastoviglie



MODELLO		DW60A6092IB	DW60A6090IB	DW60M5070IB	DW60BG750B00ET
Progetto		Serie 6500	Serie 6500	Serie 5000	Serie 7700
Tipologia di installazione		Sliding	Sliding	Sliding	Tradizionale
DESIGN					
Controllo		Display Digital Touch Control	Display Digital Soft Touch Control	Sensori Sfioramento Touch	Display LCD Ice Blue
Colore		-	-	-	-
PERFORMANCE		vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*
N° Coperti		14	14	13	14
Classe Energetica		D	E	F	C
	Consumo Ciclo	0.848 kWh	0.848 kWh	1,04 kWh	0.746 kWh
	Consumo/100 Cicli	85 kWh	85 kWh	104 kWh	74 kWh
Performance Lavaggio		A	A	A	A
Performance Asciugatura		A	A	A	A
Consumo Acqua per Ciclo		10,5 L	10,5 L	12 L	9,2 L
Rumorosità dB(A)		44	44	48	42 (40 Extra Silence)
FUNZIONI					
Programmi	N° di Programmi	7	7	5	9
	Automatico	•	•	•	•
	Eco	•	•	•	•
	Intensivo	•	•	•	•
	Rapido	•	•	-	•
	Delicato	•	•	•	•
	1H Espresso	•	•	•	•
	Prelavaggio	•	-	-	•
	Autopulizia	-	•	-	•
	Extra Silence	-	-	-	• (40 dB)
Programmi scaricabili	Baby Care	•	-	-	•
	Pentole e Padelle	•	-	-	•
	Stoviglie in plastica	•	-	-	•
	Extra Silence (40 dB)	-	-	-	-
Opzioni	Delay Start	•	•	•	•
	Mezzo carico	•	•	•	•
	Speed Booster	-	-	-	•
	Sanificatore	•	•	•	•
	Blocco Bambini	•	•	•	•
	Zone Booster	-	-	-	-
	Asciugatura Plus	-	-	-	-
	Apertura Automatica Porta	•	•	-	•
	Acqua Stop	•	•	•	•
Wi-Fi		-	-	-	•
SISTEMA INTERNO					
Superiore	Maniglie Cestello	• (Plastica)	• (Plastica)	-	• (Metallo)
	Altezza Regolabile	•	•	•	•
	Spuntoni Pieghevoli	•	•	•	-
	Cestello Porta Bicchieri	•	•	•	•
Inferiore	Maniglie Cestello	•	•	-	•
	Spuntoni Pieghevoli	•	•	•	•
Posate	Vassoio per Posate	•	•	-	•
	Cestello per Posate	-	•	•	-
DIMENSIONI E PESO					
Nette	Larghezza	598 mm	598 mm	598 mm	595 mm
	Altezza	815 mm	815 mm	815 mm	815 mm
	Profondità	550 mm	550 mm	550 mm	552 mm
	Peso	41,5 Kg	41,5 Kg	40,5 Kg	44 Kg
Lorde	Larghezza	655 mm	655 mm	600 mm	655 mm
	Altezza	871 mm	875 mm	880 mm	875 mm
	Profondità	645 mm	645 mm	580 mm	645 mm
	Peso	47,8 Kg	47,8 Kg	40,5 Kg	40,5 Kg
INSTALLAZIONE					
Alimentazione		220~240V / 50Hz	220~240V / 50Hz	220~240V / 50Hz	220~240V / 50Hz
Riscaldatore Watt		1800W	1800W	1800W	1800W
Motore		98W	98W	98W	95W
Pompa Acqua		30W	30W	30W	30W
Sliding Hinges		•	•	•	-
Portata Massima in Kg		10 Kg	10 Kg	10 Kg	4-9 kg

*Dati determinati secondo i Regolamenti della Commissione (UE) N. 1059/2010.

Forni

Piani cottura

Cappe

Lavastoviglie

Frigoriferi

Samsung Home

Specifiche tecniche

Lavastoviglie



MODELLO		DW60M6050BB	DW60A6080BB	DW50R4050BB	DW60A8050UB
Progetto		Serie 6000	Serie 6500	Serie 4000 Slim	Serie 8500 Built-In Under
Tipologia di installazione		Tradizionale	Tradizionale	Tradizionale	Semi-integrata
DESIGN					
Controllo		Display Digital Touch Control	Display Digital Soft Touch Control	Sensori Sfioramento Touch	Display Digital Soft Touch Control
Colore		-	-	-	Black Inox
PERFORMANCE		vedi nota*		vedi nota*	
N° Coperti		14	13	10	14
Classe Energetica		E	E	F	C
	Consumo Ciclo	0.95 kWh	0.94 kWh	0.84 kWh	0.75 kWh
	Consumo Annuale	95 kWh	94 kWh	84 kWh	75 kWh
Performance Lavaggio		A	A	A	A
Performance Asciugatura		A	A	A	A
Consumo Acqua per Ciclo	Consumo Ciclo	10,5 L	10,5 L	9,9 L	9,8 L
Rumorosità dB(A)		44	44	46	42
FUNZIONI					
Programmi	N° di Programmi	7	7	6	8
	Automatico	•	•	•	•
	Eco	•	•	•	•
	Intensivo	•	•	•	•
	Rapido	•	•	•	•
	Delicato	•	•	•	•
	1H Espresso	•	•	•	•
	Prelavaggio	•	•	-	•
	Autopulizia	-	-	-	•
	Extra Silence	-	-	-	-
Programmi scaricabili	Baby Care	-	-	-	•
	Pentole e Padelle	-	-	-	•
	Stoviglie in plastica	-	-	-	•
	Extra Silence (40 dB)	-	-	-	•
Opzioni	Delay Start	•	•	•	•
	Mezzo carico	Flex	•	•	•
	Speed Booster	-	-	-	•
	Sanificatore	•	•	•	•
	Blocco Bambini	•	•	•	•
	Zone Booster	-	-	-	-
	Asciugatura Plus	-	-	-	-
	Apertura Automatica Porta	-	•	-	•
	Acqua Stop	•	•	•	•
Wi-Fi		-	-	-	•
SISTEMA INTERNO					
Superiore	Maniglie Cestello	• (Plastica)	• (Plastica)	-	• (Plastica)
	Altezza Regolabile	•	•	• (Auto)	•
	Spuntoni Pieghevoli	-	•	•	-
Inferiore	Cestello Porta Bicchieri		•		•
	Maniglie Cestello	•	•	-	•
	Spuntoni Pieghevoli	•	•	•	•
Posate	Vassoio per Posate	•	•	-	•
	Cestello per Posate	-	•	•	-
DIMENSIONI E PESO					
Nette	Larghezza	598 mm	598 mm	450 mm	598 mm
	Altezza	815 mm	815 mm	815 mm	815 mm
	Profondità	550 mm	550 mm	550 mm	570 mm
	Peso	43 Kg	42 Kg	33,5 Kg	44,5 Kg
Lorde	Larghezza	655 mm	655 mm	452 mm	655 mm
	Altezza	871 mm	875 mm	870 mm	875 mm
	Profondità	645 mm	645 mm	575 mm	645 mm
	Peso	50 Kg	47,8 Kg	39,5 Kg	53 Kg
INSTALLAZIONE					
Alimentazione (Volts / Hertz)		220~240V / 50Hz	220~240V / 50Hz	220~240V / 50Hz	220~240V / 50Hz
Riscaldatore Watt		1760~2100W	1800W	1800~2000W	1800W
Motore		85W	98W	60~100W	95W
Pompa Acqua		30W	30W	30W	30W
Sliding Hinges		-	•	-	-
Portata Massima in Kg		7 Kg	10 Kg	5 Kg	10 Kg

*Dati determinati secondo i Regolamenti della Commissione (UE) N.1059/2010.

Lavastoviglie



MODELLO		F-DW60SG39	F-DW60LMB0	F-DW60LM12	F-DW60SG41
Progetto		Serie 8700 BESPOKE	Serie 8700 BESPOKE	Serie 8700 BESPOKE	Serie 8700 BESPOKE
Tipologia di installazione		Semi-integrata	Semi-integrata	Semi-integrata	Semi-integrata
DESIGN					
Controllo		Display LCD Bianco	Display LCD Bianco	Display LCD Bianco	Display LCD Bianco
Colore		Satin Beige	Clean Black	Clean White	Clean Navy
PERFORMANCE		vedi nota*		vedi nota*	
N° Coperti		14	14	14	14
Classe Energetica		B	B	B	B
	Consumo Ciclo	0.644 kWh	0.644 kWh	0.644 kWh	0.644 kWh
	Consumo Annuale	64 kWh	64 kWh	64 kWh	64 kWh
Performance Lavaggio		A	A	A	A
Performance Asciugatura		A	A	A	A
Consumo Acqua per Ciclo	Consumo Ciclo	8,0 L	8,0 L	8,0 L	8,0 L
Rumorosità dB(A)		40 (38 Extra Silence)	40 (38 Extra Silence)	40 (38 Extra Silence)	40 (38 Extra Silence)
FUNZIONI					
Programmi	N° di Programmi	9	9	9	9
	Automatico	•	•	•	•
	Eco	•	•	•	•
	Intensivo	•	•	•	•
	Rapido	•	•	•	•
	Delicato	•	•	•	•
	1H Espresso	•	•	•	•
	Prelavaggio	•	•	•	•
	Autopulizia	-	•	-	-
	Extra Silence	• (38 dB)	• (38 dB)	• (38 dB)	• (38 dB)
Programmi scaricabili	Baby Care	•	•	•	•
	Pentole e Padelle	•	•	•	•
	Stoviglie in plastica	•	•	•	•
	Extra Silence (40 dB)	-	-	-	-
Opzioni	Delay Start	•	•	•	•
	Mezzo carico	•	•	•	•
	Speed Booster	•	•	•	•
	Sanificatore	•	•	•	•
	Blocco Bambini	•	•	•	•
	Zone Booster	-	-	-	-
	Asciugatura Plus	-	-	-	-
	Apertura Automatica Porta	•	•	•	•
	Acqua Stop	•	•	•	•
Wi-Fi		•	•	•	•
SISTEMA INTERNO					
Superiore	Maniglie Cestello	• (Metallo)	• (Metallo)	• (Metallo)	• (Metallo)
	Altezza Regolabile	•	•	•	•
	Spuntoni Pieghevoli	-	-	-	-
Inferiore	Cestello Porta Bicchieri	•	•	•	•
	Maniglie Cestello	•	•	•	•
	Spuntoni Pieghevoli	•	•	•	•
Posate	Vassoio per Posate	•	•	•	•
	Cestello per Posate	-	-	-	-
DIMENSIONI E PESO					
Nette	Larghezza	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm
	Altezza	815 mm	815 mm	815 mm	815 mm
	Profondità	552 mm	552 mm	552 mm	552 mm
	Peso	44 Kg	44 Kg	44 Kg	44 Kg
Lorde	Larghezza	655 mm	655 mm	655 mm	655 mm
	Altezza	875 mm	875 mm	875 mm	875 mm
	Profondità	645 mm	645 mm	645 mm	645 mm
	Peso	44 Kg	44 Kg	44 Kg	44 Kg
INSTALLAZIONE					
Alimentazione (Volts / Hertz)		220~240V / 50Hz	220~240V / 50Hz	220~240V / 50Hz	220~240V / 50Hz
Riscaldatore Watt		1800W	1800W	1800W	1800W
Motore		95W	95W	95W	95W
Pompa Acqua		30W	30W	30W	30W
Sliding Hinges		-	-	-	-
Portata Massima in Kg		-	-	-	-

Frigoriferi
Incasso



MODELLO		BRB30705EWW	BRB30600FWW	BRB26705DWW	BRB26705EWW
Classe di efficienza energetica		E	F	D	E
CAPACITÀ					
Totale		297 L	297 L	264 L	267 L
Frigorifero		223 L	223 L	190 L	193 L
Freezer		74 L	74 L	74 L	74 L
Alimentazione		220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
DIMENSIONI E PESO					
Larghezza Netta		540 mm	540 mm	540 mm	540 mm
Altezza Netta	con Cerniere	1.935 mm	1.935 mm	1.775 mm	1.775 mm
	senza Cerniere	1.935 mm	1.935 mm	1.775 mm	1.775 mm
Profondità	con Maniglie	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
	senza Maniglie	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
Peso		73.5 Kg	73.5 Kg	69.5 Kg	69.5 Kg
Lunghezza Cavo		2.5 m	2.5 m	2.5 m	2.5 m
CARATTERISTICHE DI RAFFREDDAMENTO					
Tecnologia		Twin Cooling Plus™	Twin Cooling Plus™	Twin Cooling Plus™	All Around Cooling®
Cool Select Plus		Fridge (2°C), Chilled (-1°C), Soft Freezing (-5°C)	Fridge (2°C), Chilled (-1°C), Soft Freezing (-5°C)	Fridge (2°C), Chilled (-1°C), Soft Freezing (-5°C)	-
Rumorosità dB(A)		35	35	35	35
Controllo Temperatura		Digital	Digital	Digital	Digital
Rivestimento interno in acciaio		•	-	•	•
Refrigerante		R600a	R600a	R600a	R600a
Capacità Freezer (kg)		4.0	4.0	4.0	4.0
Autonomia (h)		6	6	6	6
CARATTERISTICHE FRIGORIFERO					
Colore Interni		Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Scaffali		3	4	3	3
	Deco	•	•	•	•
	Anti macchia	•	•	•	•
	Ripiano portabottiglie Flex	•	-	•	•
Cassetti	Superfresco	-	-	-	-
	Carne e Pesce	-	-	-	-
	Optimal Fresh	1	-	1	1
	Humidity Fresh	1	1	1	1
	Deco	Interni Premium	Interni Premium	Interni Premium	Interni Premium
Porta	Porta a Filo	•	•	•	•
	Reversibile	•	•	•	•
	Allarme Porta	•	•	•	•
		6	5	5	5
Contenitori	Colore	Transparent Gray	Transparent Blue	Transparent Gray	Transparent Gray
	Deco	Interni Premium	Interni Premium	Interni Premium	Interni Premium
Contenitori Latte	Colore	Transparent Blue	Transparent Blue	Transparent Blue	Transparent Blue
	Deco	Interni Premium	Interni Premium	Interni Premium	Interni Premium
Accessori Inclusi	Porta Vino	1	1	1	1
	Porta Uova	1	1	1	1
Illuminazione LED		Superiore	Superiore	Superiore	Superiore
CARATTERISTICHE FREEZER					
Tipologia Maniglia		-	-	-	-
Cassetti		2	2	2	2
	Soft Closing	-	-	-	-
Scaffali		1	1	1	1
	Easy Slide	•	•	•	•

Frigoriferi
Incasso



MODELLO		BRB26703EWW	BRB26705FWW	BRD27703EWW	BRD27603FWW
Classe di efficienza energetica		E	F	E	F
CAPACITÀ					
Totale		267 L	267 L	270 L	270 L
Frigorifero		193 L	193 L	239 L	239 L
Freezer		74 L	74 L	31 L	31 L
Alimentazione		220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
DIMENSIONI E PESO					
Larghezza Netta		540 mm	540 mm	540 mm	540 mm
Altezza Netta	con Cerniere	1.775 mm	1.775 mm	1.775 mm	1.775 mm
	senza Cerniere	1.775 mm	1.775 mm	1.775 mm	1.775 mm
Profondità	con Maniglie	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
	senza Maniglie	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
Peso		69.5 Kg	69.5 Kg	77 Kg	77 Kg
Lunghezza Cavo		2.5 m	2.5 m	2.5 m	2.5 m
CARATTERISTICHE DI RAFFREDDAMENTO					
Tecnologia		All-Around Cooling®	All-Around Cooling®	All-Around Cooling®	All-Around Cooling®
Cool Select Plus		Fridge (2°C), Chilled (-1°C), Soft Freezing (-5°C)	Fridge (2°C), Chilled (-1°C), Soft Freezing (-5°C)	-	-
Rumorosità dB(A)		35	35	35	35
Controllo Temperatura		Digital	Digital	Digital	Digital
Rivestimento interno in acciaio		•	•	•	•
Refrigerante		R600a	R600a	R600a	R600a
Capacità Freezer (kg)		4.0	4.0	-	-
Autonomia (h)		6	6	6	6
CARATTERISTICHE FRIGORIFERO					
Colore Interni		Bianco	Bianco	Grey Metal	White Metal
Scaffali		3	3	3	3
	Deco	•	•	•	•
	Anti macchia	•	•	•	•
	Ripiano portabottiglie Flex	-	•	-	-
Cassetti	Superfresco	-	-	-	-
	Carne e Pesce	-	-	-	-
	Optimal Fresh	1	1	1	1
	Humidity Fresh	1	1	Plus	1
	Deco	Interni Premium	Interni Premium	Interni Premium	Interni Premium
Porta	Porta a Filo	•	•	•	•
	Reversibile	•	•	•	•
	Allarme Porta	•	•	•	•
		6	6	2	2
Contenitori	Colore	Transparent Gray	Transparent Gray	Transparent Gray	Transparent Blue
	Deco	Interni Premium	Interni Premium	Interni Premium	Interni Premium
Contenitori Latte	Colore	Transparent Blue	Transparent Blue	Transparent Blue	Transparent Blue
	Deco	Interni Premium	Interni Premium	Interni Premium	Interni Premium
Accessori Inclusi	Porta Vino	1	1	1	1
	Porta Uova	1	1	1	1
Illuminazione LED		Superiore	Superiore	Superiore	Superiore
CARATTERISTICHE FREEZER					
Tipologia Maniglia		-	-	1 (Soft Close)	1 (Soft Close)
Cassetti		2	2	1 + 1 (chiusura ammortizzata)	1 + 1 (chiusura ammortizzata)
	Soft Closing	-	-	-	-
Scaffali		1	1	1 + 1 (vassoio di ghiaccio)	1 + 1 (vassoio di ghiaccio)
	Easy Slide	•	•	•	•

*Dati determinati secondo i Regolamenti della Commissione (UE) N.1059/2010.

Frigoriferi/Freezer
Incasso



MODELLO		BRR29703EWW	BRZ22700EWW
Classe di efficienza energetica		E	E
CAPACITÀ			
Totale		290 L	220 L
Frigorifero		290 L	-
Freezer		-	220 L
Alimentazione		220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
DIMENSIONI E PESO			
Larghezza Netta		540 mm	540 mm
Altezza Netta	con Cerniere	1.775 mm	1.775 mm
	senza Cerniere	1.775 mm	1.775 mm
Profondità	con Maniglie	550 mm	550 mm
	senza Maniglie	550 mm	550 mm
Peso		75 Kg	74 Kg
Lunghezza Cavo		2.5 m	2.5 m
CARATTERISTICHE DI RAFFREDDAMENTO			
Tecnologia		All-Around Cooling®	All-Around Cooling®
Cool Select Plus		-	Fridge (2°C), Chilled (-1°C), Soft Freezing (-5°C)
Rumorosità dB(A)		35	35
Controllo Temperatura		Digital	Digital
Rivestimento interno in acciaio		•	•
Refrigerante		R600a	R600a
Capacità Freezer (kg)		-	-
Autonomia (h)		6	6
CARATTERISTICHE FRIGORIFERO			
Colore Interni		Grey Metal	Grey Metal
		3	-
Scaffali	Deco	•	-
	Anti macchia	•	-
	Ripiano portabottiglie Flex	-	-
	Superfresco	-	-
Cassetti	Carne e Pesce	-	-
	Optimal Fresh	1	-
	Humidity Fresh	-	-
	Deco	Interni Premium	Interni Premium
Porta	Porta a Filo	•	•
	Reversibile	•	•
	Allarme Porta	•	•
Contenitori		4	6
	Colore	Transparent Gray	-
	Deco	Interni Premium	-
Contenitori Latte		1	-
	Colore	Transparent Blue	Transparent Grey
	Deco	Interni Premium	Interni Premium
Accessori Inclusi	Porta Vino	1	-
	Porta Uova	1	-
Illuminazione LED		Superiore	Superiore
CARATTERISTICHE FREEZER			
Tipologia Maniglia		-	-
Cassetti		-	3 grandi, 2 normali
	Soft Closing	-	-
Scaffali		-	-
	Easy Slide	-	-

BESPOKE
Infinite Line™
1 Door



MODELLO	F-RR40B99C5A1	F-RZ38B98C5A1
Categoria	Frigorifero	Freezer
Classe di efficienza energetica	E	F
Consumo Energetico Annuo (kWh/anno)*	143	368
Volume utile vano frigorifero (L)	290	412
Volume utile vano freezer (L)	-	-
Classificazione	***	****
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	6	9
Rumorosità dB(A)	37	37
Capacità congelamento (Kg/24h)	-	-
Classe climatica	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Tipo	Frigorifero Monoporta BESPOKE Infinite Line™	Freezer Monoporta BESPOKE Infinite Line™
N° di compressori	1 (Digital Inverter™)	1 (Digital Inverter™)
Cerniera a Traino	•	•
Rivestimento Porta	Metallo Nero	Metallo Nero
Volt/Ampere	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Colore	Timeless Greige	Timeless Greige
Apertura Touch	Sensore automatico	Sensore automatico
Maniglie	Interne	Interne
Colore cornice	Rame dorato	Rame dorato
DIMENSIONI E PESO		
Dimensioni (LxAxP) in mm		59,5 x 185,5 x 68,8
Peso in kg		118
TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE		
Sistema "Total No Frost"		•
N° di evaporatori		1
Controllo temperatura		Automatico (Sensore)
Controllo indipendente frigorifero/freezer		-
Gas refrigerante		R600a(*)
Tipo di isolante		Ciclo-Pentano(*)
Wi-fi		•
SmartThings		•
Tipologia Display		LCD bianco
Rivestimento interno		Metallo nero
SEZIONE FRIGORIFERO		
All-Around Cooling®		•
Cassetto Flex		•
Portabottiglie Flex		-
Ripiani		3
Ripiani a scorrimento		1
Ripiani pieghevoli		1
Balconcini porta		4
Scomparto bottiglie		1
Contenitore uova		-
SEZIONE FREEZER		
Power Freeze		-
N° cassetti		-
N° ripiani		-
N° ripiani estraibili		-
Balconcini porta		-
Vassoio di ghiaccio		-
Dual Auto Ice Marker		-
COMFORT		
Luce interna		Superiore
Deodorizer		•
Dispenser bevande		Beverage Zone
Porte reversibili		-
Blocco bambini		-

Accessori

MODELLO	EAN	PREZZO
Kit di giunzione	RA-C00K1CAAGG	150,00 €

Cantina Vino



MODELLO	RW33B99C5TF
Categoria	Cantina Vino
Classe di efficienza energetica	G
Consumo Energetico Annuo (kWh/anno)*	162
Classificazione	-
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	6
Rumorosità dB(A)	34,2
Capacità totale (L)	360, 101 bottiglie
Tipo	Cantina Vino BESPOKE
N° di compressori	1 (Digital Inverter™)
Cerniera a Traino	• (a destra)
Rivestimento Porta	Triplo Vetro
Volt/Ampere	220-240V/50Hz
Apertura Touch	Sensore automatico
Maniglie	Interne
DIMENSIONI E PESO	
Dimensioni (LxAxP) in mm	59,5 x 185,5 x 68,8
Peso in kg	118
TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE	
Sistema "Total No Frost"	•
N° di evaporatori	2
Zona superiore	5-18°C
Cassetto intermedio	5-13°C
Zona inferiore	5-18°C
Gas refrigerante	R600a(*)
Tipo di isolante	Ciclo-Pentano(*)
Wi-fi	•
SmartThings	•
Display	Retroilluminazione Touch
Tipologia Display	LCD
Posizionamento Display	Superiore centrale
INTERNI	
Ripiani fissi	2
Ripiani scorrevoli	9 in legno
Cassetti	1 flessibile intermedio
COMFORT	
Luce interna	Retroilluminazione
Deodorizzante UV	•
Dispenser bevande	-
Pannello di controllo	LCD Interno
Porte reversibili	-
Blocco bambini	-

Frigoriferi

Libera Installazione



MODELLO	RF65A977FSG	RF65A967F59	RF50A5202B1	RH69B8940B1
Categoria	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero - Freezer)
Classe di efficienza energetica	F	F	F	F
Consumo Energetico Annuo (kWh/anno)*	445	470	355	420
Volume utile vano frigorifero (L)	387	397	330	403
Volume utile comparto speciale (L)	-	-	-	-
Volume utile vano freezer 4 stelle (L)	220	220	165	242
Volume utile vano freezer 2 stelle (L)	30	30	n.d.	-
Classificazione	✱ ***	✱ ***	✱ ***	✱ ***
Comparto No Frost	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	14	17	8	5
Capacità congelamento (Kg/24h)	12	12	24	15
Classe climatica	SN, N, ST, T Questo apparecchio è destinato all'uso con una temp. ambiente compresa tra 10 e 42°C			
Rumorosità dB(A)	37	37	40	36
Capacità totale (L)	637	647	495	645
Tipo	4 porte	4 porte	3 porte	Side By Side
Compressore	1 (Digital Inverter™)	1 (Digital Inverter™)	1 (Digital Inverter™)	1 (Digital Inverter™)
Finitura	Frontale Charcoal	Frontale Metal Inox	Frontale Anthracite	Frontale Anthracite
DIMENSIONI E PESO				
Dimensioni (LxAxP) in mm	912 x 1825 x 723	912 x 1825 x 723	817 x 1776 x 715	912 x 1780 x 716
Peso in kg	156	141	96,5	118
TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE				
Sistema "No Frost Premium"	•	•	•	•
Sistema "Fuzzy Logic" con sensori di temperatura	•	•	•	•
Circuito di refrigerazione	Triplo	Triplo	Doppio	Doppio
N° di evaporatori	3	3	2	2
Controllo temperatura	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (Sensore)
Controllo indipendente frigorifero/freezer	•	•	•	•
Gas refrigerante / Tipo di isolante	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)
SEZIONE FRIGORIFERO				
Triple Cooling System™	•	•	•	•
Rivestimento interno in acciaio	•	•	-	•
Vacation	•	•	•	•
Cassetto verdura "Superfresco"	2	2	2	2
Cassetto "Carne e Pesce"	-	-	-	-
Cassetto Crisper+	•	•	-	-
Flex Crisper+	•	•	-	-
Ripiani	4	4	3	4 in Vetro
Balconcini porta	3	3	3	-
Scomparto bottiglie	1 + 2 jumbo	1 + 2 jumbo	1	5
Porta Showcase	a destra	a destra	-	1
Contentitore uova	•	•	•	•
SEZIONE FREEZER				
Tasto congelamento rapido	•	•	•	•
Cassettini ghiaccio ruotabili con contenitore cubetti	Cubed/Ice Bites	Cubed/Ice Bites	New Slim Indoor Ice Maker	Dual Auto Ice Maker
Ripiani	1 Scorrevole + 2 Cassetti	1 Scorrevole + 2 Cassetti	4 + 2 Cassetti	2 Cassetti
Balconcini porta	-	-	2	5
SEZIONE FREEZER DESTRA				
Tasto congelamento rapido	•	•	-	•
Scomparto Cool Select Plus	-23° ~ -15° / -5°, -1°, 2°, 4° C	-23° ~ -15° / -5°, -1°, 2°, 4° C	-	Acqua + Ghiaccio
Scomparto Flex Zone	•	•	-	Elettronico Interno
Ripiani	1 Scorrevole + 2 Cassetti	1 Scorrevole + 2 Cassetti	-	-
Balconcini porta	3	3	-	A Scomparsa
COMFORT				
Deodorizer	•	•	•	•
Dispenser bevande	Acqua + Ghiaccio	Acqua + Ghiaccio	Acqua + Ghiaccio¹	-
Pannello di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico Interno	-
Porte reversibili	-	-	-	-
Maniglie	A Scomparsa	A Scomparsa	A Scomparsa	Corte
Allaccio Idrico	•	•	-	-

¹) Allaccio idrico necessario per il produttore di ghiaccio.

Accessori Frigoriferi

MODELLO	CODICE	EAN	PREZZO
Filtro 4 Porte	HAF-QIN/EXP	8806088630793	54,00 €
Filtro SBS	HAFEX/EXP	8803821751296	41,00 €
Foldable Shelf (Silver Trim)	RA-B23MNNS2	8806092244177	25,00 €
Foldable Shelf (White Trim)	RA-B23MNNS1	8806092244160	25,00 €
Rack & Shelf	RA-B23MNNW1	8806092244184	28,00 €

*Consumo basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
(*) Sostanze ecologiche: Samsung utilizza processi produttivi e sostanze che rispettano l'ambiente e non danneggiano la fascia di ozono.

Frigoriferi

Libera Installazione



MODELLO	RS68A8530S9	RS68A8830S9	RS68A8831B1	RS66A8101S9
Categoria	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero - Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)
Classe di efficienza energetica	F	F	E	E
Consumo Energetico Annuo (kWh/anno)*	395	395	351	358
Volume utile vano frigorifero (L)	409	409	409	409
Volume utile comparto speciale (L)	-	-	-	-
Volume utile vano freezer 4 stelle (L)	225	225	225	243
Volume utile vano freezer 2 stelle (L)	-	-	-	-
Classificazione	✱ ***	✱ ***	✱ ***	✱ ***
Comparto No Frost	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	5	5	5	7
Capacità congelamento (Kg/24h)	15	15	15	16
Classe climatica	SN, N, ST, T Questo apparecchio è destinato all'uso con una temp. ambiente compresa tra 10 e 43°			
Rumorosità dB(A)	36	36	36	36
Capacità totale (L)	634	634	634	652
Tipo	Side By Side	Side By Side	Side By Side	Side By Side
Compressore	1 (Digital Inverter™)	1 (Digital Inverter™)	1 (Digital Inverter™)	1 (Digital Inverter™)
Finitura	Frontale Metal Inox	Frontale Metal Inox	Frontale Anthracite	Frontale Metal Inox
DIMENSIONI E PESO				
Dimensioni (LxAxP) in mm	912 x 1780 x 716	912 x 1780 x 716	912 x 1780 x 716	912 x 1780 x 716
Peso in kg	118	128	118	112
TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE				
Sistema "No Frost Premium"	•	•	•	•
Sistema "Fuzzy Logic" con sensori di temperatura	•	•	•	•
Circuito di refrigerazione	Doppio	Doppio	Doppio	Doppio
N° di evaporatori	2	2	2	2
Controllo temperatura	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (Sensore)	Automatico (sensore)
Controllo indipendente frigorifero/freezer	•	•	•	•
Gas refrigerante / Tipo di isolante	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)
SEZIONE FRIGORIFERO				
Twin Cooling System™	•	•	•	•
Rivestimento interno in acciaio	-	-	-	-
Vacation	•	•	•	•
Cassetto verdura "Superfresco"	2	2	2	2
Cassetto "Carne e Pesce"	-	-	-	-
Cassetto Crisper+	-	-	-	-
Flex Crisper+	-	-	-	-
Ripiani	4 in Vetro	4 in Vetro	4 in Vetro	4
Scomparto Cool Select Plus	-	-	-	-
Balconcini porta	5	2	4	5
Scomparto bottiglie	Flex	1	1	-
Contentitore uova	•	•	•	•
SEZIONE FREEZER				
Tasto congelamento rapido	•	•	•	•
Cassettini ghiaccio ruotabili con contenitore cubetti	Auto Indoor I/M	Ice & Water Dispenser	Ice & Water Dispenser	Twist Ice Maker
Ripiani	2 Cassetti	2 Cassetti	2 Cassetti	2 Cassetti
Balconcini porta	2	2	2	2
COMFORT				
Deodorizer	•	•	•	•
Dispenser bevande	Acqua + Ghiaccio	Acqua + Ghiaccio	Acqua + Ghiaccio	-
Pannello di controllo	Elettronico Interno	Elettronico Interno	Elettronico Interno	Elettronico Interno
Porte reversibili	-	-	-	-
Maniglie	A Scomparsa	A Scomparsa	A Scomparsa	-
Allaccio Idrico	-	•	•	-

Accessori Frigoriferi

MODELLO	CODICE	EAN	PREZZO
Filtro 4 Porte	HAF-QIN/EXP	8806088630793	54,00 €
Filtro SBS	HAFEX/EXP	8803821751296	41,00 €
Foldable Shelf (Silver Trim)	RA-B23MNNS2	8806092244177	25,00 €
Foldable Shelf (White Trim)	RA-B23MNNS1	8806092244160	25,00 €
Rack & Shelf	RA-B23MNNW1	8806092244184	28,00 €

*Consumo basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
(*) Sostanze ecologiche: Samsung utilizza processi produttivi e sostanze che rispettano l'ambiente e non danneggiano la fascia di ozono.

Frigoriferi

Libera Installazione



MODELLO	RB38T603DB1	RB36R8799SR	RB36R883PSR	RB33R8717SR
Categoria	7 (Frigorifero - Freezer)	7 (Frigorifero - Freezer)	7 (Frigorifero - Freezer)	7 (Frigorifero - Freezer)
Classe di efficienza energetica	D	D	E	E
Consumo Energetico Annuo (kWh/anno)*	211	210	263	258
Volume utile vano frigorifero (L)	276	246	246	224
Volume utile comparto speciale (L)	-	-	-	-
Volume utile vano freezer 4 stelle (L)	114	122	122	122
Volume utile vano freezer 2 stelle (L)	-	-	-	-
Classificazione	✱ ***	✱ ***	✱ ***	✱ ***
Comparto No Frost	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	9	8	8	8
Capacità congelamento (Kg/24h)	8	8	8	8
Classe climatica	SN, N, ST, T Questo apparecchio è destinato all'uso con una temp. ambiente compresa tra 10 e 43°			
Rumorosità dB(A)	35	38	38	38
Capacità totale (L)	390	368	368	346
Tipo	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato
Compressore	1 (Digital Inverter™)	1 (Digital Inverter™)	1 (Digital Inverter™)	1 (Digital Inverter™)
Finitura	Frontale Anthracite	Frontale Style Inox	Frontale Style Inox	Frontale Style Inox
DIMENSIONI E PESO				
Dimensioni (LxAxP) in mm	5905 x 2030 x 658	59,5 x 201,6 x 60	595 x 2016 x 600	595 x 1927 x 600
Peso in kg	71	74	74	69
TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE				
Sistema "No Frost Premium"	•	•	•	•
Sistema "Fuzzy Logic" con sensori di temperatura	•	•	•	•
Circuito di refrigerazione	•	•	•	•
N° di evaporatori	1	2	2	2
Controllo temperatura	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)
Controllo indipendente frigorifero/freezer	•	•	•	•
Gas refrigerante / Tipo di isolante	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)
SEZIONE FRIGORIFERO				
Funzione "All-Around-Cooling"	•	•	•	•
Rivestimento interno in acciaio	-	•	•	-
Vacation	•	•	•	•
Cassetto verdura "Superfresco"	•	•	•	•
Cassetto "Carne e Pesce"	1	1	1	1
Cassetto Crisper+	-	-	-	-
Flex Crisper+	-	-	-	-
Ripiani	4	2 in Vetro	2 in Vetro	2 in Vetro
Scomparto Cool Select Plus	-	-23° ~ -15° / -5°, -1°, 2°	-23° ~ -15° / -5°, -1°, 2°	-23° ~ -15° / -5°, -1°, 2°
Balconcini porta	4 + contenitore portatile	4 + contenitore portatile	4 + contenitore portatile	4 + contenitore portatile
Scomparto bottiglie	-	1	1	-
Contenitore uova	•	•	•	•
SEZIONE FREEZER				
Tasto congelamento rapido	•	•	•	•
Cassettini ghiaccio ruotabili con contenitore cubetti	1 Estraibile	1 Estraibile	1 Estraibile	1 Estraibile
Ripiani	4 + 2 Cassetti	3 Cassetti	3 Cassetti	3 Cassetti
Balconcini porta	-	-	-	-
COMFORT				
Deodorizer	-	-	-	-
Dispenser bevande	-	-	-	-
Pannello di controllo	Elettronico Interno	Elettronico	Elettronico	Elettronico Interno
Porte reversibili	•	•	•	•
Maniglie	Led	Led	Led	Led
Allaccio Idrico	-	-	-	-

Accessori Frigoriferi

MODELLO	CODICE	EAN	PREZZO
Filtro 4 Porte	HAF-QIN/EXP	8806088630793	54,00 €
Filtro SBS	HAFEX/EXP	8803821751296	41,00 €
Foldable Shelf (Silver Trim)	RA-B23MNNS2	8806092244177	25,00 €
Foldable Shelf (White Trim)	RA-B23MNNS1	8806092244160	25,00 €
Rack & Shelf	RA-B23MNNW1	8806092244184	28,00 €

*Consumo basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
(*) Sostanze ecologiche: Samsung utilizza processi produttivi e sostanze che rispettano l'ambiente e non danneggiano la fascia di ozono.

Frigoriferi

Libera Installazione



MODELLO	RL4353FBAS8	RB38T666DS9	RB38T675ES9	RB34T672ESA	RB33B612FSA
Categoria	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero - Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)
Classe di efficienza energetica	E	D	E	E	F
Consumo Energetico Annuo (kWh/anno)*	335	211	264	254	295
Volume utile vano frigorifero (L)	308	276	276	230	230
Volume utile comparto speciale (L)	-	-	-	-	-
Volume utile vano freezer 4 stelle (L)	154	114	114	114	114
Volume utile vano freezer 2 stelle (L)	-	-	-	-	-
Classificazione	✱ ***	✱ ***	✱ ***	✱ ***	✱ ***
Comparto No Frost	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	9	9	9	9	9
Capacità congelamento (Kg/24h)	10	8	8	8	8
Classe climatica	SN, N, ST, T Questo apparecchio è destinato all'uso con una temp. ambiente compresa tra 10 e 43°				
Rumorosità dB(A)	41	35	35	35	35
Capacità totale (L)	462	390	390	344	344
Tipo	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato
Compressore	1 (Digital Inverter™)	1 (Digital Inverter™)	1 (Digital Inverter™)	1 (Inverter)	1 (Digital Inverter™)
Finitura	Frontale Metal Inox	Frontale Metal Inox	Frontale Metal Inox	Frontale Silver Inox	Frontale Silver Inox
DIMENSIONI E PESO					
Dimensioni (LxAxP) in mm	700 x 1850 x 690	595 x 2030 x 658	595 x 2030 x 658	595 x 2030 x 658	595 x 1853 x 658
Peso in kg	93	71	71	66	63
TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE					
Sistema "No Frost Premium"	•	•	•	•	•
Sistema "Fuzzy Logic" con sensori di temperatura	•	•	•	•	•
Circuito di refrigerazione	•	•	•	•	-
N° di evaporatori	1	1	1	1	1
Controllo temperatura	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)
Controllo indipendente frigorifero/freezer	•	•	•	•	•
Gas refrigerante / Tipo di isolante	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)
SEZIONE FRIGORIFERO					
Funzione "All-Around-Cooling"	•	•	•	•	•
Rivestimento interno in acciaio	-	-	-	-	-
Vacation	•	•	•	•	•
Cassetto verdura "Superfresco"	•	2	•	•	Humidity Fresh
Cassetto "Carne e Pesce"	1	-	1	-	-
Cassetto Crisper+	-	-	-	-	-
Flex Crisper+	-	-	-	-	-
Ripiani	3 in Vetro	4	4	4	1 + 3 in Vetro
Scomparto Cool Select Plus	-	-	-	-	-
Balconcini porta	5	4	4	3	3
Scomparto bottiglie	1	1	1	1	1
Contenitore uova	•	•	•	•	•
SEZIONE FREEZER					
Tasto congelamento rapido	•	•	•	•	-
Cassettini ghiaccio ruotabili con contenitore cubetti	Twist Ice Maker	1 Estraibile	1 Estraibile	1 Estraibile	-
Ripiani	4 cassetti	4 + 2 Cassetti	3 Cassetti	3 Cassetti	3 cassetti
Balconcini porta	-	-	-	-	-
COMFORT					
Deodorizer	•	•	-	-	-
Dispenser bevande	-	-	-	-	-
Pannello di controllo	Elettronico	Elettronico Interno	Elettronico Interno	Elettronico Interno	Elettronico Interno
Porte reversibili	•	-	•	•	•
Maniglie	Corte	Corte	A Scomparsa	A Scomparsa	A Scomparsa
Allaccio Idrico	-	-	-	-	-

Accessori Frigoriferi

MODELLO	CODICE	EAN	PREZZO
Filtro 4 Porte	HAF-QIN/EXP	8806088630793	54,00 €
Filtro SBS	HAFEX/EXP	8803821751296	41,00 €
Foldable Shelf (Silver Trim)	RA-B23MNNS2	8806092244177	25,00 €
Foldable Shelf (White Trim)	RA-B23MNNS1	8806092244160	25,00 €
Rack & Shelf	RA-B23MNNW1	8806092244184	28,00 €

*Consumo basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
(*) Sostanze ecologiche: Samsung utilizza processi produttivi e sostanze che rispettano l'ambiente e non danneggiano la fascia di ozono.

Lavatrici
Samsung Home



MODELLO	WW11BB944DGM53	WW11BB744DGB53	WW11BB534DTW53
Capacità (kg)	11	11	11
Classe di efficienza energetica	A	A	A
Tensione / Frequenza	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz
Consumo energetico per ciclo (Eco 40-60°C) kWh	0,530	0,530	0,530
Consumo idrico per ciclo (Eco 40-60°C) L	54	54	54
Massima temperatura all'interno dei tessuti			
- a pieno carico (°C)	33	33	33
- a carico parziale (°C)	27	27	27
- a carico parziale (°C)	22	22	22
Umidità residua (%)			
- a pieno carico (°C)	53,9	53,9	53,9
- a carico parziale (°C)	53,9	53,9	53,9
- a carico parziale (°C)	53,9	53,9	53,9
Classe di efficienza di centrifuga	B	B	B
Durata media ciclo (min)			
- cotone 60° a pieno carico	4:00	4:00	4:00
- cotone 60° a carico parziale	3:00	3:00	3:00
- cotone 40° a carico parziale	2:50	2:50	2:50
Rumorosità centrifuga dB(A)	72	72	72
Casse di rumorosità	A	A	A
Consumo energetico spento/stand by (W)	0,50	0,50	0,50
Consumo energetico partenza ritardata/networked stand by (W)	4/2	4/2	4/2
DIMENSIONI E PESO	vedi nota (1)	vedi nota (1)	vedi nota (1)
Dimensioni (LxAxP) in mm	600 x 850 x 600	600 x 850 x 600	600 x 850 x 600
Peso in kg	73	73	73
Colore / Ampiezza oblò (mm)	Morning Blue/ 311	Black Body/ 311	White/ 311
TECNOLOGIE			
Ecobubble™	Ai Ecobubble™	Ai Ecobubble™	•
Ai Wash	•	•	-
Motore	Digital Inverter Garantito 20 anni ⁽²⁾	Digital Inverter Garantito 20 anni ⁽²⁾	Digital Inverter Garantito 20 anni ⁽²⁾
Sistema anti-vibrazioni	•	•	•
Cestello	Bubble Care	Bubble Care	Bubble Care
Resistenza Anticalcare	•	•	•
Sistema automatico pesatura carico	•	•	•
Display	Ai Control (full touch)	Ai Control (full touch)	Ai Control (full touch)
Smart Control / Wi-Fi	• / •	• / •	• / •
AddWash™	-	-	-
QuickDrive™	•	•	-
EcoDosatore	•	•	•
SICUREZZA			
Volt Control (protezione da sbalzi di tensione)	•	•	•
Scheda protetta impermeabile	•	•	•
Tubo sicuro Acqua Stop	-	-	-
Sensore antiallagamento	-	-	-
Tubo Drenaggio (Pulizia Filtro)	•	•	•
Sicurezza bambini (blocco tasti)	•	•	•
PROGRAMMI			
Programmi	Eco 40-60°C, Vapore Igienizzante, Ai Wash, Rapido 15', Baby care, Biancheria da letto, Giornata nuvolosa, Cotone, Colorati, Delicati, Jeans, Scarico/Centrifuga, Intenso a freddo, Outdoor, Risciacquo+Centrifuga, Camicie, Silenzioso, Sintetici, Asciugamani, Lana, Eco Wash, Eco Pulizia Cestello Plus, Smacchia Tutto Plus, Ecolavaggio® Rapido (5 Kg in 39 min)	Eco 40-60°C, Vapore Igienizzante, Ai Wash, Rapido 15', Baby care, Biancheria da letto, Giornata nuvolosa, Cotone, Colorati, Jeans, Scarico/Centrifuga, Intenso a freddo, Outdoor, Risciacquo+Centrifuga, Camicie, Silenzioso, Sintetici, Asciugamani, Lana, Eco Wash, Eco Pulizia Cestello,Smacchia Tutto Plus, Ecolavaggio® Rapido (5 Kg in 59 min)	Eco 40-60°C, Vapore Igienizzante, Rapido 15', Baby care, Biancheria da letto, Giornata nuvolosa, Cotone, Colorati, Jeans, Scarico/Centrifuga, Intenso a freddo, Misti, Outdoor, Risciacquo+Centrifuga, Camicie, Silenzioso, Sintetici, Asciugamani, Lana, Eco Wash, Eco Pulizia Cestello, Smacchia Tutto Plus
OPZIONI			
Selezione temperatura	•	•	•
Selezione/Esclusione centrifuga	•	•	•
Selezione risciacqui**	5	5	5
Fine programmata	•	•	•
Lavaggio rapido	da 15 a 30 minuti	da 15 a 30 minuti	da 15 a 30 minuti
Stiro Facile	-	-	-
Prelavaggio	•	•	•
Lavaggio Intensivo	•	•	•
Miei Programmi	•	•	•
Selezione/Esclusione Programmi	•	•	•

(1) Dati determinati secondo i Regolamenti della Commissione (UE) N. 1061/2010. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
** A seconda del modello il n° di risciacqui varia da 1 a 5.
(2) Motore Digital Inverter garantito 20 anni e testato dall'associazione tedesca VDE.

Lavatrici
Samsung Home



MODELLO	WW90T634DLH	WW80T534DAW
Capacità (kg)	9	8
Classe di efficienza energetica	A	B
Tensione / Frequenza	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz
Consumo energetico per ciclo (Eco 40-60°C) kWh	0,494	0,545
Consumo idrico per ciclo (Eco 40-60°C) L	50	48
Massima temperatura all'interno dei tessuti		
- a pieno carico (°C)	31	33
- a carico parziale (°C)	27	30
- a carico parziale (°C)	21	23
Umidità residua (%)		
- a pieno carico (°C)	50	50
- a carico parziale (°C)	51	52
- a carico parziale (°C)	53	53
Classe di efficienza di centrifuga	B	B
Durata media ciclo (min)		
- cotone 60° a pieno carico	3:48	3:38
- cotone 60° a carico parziale	2:54	2:48
- cotone 40° a carico parziale	2:36	2:31
Rumorosità centrifuga dB(A)	72	72
Casse di rumorosità	A	A
Consumo energetico spento/stand by (W)	0,50	0,50
Consumo energetico partenza ritardata/networked stand by (W)	4/2	4/2
DIMENSIONI E PESO	vedi nota (1)	vedi nota (1)
Dimensioni (LxAxP) in mm	600 x 850 x 550	600 x 850 x 550
Peso in kg	68	67
Colore / Ampiezza oblò (mm)	Shiny Black / 320	Shiny Black / 320
TECNOLOGIE		
Ecobubble™	•	•
Ai Wash	-	-
Motore	Digital Inverter Garantito 20 anni ⁽²⁾	Digital Inverter Garantito 20 anni ⁽²⁾
Sistema anti-vibrazioni	-	-
Cestello	Diamond	Diamond
Resistenza Anticalcare	•	•
Sistema automatico pesatura carico	•	•
Display	Ai Control (full touch)	Ai Control (full touch)
Smart Control / Wi-Fi	• / •	• / •
AddWash™	•	•
QuickDrive™	-	-
EcoDosatore	•	•
SICUREZZA		
Volt Control (protezione da sbalzi di tensione)	•	•
Scheda protetta impermeabile	•	•
Tubo sicuro Acqua Stop	-	-
Sensore antiallagamento	-	-
Tubo Drenaggio (Pulizia Filtro)	•	•
Sicurezza bambini (blocco tasti)	•	•
PROGRAMMI		
Programmi	Eco 40-60°C, Vapore Igienizzante, Rapido 15', Capi Sportivi, Baby Care, Biancheria da letto, Giornata nuvolosa, Cotone, Colorati, Delicati, Jeans, Scarico/Centrifuga, Intenso a freddo, Misti, Outdoor, Risciacquo + Centrifuga, Camicie, Silenzioso, Sintetici, Asciugamani, Lana, Eco Wash, Eco Pulizia Cestello Plus, Smacchia Tutto Plus, Ecolavaggio® Rapido (5 Kg in 59 min)	Eco 40-60°C, Vapore Igienizzante, Rapido 15', Capi Sportivi, Baby Care, Biancheria da letto, Giornata nuvolosa, Cotone, Colorati, Delicati, Jeans, Scarico/Centrifuga, Intenso a freddo, Misti, Outdoor, Risciacquo + Centrifuga, Camicie, Silenzioso, Sintetici, Asciugamani, Lana, Eco Wash, Eco Pulizia Cestello Plus, Smacchia Tutto Plus
OPZIONI		
Selezione temperatura	•	•
Selezione/Esclusione centrifuga	•	•
Selezione risciacqui**	5	5
Fine programmata	•	•
Lavaggio rapido	da 15 a 30 minuti	da 15 a 30 minuti
Stiro Facile	-	-
Prelavaggio	•	•
Lavaggio Intensivo	•	•
Miei Programmi	•	•
Selezione/Esclusione Programmi	•	•

(1) Dati determinati secondo i Regolamenti della Commissione (UE) N. 1061/2010. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
** A seconda del modello il n° di risciacqui varia da 1 a 5.
(2) Motore Digital Inverter garantito 20 anni e testato dall'associazione tedesca VDE.

Asciugatrici Samsung Home



MODELLO	DV90BB9445GMS3	DV90BB7445GBS3	DV90BB5245TWS3	DV90T6240LH
Capacità (kg)	9	9	9	9
Classe efficienza energetica	A+++	A+++	A+++	A+++
Consumo energetico annuo*(kWh/anno)	182	182	192	194
Tensione/Frequenza	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz
Potenza massima assorbita (kW)	0,9	0,9	0,9	0,9
Tipologia	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Consumo energetico programma				
- cotone standard a pieno carico (kWh)	1,46	1,46	1,58	1,54
- cotone standard a carico parziale (kWh)	0,85	0,85	0,87	0,89
Consumo energetico spento/standby (W)	0,5 / 5	0,5 / 5	0,5 / 5	0,5 / 5
Durata modalità stand-by (min)	10	10	10	10
Programma cotone standard¹				
Durata ponderata programma cotone standard a pieno carico e carico parziale (min)	177	177	151	174
Durata programma				
- cotone standard a pieno carico (min)	215	215	182	220
- cotone standard a carico parziale (min)	148	148	128	140
Classe di efficienza di condensazione³	B	B	B	B
Efficienza di condensazione media programma				
- cotone standard a pieno carico	86%	86%	86%	87%
- cotone standard a carico parziale	86%	86%	86%	87%
Efficienza di condensazione ponderata programma cotone standard a pieno carico e carico parziale	86%	86%	86%	87%
Rumorosità dB(A)	62	63	64	63
DIMENSIONI E PESO	vedi nota (1)	vedi nota (1)	vedi nota (1)	vedi nota (1)
Dimensioni (LxAxP) in mm	600 x 850 x 600	600 x 850 x 600	600 x 850 x 600	600 x 850 x 600
Peso in kg	50	50	50	50
Colore oblò	Black	Black	White	Shiny Black
Colore oblò	Morning Blue	Black	White	Shiny Black
TECNOLOGIE				
Tecnologia di asciugatura	Pompa di Calore	Pompa di Calore	Pompa di Calore	Pompa di Calore
Motore	Digital Inverter	Digital Inverter	Digital Inverter	Digital Inverter
Cestello	Diamond	Diamond	Diamond	Diamond
Smart Drying Sensor	•	•	•	•
Display	Ai Control (full touch)	Ai Control (full touch)	Ai Control (full touch)	Ai Control (full touch)
Q-rator	•	•	•	•
Smart Control (Wi-Fi)	•	•	•	•
SmartThings	•	•	•	•
SMART DEVICE				
Indicatori	Indicatore Asciugatura, Indicatore Tempo, Segnale Pulizia Filtro, Indicatore Blocco Filtro, Indicatore Fine ciclo, Filtro interno doppio, Filtro esterno con segnale acustico, Porta Reversibile, Sicurezza bambini (blocco tasti), Kit drenaggio acqua	Indicatore Asciugatura, Indicatore Tempo, Segnale Pulizia Filtro, Indicatore Blocco Filtro, Indicatore Fine ciclo, Filtro interno doppio, Filtro esterno con segnale acustico, Porta Reversibile, Sicurezza bambini (blocco tasti), Kit drenaggio acqua	Indicatore Asciugatura, Indicatore Tempo, Segnale Pulizia Filtro, Indicatore Blocco Filtro, Indicatore Fine ciclo, Filtro interno doppio, Filtro esterno con segnale acustico, Porta Reversibile, Sicurezza bambini (blocco tasti), Kit drenaggio acqua	Asciugatura, Tempo, Segnale Pulizia Filtro, Blocco Filtro, Fine Ciclo, Sicurezza bambini (blocco tasti)
COMFORT				
Manutenzione	Filtro Interno Doppio, Filtro Esterno con Segnale Acustico, Kit Drenaggio Acqua	Filtro Interno Doppio, Filtro Esterno con Segnale Acustico, Kit Drenaggio Acqua	Filtro Interno Doppio, Filtro Esterno con Segnale Acustico, Kit Drenaggio Acqua	Filtro Interno Doppio, Filtro Esterno con Segnale Acustico, Kit Drenaggio Acqua
Cestello Lana/Scarpe	-	-	•	•
Porta Reversibile	•	•	•	•
PROGRAMMI				
Programmi Automatici**	AI Dry, Air Refresh, Pronto Stiro, Delicati, Lana, Asciugamani, Trapunte, Outdoor, Cotone, Misti, Sintetici, Camicie, Igienizzante, EcoAsciugatura® Rapida, Silenzioso	AI Dry, Air Refresh, Pronto Stiro, Delicati, Lana, Asciugamani, Trapunte, Outdoor, Cotone, Misti, Sintetici, Camicie, Igienizzante, EcoAsciugatura® Rapida,	Air Refresh, Pronto Stiro, Delicati, Lana, Asciugamani, Trapunte, Outdoor, Cotone, Misti, Sintetici, Camicie, Igienizzante	Air Wash, Pronto Stiro, Delicati, Lana, Asciugamani, Trapunte, Outdoor, Cotone, Misti, Sintetici, Camicie, Igienizzante
Programmi Manuali	Rapido 35', Refresh con Aria Fredda, Aria Calda, Asciutto a Tempo	Rapido 35', Refresh con Aria Fredda, Aria Calda, Asciutto a Tempo	Rapido 35', Refresh con Aria Fredda, Aria Calda, Asciutto a Tempo	Rapido 35', Refresh con Aria Fredda, Aria Calda, Asciutto a Tempo
OPZIONI				
Fine programmata	•	•	•	•
Luce Interna	•	•	•	•
Asciugatutto con segnale acustico	•	•	•	•
Stiro facile	•	•	•	•
Selezione tempo / Selezione asciugatura	• / 4 Livelli	• / 4 Livelli	• / 3 Livelli	• / 3 Livelli

Accessori

MODELLO	CODICE	EAN	PREZZO
StackingKit Flat Design	SKK-SSW	8806092199835	120,00 €
StackingKit Flat Design	SKK-SSV	8806092199828	120,00 €
Stacking Kit Ai Control 8/9 kg	SKK-UDW	8806090760808	150,00 €

* Basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
** Si avvalgono dei sensori Smart Drying Sensor sia per l'asciugatura di capi in cotone sia per l'asciugatura di capi sintetici.
1) Conforme al Regolamento delegato (UE) N°392/2012.
2) Il programma standard per tessuti in cotone usato a pieno carico e a carico parziale è il programma di asciugatura standard cui si riferiscono l'etichetta e la scheda prodotto. Questo programma è adatto ad asciugare biancheria bagnata di cotone normale ed è il più efficiente in termini di consumo energetico per il cotone.
3) Su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).

Purificatore d'aria Samsung Home



MODELLO	AX47R9080SS	
Rumorosità dB(A)	47 (24 in modalità WindFree)	
Copertura della stanza	47 m²	
Consumo energetico (W)	35	
Capacità (CADR)	336 m³/h	
CARATTERISTICHE TECNICHE		
Sensore PM1.0	•	
Sensore PM2.5	•	
Sensore PM10	•	
Sensore di gas	•	
Tipo di controllo	Touch	
Allarme sostituzione filtro	•	
Timer	•	
Wi-Fi	•	
Display	Pulizia integrata (Polvere+Gas)	• (4 colori)
	PM Digital Display	PM 1.0/2.5/10
	Gas	• (4 colori)
Sicurezza Bambini	•	
MODALITÀ		
WindFree™	•	
Auto Mode	•	
Velocità Manuali	3 livelli	
Notte	•	
SISTEMA DI FILTRAGGIO DELL'ARIA		
Filtro HEPA Antibatterico	•	
Pre-filtro	•	
Filtro Deodorante	•	
DIMENSIONI E PESO		
Dimensioni (LxAxP) in mm	367 x 436 x 380	
Peso in kg	12,8	
Colore	Metal Silver	
Design	Modulare	

Accessori

MODELLO	CODICE	EAN	PREZZO
Filtro Cube™	CFX-H100/EU	8806090702372	65,00 €

Scope Ricaricabili

Samsung Home



MODELLO	VS20A95943N	VS15A6031R4
Rumorosità dB(A)	86	86
Autonomia modalità max/normal (min.)	3/60	5/40
CARATTERISTICHE TECNICHE		
Con Sacco / Senza Sacco	Senza Sacco	Senza Sacco
Particelle di polvere catturate	(0.3~10µm) 99,999%	(0.3~10µm) 99,999%
Forza aspirante modalità Jet/Max/Med/Normal (W)	210/125/40/18	-/150/36/18
Capacità Contenitore (L)	0,50	0,80
Batteria Rimovibile	2 in dotazione	1 in dotazione
Voltaggio Batteria (V)	25,2	21,6
Tipo Batteria	Li-Ion	Li-Ion
Tempi ricarica (h)	3,5	4,5
Motore	Digital Inverter	Digital Inverter
SISTEMA DI FILTRAGGIO DELL'ARIA		
Tipo di Filtro Motore	HEPA	HEPA
Pre-Filtro Lavabile in Spugna	•	•
Funzione Igienizzante	•	•
ACCESSORI IN DOTAZIONE		
Spazzola Soft Action	-	•
Spazzola Lavapavimenti	-	-
Spazzola Jet Dual	•	-
Spazzola Slim Action	•	-
Stazione di ricarica 2 in 1 (a muro o da appoggio)	-	•
Mini Turbo Spazzola	•	•
Mini Spazzola	•	•
Lancia per polvere allungabile	•	•
Accessorio Flessibile	•	•
Base autoportante con doppia postazione di ricarica	-	-
Base All-in-One Clean Station™	•	-
VARIE		
Colore	Woody Green	Violet
Sistema di ricarica	Base	Wall Mount
Display	LCD	-
DIMENSIONI E PESO		
Dimensioni (LxAxP) in mm	300 x 1140 x 300	250 x 1123 x 215
Peso in kg	2,5	2,2

Accessori

MODELLO	CODICE	EAN	PREZZO
HEPA Filter (Silver Color)	VCA-SHF90	8801643935177	26,00 €
HEPA Filter (Mint Color)	VCA-SHF90A	8806090205354	26,00 €
HEPA Filter (Violet Color)	VCA-SHF90B	8806090437250	26,00 €
Clean Station™-Dustbag	VCA-ADB90	8806090411632	16,00 €
Clean Station™-Filter	VCA-AHF90	8806090411649	16,00 €
Battery Jet 60	VCA-SBTA60	8806092219397	110,00 €
Lavapavimenti BESPOKE Jet™	VCA-WBA95/GL	8806092807310	130,00 €
Batteria BESPOKE Jet™	VCA-SAPA95/WA	8806092807280	198,00 €
Panni in Microfibra BESPOKE Jet™	VCA-SPA95	8806092807297	13,00 €
Panni umidificati usa e getta lavapavimenti BESPOKE Jet™	VCA-SPW95/GL	8806092536654	13,00 €
Dustbag BESPOKE Jet™	VCA-ADB952	8806092807242	21,00 €

Jet Bot Ai+

Samsung Home



MODELLO	VR50T95735W
Rumorosità dB(A)	74
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Motore	Multi Ciclonico
Colore	Misty White
Forza aspirante (alla spazzola) W	30
Capacità Contenitore (L)	0,2
Capacità Contenitore Esterno (L)	2,5
Autonomia di pulizia (Minuti)	90
Tempo di ricarica (Minuti)	210
Batteria	Li-Ion
TECNOLOGIE	
Sistema di navigazione	Intelligenza Artificiale (AI)
Mappatura della casa	LiDAR Sensor
Processore Ai	Intel® Movidus™ Myriad™™ X
CPU	Quad-Core R18
Sensore 3D	•
Corner Master	•
Calcolo del percorso di pulizia	•
Sensori rilevamento polvere/sporco	•
Ritorno automatico alla base (homing)	•
Sistema di autosvuotamento	•
Sensori anti collisione	•
Sensori anti caduta	•
Sensori anti annodamento	•
FUNZIONI SMART	
SmartThings	•
Riconoscimento oggetti	•
Home Monitoring	•
Patrol Mode	•
Live Cleaning Report	•
Select & Go	•
No go Zone	•
Voice Guide	•
Bixby, Alexa, Google Assistant	•
Scheduling	•
Wi-Fi	•
ACCESSORI IN DOTAZIONE	
Filtri (lavabile in spugna)	1 installato + 1 extra
Filtro polveri sottili	•
Nastro magnetico	•
Sacchetti della polvere	1 installato + 1 extra
Clean Station™	•
DIMENSIONI E PESO	
Dimensioni (LxAxP) in mm	305 x 136 x320
Dimensioni Clean Station™ stazione di ricarica/autosvuotante (LxAxP) in mm	280 x 525 x 400
Peso in kg (solo robot)	4,4

Accessori

MODELLO	CODICE	EAN	PREZZO
Kit spazzola e filtro Jet Bot Ai+	VCA-RAK95	8806092656475	50,00 €
Sacchetti Clean Station™ Jet Bot	VCA-RDB95	8806092536630	23,00 €
Filtro Clean Station™ Jet Bot	VCA-RHF95	8806092656482	17,00 €

Cabina Armadio Igienizzante



MODELLO	DF60R8600CG
Rumorosità dB(A) Normal/Silent	39/37
Voltaggio (V)/Hz	220-230/50
Consumo energetico (W)	1850
DIMENSIONI E PESO	
Dimensioni (LxAxP) in mm	445 x 1850 x 615
Peso in kg	89
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Capacità serbatoio (L) carico/scarico acqua	1,7 / 1,5
Compressore	Inverter Recipro R134a 150g
Motore	Inverter BLDC
Pompa di calore	•
Porta Reversibile	-
Anti-ribaltamento	•
Trattamento Antipiega	Lana 100% - 80% Rayon
Decalcificazione	•
Soft Closing Door	•
Wi-Fi / Smart Control / Q-rator	• / • / •
Guida all'utilizzo (scaricabile)	•
My Closet	•
FILTRAGGIO	
Tecnologia Jet Steam	•
Sistema Autopulente Self Clean	•
Filtro dell'aria/Filtro lanuggine	• / •
Filtro deodorante	•
Rimozione Acari	99% ⁽¹⁾
Rimozione Batteri	99,9% ⁽²⁾
Rimozione cattivi odori (fumo/tabacco/sudore)	99%
Rimozione Virus	99,9% ⁽³⁾
Trattamento Antipiega	lan a 100% - nylon 80% ⁽³⁾
ACCESSORI IN DOTAZIONE	
Air Hangers (appendiabiti)	3
Peso per pantaloni	•
Kit appendiabiti	•
Aroma Kit	•
PROGRAMMI	
Normal	39 minuti
Delicates	36 minuti
Quick	20 minuti
Sanitize	112 minuti
Dry	90 minuti
Time Dry	1/2/3 ore
Room Care	2/4 ore
Winter Coat	50 minuti
Suits	34 minuti
School Uniform	70 minuti
Wool/Knit	30 minuti
Outdoor	53 minuti
Down Jackets	59 minuti
Fur/Leather	30 minuti
Heavy Duty	85 minuti
Self Clean	120 minuti
Denim	110 minuti
Down Dry	140 minuti
Accessories	25 minuti
Babywear	110 minuti
Bedding	120 minuti
Toys	110 minuti
VARIE	
Design	Crystal Mirror
Pannello	Inglese con icone
Display	Touch + LED

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

SAMSUNG

Il presente listino, soggetto a variazioni senza obbligo di preavviso, annulla e sostituisce le edizioni precedenti relative agli stessi prodotti.

SAMSUNG

www.samsung.it