

32

10 livelli



GIGA X3 Aluminium

- Fino a 150 preparazioni giornaliere
- Macina caffè con macina in ceramica ad elevate prestazioni e regolazione automatica a controllo elettronico del grado di macinatura (A.G.A. Automatic Grinder Adjustment)
- Con la modalità Energy Save (E.S.M.®) si può avere un risparmio energetico fino al 40%
- 2 Thermoblock e 2 pompe
- Funzione Speed grazie a 2 pompe per l'acqua calda
- Display touch 4,3" a colori ad alta risoluzione

Bevande

Ristretto, 2 × Ristretto, Espresso, 2 × Espresso, Caffè, Caffè, Caffè Barista, 2 × Caffè Barista, Lungo Barista, Caffè speciale, 2 × Caffè speciale, Espresso doppio, Bricchetto di caffè, Espresso macchiato, 2 × Espresso macchiato, Caffelatte, 2 × Caffelatte, Cappuccino, 2 × Cappuccino, Flat white, 2 × Flat white, Latte macchiato, 2 × Latte macchiato, Porzione di schiuma di latte, 2 × Porzione di latte, 2 × Porzione di latte, Acqua calda, Acqua per tè verde, Acqua per tè nero

Vantaggi specifici

Processo di estrazione pulsato (P.E.P.®)	
Sistema dell'acqua intelligente (Intelligent Water System I.W.S.®)	
Funzione Speed	
Personalizzazione del nome della bevanda	
Macina caffè in ceramica regolabile elettronicamente	
Vano per caffè in polvere / caffè macinato	
Regolazione automatica del grado di macinatura (A.G.A.)	
Commutazione automatica latte / schiuma di latte	
Compatibile con J.O.E.®	
Smart Connect in dotazione	
Standard JURA	
Gruppo erogatore a capienza regolabile da 5 a 16 g	-
Sistema di preinfusione intelligente (I.P.B.A.S.®)	
Energy Save Mode (E.S.M.®): risparmio energetico fino al 40%	
Pompa ad alta prestazione: 15 bar	2
Sistema di riscaldamento Thermoblock	2
Sistema del latte	HP3
Indicazione dello stato di manutenzione	
Monitoraggio della vaschetta di raccolta dell'acqua	
Programma integrato per il risciacquo e la pulizia del sistema del latte	
Programma integrato di risciacquo, pulizia e decalcificazione	
Inserimento, moltiplicazione e personalizzazione dei prodotti nelle impostazioni	
Igiene JURA con certificazione TÜV	
Cartuccia filtro CLARIS	Pro Smart e Pro Smart maxi
Interruttore Zero Energy Switch	
Made in Switzerland	

Impostazioni e possibilità di programmazione

Quantità d'acqua per il caffè programmabile e personalizzabile Intensità del caffè programmabile e personalizzabile

Numero di specialità programmabili

Temperatura del latte e della schiuma di latte programmabile	10 livelli
Temperatura di infusione programmabile	3 livelli
Quantità di latte / schiuma di latte programmabile	
Temperatura dell'acqua calda programmabile	3 livelli
Sistema di preinfusione intelligente disattivabile	
Contatore giornaliero azzerabile	
Indicazione del numero di preparazioni per singola bevanda	
Accensione e spegnimento programmabili	
Design e materiali	
Alu Frame Design [©] 3 mm	
Display a colori con tecnologia touchscreen	
Illuminazione delle tazzine ambra / bianca	
In cifre	
Erogatore combinato regolabile in altezza (Cappuccino / Caffè)	70 - 159 mm
Erogatore dell'acqua calda regolabile in altezza	69 - 165 mm
Capacità del serbatoio dell'acqua	51
Capacità del contenitore di caffè in grani	1 kg
Contenitore dei fondi di caffè (porzioni)	40
Tensione Assorbimento	220 - 240 V / 2700W
Intensità di corrente	10 A
Assorbimento in stand-by	< 0.5 Watt
Peso	19 kg
Larghezza	32 cm
Altezza	56,5 cm
Profondità	49,7 cm
Codice articolo e colore	15397 Aluminium